
UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00849891 7

INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

Ex typis BECQUART-ARIEN
Via dicta Van Artevelde, 31
Bruxellis

INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

USQUE AD FINEM ANNI 1887 PROMULGATORUM

IN BENTHAMI ET HOOKERI « GENERA PLANTARUM » FUNDATUS

CUM NUMERO SPECIERUM

SYNONYMIS ET AREA GEOGRAPHICA

CONSCRIPSIT

TH. DURAND

SUBCUSTOS HERB. HORT BOT. PUBL. BRUXELLENSIS

Opus approbatum ab illustri doctore J. D. HOOKER
ex-rectore hortorum regiorum kewensium

BRUXELLIS

SUMPTIBUS AUCTORIS

LONDINI
DULAU & C°
Foro dicto Soho square, 37

BEROLINI
Fratres BORNTRÆGER
(Ed. Eggers)
Via dicta Carlsbad, 15

PARISIIS
Paul KLINCKSIECK
Via dicta de Sèvres, 15

M DCCC LXXX VIII

PRÆFATIO.

Quum præstantissimi botanici propositum *Indicem* nostrum benignissime acceperint, nihil necesse est de utilitate ejus multa disserere.

Verum in hac præfatione satis erit nobis pauca dicere de via atque ratione quam secuti sumus, atque gratias agere botanicis qui per suam benevolam simul doctamque operam effecerunt, ut inceptum nostrum feliciter perfici potuerit.

Amplum Herbarium Horti botanici Bruxellensis secundum *Synonymiam Botanicam* Ludovici Pfeiffer dispositum ordinatumque erat, cum Dr F. Crépin, rector hujus Horti præscripsit nobis, ut in posterum pro duce sequeremur Benthami et Hookeri *Genera Plantarum.* Brevi autem cognovimus, egregium illud opus, propter indices tres et addita multa, non posse sine magno labore ad investigationes ac præsertim ad novarum plantarum interpositiones adhiberi. Quæ incommoda ut corrigeremus nobisque utile instrumentum pararemus, hic *Index* in principio conscriptus est.

Igitur hic *Index* fundatur in laudato opere *Genera Plantarum*, ad quod conferre se debebit quicumque plura desiderabit : quare ad illud opus lectorem semper remisimus et synonyma nostra sæpius eodem ordine, quo ibi collocata sunt, disposuimus. Botanicos autem quibus ille liber præsto non est, admonebimus, omnia generica nomina subjecta generi, quod numerus antecedit, synonyma haberi, vel potius hoc genere contineri (1).

Quibus de rebus vestigia ducis nostri deserenda putaverimus, jam breviter exponemus.

(1) Exempl. 2732 **Pharnaceum** L. G. I. 857. (*Ginginsia* DC.). — Sp. ad 16. Afr. austr.

Hyperteles E. Mey.

Ginginsia DC. et Hyperteles E. Mey. disposita tanquam in *Genera Plantarum* existimanda sunt in genere *Pharnaceo* inclusa.

Primo *Gymnospermas*, quas censemus esse unum e tribus magnis ramis *Phanerogamarum*, post *Monocotyledones* transtulimus; dein in ordinum numero reposuimus *Fumariaceas, Hippocastanaceas, Aceraceas, Melianthaceas, Staphyleaceas, Lobeliaceas* et *Musaceas*.

Tum primi inventoris jura agnoscentes et in hoc assentientes eruditis viris H. Baillon et F. Müller recepimus nomina *Candolleaceas, Dichapetalas* et *Stemoneas* pro *Stylidieis, Chailletiaceis* et *Roxburghiaceis*.

Ex præcepto docti A. de Candolle familias Herbarii nostri, quæ post publicatum illud *Genera* in Monographiis tractatæ sunt, juxta hos novissimos libros distribuimus. Itaque in hoc Indice secuti sumus accuratissima opera confecta a cl. C. B. Clarke (de *Commelinaceis* et *Cyrtandreis*), C. De Candolle (de *Meliaceis*), A. W. Engler (de *Anacardiaceis, Aroideis, Burseraceis, Coniferis, Cycadeis* et *Gnetaceis*), E. Hackel (de *Gramineis*), E. Planchon (de *Ampelideis*), Ign. Urban (de *Turneraceis*), M. Micheli (de *Alismaceis* et *Butomaceis*).

Monographiæ compositæ a cl. G. Baker *(Tillandsieæ)*, O. Drude *(Palmæ)*, T. Valeton *(Olacineæ)* et Wittmack *(Bromeliaceæ)* nobis etiam magnopere auxiliatæ sunt.

Omnia fere opera, quæ modo citavimus, edita sunt vel in A. et C. De Candolle, *Suites au Prodromus*, vel in excellenti libro cl. Engleri et Prantli *(Die Naturlichen Pflanzenfamilien)*, quæ collectio nimirum nos valde adjuvit.

Cl. D[r] O. Beccari nobiscum communicavit utiles annotationes de *Palmis*, cui familiæ peculiari cura studet. Nos quidem piget illas non potuisse in scribendo capite nostro adhiberi, legi tamen inter *Addenda* poterunt.

Cl. D[r] L. Radlkofer, Monachiensis, benevolentia summa erga nos fuit : huic debemus non solum duo capitula nova de *Sapindaceis* et *Sapotaceis*, sed etiam multas annotationes de variis familiis ac maxime de *Acanthaceis*.

Cl. A. Cogniaux, Verviensis, *Cucurbitacearum* et *Melastomacearum* monographus, capita de his familiis comiter ipse scripsit.

Inter botanicos, qui nobis ad nostrum munus perficiendum magno adjumento fuerunt, nominandi sunt etiam cl. G. Baker, F. Benecke, G. Boerlage, E. Bommer, A. Franchet, J. Jaggi, L. Krug, E. Malinvaud, E. Marchal, F. Müller, D. Oliver, J. Poisson, K. Reiche et Ign. Urban.

Sed tam arduum opus ægre absolvissemus, nisi operam suam nobis navassent eminentes viri, quos hic commemorare juvat.

Cl. Dr J. D. Hooker non solum nos ad *Indicem* scribendum adhortatus est, sed non recusavit ejus patronus fieri, ut ab omnibus rei botanicæ studiosis amice acciperetur.

Illustris G. Benthami heredes (D^res J. D. Hooker, T. Dyer et D. Oliver) tam benigni fuerunt, ut nobis crediderint manuscriptum *Supplementum ad Genera Plantarum* nobisque permiserint utilissimum quodque inde excerpere.

Cl. A. De Candolle, parum habens aperire nobis locupletissimam suam bibliothecam, dedit etiam consulere codicem quemdam unicum, ab inclyto patre inchoatum et ab ipso continuatum, in quo cuncta genera diligenter notantur. Harum copiarum custos, Dr R. Buser, singulari benevolentia ducem se nobis obtulit.

Denique doctus rector F. Crépin quam bene de nobis meruerit, satis dici non potest. Ab initio usque ad peractionem hujus Indicis nobis adesse non desiit. Ad ejus exquisitam doctrinam dilucidumque judicium recurrimus quotiescumque difficultas aliqua nobis obstitit.

Quamquam scimus hunc Indicem vitiis minime carere, tamen speramus botanicos et pro fructu quem inde capturi sint et pro cura quam in eum elaborandum impendimus, indulgentes fore. Omnes libros, omnia fere botanica diaria ab anno 1863 ad 1888 publicata excussimus. Confidimus *Indicem alphabeticum* præcipue in pretio fore; cupientes eum quam maxime completum facere, inseruimus plura millia synonymorum, quæ nec in systematica parte *Indicis* nec in *Genera Plantarum* indicantur.

Bruxellis, d. 1 August. 1888.

Genera vel nomina nova.

Credimus non inutile fore huic Indici præponere seriem generum novorum atque eorum quibus nomina nova imponere necesse fuit ad vitandam rerum confusionem.

Dilleniaceæ.

74 **Eeldea** Nob. (1) Ind. Gen. phaner. 543. *Candollea* Labill. Ill Pl. N. Holl. II, 33, tab. 176 *non ejusd.* in Ann. Mus. Paris VI, 453, tab. 63, 64.

Cruciferæ.

253^{b} **Pirea** Nob. (2) *l. c.* 494. *Dictyosperma* Rgl, non Wendl. et Dr.

Olacineæ.

1253 **Valetonia** Nob. (3) *l. c.* 64. *Martia* T. Valeton, non Benth.

Sapindaceæ.

1376 **Athyana** Radlk. *l. c.* 73.
1391 **Aphanococcus** Radlk. *l. c.* 74.
1400 **Melanodiscus** Radlk. *l. c.* 75.
1411 **Tristiropsis** Radlk. *l. c.* 76.
1436 **Tinopsis** Radlk. *l. c.* 78.
1481 **Conchopetalum** Radlk. *l. c.* 81.

Myrtaceæ.

2338 **Strailia** Nob. (4) *l. c.* 129. *Cercophora* Miers, non Fresenius.

Melastomaceæ.

2381 **Schwackæa** Cogn. (5) *l. c.* 133.

(1) Dicat. S. van Eelde, uxori meæ et adjutrici indefessæ laborum.
(2) Dicat. Lud. Piré, bot. bruxell.
(3) Dicat. T. Valeton, bot. batav.
(4) Dicat. abbati Car. Strail, bot. leod.
(5) Dicat. W. Schwacke, Brasiliæ exploratori.

Rubiaceæ.

3260 **Nostolachma** Nob. (1) *l. c.* 182. *Lachnostoma* Korth., non H. B. K.
3264 **Buseria** Nob. (2) *l. c.* 501. *Leiochilus* H. f., non Kn. et Westc.

Asclepiadeæ.

4752 **Lagoa** Nob. *l. c.* 269. *Zygostelma* E. Fourn., non Benth.

Labiatæ.

5823 **Thuspeinanta** Nob. (3) *l. c.* 703. *Tapeinanthus* Boiss., non Herb.

Alismaceæ

7866 **Lophotocarpus** Nob. *l. c.* 627. *Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz. ; *Michelia* Nob. *l. c.* 506, non L.

Cyperaceæ.

7953 **Bœckeleria** Nob. (4) *l. c.* 504. *Decalepis* Böck., non W. et A.

(1) Anagr. Lachnostomæ.
(2) Dicat. R. Buser, custodi Herb. Candoll.
(3) Anagr. Tapeinanthi.
(4) Dicat. Bœckeler, bot. berolin.

Nominum vocumque abbreviatorum explicatio.

I

Acharius, E.	*Achar.*
Adanson, M.	*Adans.*
Aiton, W.	*Ait.*
Alefeld, F.	*Alef.*
Allemao, F. F.	*Allem.*
Allioni, C.	*All.*
Anderson, G.	*Anders.*
Anderson, T.	*T. And.*
Anderssen	*Anderss.*
Andrews, H. C.	*Andr.*
Andrzeiowsky, A.	*Andrz.*
Antoine, F.	*Ant.*
Archer, T. C.	*Arch.*
Arduino, L.	*Ard.*
Arnott, G. W. Walker	*Arn.*
Arrabida, A. da	*Arrab.*
Arruda de Camara, M.	*Arrud.*
Aublet, Fusée de	*Aubl.*
Babington, C. C.	*Bab.*
Baillon, H. E.	*H. Bn.*
Baker, J. G.	*Bak.*
Balansa, B.	*Bal.*
Balfour, J. H.	*Balf.*
Balfour, Bailey L.	*Balf. f.*
Barbosa Rodriguez,	*Barb. Rodr.*
Barnades, M.	*Barnad.*
Bartling, F. G.	*Bartl.*
Basiner, T. F. J.	*Basin.*
Batemann, J.	*Batem.*
Bauhin, C.	*Bauh.*
Baumgarten, J. C. G.	*Baumg.*
Beccari, O.	*Becc.*
Beauvois, A. M. I. J. Palisot de	*P. B.*
Beddome, R. H.	*Bedd.*
Belanger, C.	*Belang.*
Benjamin	*Benj.*
Bennett, J. J.	*Benn.*
Bentham, G.	*Benth.*
Bernhardi, J. J.	*Bernh.*
Bertero, C. J.	*Bert.*
Berthelot, S.	*Berth.*
Bertoloni, A.	*Bertol.*
Besser, W. S. J. G.	*Bess.*
Beurling, P. J.	*Beurl.*
Bieberstein, L. B. F. Marschall a	*M. B.*
Bigelow, J.	*Bigel.*
Billardière *vid.* Labillardière.	
Binnendijk	*Binn.*
Bischof, G. W.	*Bisch.*
Blume, C. L.	*Bl.*
Bocquillon, H.	*Bocq.*
Böckeler	*Böckel.*
Boerhaave, H.	*Boerh.*
Boissier, E.	*Boiss.*
Bojer, W.	*Boj.*
Bonato, G. A.	*Bonat.*
Bongard, H. G.	*Bong.*
Bonpland, A.	*Bonpl.*
Borkhansen, M. B.	*Borkh.*
Bory de St-Vincent, J. B.	*Bory*
Bowdich, T. E.	*Bowd.*
Braun Al.	*Al. Br.*
Brignoli, G. L.	*Brign.*
Brongniart, A.	*Brong.*
Brotero, I. A.	*Brot.*
Brown, P.	*P. Br.*
Brown, R.	*R. Br.*
Bunge, A.	*Bge.*
Burchell, W. J. F.	*Burch.*
Bureau, E.	*Bur.*
Burmann, J.	*Burm.*
Buxbaum, J. C.	*Buxb.*
Cæsalpini, A.	*Cæsalp.*
Candolle *vid.* De Candolle.	
Capelli, C.	*Capel.*
Casaretto, G.	*Casar.*
Cassini, A. H. G. de	*Cass.*
Castagne, L.	*Cast.*
Catesby, M.	*Catesb.*

Cavanilles, A. J.	*Cav.*
Celakovsky, L.	*Celak.*
Cervantes, V. de	*Cerv.*
Chamisso, A. de	*Cham.*
Champion, J. G.	*Champ.*
Chapman, A. W.	*Chapm.*
Chavannes, E.	*Chav.*
Clusius, C.	*Clus.*
Cogniaux, A.	*Cogn.*
Colebrooke, H. T.	*Colebr.*
Commerson, P.	*Comm.*
Correa de Serra, J. F.	*Corr.*
Cosson, E.	*Coss.*
Cothenius, C. A.	*Coth.*
Cramer.	*Cram.*
Crüger, H.	*Crüg.*
Cunningham, A.	*Cunn.*
Curtis, M. C.	*Curt.*
Cyrillo, D.	*Cyr.*
Dalzell	*Dalz.*
D'Anthon	*D'Anth.*
Decaisne, J.	*Dcne.*
De Candolle, A.	*A DC.*
De Candolle, A. P.	*DC.*
De Candolle, C.	*C. DC.*
Delarbre, A.	*Delarb.*
Delile, A. Raffeneau	*Del.*
Dennstedt, A. W.	*Dennst.*
De Notaris. G.	*De Not.*
Desfontaines, R. L.	*Desf.*
Desmoulins, C.	*Desmoul.*
Desrousseaux	*Desr.*
Desvaux, N. A.	*Desv.*
Didrichsen, D. F.	*Didrichs.*
Dietrich, A.	*A. Dietr.*
Dietrich, F. G.	*Dietr.*
Dodonæus, R.	*Dodon.*
Dombey, J.	*Domb.*
Douglas, D.	*Dougl.*
Drude, O.	*Dr.*
Drummond, J.	*J. Drumm.*
Drummond, T.	*Drumm.*
Dryander, J.	*Dryand.*
Dufresne, P.	*Dufr.*
Dumortier, B. C.	*Dmrt.*
Durand, Th.	*Th. Dur.* (*Nob.*).
Dyck, J. Princeps de Salm	*Salm Dyck.*
Ecklon, C. F.	*Eckl.*
Edgeworth, M. P.	*Edgew.*
Ehrenberg, C G.	*Ehrenb.*
Ehrhart, F.	*Ehrh.*
Eichler, A. W.	*Eichl.*
Elliot, S.	*Ell.*
Endlicher, S. L.	*Endl.*
Engler, A.	*Engl.*
Eschscholtz, J. F.	*Eschsch.*
Falconer	*Falc.*
Fingerhut, K. A.	*Fing.*
Flacourt	*Flac.*
Fischer, F. E. L. de	*Fisch.*
Forskal, P.	*Forsk.*
Forster, G.	*Forst.*
Fougeroux, A. D.	*Foug.*
Fournier, E.	*Fourn.*
Fremont	*Frem.*
Fresenius, G.	*Fresen.*
Friwaldszky, E.	*Friwald.*
Galeotti	*Gal.*
Gardner	*Gardn.*
Gärtner, J	*Gärtn.*
Gärtner, C. F.	*Gärtn. f.*
Gärtner, G.	*G. Gartn.*
Gaudichaud, M. C	*Gaud.*
Gesner, C.	*Gesn.*
Gilibert, J. E.	*Gilib.*
Gillies	*Gill.*
Gingins Lasarraz, F.	*Ging.*
Gleditsch, J. G.	*Gled.*
Gmelin, J. F.	*Gmel.*
Godron, D. A.	*Godr.*
Graham, R.	*Grah.*
Grenier, C.	*Gren.*
Griffith, W.	*Griff.*
Grisebach, A. H. R.	*Griseb.*
Gronovius	*Gronov.*
Guettard, J. S.	*Guett.*
Guillemin	*Guill.*
Güldenstädt, J. A.	*Güld.*
Gussone, J.	*Guss.*
Hackel, J. C.	*Hack.*
Haller, A.	*Hall.*
Hamilton, F.	*Ham.*
Hanstein, J.	*Hanst.*
Hartmann, C. J.	*Hartm.*
Harvey, W. H.	*Harv.*
Hasskarl	*Hassk.*

Haworth, A. H.	*Haw.*
Heister, J.	*Heist.*
Hemsley, W. B.	*Hemsl.*
Henfrey, A.	*Henfr.*
Herbert, G.	*Herb.*
Hermann, H.	*Herm.*
Hernandez, F.	*Hern.*
Heuffel, J.	*Heuff.*
Hilsenberg, K. T.	*Hilsenb.*
Hochstetter, C. F.	*Hochst.*
Hoffmann, G. F.	*Hoffm.*
Hoffmann, O.	*O. Hoffm.*
Hoffmannsegg, J. C. de	*Hoffmsg.*
Hombron	*Hombr.*
Horaninow, P.	*Horan.*
Hooker, W. J.	*Hook.*
Hooker, J. D.	*H. f.*
Houston, W.	*Houst.*
Houttuyn, M.	*Houtt.*
Hügel, C. de	*Hüg.*
Humboldt, F. H. A de	*Humb.*
Hyeronymus, F.	*Hyeron.*
Isnard, Danti d'	*Isn.*
Jacquin, J. F. de	*Jacq.*
Jaubert, H. F.	*Jaub.*
Jaume St-Hilaire, J. H.	*J. St-Hil.*
Jordan, A.	*Jord.*
Junghuhn, F. W.	*Jungh.*
Jussieu, A. L. de	*Juss.*
Jussieu, Ad. de	*A. Juss.*
Kæmpfer, E.	*Kæmpf.*
Karelin, G.	*Kar.*
Karsten, H.	*Karst.*
Kellogg, A.	*Kell.*
Kirilow, J.	*Kir.*
Klotzsch, J. F.	*Kl.*
Knowles, G B.	*Kn.*
Köler, G. L.	*Köl.*
König, C.	*Kön.*
Körnicke	*Körn.*
Korthals, P. W.	*Korth.*
Kosteletzky, V. F.	*Kostel.*
Kunth, K. S.	*Kth.*
Labillardière, J. J. de	*Labill.*
Lafitau, J. F.	*Lafit.*
Lagasca, M.	*Lag.*
Lamarck, J. B. P. A.	*Lam.*
Lambert	*Lamb.*
Lapeyrouse, P. de	*Lapeyr.*
Larreategui, J. D.	*Larr.*
Laxman, E.	*Laxm.*
Leavenworth, M. C.	*Leavenw.*
Ledebour, C. F. de	*Ledeb.*
Lehmann, J. G. C.	*Lehm.*
Lejeune, A. L. S.	*Lej.*
Lemaire, C.	*Lem.*
Lemaire Lisancourt	*Lem. Lis.*
Leprieur	*Lepr.*
Leschenault, L. T.	*Lesch.*
Lessing, C. F.	*Less.*
Lestiboudois, F. J.	*Lestib.*
Lexarza, J.	*Lex.*
L'Heritier, C. L. de	*L'Hér.*
Lichtenstein, H. von.	*Licht.*
Liebmann, F. M.	*Liebm.*
Linden, J.	*Lind.*
Lindley, J.	*Lindl.*
Linné C. A.	*L.*
Linné C. A. (filius).	*L. f.*
Llave, P. de la	*Llav.*
Löffling, P.	*Löfl.*
Loudon, J. C.	*Loud.*
Loureiro, J. de	*Lour.*
Macfadyen, J. C.	*Macfad.*
Mærklin, G. J.	*Mærkl.*
Maingay	*Maing.*
Marchal, E.	*E. March.*
Marchand, L.	*L. March.*
Marcgraf, G.	*Marcgr.*
Margot, H.	*Marg.*
Markham, C. R.	*Markh.*
Marschall a Bieberstein, M. A.	*M. B.*
Martius, C. F. P. von	*Mart.*
Masters, M. T.	*Mast.*
Maximowicz, C. J.	*Maxim.*
Medikus, F. C.	*Medik.*
Meissner, C. F.	*Meisn.*
Mercier, P.	*Merc.*
Meyer, C. A.	*C. A. Mey.*
Meyer, E.	*E. Mey.*
Meyer, G. F. W.	*G.F.W.Mey*
Michaux, A.	*Mchx.*
Miegeville	*Miegev.*
Mikan, J. G.	*Mik.*
Miller, P.	*Mill.*
Miquel, F. A. W.	*Miq.*
Mirbel, C. F. Brisseau	*Mirb.*
Mitchel, J.	*Mitch.*

Moçino, J.	*Moç.*
Molina, G. I.	*Mol.*
Monnier, Aug. le	*Monn.*
Moquin Tandon, C. H. B. A.	*Moq.*
Moritzi, A.	*Mor.*
Morren, C.	*C. Morr.*
Morren, E.	*E. Morr.*
Mühlenberg, H.	*Mühlbg.*
Müller, F. von	*F. Müll.*
Müller, K.	*K. Müll.*
Müller, J.	*Müll. Arg.*
Münster	*Münst.*
Murray, J. A.	*Murr.*
Mutis, J. C.	*Mut.*
Naudin	*Naud.*
Necker, N. J. de	*Neck.*
Nelson *vid.* Senilis.	
Noronha, F. de	*Nor.*
Notaris, G. de	*De Not.*
Nuttall, T.	*Nutt.*
OErsted, A. S.	*Œrst.*
Oliver, D.	*Oliv.*
Ortega, C. G. de	*Ort.*
Pancher	*Panch.*
Palisot de Beauvois, A. M. F. J.	*P. B.*
Parlatore, P.	*Parl.*
Pasquale, G. A.	*Pasq.*
Pauquy, C. L. C.	*Pauq.*
Pavon, J.	*Pav.*
Perrottet, G. S.	*Perr.*
Persoon, C. H.	*Pers.*
Petermann, W. L.	*Peterm.*
Peyritsch, J.	*Peyr.*
Pfeiffer, L.	*Pfeiff.*
Philippi, R. A.	*Phil.*
Planchon, J. E.	*Pl., Planch.*
Plukenet, L.	*Pluk.*
Plumier, C.	*Plum.*
Poiret, J. L. M.	*Poir.*
Poiteau, A.	*Poit.*
Poitrasson	*Poitrass.*
Pollich, J. A.	*Poll.*
Ponteder	*Ponted.*
Pöppig, E.	*Pöpp.*
Pourret, A.	*Pourr.*
Putterlick A.	*Putterl.*
Rafinesque, C. S.	*Raf.*
Radlkofer, L.	*Radlk.*
Redouté, P. J.	*Red.*
Regel, E.	*Rgl.*
Reichardt, H. W.	*Reich.*
Reichenbach, H. G. L.	*Rchb.*
Reichenbach, H. G.	*Rchb. f.*
Reinwardt, C. G. C.	*Reinw.*
Reissek, S.	*Reiss.*
Reuter, G. F.	*Reut.*
Richard, A.	*Rich.*
Richard, L. C. M.	*L. C. Rich.*
Ridley	*Ridl.*
Riedel, L.	*Ried.*
Rivinus, A. Q.	*Riv.*
Rodrigues, J. B.	*Rodrig.*
Röhling, J. C.	*Rohl.*
Rohrbach, P.	*Rohrb.*
Römer, J. J.	*Röm.*
Römer, R.	*R. Röm.*
Rottböll, C. F.	*Rottb.*
Roxburgh, W.	*Roxb.*
Rudbeck, O.	*Rudb.*
Rumphius (Rumpf)	*Rumph.*
Ruppius, H. B.	*Rupp.*
Ruprecht, F. J.	*Rupr.*
St-Hilaire, A. de	*St-Hil.*
Saldanha de Gama J.	*Sald.*
Salisbury, R. A.	*Salisb.*
Sauvalle, F. A.	*Sauv.*
Schauer, J. K	*Schau.*
Scheffer, R H. C. C.	*Scheff.*
Scheidweiler, M. J.	*Scheidw.*
Schimper	*Schimp.*
Schlechtendal, D. F. L.	*Schlcht.*
Schleiden, M. J.	*Schleid.*
Schmalhausen, J.	*Schmalh.*
Schmidel, C. C.	*Schmid.*
Schneevogt, G. W.	*Schnvgt.*
Schnitzlein, A.	*Schnitzl.*
Schomburgk	*Schomb.*
Schrader, H. A.	*Schrad.*
Schreber, J. C. D.	*Schreb.*
Schultes, J. A.	*Schult.*
Schultz (Bipontinus), C. H.	*Sch. Bip.*
Schultz, F.	*F. Sch.*
Schumann	*Schum.*
Schweinitz, L. D. von	*Schwein.*
Scopoli, J. A.	*Scop.*
Scortechini	*Scortech.*

Scribner	*Scribn.*
Seemann, B.	*Seem.*
Sendtner, G.	*Sendtn.*
Senilis (Nelson)	*Senil.*
Seringe, N. C.	*Ser.*
Seubert, M.	*Seub.*
Shuttleworth, A. T.	*Shuttl.*
Sibthorp, J.	*Sibth.*
Sieber, F. W.	*Sieb.*
Siegesbeck, L. G.	*Siegesb.*
Smirnow	*Smirn.*
Smith, J. E.	*Sm.*
Smith, J.	*J. Sm.*
Solander, D	*Soland.*
Sonder, W.	*Sond.*
Sonnerat, P.	*Sonn.*
Spegazzini, C.	*Spegazz.*
Sparrmann, A.	*Sparrm.*
Spenner, F.	*Spenn.*
Splitgerber, F. L.	*Splitg.*
Sprengel, A.	*A. Spreng.*
Sprengel, K.	*Spreng.*
Sprunner	*Sprunn.*
Steinheil, A.	*Steinh.*
Sternberg, C.	*Sternb.*
Steudel, E. G.	*Steud.*
Steven, C.	*Stev.*
Stschgeleew, S.	*Stschgl.*
Swartz, O.	*Sw.*
Tabernæmontanus, J. T.	*Tabern.*
Targioni Tozzetti, G.	*Targ.*
Teijsmann	*Teijsm.*
Tenore, M.	*Ten.*
Thomson, T.	*Thoms.*
Thouars *vid.* Du Petit Thouars.	
Thonning	*Thonn.*
Thunberg, C. P.	*Thunb.*
Tineo, V.	*Tin.*
Todaro, A.	*Tod.*
Torrey, J.	*Torr.*
Tournefort, J. P. de	*Tourn.*
Trattinick, L.	*Tratt.*
Trautvetter, E. R.	*Trautv.*
Trécul	*Tréc.*
Triana, H.	*Tr.*

Trinius, C. B.	*Trin.*
Turczaninow	*Turcz.*
Turpin, P. J. F.	*Turp.*
Tussac, F. R. de	*Tuss.*
Ungern Sternberg, F.	*Ung.*
Vaillant, S.	*Vaill.*
Vandelli, D.	*Vand.*
Vellozo, J. M. da C.	*Vell.*
Ventenat, E. P.	*Vent.*
Vieillard, E.	*Vieill.*
Vigier, J.	*Vig.*
Villars, D.	*Vill.*
Visiani, R. de	*Vis.*
Viviani, D.	*Viv.*
Vogel, H.	*Vog.*
Wahlenberg, G.	*Wahlenb.*
Wallich, N.	*Wall.*
Walpers, W. G.	*Walp.*
Wallroth	*Wallr.*
Walter	*Walt.*
Warming, J. E. B.	*Warm.*
Watson, J. F.	*Wats.*
Watson, S.	*S. Wats.*
Weddell, H. A.	*Wedd.*
Welwitsch, F.	*Welw.*
Wenderoth, G. W. F.	*Wender.*
Wendland, H. L.	*Wendl.*
Westcott	*Westc.*
Wettstein, H.	*Wetts.*
Wickström, J. E.	*Wickstr.*
Wiggers	*Wigg.*
Willdenow, C. L.	*Willd.*
Willemet, P. R. F.	*Willem.*
Willkomm, M.	*Willk.*
Wimmer, F.	*Wimm.*
Wülfen, F. X	*Wülf.*
Wydler, H.	*Wydl.*
Zahlbruckner, J.	*Zahlbr.*
Zenker, J. C.	*Zenk.*
Zippel, H.	*Zipp.*
Zollinger, H.	*Zoll.*
Zuccarini, J. G.	*Zucc.*
Zumaglini, A. M.	*Zumag.*

II

Bentham et Hooker	*B. et H.*
Chamisso et Schlechtendal	*Ch. et Schl.*
Decaisne et Planchon	*Dcne et Pl.*
Ecklon et Zeyher	*E. et Z.*
Humboldt et Bonpland	*H. et B.*
Hooker (filius) et Thomson	*H. f. et T.*
Humboldt, Bonpland et Kunth	*H. B. et K.*
Planchon et Triana	*Pl. et Tr.*
Rœmer et Schultes	*R. et S.*
Siebold et Zuccarini	*S. et Z.*
Wight et Arnott.	*W. et A.*

III

? *signum dubitationis* quoad verbum, genus, synonymum.	
Aliorum *sc.* auctorum	*alior.*
Africa	*Afr.*
America	*Amer.*
— æquinoctialis	— *æquinoct.*
— arctica	— *arct.*
— australis	— *austr.*
— borealis	— *bor.*
— calida	— *calid.*
— centralis	— *centr.*
— extratropica	— *extratrop.*
— frigida	— *frigid.*
— montana	— *mont.*
— occidentalis	— *occ.*
— orientalis	— *or.*
— septentrionalis	— *sept.*
— subarctica	— *subarct.*
— temperata	— *temp.*
— tropica	— *trop.*
Archipelagus	*Archip.*
Auctor, Auctores	*Auct.*
Australia	*Austral.*
Conferatur	*Cf.*, *Cfr.*
Descriptus	*descr.*
Distinctus	*dist.*
Enumeratus	*enum.*
Flora	*Fl.*
Flumen	*fl.*
Hortulanus	*Hort.*
Hemisphærium	*Hemisph.*
Herbarium	*Herb.*
Icon	*Ic.*
Index	*Ind.*
Indigenus	*Indig.*
Ineditus	*ined.*
Inquilinus	*inquil.*
Insula	*Ins.*
Nova	*N.*
Orbis	*Orb.*
Peninsula	*Penins*
Planta	*pl.*
Promontorium Bonæ Spei	*Pr. B. Spei*
Reducendus	*reduc.*
Regio	*reg.*
Regio Mediterranea	*Reg. Medit.*
Secundum	*sec.*
Species	*Sp.*, *spec.*
Synonymum	*Syn.*
Tabula	*tab.*
Totus	*Tot.*
Volumen	*V.*
Vel	*v.*
Verisimiliter	*verisim.*
Vetus	*vet.*

Conspectus synopticus Ordinum

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ

SERIES I. **Thalamifloræ.**

Cohors 1. *Ranales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Ranunculaceæ	30	680	Anonaceæ	63	450
Dilleniaceæ	48	200	Menispermaceæ	62	255
Calycanthaceæ	2	5	Berberideæ	20	105
Magnoliaceæ	14	86	Nymphæaceæ	8	35

Cohors 2. *Parietales.*

Sarraceniaceæ	3	10	Resedaceæ	6	45
Papaveraceæ	19	80	Cistineæ	4	71
Fumariaceæ	7	130	Violarieæ	25	270
Cruciferæ	188	1550	Canellaceæ	4	6
Capparideæ	36	355	Bixineæ	36	180

Cohors 3. *Polygalinæ.*

Pittosporeæ	10	90	Polygaleæ	17	470
Tremandreæ	3	27	Vochysiaceæ	7	130

Cohors 4. *Caryophyllinæ.*

Frankeniaceæ	3	32	Portulaceæ	18	145
Caryophylleæ	37	1100	Tamariscineæ	5	45

Cohors 5. *Guttiferales.*

Elatineæ	2	25	Ternstrœmiaceæ	42	310
Hypericineæ	8	240	Dipterocarpeæ	17	182
Guttiferæ	28	370	Chlænaceæ	6	14

Cohors 6. *Malvales.*

Malvaceæ	65	800	Tiliaceæ	51	470
Sterculiaceæ	51	730			

SERIES II. **Discifloræ.**

Cohors 7. *Geraniales.*

Lineæ	15	235	Malpighiaceæ	53	600
Humiriaceæ	4	32	Zygophylleæ	18	110

	Genera	Species		Genera	Species
Geraniaceæ	26	986	Burseraceæ	13	275
Rutaceæ	103	782	Meliaceæ	38	550
Simarubaceæ	34	110	Dichapetaleæ	3	54
Ochnaceæ	12	160			

Cohors 8. *Olacales.*

Olacineæ	63	277	Cyrilleæ	3	7
Ilicineæ	4	181			

Cohors 9. *Celastrales.*

Celastrineæ	39	300	Rhamneæ	42	475
Hippocrateaceæ	5	155	Ampelideæ	10	435
Stackhousieæ	2	21			

Cohors 10. *Sapindales.*

Sapindaceæ	122	950	Staphyleaceæ	4	16
Hippocastanaceæ	2	16	Sabiaceæ	4	40
Aceraceæ	3	88	Anacardiaceæ	57	430
Melianthaceæ	3	10			

Ordines vel potius Genera anomala.

Coriarieæ	1	3	Moringeæ	1	3

SERIES III. **Calycifloræ.**

Cohors 11. *Rosales.*

Connaraceæ	7	170	Droseraceæ	6	105
Leguminosæ	434	7000	Hamamelideæ	19	40
Rosaceæ	79	1000	Bruniaceæ	10	45
Saxifragaceæ	87	650	Halorageæ	9	85
Crassulaceæ	15	485			

Cohors 12. *Myrtales.*

Rhizophoraceæ	17	50	Melastomaceæ	133	2500
Combretaceæ	18	280	Lythrarieæ	33	365
Myrtaceæ	87	2100	Onagrarieæ	23	330

Cohors 13. *Passiflorales.*

Samydaceæ	20	160	Cucurbitaceæ	86	633
Loaseæ	13	115	Begoniaceæ	3	425
Turneraceæ	6	85	Datisceæ	3	4
Passifloraceæ	27	235			

Cohors 14. *Ficoidales.*

Cacteæ	15	1100	Ficoideæ	24	445

Cohors 15. *Umbellales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Umbelliferæ	180	1400	Cornaceæ	16	80
Araliaceæ	51	375			

GAMOPETALÆ.

SERIES I. **Inferæ.**

Cohors 1. *Rubiales.*

Caprifoliaceæ	14	240	Rubiaceæ	378	4500

Cohors 2. *Asterales.*

Valerianeæ	9	275	Calycereæ	3	23
Dipsaceæ	5	150	Compositæ	836	10200

Cohors 3. *Campanales.*

Candolleaceæ	5	105	Lobeliaceæ	28	540
Goodenovieæ	12	210	Campanulaceæ	32	540

SERIES II. **Heteromeræ.**

Cohors 4. *Ericales.*

Vacciniaceæ	27	230	Epacrideæ	26	325
Ericaceæ	33	1080	Diapensiaceæ	6	9
Monotropeæ	9	12	Lennoaceæ	3	4

Cohors 5. *Primulales.*

Plumbagineæ	8	235	Myrsineæ	24	550
Primulaceæ	25	315			

Cohors 6. *Ebenales.*

Sapotaceæ	40	400	Styraceæ	7	235
Ebenaceæ	6	250			

SERIES III. **Bicarpellatæ.**

Cohors 7. *Gentianales.*

Oleaceæ	19	300	Asclepiadeæ	204	1700
Salvadoraceæ	3	8	Loganiaceæ	34	365
Apocynaceæ	124	1035	Gentianeæ	49	575

Cohors 8. *Polemoniales.*

Polemoniaceæ	8	150	Convolvulaceæ	36	870
Hydrophyllaceæ	17	130	Solanaceæ	72	1500
Boragineæ	77	1235			

Cohors 9. *Personales.*

	Genera	Species		Genera	Species
Scrophularineæ . . .	167	2000	Gesneraceæ.	83	960
Orobanchaceæ	12	150	Bignoniaceæ	55	500
Lentibularieæ	4	200	Pedalineæ	15	46
Columelliaceæ	1	2	Acanthaceæ.	134	1500

Cohors 10. *Lamiales.*

Myoporineæ	5	78	Verbenaceæ	65	740
Selagineæ	9	140	Labiatæ	142	2700

Ordo anomalus.

Plantagineæ.	3	200

MONOCHLAMYDEÆ.

SERIES I. Curvembryeæ.

Nyctagineæ.	25	120	Phytolaccaceæ. . . .	21	55
Illecebraceæ	20	90	Batideæ.	1	1
Amarantaceæ	50	450	Polygonaceæ	30	750
Chenopodiaceæ. . . .	83	520			

SERIES II. Multiovulatæ Aquaticæ.

Podostemaceæ	21	116

SERIES III. Multiovulatæ Terrestres.

Nepenthaceæ	1	31	Aristolochieæ	5	225
Cytinaceæ	7	27			

SERIES IV. Micrembryeæ.

Piperaceæ	11	1025	Myristiceæ	1	90
Chloranthaceæ. . . .	4	34	Monimiaceæ	23	150

SERIES V. Daphnales.

Laurineæ	42	900	Penæaceæ	4	20
Proteaceæ	52	950	Elæagnaceæ	3	31
Thymelæaceæ	38	400			

SERIES VI. Achlamydosporeæ.

Loranthaceæ	13	520	Balanophoreæ	16	37
Santalaceæ	28	200			

SERIES VII. **Unisexuales.**

	Genera	Species		Genera	Species
Euphorbiaceæ	212	3000	Juglandeæ	5	35
Balanopseæ	1	8	Myricaceæ	1	40
Urticaceæ	110	1560	Casuarineæ	1	23
Platanaceæ	1	6	Cupuliferæ	10	420
Leitnerieæ	2	3			

SERIES VIII. **Ordines anomali.**

Salicineæ	2	178	Empetraceæ	3	4
Lacistemaceæ	1	16	Ceratophylleæ	1	3

MONOCOTYLEDONES

SERIES I. **Microspermæ.**

Hydrocharideæ	14	40	Orchideæ	370	5000
Burmanniaceæ	10	50			

SERIES II. **Epigynæ.**

Zingiberaceæ	36	470	Irideæ	57	770
Musaceæ	5	50	Amaryllideæ	65	650
Bromeliaceæ	38	525	Taccaceæ	2	10
Hæmodoraceæ	27	125	Dioscoreaceæ	9	170

SERIES III. **Coronariæ.**

Stemonaceæ	3	7	Xyrideæ	2	47
Liliaceæ	205	2300	Mayacaceæ	1	7
Pontederiaceæ	5	35	Commelinaceæ	26	300
Philydraceæ	3	3	Rapateaceæ	6	21

SERIES IV. **Calycinæ.**

Flagellarieæ	3	6	Palmæ	129	1100
Juncaceæ	8	210			

SERIES V. **Nudifloræ.**

Pandaneæ	2	83	Aroideæ	105	900
Cyclanthaceæ	6	44	Lemnaceæ	2	19
Typhaceæ	2	16			

SERIES VI. **Apocarpæ.**

Triurideæ	2	16	Naiadaceæ	16	120
Alismaceæ	13	55			

SERIES 7. **Glumaceæ.**

Eriocauleæ	6	236	Cyperaceæ	66	2200
Centrolepideæ	6	32	Gramineæ	317	3500
Restiaceæ	20	240			

GYMNOSPERMÆ.

Gnetaceæ	3	36	Cycadaceæ	9	83
Coniferæ	34	300			

Additio ordinum, generum et specierum

Numeri secundum divisiones Phanerogamarum sunt :

		Ordines	Genera	Species
Dicotyledones	Polypetalæ	90	3050	28300
	Gamopetaleæ	46	2885	37800
	Monochlamydeæ	36	849	12100
		172	6784	78200
Monocotyledones		35	1587	19600
Gymnospermæ		3	46	2420
	Summa	210	8417	100220 (1)

(1) Sp. bene distinctæ, *linneanæ* dictæ.

INDEX

GENERUM PHANEROGAMORUM

DICOTYLEDONES

POLYPETALÆ

Ordo I. RANUNCULACEÆ [1]

Tribus I. Clematideæ.

1 1 **Clematis** L. G. I. 3 et 953. — Sp. descript. ultra 200, a cl. Kunze ad 66 reduct. Orbis. fere tot. reg. temp. et trop.

Sect. 1. *Viticella* DC., Viticella Mönch.

Sect. 2. *Cheiropsis* DC., Atragene L., Cheiropsis et Viorna Spach.

Sect. 3. *Flammula* DC., Meclatis Spach.

2 2 **Naravelia** DC. G. I. 4. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.

Tribus II. Anemoneæ.

3 3 **Thalictrum** L. G. I. 4. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. et austr.

Physocarpum et Tripterium Spach.

4 4 **Anemone** L. G. I. 4 et 953. — Sp. bene distinct. ad 85. Utriusque orbis reg. extratrop.; alibi rariss.

1. Pulsatilla Tourn.
2. Anemone Tourn., Syndesmon Hoffmsg, Anemonella Spach, Homalocarpus Schur.
3. Hepatica Dill., Barneoudia C. Gay.

5 5 **Knowltonia** Salisb. G. I. 4. (*Anamenia* Vent.). — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.

6 6 **Adonis** L. G. I. 5. — Sp. fere 20, sed forsan ad 5-6 reduc. Eur. et Asiæ reg. temp.

Adonanthe Spach, Chrysocyathus Falc.

7 7 **Callianthemum** C. A. Mey. G. I. 5. — Sp. 2. Eur. et Asia temp. mont.

8 8 **Myosurus** L. G. I. 5. — Sp. 5. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zel.

(1) Sp. descript. ultra 1350, verisimiliter ad 680 reduc., per totum fere orbem terrarum dispersæ.

TRIBUS III. **Ranunculeæ.**

9 9 **Trautvetteria** F. et M. G I. 5. — Sp. I. Amer. bor., Japon.
10 10 **Ranunculus** L. G. I. 5 et 953. — Sp. ad 200. Orbis totus.
Batrachium Dmrt.
Ceratocephalus Mönch, Xiphocoma et Gampsoceras Stev., Pachyloma et Cyprianthe Spach.
Ficaria Dill.
Hecatonia Lour., Krapfia DC
Casalea et Aphanostemma St-Hil., Kumlienia Greene, Cyrtorhyncha Nutt.
11 11 **Hamadrias** Comm. G. I. 6. — Sp. 4. Amer. antarct.
12 12 **Oxygraphis** Bge. G. I. 6. — Sp. 3. Asia mont. et arct.

TRIBUS IV. **Helleboreæ.**

13 13 **Caltha** L. G. I. 6. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zel.
Psychrophila C. Gay, Thacla Spach.
14 14 **Calathodes** H. f. et T. G. I. 7. — Sp. 1. Himal. or.
15 15 **Glaucidium** S. et Z. G. I. 7. — Sp. 1. Japon.
16 16 **Hydrastis** L. G. I. 7. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
17 17 **Trollius** L. G. I. 7. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Amer. bor.
Hegemone Bge.
18 18 **Helleborus** L. G. I. 7. — Sp. descript. 17, ad 6 reduc. Eur., Asia occ. et centr.
19 19 **Eranthis** Salisb. G. I. 7. — Sp. 5. Eur., Asia mont.
20 20 **Coptis** Salisb. G. I. 8 et 953. — Sp. ad 9. Eur., Asia, Amer. bor.
Chrysocoptis Nutt.
21 21 **Isopyrum** L. G. I. 8. — Sp. 17. Eur., Asia, Amer. bor.
Enemion Raf., Leptopyrum Rchb.
22 22 **Nigella** L. G. I. 8. — Sp. ad 23. Eur., Asia occ.
Garidella L., Erobathos Spach.
23 23 **Aquilegia** L. G. I. 8. — Sp. enum. ad 50, verisim. ad 6-8 reduc. Eur., Asia, Amer. bor.
24 24 **Anemonopsis** S. et Z. G. I. 8. (*Xaveria* Endl.). — Sp. 1. Japon.
25 25 **Delphinium** L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor., Abyss.
Delphiniastrum, Staphysagria et Phledinium Spach, Consolida Lindl., Ceratosanthus Schur.
26 26 **Aconitum** L. G. I. 9. — Sp. ad 19. Eur., Asia, Amer. bor.
Nirbisia G. Don.
27 27 **Actæa** L. G. I. 9. — Sp. 2. Eur., Asia, Amer. bor.
28 28 **Cimicifuga** L. G. I. 9 et 953. — Sp. ad 10. Eur. Asia. Amer. bor.
Macrotys Raf. (Botrophis Raf.), Pityrosperma S. et Z., Actinospora Turcz.

29 29 **Xanthorhiza** Marsh. G. I. 9. (*Zanthorhiza* L'Hér.). — Sp. 1. Amer. bor.

Tribus V. **Pæonieæ**.

30 30 **Pæonia** L. G. I. 10. — Sp. verisim. ad 7 reduc. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ.
Moutan Lindl.

Ordo II. DILLENIACEÆ [1]

Tribus I. **Delimeæ**.

31 1 **Empedoclea** St-Hil. G. I. 11. — Sp. 1. Brasil.
32 2 **Davilla** Vand. G. I. 12. (*Hieronia* Vell.) — Sp. ad 14. Amer. trop.
33 3 **Curatella** L. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Amer. trop.
34 4 **Pinzona** Mart. et Zucc. G. I. 12 et 953. — Sp. 2. Brasil.
35 5 **Doliocarpus** Roland. G. I. 12 et 953. (*Othlis* Schott). — Sp. ad 18. Amer. trop.
Soramia et Calinea Aubl., Ricaurtea Trian., Mappia Schreb., Tigarea Aubl. (Rhinium Schreb.).
36 6 **Delima** L. G. I. 12. (*Leontoglossum* Hance). — Sp. 1. Asia trop.
? Trachytella DC.
37 7 **Tetracera** L. G. I. 12 et 954. (*Euryandra* Forst., *Wahlbomia* Thunb.) — Sp. ad 36. Orbis utriusque reg. trop.
Delimopsis Miq.

Tribus II. **Dillenieæ**.

38 8 **Acrotrema** Jack. G. I. 13 et 954. — Sp. ad 10. Asia trop.
39 9 **Schumacheria** Vahl. G. I. 13. — Sp. 3. Zeylan.
40 10 **Wormia** Rottb. G. I. 13 et 954. (*Lenidia* Thou.). — Sp. 20. Asia et Austral. trop., Madagasc.
Capellia Bl.
41 11 **Dillenia** L. G. I. 13. — Sp. ad 15. Asia trop., Austral.
Colbertia Salisb.
42 12 **Reifferschiedia** Presl. G. I. 13. — Sp. 1. Ins. Philippin.

Tribus III. **Hibbertieæ**.

43 13 **Trisema** H. f. G. I. 14 et 954. (*Vanieria* Montrous.). — Sp. 2. N. Caled.
44 14 **Hibbertia** Andr. G. I. 14 et 954. — Sp. ad 80. Austral., Madagasc.
Sect. 1. *Hemistemma* Benth., Hemistemma R. Br.
Sect. 2. *Hemipleurandra* Benth., Pleurandra DC., Hemistephus Dr. et Harv.
Sect. 3. *Pleurandra* Benth., Pleurandra Labill.
Sect. 4. *Cyclandra* F. Müll., Hibbertia DC., Ochrolasia Turcz., Burtonia Spach, Warburtonia F. Müll., Trimorphandra Brong. et Gris.

(1) Sp. ad 200 per reg. trop. et Austral. late disp.; in Amer. or. v. Asia bor. extratrop. rariores.

45 15 **Candollea** Labill. G. I. 14. — Sp. 15. Austral.
46 16 **Adrastæa** DC. G. I. 15 et 954. — Sp. 1. Austral.
47 17 **Pachynema** R. Br. G. I. 15. — Sp. 4. Austral.
Huttia Dr. et Harv.
48 18 **Crossosoma** Nutt. G. I. 15. — Sp. 2. Californ.

Ordo III. CALYCANTHACEÆ (1)

49 1 **Calycanthus** L. G. I. 16 et 954. — Sp. 3. Amer. bor.
50 2 **Chimonanthus** Lindl. G. I 16. (*Meratia* Nees). — Sp 2. China, Japon

Ordo IV. MAGNOLIACEÆ (2)

Tribus I. Trochodendreæ.

51 1 **Euptelea** S. et Z. G. 1. 954. — Sp. 2. Ind. or., Tibet., Japon.
52 2 **Cercidiphyllum** S. et Z. in Hoffm. et Schult., *Nom. indig.* etc., n° 131. — Sp. 2. Japon.
53 3 **Trochodendron** S. et Z. G. I. 954. (*Gymnanthus* Jung.). — Sp. 1. Japon.

Tribus II. Wintereæ.

54 4 **Drymis** Forst. G. I, 17 et 955. — Sp. 8 v. 10. Amer. austr., Mexic., Austral., N. Zel., N. Caled., Borneo.
Wintera H. et B., Tasmannia R. Br.
55 5 **Zygogynium** H. Bn in *Adans.* VII, 296 et 372. — Sp. 3. N. Caled.
56 6 **Illicium** L. G. I. 18. — Sp. 6. Amer. bor. China, India or., Japon.

Tribus III. Magnolieæ.

57 7 **Talauma** Juss. G. I. 18 et 955. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.
Blumea Nees., Buergeria S. et Z., Aromadendron Bl.
58 8 **Magnolia** L. G. I. 18. — Sp. ad 15. Asia subtrop. et or. Amer. bor.
Liriopsis, Yulania, Tulipastrum et Lirianthus (Sphenocarpus Wall.) Spach.
59 9 **Manglietia** Bl. G. I. 19. — Sp. 5. Asia trop.
60 10 **Michelia** L. G. I. 19. — Sp. ad 12. Asia trop. et mont.
61 11 **Liriodendron** L. G. I. 19. — Sp. 1. Amer. bor.

Tribus IV. Schizandreæ.

62 12 **Schizandra** Mchx. G. I. 19. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or. mont. et trop.
Sphærostemma Bl., Maximovitzia Rupr.
63 13 **Kadsura** Kämpf. G. I. 19. (*Sarcocarpon* Bl.). — Sp. ad 7. Asia or. et trop.

(1) Sp. 4, in America boreali vel in Japonia crescentes.
(2) Sp. ad 85 adhuc notæ, in Asia trop, v. or., Amer. bor., trop. v. austr., Austral. et N. Zel. crescentes.

Ordo V. ANONACEÆ [1]

Tribus I. Uvarieæ.

64 1 **Sageræa** Dalz. G. I. 22 et 955. — Sp. 3. Ind. or.
65 2 **Stelechocarpus** Bl. G. I. 22. — Sp. 1 v. 2. Asia trop.
66 3 **Tetrapetalum** Miq. G. I. 955. — Sp. 1. Borneo.
67 4 **Uvaria** L. G. I. 23 et 955. — Sp. ad 44. Asia et Austral. trop., Afr. trop. et austr.
Fitzalania F. Müll.
68 5 **Porcelia** R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. 1. Peruv.
69 6 **Sapranthus** Seem. in *Journ. Bot.* IV. 369. — Sp. 1. Amer. centr.
70 7 **Sphærothalamus** H. f. G. I. 23. — Sp. 1. Borneo.
71 8 **Marcuccia** Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1. Borneo.
72 9 **Enicosanthemum** Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 184. — Sp. 1. Borneo.
73 10 **Ellipeia** H. f. et T. G. I. 23 et 956. — Sp. 5. v. 6. Penins. et Archip. Malacc.
74 11 **Cleistochlamys** Oliv. G. I. 956. — Sp. 1. Afr. trop. austro-or.
75 12 **Guatteria** R. et P. G. I. 23 et 956. — Sp. ad 50. Amer. trop.
Cananga Aubl.
76 13 **Duguetea** St-Hil. G. I. 23. (*Cardiopetalum* Schlcht.). — Sp. 12. Amer. trop.
Aberemoa Aubl.

Tribus II. Unoneæ.

77 14 **Cyathocalyx** Champ. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.
78 15 **Artabotrys**. R. Br. G. I. 24 et 956. — Sp. ad 18. Asia et Afr. trop.
Ropalopetalum Griff.
79 16 **Drepananthus** Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 56. — Sp. 2. Malacca.
80 17 **Hexalobus** A. DC. G. I. 24 et 956. — Sp. 4. Afr. trop.
81 18 **Cananga** Rumph. G. I. 24. — Sp. 3. Asia trop.
82 19 **Cyathostemma** Griff *Notul.* IV. 707. — Sp. 1. Ind. or.
83 20 **Unona** L. f. G. I 24 et 956.—Sp. ad 25. Asia et Afr. trop.; Austral.
Meiogyne Miq., Ancana F. Müll.
84 21 **Monocarpia** Miq. G. I. 956. — Sp. 1. Borneo.
85 22 **Asimina** Adans. G. I. 24. (*Orchidocarpum* Mchx.). — Sp. 6 v. 7. Amer. bor. et centr., Ind. occ.
86 23 **Trigyneia** Schlcht. G. I. 25. — Sp. 5. Amer. trop.
87 24 **Disepalum** H. f G. I. 25. — Sp. 1. Borneo.
88 25 **Polyalthia** Bl. G. I. 25 et 956. — Sp. ad 40. Asia trop., Austral., Afr. trop. et austr.
Monoon et Trivalvaria Miq.
89 26 **Ararocarpus** Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. — Sp. 1. Asia trop. ins.

(1) Sp. ad 450 adhuc notæ, in Asia, Afr. et Amer. trop. v. subtrop. et Amer. bor. dispersæ.

90 27 **Anaxagorea** St-Hil. G. I. 25 et 957. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.
Rhopalocarpus Teijsm et Binn.

91 28 **Popowia** Endl. G. I. 25 et 957. — Sp. ad 9. Asia, Afr. et Austral. trop., Afr. austro-or.

92 29 **Eburopetalum** Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 181. — Sp. 1. Borneo.

Tribus III. **Mitrephoreæ**.

93 30 **Richella** A. Gray. G. I. 26. — Sp. 1. Ins. Viti.

94 31 **Oxymitra** Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.

95 32 **Goniothalamus** Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 14. Asia trop.

96 33 **Atrutregia** Bedd. G. I. 957. — Sp. 1. Ind. or.

97 34 **Mitrephora** Bl. G. I. 26 et 957. — Sp. ad 10. Asia trop.
Pseuduvaria Miq.

98 35 **Marenteria** Thou. G. I. 957. — Sp. 1. Madagasc.

99 36 **Monodora** Dun. G. I. 26 et 957. — Sp. 6. Afr. trop. or. et occ.

100 37 **Phæanthus** H. f. et T. G. I. 27 et 957. — Sp. 3. Asia trop.

101 38 **Piptostigma** Oliv. G. I. 957. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

102 39 **Anomianthus** Zoll. G. I. 27. — Sp. 1. Java.

103 40 **Heteropetalum** Benth. G. I. 27. — Sp. 1. Brasil. bor.

104 41 **Cymbopetalum** Benth. G. I. 27. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Peruv., Mexic.

105 42 **Enantia** Oliv. G. I. 958. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Tribus IV. **Xylopieæ**.

106 43 **Rollinia** St-Hil. G. I. 27. — Sp. ad 20. Amer. trop.

107 44 **Marsypopetalum** Scheff. *Observ. phytogr.* II. 30. — Sp. 1. Java.

108 45 **Anona** L. G. I. 27 et 958. — Sp. ad 50. Amer. trop., Afr. trop. et austr., Madagasc.; in Asia introd.

109 46 **Rauwenhoffia** Scheff. in *Ann. Hort. Buitenz.* II. pars 1. — Sp. 1. Asia trop. ins.

110 47 **Melodorum** Dun. G. I. 28 et 958. — Sp. ad 24. Asia et Afr. trop., Austral.
Kentia Bl., Pyramidanthe et Mitrella Miq.

111 48 **Xylopia** L. G. I. 28 et 958. — Sp. 30-40. Amer., Asia et Afr. trop.
Waria Aubl., Habzelia et Cœlocline A. DC., Patonia Wight. Parartabotrys Miq.

112 49 **Tridimeris** H. Bn in *Adans.* IX. 219. — Sp. 1. Mexic. mer.

113 50 **Habzelia**. H. f. et T. G. I. 28. — Sp. 2. Asia trop.

Tribus V. **Miliuseæ**.

114 51 **Miliusa** Leschen. G. I. 28 et 958. (*Hyalostemma* Wall.). — Sp. 7 v. 8. Ind. or., Austral.?

115 52 **Saccopetalum** Benn. G. I. 28 et 958. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.
116 53 **Orophea** Bl. G. I. 29 et 958. — Sp. ad 20. Asia trop. or.
117 54 **Alphonsea** H. f. et T. G. I. 29. — Sp. 7 v. 9. Asia (et Amer.?) trop.
118 55 **Mezzettia** Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 187. — Sp. 3. Borneo.
119 56 **Clathrospermum** Planch. G. I. 29 et 958. — Sp. 4. Afr. trop.
120 57 **Bocagea** St-Hil. G. I. 29. — Sp. ad 9. Amer. et Asia trop.
121 58 **Oxandra** A. Rich. *Fl. Cub.* 20. — Sp. 3 Amer. trop.
122 59 **Kingstonia** H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.
123 60 **Lonchomera** H. f. et T. in *Fl. B. Ind.* I. 93. — Sp. 1. Malacca.
124 61 **Eupomatia** R. Br. G. I. 29 et 958. — Sp. 2. Austral.

Ordo VI. MENISPERMACEÆ (1)

Tribus I. Tinosporeæ.

125 1 **Aspidocarya** H. f. et T. G. I. 33 et 960. — Sp. 2. Himal.
126 2 **Parabæna** Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2. Ind. or.
127 3 **Chasmanthera** Hochst. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Afr. trop. Rhigiocarya Miers.
128 4 **Orthogynium** H. Bn in *Bull. Soc. bot. Fr.* 459 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
129 5 **Odontocarya** Miers. G. I. 34 et 960. (*Chondrodendron* Auct. non R. et P.) — Sp. 8 (an forte ad 1 reduc.). Amer. trop.
130 6 **Tinospora** Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 8. Asia, Afr. et Austral. trop.
131 7 **Tinomiscium** Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 3. Asia trop. or.
132 8 **Burasaia** Thou. G. I. 39 et 960. — Sp. 4. Madagasc.
133 9 **?Disciphania** Eichl. G. I. 960. — Sp. 2. Brasil., Venezuela.
134 10 **Jateorhiza** Miers. G. I. 34 et 960. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
135 11 **Fibraurea** Lour. G. I. 960. — Sp. 2. Asia trop.
136 12 **Calycocarpum** Nutt. G. I. 35 et 961. — Sp. 1. Amer. bor.
137 13 **Anamirta** Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 7. Asia trop. Chlænandra Miq.
138 14 **Arcangelisia** Becc. *Malesia.* I. 145. — Sp. 1. N. Guinea.
139 15 **Coscinium** Colebr. G. I. 35 et 961. — Sp. 2. Asia trop.

Tribus II. Cocculeæ.

140 16 **Anomospermum** Miers. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop. Anelasma Miers, Batschia Thunb., Trichoa Pers.
141 17 **Abuta** Aubl. G. I. 35 et 961. — Sp. 6. Amer. trop. Elisarrhena Miers.

(1) Sp. ad 350 v. ad 150 reduc. per. reg. trop. orbis totius copiosæ; paucæ in Amer. bor., Asia occ. Afr. austr. v. Austral. extra trop. crescentes.

142 18 **Tiliacora** Colebr. G. I. 36 et 961. (*Braunea* Willd. pr. p.). — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Afr. trop. or.?).

143 19 ?**Synclisia** Benth. G. I. 36. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

144 20 **Aristega** Miers. *Menispermaceæ*. 375. — Sp. 1. Ind. or.?

145 21 **Desmonema** Miers. *Menispermaceæ*. 377. — Sp. 1. Afr. austr.

146 22 **Rhaptonema** Miers. *Menispermaceæ*. 379. — Sp. 1. Madagasc.

147 23 **Limacia** Lour. G. I. 36 et 961. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
Hypserpa Miers.

148 24 **Cocculus** DC. G. I. 36 et 961. (*Wendlandia* Willd., *Epibaterium* Forst., *Cebatha* Forsk., *Leæba* Forsk., *Cocculidium* Spach). — Sp. ad 10. Amer. bor. calid., Afr. et Asia trop. et temp. Austral.
Nephroia Lour. (Nephroica Miers), Holopeira et Diploclisia Miers, Adenocheton Fenzl, Selwynia F. Müll, Legnephora Miers, Galloa Korth., Quinio Schlcht.

149 25 **Pericampylus** Miers. G. I. 37 et 961. (*Pselium* Lour. pr. p.). — Sp. 1. Asia trop., Austral.

150 26 **Tristichocalyx** F. Müll. G. I. 962. — Sp. 1. Austral. trop.

151 27 ?**Spirospermum** Thou. G. I. 39 et 962. — Sp. 1. Madagasc.

152 28 **Menispermum** L. G. I. 37 et 962. — Sp. 2. Amer. bor. et Asia or. temp.

Tribus III. Cissampelideæ.

153 29 **Sarcopetalum** F. Müll, G. I. 37 et 962. — Sp. 1. Austral.

154 30 **Stephania** Lour. G. I. 37 et 962. (*Clypea* Bl.). — Sp. 4. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
Ileocarpus, Homocnemia et Perichasma Miers.

155 31 **Cissampelos** L. G. I. 37 et 962.—Sp. vix 13. Amer. et Asia trop., Afr. trop. et austr.

156 32 **Antizoma** Miers in *Fl. Cap.* I. 11. — Sp. 5. Afr. austr.
Dissopetalum Miers.

157 33 ?**Clambus** Miers. G. I. 962. — Sp. 1. Mexic.

158 34 **Cyclea** Arn. G. I. 38 et 963. — Sp. 3. Asia trop.
Rhaptomeris Miers.

159 35 **Lophophyllum** Griff. *Notul.* IV. 313. (*Peraphora* Miers).— Sp. 1. Ind. or.

Tribus IV. Pachygoneæ.

160 36 **Pachygone** Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 2. Asia trop., Austral.

161 37 **Hyperbæna** Miers. G. I. 38 et 963. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

162 38 **Pycnarrhena** Miers. G. I. 38. — Sp. 2. v. 3. Asia trop.

163 39 **Macrococculus** Becc. *Malesia*. I. 160. — Sp. 1. N. Guinea.

164 40 **Albertisia** Becc. *Malesia*. I. 161. — Sp. 1. N. Guinea.

165 41 **Bania** Becc. *Malesia*. I. 162. — Sp. 1. N. Guinea.
166 42 **Chondrodendron** R. et P. G. I. 963. (*Botryopsis* Miers). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
167 43 **Rameya** H. Bn in *Adans*. IX. 313. — Sp. 1. Afr. trop. or.
168 44 **Sychnosepalum** Eichl. G. I. 463. — Sp. 3. Amer. austr.
Delandra Miers.
169 45 **Triclisia** Benth. G. I. 39 et 963. — Sp. 4. Afr. trop.
170 46 **Gamopoda** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 443. — Sp. 1. Madagasc.
171 47 **Carronia** F. Müll. *Fragm.* IX, 84. — Sp. 1. Austral.
172 48 **Huesemannia** F. Müll. in *Wing's Exped.* (1883).— Sp. 1. Austral.
173 49 **Syrrheonema** Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
174 50 **Penianthus** Miers. G. I. 959. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
175 51 **Pleogyne** Miers. G. I. 963. (*Microclisia* Benth.). — Sp. 1. Austral. or.
176 52 **Hæmatocarpus** Miers. G. I. 964. — Sp. 1. Asia trop.
177 53 **Antitaxis** Miers. *Contrib.* IV. 336. — Sp. 4 v. 5. Asia trop. or.
Galiba. H. Bn.
178 54 **Sciadotenia** Miers. G. I. 39 et 964. — Sp. 3. Guiana, Brasil.

Genus anomalum.

179 55 ? **Adeliopsis** Benth. G. I. 964. — Sp. 1. Austral. trop.

Genera dubia.

180 56 ? **Somphoxylon** Eichl. G. I. 959. — Sp. 1. Guiana.
181 57 ? **Trepodandra** H. Bn in *Adans*. IX. 317. — Sp. 1. Madagasc.

Ordo VII. BERBERIDEÆ (1)

Tribus I. Lardizabaleæ.

182 1 **Lardizabala** R. et P. G. I. 42. — Sp. 2. Chili.
183 2 **Boquila** Dcne. G. I. 42. — Sp. 1. Chili, Peruv.
184 3 **Parvatia** Dcne G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.
185 4 **Decaisnea** H. f. et T. G. I. 42. — Sp. 1. Ind. or.
186 5 **Stauntonia** DC. G. I. 42. — Sp. 2. China, Japon.
187 6 **Holbœllia** Wall. G. I. 42. — Sp. 2 v. 1. Himal., Tibet.
188 7 **Akebia** Dcne G. I. 42. — Sp. 4. China, Japon.

Tribus II. Berbereæ.

189 8 **Berberidopsis** H. f. G. I. 964. — Sp. 1. Chili.
190 9 **Berberis** L. G. I. 43 et 964. — Sp. descript. ultra 100, ad 60 reduc. Eur., Asia, Amer.
Mahonia Nutt.

(1) Sp. bene notæ ad 105, in reg. temp. hemisph. bor. v. Amer. australioris crescentes, perpaucæ inter tropicos in montibus obviæ.

191 10 **Bongardia** C. A. Mey. G. I. 43. — Sp. 1. Asia med.
192 11 **Leontice** L. G. I. 43 et 965. — Sp. 8. Eur. mer, Asia med.
Gymnospermium Spach.
193 12 **Caulophyllum** Mchx. — G. I. 43. — Sp. 1. Amer. bor., Japon. Mandshuria.
194 13 **Nandina** Thunb. G. I. 44. — Sp. 1. China, Japon.
195 14 **Vancouveria** Dcne. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor.
196 15 **Epimedium** L. G. I. 44. — Sp. enum. 15, ad 9 reduc. Eur., Asia temp., Algeria.
197 16 **Aceranthus** Dcne. G. I. 44. — Sp. 2. Japon.
198 17 **Diphylleia** Mchx. G. I. 44. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
199 18 **Jeffersonia** Bart. G. I. 44. — Sp. 2 Amer. bor., Mandshuria.
Plagiorhegma Maxim.
200 19 **Podophyllum** L. G. I. 45 et 965. — Sp. 2. Amer. bor., Himal.
201 20 **Achlys** DC. G. I. 45. — Sp. 2. Amer. bor. occ., Asia or.

ORDO VIII. NYMPHÆACEÆ (1)

SUBORDO I. Cabombeæ.

202 1 **Cabomba** Aubl. G. I. 46. — Sp. 2 v. 3? Amer. (Mexic., Guiana, Brasil.).
203 2 **Brasenia** Schreb. G. I. 46. (*Hydropeltis* Mchx). — Sp. 1. Amer. bor., Cuba, Austral., Afr. trop. occ., Asia trop. et or.

SUBORDO II. Nymphææ.

204 3 **Nuphar** L. G. I. 46 et 965. — Sp. 3 v. 4. — Hemisph. bor. extratrop.
205 4 **Nymphæa** L. G. I. 46 et 965. (*Castalia* Salisb.). — Sp. ad 25. Orbis fere totus.
206 5 **Barclaya** Wall. G. I. 47 — Sp. 2. Asia trop. or.
207 6 **Euryale** Salisb. G. I. 47 et 965. (*Anneslea* Roxb.) — Sp. 1. Ind. or., China, Japon.
208 7 **Victoria** Lindl. G. I. 47. — Sp. 3. Amer. æquinoct.

SUBORDO III. Nelumboneæ.

209 8 **Nelumbium** Juss. G. I. 47 et 965. (*Cyamus* Sm.). — Sp. 2. Amer., Asia et Austral. trop. et subtrop.
Nelumbo Gärtn.

ORDO IX. SARRACENIACEÆ (2)

210 1 **Sarracenia** L. G. I. 48. — Sp. 8. Amer. bor.

(1) Sp. ad 35 in aquis orbis fere totius crescentes

(2) Sp. 10. omnes americanæ.

211 2 **Darlingtonia** Torr. G. I. 48 et 965. — Sp. 1. Californ.
212 3 **Heliamphora** Benth. G. I. 48. — Sp. 1. Venezuela.

Ordo X. PAPAVERACEÆ[1]

Tribus I. Romneyeæ.

213 1 **Platystemon** Benth. G. I. 51. — Sp. 1. Californ.
214 2 **Platystigma** Benth. G. I. 51. — Sp. 3. Amer. bor.-occ.
Meconella Nutt.
215 3 **Romneya** Harv. G. I. 51. — Sp. 1. Californ.

Tribus II. Eupapavereæ.

216 4 **Papaver** L. G. I. 51 et 965. — Sp. ad 26. Eur. Asia, Afr., Amer. et Austral. extratrop.
Calomecon Spach, Closterandra Belang.
217 5 ?**Arctomecon** Torr. G. I. 52. — Sp. 1. Californ.
218 6 **Canbya** Parry in *Proc. Amer. Acad.* XII. 51. — Sp. 2. Amer. bor.
219 7 **Argemone** L. G. I. 52 et 965. (*Echtrus* Lour.). — Sp. vix 7. Amer. et sp. 1 per reg. trop. utriusque orbis inquil.
220 8 **Meconopsis** Vig. G. I. 52. — Sp. 9. Eur. occ., Asia centr., Amer. bor. occ.
221 9 **Cathcartia** H. f. G. I. 52. — Sp. 3. Himal., China.
222 10 **Stylophorum** Nutt. G. I. 52. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor., Himal., Mandshuria, Japon.
Dicranostigma H. f. et T., Hylomecon Maxim.
223 11 **Eomecon** Hance in *Journ. Bot.* XXII, 346. — Sp. 1. China.
224 12 **Sanguinaria** L. G. I. 53. — Sp. 1. Amer. bor.
225 13 **Bocconia** L. G. I. 53. — Sp. 3. Amer. trop., China, Japon.
Macleya R. Br.
226 14 **Glaucium** Juss. G. I. 53. — Sp. 9. Eur., Asia occ., Afr. bor.
227 15 **Rœmeria** DC. G. I. 53. — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ., Afr. bor.
228 16 **Chelidonium** L. G. I. 53. — Sp. 1. Eur., Asia temp.. In Amer. bor. inquilina.

Tribus III. Hunnemannieæ.

229 17 **Dendromecon** Benth. G. I. 54 et 965. — Sp. 1. Californ.
230 18 **Hunnemannia** Sweet. G. I. 54. — Sp. 1. Mexic.
231 19 **Eschscholtzia** Cham. G. I. 54. (*Chryseis* Lindl.). — Sp. 15. Amer. bor. occ.

(1) Sp. ad 80 in reg. temp. et subtrop. hemisph. bor. crescentes, alibi perpaucæ; sed nonnullæ hodie per locos cultos orbis fere totius late dispersæ.

Ordo XI. FUMARIACEÆ [1]

232 1 **Hypecoum** L. G. I. 54 et 965. (*Mnemosilla* Forsk.). — Sp. 7. Eur. Austral. Afr. bor., Asia temp.
Chiazospermum Bernh.

233 2 **Pteridophyllum** S. et Z. G. I. 54. — Sp. 1. Japon.

234 3 **Dicentra** Borkh. G. I. 55. (*Diclytra* et *Dielytra* DC., *Capnorchis* Planch.). — Sp. 13. Asia occ. et centr. Amer. bor.
Eucapnos S. et Z.; Dactylicapnos Wall., Macrocapnos Royle.

235 4 **Adlumia** Raf. G. I. 55. — Sp. 1. Amer. bor.

236 5 **Corydalis** DC. G. I. 55 et 965. — Sp. ad. 100. Eur., Asia, Afr. extratrop., Amer. bor.
Bulbocapnos Bernh., Cryptoceras Schott, Sophorocapnos Turcz., Ceratocapnos Durieu, Phacocapnos et Cysticapnos Bernh.

237 6 **Sarcocapnos** DC. G. I. 56. — Sp. 4. Eur. austr., occ., Afr. bor., occ.
Aplectrocapnos Boiss.

238 7 **Fumaria** L. G. I. 56 et 965. — Sp. enum. fere 50, sed vix 10 Eur., Asia centr., Afr. extratrop., (Brasil. indig.?).
Platycapnos Bernh. Discocapnos Schlcht.

Ordo XII. CRUCIFERÆ

Tribus I. Arabideæ.

239 1 **Matthiola** R. Br. G. I. 67 et 966. (*Microstigma* Trautv.). — Sp. ad 36. Eur., Reg., Medit., Asia occ.

240 2 **Diptychocarpus** Trautv. G. I. 67. (*Alloceratium* H. f. et T.). — Sp. 3. Turkest., Afghan.

241 3 **Parrya** R. Br. G. I. 67 et 966. — Sp. 14. Asia arct. et mont. Amer. bor. alp. et arct.
Neuroloma Andrz., Leiospora C. A. Mey., Pachyneurum Bge, Ermania Cham.

242 4 **Cithareloma** Bge. G. I. 67. — Sp. 2. Reg. Caspica.

243 5 **Cheiranthus** L. G. I. 68. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. et Amer. bor.
Dichroanthus Webb, Phœnicaulis Nutt.

244 6 **Atelanthera** H. f. et T. G. I. 68. — Sp. 1. Tibet.

245 7 **Nasturtium** R. Br. G. I. 68 et 966. — Sp. propos. ad 90, sed vix 25 bene dist. Orbis. fere totus.
Leiolobium Rchb., Roripa Bess., Clandestinaria et Brachylobus Spach, Nasturtiopsis Boiss.

246 8 **Barbarea** R. Br. G. I. 68. — Sp. enum. ad 25, sed vix 7 dist. Orb. tot. reg. temp. bor. et austr.

(1) Sp. ad 130 per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. extratrop. late dispersæ.

247 9 **Arabis** L. G. I. 69. — Sp. enum. ad 140, sed vix ultra 79 dist. Reg. arct. et temp., præcipue hemisph. bor.
1. Turritis L., 2. Stevenia Adams. 3. Arabidium Spach.
248 10 **Dryopetalum** A. Gr. G. I. 69. — Sp. 1. N. Mexic.
249 11 **Macropodium** R. Br. G. I. 69. — Sp. 1. Mont. Altai.
250 12 **Streptanthus** Nutt. G I. 69 et 966. — Sp. ad 16. Amer. bor.
251 13 **Thelypodium** Endl. G. I. 81. (*Pachypodium* Nutt.). — Sp. 10-12. Amer. bor., Mexic.
Macropodium Hook.
252 14 **Caulanthus** Wats. in *Bot. King's Exped.* 27. — Sp. 5. Amer. bor.
253 15 **Cardamine** L. G. I. 70 et 966. — Sp. ad 75. Orb. tot. reg. temp. alp. et arct.
1. Dentaria L., 2. Pteroneuron DC., 3. Kardanoglyphos Schlcht.
254 16 **Loxostemon** H. f et T. G. I. 70. — Sp. 1 v. 2. Himal., Sikkim, China.
255 17 **Iodanthus** Torr, et Gray. G. I. 70 et 966. — Amer. bor. or.
256 18 **Leavenworthia** Torr. G. I. 70 et 966. — Sp. 3, ad 1 reduc. Amer. bor.
257 19 **Morettia** DC. G. I. 70. — Sp. 5. Afr. bor. et trop. or., Arabia.
258 20 **Andrzejowskia** Rchb. G. I. 70. — Sp. 1. Asia minor.
259 21 **Notoceras** R. Br. G. I. 71. (*Diceratium* Lag.). — Sp. 1. Ins. Canar., Reg. Medit., Asia occ. usque ad Indiam.
260 22 **Parolinia** Webb. G. I. 71. — Sp. 1. Ins. Canar.
261 23 **Diceratella** Boiss. G. I. 71. (*Diceratium* Boiss.). — Sp. 2. Persia.
262 24 **Lonchophora** Durieu. G I. 71. — Sp. 2. Algeria.
263 25 **Anastatica** L. G. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor., Syria, Arabia.

Tribus II. **Alyssineæ**.

264 26 **Lunaria** L. G. I. 71. — Sp. 2. Eur., Asia occ.
Brachypus Ledeb.
265 27 **Selenia** Nutt. G. I. 72. — Sp. 2. Amer. bor. (Texas, Arkansas).
266 28 **Ricotia** L. G. I. 72. — Sp. 5 v. 1. Afr. bor., Oriens.
267 29 **Farsetia** Desv. G. I. 72. (*Fibigia* Medik.). — Sp. ad 20. Eur. austr. Afr. bor. et trop. or., Oriens, Ind. or.
268 30 **Platyspermum** Hook. G. I. 72. — Sp. 1. Amer. bor. (Oregon).
269 31 **Grællsia** Boiss. G. I. 72. — Sp. 1. Persia.
270 32 **Buchingera** Boiss. G. I. 72. — Sp 1. Persia.
271 33 **Aubrietia** Adans. G. I. 73. — Sp. 7. Ital., Graec., Asia occ., Persia.
272 34 **Vesicaria** Lam. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 32. Eur. austr., Amer. andina bor. et austr.
Physoptychis et Clastopus Boiss., Cystocarpum Spach, Physaria A. Gray.
273 35 **Coluteocarpus** Boiss. G. I. 63 et 966. — Sp. 1. Asia minor.
Lagowskia Trautv.

274 36 **Alyssum** L. G. I. 73 et 966. — Sp. ad 100. Eur., Afr. bor., Oriens
Odontarrhena, Ptilotrichum et Psilonema C. A. Mey., Schivereckia Andrz., Aurinia, Lobularia et Meniocus Desv., Kœniga R. Br., Glyce Lindl., Berteroa DC.
275 37 **Alyssopsis** Boiss. G. I. 74. — Sp. 2. Persia.
276 38 **Heterodraba** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 71 (1885). — Sp. 1. Californ.
277 39 **Draba** L. G. I. 74. — Sp. ultra 170 enum. (verisim. 80 dist.). Hemisph. bor. reg. temp. et frig., Amer. austro-occ.
Dollineria Sauter, Holargidium Turcz., Petrocallis R. Br., Coleonema Maxim.
278 40 **Erophila** DC. G. I. 75. — Sp. ad 5. Eur., Asia occ. et centr.
279 41 ?**Odontocyclus** Turcz. G. I. 75. — Sp. 1. Ins. Kuril.
280 42 ?**Stenonema** Hook. G. I. 75 et 966. (*Leptonema* Hook., non Juss., *Dolichostylis* Turcz.). — Sp. 1. N. Granada.
281 43 **Cochlearia** L. G. I. 75 et 966. — Sp. ad 26. Hemisph. bor. reg. temp. et frigid.
Taphrospermum C. A. Mey., (Rhizobotrya Tausch), Kernera Medik., Armoracia Fl. Wett., Chrysochamela Boiss.
282 44 **Pringlea** H. f. G. I. 76. — Sp. 1. Ins. Kerguelen.

TRIBUS III. **Sisymbryeæ.**

283 45 **Tetracme** Bge. G. I. 76. — Sp. 5. Reg. Caspica, Afghan.
284 46 **Schizopetalon** Sims. G. I. 76. — Sp. 5. Chili.
285 47 **Hesperis** L. G. I. 76 et 966. — Sp. ad 22. Eur., Asia bor. et occ.
Deilosma Spach, Clausia Trotzky, Kladnia Schur, Chalcanthus Boiss.
286 48 **Malcolmia** R. Br. G. I. 77 et 966. (*Wilckia* Scop.). — Sp. ad 26. Eur., Afr. bor., Asia occ. et centr.
Strigosella et Eremobium Boiss.
287 49 **Dontostemon** Andrz. G. I. 77. (*Andreoskia* DC.). — Sp. 9. Sibir. Mongol., Mandshuria.
288 50 ?**Lepidostemon** H. f. et T. G. I. 77. — Himal. or.
289 51 **Streptoloma** Bge. G, I. 77. — Sp. 1. Reg. Caspica.
290 52 **Sisymbrium** L. G. I. 77 et 966 — Sp. ad 90 sat dist. Reg. temp. utriusque orbis, Afr. trop.
Sect. 1. *Velarum* DC., Velarum Schur, Chamæplium Spach.
Sect. 2. *Norta* DC. Norta Schur.
Sect. 3. *Irio* DC.; Pachypodium et Descurainia Webb, Tonguea Endl., Hugueninia Rchb., Leptocarpæa DC., Maresia Pomel.
Sect. 4. *Arabidopsis* DC., Arabidopsis Schur, Stenophragma Celak.
Sect. 5. *Drabopsis* B. et H., Drabopsis C. Koch.

Sect. 6. *Kibera* DC. — Sect. 7. *Psilostylum* DC.
Sect. 8. *Alliaria* B. et H., Alliaria Adans.
Sect. 9. *Tricholobos* B. et H., Tricholobos, Turcz.
? Sisymbrella Spach.

291 53 **Eutrema** R. Br. G. I. 78. — Sp. 5. Reg. a.ct., Sibir., Himal, Japon.

292 54 **Conringia** Rchb. G. I. 78. — Sp. 6. Eur. austr. et cent., Asia occ.

293 55 **Porphirocodon** H. f. G. I. 79. — Sp. 1. N. Granada.

294 56 **Smelowskia** C. A. Mey. G. I. 79. — Sp. 5 v. 6. Sibir., Mongol., Amer. bor.

295 57 **Erysimum** L. G. I. 79. — Sp. enum. ad 125, sed ad 80 reduc. Reg. temp. hemisph. bor.
Strophades Boiss.

296 58 **Zerdana** Boiss. G. I. 80. — Sp. 1. Persia.

297 59 **Greggia** A. Gray. G. I. 80. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.

298 60 **Syrenia** Andrz. G. I. 80. — Sp. 3-4, Sibir., Asia centr. et occ. Ross. austr.

299 61 **Christolea** Camb. G. I. 80. — Sp. 1. Tibet.

300 62 **Stanleya** Nutt. G. I. 80. — Sp. 6 v. 3. Californ., Arizona, Nevada.

301 63 **Warea** Nutt. G. I. 80. — Sp. 1. Florida.

302 64 **Heliophila** L. G. I. 81 et 967. *Trentepohlia* Roth. — Sp. enum ad 70, sed verisim. ad 40 reduc. Afr. austr.
Sect. 1. *Leptomurus* DC., Leptomurus E. et Z.
Sect. 2. *Ormiscus* DC., Ormiscus E. et Z.
Sect. 3. *Selenocarpæa* DC., Selenocarpæa E. et Z.
Sect. 4. *Orthoselis* DC., Orthoselis Spach.
Sect. 5. *Pachystylum* DC., Pachystylum E. et Z.
Sect. 6. *Lanceolaria* DC.

303 65 **Chamira** Thunb. G. I. 81. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

TRIBUS IV. **Camelineæ.**

304 66 **Mathewsia** Hook. G. I. 81. — Sp. 3. Chili, Peruv.
Machærophorus Schlcht.

305 67 **Leptaleum** DC. G. I. 81. — Sp. 1. Asia occ.

306 68 **Ammosperma** H. f. G. I. 82. Sp. 1. Tunisia.

307 69 **Blennodia** R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 11. Austral.

308 70 **Stenopetalum** R. Br. G. I. 82 et 967. — Sp. 6. Austral.

309 71 **Tropidocarpum** Hook G. I. 82. — Sp. 6. Californ.

310 72 **Braya** Sternb. et Hoppe. G. I. 82. — Sp. ad 15. Reg. mont. et arct. utriusque orbis.
Platypetalum R. Br., Oreas Cham. et Schlcht., Aphragmus Andrz., Orobium Rchb., Eudema H. et B.

311 73 **Geococcus** J. Drumm. G. I. 83. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

312 74 **Camelina** Crantz. G. I. 83. — Sp. 1. vel 5-10 inter se arcte aff. Eur., Oriens.
313 75 **Sphærocardamum** S. Schauer. G. I. 83. — Sp. 1. Mexic.
314 76 ? **Tetrapoma** Turcz. G. I. 83 et 967. — Sp. 1. Sibir. or.
315 77 **Menkea** Lehm. G. I. 83. — Sp. 2. Austral. austro-occid.
316 78 **Subularia** L. G. I. 83. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor., Abyss.

Tribus V. **Brassiceæ.**

317 79 **Brassica** L. G. I. 84 et 967. — Sp. usque ad 160 enum., sed ad 85 reduc. Eur., Afr. bor. et austr., Asia; alibi cult. aut inquil.
1. Sinapidendron Lour.
2. Brassica DC., Melanosinapis Sch. et Sp., Corynelobos R. Röm.
3. Sinapis L., Bonannia Presl, Napus Sch. et Sp.
4. Hirschfeldia Mönch.
5. Erucastrum Presl.

318 80 **Diplotaxis** DC. G. I. 84 et 967. — Sp. ad 22. Eur., Afr. bor.
Pendulina Willk.
319 81 **Eruca** Tourn. G. I. 84 et 967. (*Euzomum* Link). — Sp. 4. Eur., Asia occ., Afr. bor.
320 82 **Euzomodendron** Coss. G. I. 85. — Sp. 1. Hispan.
321 83 **Savignya** DC. G. I. 85. — Sp. 1 v. 3. Arabia, Afr. bor., Asia occ.
322 84 **Moricandia** DC. G. I. 85 et 967. — Sp. 5. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Arabia.
Douepea Camb., Oudneya R. Br.
323 85 **Orychophragmus** Bge. G. I. 85. — Sp. 1. China bor.
324 86 **Henophyton** Coss. et Dur. (prius *Henonia*). G. I. 85 et 967. — Sp. 1. Algeria.
325 87 **Vella** L. G. I. 85. — Sp. 3. Hispan.
326 88 **Carrichtera** Adans. G. I. 86. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
327 89 **Succovia** Medik. G. I. 86. —Sp. 1. Hispan., Ital., Afr. bor., Ins. Canar.

Tribus VI. **Lepidineæ.**

328 90 **Pachycladon** H. f. G. I. 967. — Sp. 1. N. Zel.
329 91 **Capsella** Mönch. G. I. 86 et 967. — Sp. 8. Orb. tot. reg. temp. et subtrop.
Hymenolobus Nutt., Microlepidium F. Müll.
330 92 **Mancoa** Wedd. G. I. 86. — Sp. 1. Peruv.
331 93 **Noccæa** Rchb. G. I. 86. — Sp. 2. Eur. alp.
332 94 **Ionopsidium** Rchb. G. I. 86. — Sp. 2. Lusit., Sicil., Afr. bor.
Pastorea Tod.

333 95 **Senebiera** Poir. G. I. 87 et 967. (*Coronopus* Gärtn.). — Sp. ad 6. Orb. tot. reg. temp. et calid.
334 96 **Brachycarpæa** DC. G. I, 87. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
335 97 **Lachnocapsa** Balf. f. *Diagn. pl. Socotra.* 55 (1882). — Sp. 1. Socotra.
336 98 **Lepidium** L. G. I. 87 et 967. — Sp. enum. ultra 100, ad 60-80 reduc. Orb. tot. reg. temp. et calid.
Physolepidium Schrenk, Monoploca Bge.
Sect. 1. *Cardaria* DC., Cardaria Desv.
Sect. 2. *Ellipsaria* DC., — Sect. 3. *Bradypiptum* DC.
Sect. 4. *Cardamon* DC., Thlaspidium Spach.
Sect. 5. *Lepia* DC., Lepia Desv.
Sect. 6. *Dileptium* DC., Cynocardamum Webb.
Sect. 7. *Lepidiastrum* DC.
337 99 **Hymenophysa** C. A. Mey. G. I. 88. — Sp. 3. Altai, Persia, Turkest.
338 100 **Stroganovia** Kar. et Kir. G. I. 88. — Sp. 3 v. 4. Songaria.
339 101 **Physalidium** Fenzl. G. I. 88. — Sp. 1. Persia bor.
340 102 **Bivonæa** DC. G. I. 88. — Sp. 1. Sicil.
341 103 **Æthionema** R. Br. G. I. 88. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia minor, Persia.
Diastrophis F. et M.
342 104 **Campyloptera** Boiss. G. I. 89. — Sp. 1. Syria.
343 105 **Eunonia** DC. G. I. 89. — Sp. 2. Asia minor.
344 106 **Dilophia** Thoms. G. I. 89. — Sp. 3. Tibet., Mongol.
345 107 **Dipoma** Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII 404 (1887). — Sp. 1. China (Yun-Nan).
346 108 **Stubendorfia** Schrenk. G. I. 89. — Sp. 1. Songaria.
347 109 **Schouwia** DC. G. I. 89. — Sp. 3. Arabia., Ægypt., Abyss.
Cyclopterygium Hochst.
348 110 **Psychine** Desf. G. I. 89 et 967. — Sp. 1. Algeria.
349 111 **Notothlaspi** H. f. G. I. 90 et 967. — Sp. 2. N. Zel.
350 112 **Hexaptera** Hook. G. I. 90. — Sp. 6. Chili.
351 113 **Menonvillea** DC. G. I. 90 et 967. — Sp. 4. Chili, Peruv.
Dispeltophorus Lehm., Cymatoptera Turcz.
352 114 **Decaptera** Turcz. G. I. 90. — Sp. 1. Chili.

Tribus VII. **Thlaspideæ**.

353 115 **Cremolobus** DC. G. I. 90. — Sp. 5. Peruv., N. Granada, Columb.
354 116 **Didymophysa** Boiss. G. I. 91. — Sp. 1. Persia.
355 117 **Biscutella** L. G. I. 91. — Sp. ad 20 descript. sed vix ultra 5 dist. Eur., Oriens, Afr. bor., Californ., Mexic.
Jondraba Webb, Dithyrea Harv.
356 118 **Heldreichia** Boiss. G. I. 91. — Sp. 6. Asia minor, Afghan.
Zygopeltis Fenzl.

357 119 **Megacarpæa** DC. G. I. 91. — Sp. 4. Sibir., Himal., Tibet., Yun-Nan.
358 120 **Brossardia** Boiss. G. I. 91. — Sp. 2. Persia.
359 121 **Thlaspi** L. G. I. 91 et 967. — Sp. ad 30. Orb. tot. reg. temp. alp. et frigid. (Afr. trop. alp.?).
Carpoceras Boiss.
360 122 **Minæa** Lojacono in *N. Giorn. bot. Ital.* 305 (1881). — Sp. 2 Ital., Hispan.
361 123 **Iberis** L. G. I. 92. — Sp. ad 20. Eur., Asia minor.
362 124 **Teesdalia** R. Br. G. I. 92. — Sp. 2. Eur. occ., Reg. Medit., Asia minor.
363 125 ?**Redowskia** Cham. et Schlcht. G. I. 92. — Sp. 1. Sibir. or.
364 126 **Hutchinsia** R. Br. G. I. 92. (*Hornungia* Rchb.). — Sp. 2. Eur., Ind. or.
365 127 **Winklera** Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 617 (1886). — Sp. 1 Turkest. or.
366 128 **Iberidella** Boiss. G. I. 92. — Sp. ad 6. Syria, Persia, Asia minor., Himal.
Syrenopsis Jaub. et Spach.
367 129 **Lyrocarpa** Harv. G. I. 93. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
368 130 **Synthlipsis** A. Gray. G. I. 93. — Sp. 2. N. Mexic., Texas.

TRIBUS VIII. **Isatideæ.**

369 131 **Peltaria** L. G. I. 93. — Sp. 3. Eur. austr., Asia minor, Syria, Persia.
370 132 **Tchihatchewia** Boiss. G. I. 93. — Sp. 1. Armenia.
371 133 **Clypeola** L. G. I. 93 et 967. — Sp. 8. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor., Asia occ.
Bergeretia et Orium Desv.
372 134 **Thysanocarpus** Hook. G. I. 94. — Sp. ad 6. Californ., Oregon.
373 135 **Athysanus** Greene in *Bull. Acad. Calif.* 72 (1885). — Sp. 1. Californ.
374 136 **Moriera** Boiss. G. I. 94. — Sp. 7. Persia, Afghan., Græcia, Asia minor.
Crenularia Boiss., Lipophragma Schott et Kotschy.
375 137 **Isatis** L. G. I. 94. — Sp. ad 65 enum, sed ad 30 reduc. Eur., Asia occ., bor. et med., Afr. bor.
Sameraria Desv., Chartoloma Bge.
376 138 **Pachypterygium** Bge. G. I. 94. (*Pachypteris* Kar. et Kir.). — Sp. 5 v. 3. Songar., Turkest.
377 139 **Tauscheria** Fisch. G. I. 94. — Sp. 1. Asia occ. et centr., Ind. bor.
378 140 **Dipterygium** Dcne. G. I. 95. (*Pteroloma* Hochst.). — Sp. 5. Arabia, Nubia, Punjab.
379 141 **Tetrapterygium** F. et M. G. I. 95. — Sp. 1. Persia.

380 142 **Boreava** Jaub. et Spach. G. I. 95. (*Martinsia* Godr.). — Sp. 1. Asia minor. (Gall. mer., advena).
381 143 **Neslia** Desv. G. I. 95. — Sp. 1. Eur., Oriens, Asia bor.
382 144 **Sobolewskia** M. B. G. I. 95. — Sp. 4. Asia minor.
383 145 **Spirorhynchus** Kar. et Kir. G. I. 95. — Sp. 1. Songaria, Persia austro-or.
384 146 **Palmstruckia** Sond. G. I. 96. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
385 147 **Texiera** Jaub. et Spach. G. I. 96. (*Glastaria* Boiss.). — Sp. 1. Syria.
386 148 **Calepina** Adans. G. I. 96. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia minor., Sibir.
387 149 **Schimpera** Hochst. et Steud. G. I. 96. (*Traillia* Lindl.). — Sp. 2. Arabia, Persia.
388 150 **Myagrum** L. G. I. 96. — Sp. 1. Eur med. et austr., Asia occ.
389 151 **Pugionium** Gärtn. G. I. 96. — Sp. 2. Asia centr.
390 152 **Octoceras** Bge. G. I. 97. — Sp. 1. Reg. Caspica, Afghan.
391 153 **Euclidium** R. Br. G. I. 97. — Sp. 2. Eur. centr., Asia occ. et centr.
392 154 **Ochthodium** DC. G. I. 97. — Sp. 1. Syria, Ægypt., Asia minor.
393 155 **Bunias** R. Br. G. I. 97. — Sp. 4. Eur., Asia occ.

Sect. 1. *Erucago* DC., Erucago Desv.

Sect. 2. *Lælia* DC., Lælia Desv.

394 156 **Pyramidium** Boiss. G. I. 97. — Sp. 1. Afghan.
395 157 **Boleum** Desv. G. I. 98. — Sp. 1. Hispan.
396 158 **Lachnoloma** Bge. G. I. 98. — Sp. 1. Reg. Caspica.
397 159 **Cycloptychis** E. Mey. G. I. 98. — Sp. 2. Afr. austr.
398 160 **Zilla** Forsk. G. I. 98. — Sp. 4. Afr. bor., Nubia, Arabia, Persia.

TRIBUS IX **Cakilineæ**.

399 161 **Crambe** L. G. I. 98. — Sp. ad 20. Eur., Ins. Canar., Madera, Asia temp., Afr. trop. or.
400 162 **Muricaria** Desv. G. I. 99. — Sp. 2. Afr. bor.

Kremeria Coss.

401 163 **Rapistrum** Desv. G. I. 99. — Sp. 7. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ. et centr.

Didesmus Desv., Cordylocarpus Desf., Otocarpus Durieu.

402 164 **Ceratocnemum** Coss. et Bal. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 239 (1873). — Sp. 1. Mauritania.
403 165 **Cakile** Gärtn. G. I. 99 et 968. — Sp. 2. Eur., Amer. bor. occ., Austral.
404 166 **Enarthrocarpus** Labill. G. I. 99. — Sp. 4. Afr. bor. Nubia, Syria, Asia minor.

Hussonia Boiss.

405 167 **Hemicrambe** Webb. G. I. 99. — Sp. 1. Mauritania.
406 168 **Erucaria** Gärtn. G. I. 100. — Sp. 5. Græcia, Afr. bor., Syria, Persia.
Reboudia Coss.
407 169 **Guiraoa** Coss. G. I. 100. — Sp. 1. Hispania.
408 170 **Fortuynia** Shutll. G. I. 100. — Sp. 3. v. 1. Persia.
409 171 **Physorhynchus** Hook. G. I. 100. — Sp. 1. v. 2. Afghan., Belutsch., Persia.
410 172 **Morisia** Gay. G. I. 100. — Sp. 1. Cors., Sard.

Tribus X. Raphaneæ.

411 173 **Raphanus** L. G. I. 101 et 968. — Sp. ad 6. Eur., Asia temp.
1. Raphanus Gärtn.
2. Raphanistrum Gärtn., Durandea Delarb.
412 174 **Raffenaldia** Godr. G. I. 101. (*Cossonia* Durieu). — Sp. 1. Algeria, (Gall. mer. advena).
413 175 **Cryptospora** Kar. et Kir. G. I. 101. — Sp. 1. Songaria.
414 176 **Anchonium** DC. G. I. 101. — Sp. 3. Syria, Persia, Asia minor.
415 177 **Goldbachia** DC. G. I. 101. — Sp. 2. Asia occ., Sibiria, Ind. bor. occ., Yun-Nan.
416 178 **Parlatoria** Boiss. G. I. 102. — Sp. 2. Syria, Assyr., Kurdist.
417 179 **Chorispora** DC. G. I. 102 et 968. — Sp. 9. Asia occ. et centr., Ind. bor.
418 180 **Sterigma** DC. G. I. 102. *Sterigmostemon* M. B. . — Sp. 6. Persia, Reg. Caspica, Sibiria.
419 181 **Carponema** E. et Z. G. I. 102. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

Genera incertæ sedis.

420 182 ? **Agallis** Philippi. G. I. 966. — Sp. 1. Chili.
421 183 ? **Heterocarpus** Philippi in *Bot. Zeit.* 651 (1856). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
422 184 ? **Onuris** Philippi *Descr. de nuov. plant.* 17 (1872). — Sp. 1. Chili.
423 185 ? **Orthorhiza** Stäpf in *Denksch. K. K. Akad. Wiss.* III. 306 (1886). — Sp. 1. Persia.

Ordo XIII. CAPPARIDEÆ (1)

Tribus I. Cleomeæ.

424 1 **Dactylæna** Schrad. G. I. 105 et 968. — Sp. 3. Brasil.
425 2 **Cleome** L. G. I. 105 et 968. — Sp. ad. 90. Reg. calid. orbis totius.
1. Dianthera Kl.

(1) Sp. ad 350, inter regiones utriusque hemisphærii calidas et tropicas subæqualiter sparsæ.

2. Siliquaria et Roridula Forsk. (Rorida R. et S.).
3. Peritoma DC. (Atalanta Nutt.).
4. Buhsea Bge.
5. Anomalostemon Kl.

426 3 **Physostemon** Mart. et Zucc. *N. Gen. et Sp.* I. 72. tab. 45-47. — Sp. 4. Amer. austr. trop.

427 4 **Cleomella** DC. G. I. 105. — Sp. 6. Amer. bor. trop., et subtrop.

428 5 **Cristatella** Nutt. G. I. 105. (*Cyrbasium* Endl.) — Sp. 1. Amer. bor. or.

429 6 **Isomeris** Nutt. G. I. 106 et 968. — Sp. 1. Californ.

430 7 **Polanisia** Raf. G. I. 106 et 968. — Sp. ad 15. Orbis fere totius reg. calid.

Sect. 1. *Eupolanisia* Endl., Decastemon et Symphiostemon Kl.
Sect. 2. *Banmanissa* Endl., Banmanissa Endl.
Sect. 3. *Corynandra* Endl., Corynandra Schrad.
Sect. 4. *Tetrateleia* B. et H., Tetratelcia Sond.
Sect. 5. *Chilocalyx* B. et H., Chilocalyx Kl.

431 8 **Gynandropsis** DC. G. I. 106 et 968. — Sp. ad 10. Utriusque hemisph. reg. trop.

432 9 **Rœperia** F. Müll. in *Hooker's Kew. Miscell.* IX. 15. — Sp. 1. Austral.

433 10 **Wislizenia** Engelm. G. I. 106. — Sp. 2. Mexic., Californ., Colorado.

434 11 **Oxystylis** Torr. et Frem. G. I. 107. — Sp. 1. Californ.

Tribus II. **Cappareæ**.

435 12 **Emblingia** F. Müll. G. I. 968. — Sp. 1. Austral. occ.

436 13 **Thylachium** Lour. G. I. 107 et 968. — Sp. 6. Afr. trop. et ins.

437 14 **Steriphoma** Spreng. G. I. 107 et 969. (*Rœmeria* Tratt., *Stephania* Willd.). — Sp. 3. Amer. trop.

Hermupoa Löffl.

438 15 **Morisonia** L. G. I. 107. — Sp. 4. Ind. occ., Amer. austr.

439 16 **Niebuhria** DC. G. I. 107 et 969. — Sp. 12. Afr. trop., austr., et ins., Ind. or.

440 17 **Mærua** Forsk. G. I. 108. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop.

1. Mærua R. Br. — 2. Streblocarpus Arn.

441 18 **Cladostemon** A. Br. et Vatke in *Monatsber. Akad. Berol.* 886 (1876). — Sp. 1. Afr. trop. (Zanzibar).

442 19 **Courbonia** Brongn. G. I. 969. (*Physanthemum* Kl.). — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.

443 20 **Cadaba** Forsk. G. I. 108 et 969. (*Strœmia* Vahl). — Sp. ad. 12. Afr. trop. et austr., Asia. trop., Arabia.

1. *Eucadaba* Endl. — 2. Desmocarpus Wall.
3. Schepperia Neck. (Macromerum Burch.).

144 21 **Boscia** Lam. G. I. 108 et 969. (*Podoria* Pers.). — Sp. 8. Afr. trop. et austr.

145 22 **Bucholzia** Engl. in *Bot. Jahrb. Syst.* VII. 335 (1886). — Sp. 1. Afr. trop.

146 23 **Capparis** L. G. I. 108 et 969. — Sp. ad 135. Orbis totius reg. calid. et trop.

Sect. 1. *Eucapparis* DC., Petersia Kl.

Sect. 2. *Sodada* B. et H., Sodada Forsk.

Sect. 3. *Capparidastrum* DC., Uterveria Bertol.

Sect. 4. *Cynophalla* DC.

Sect. 5. *Busbeckia* B. et H., Busbeckia Endl.

Sect. 6. *Breyneastrum* DC., Breynia Plum.

Sect. 7. *Calanthea* DC.

Sect. 8. *Quadrella* DC., Quadrella Meisn., Colicodendron Mart., Destruguezia Gaud.

Sect. 9. *Beautempsia* B. et H., Beautempsia Gaud.

147 24 **Apophyllum** F. Müll. G. I. 109. — Sp. 1. Austral. trop.

148 25 **Atamisquea** Miers. G. I. 109 et 969. — Sp. 1. Chili, Californ.

149 26 **Stixis** Lour. *Fl. Cochinch.* 295. — Sp. 10. Asia trop. med. et or. Roydsia Roxb. G. I. 110 et 969.

150 27 **Tirania** L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 658 (1886). — Sp. 1. Cochinch.

151 28 **Cratæva** L. G. I. 110 et 969. (*Othrys* Nor.). — Sp. 8. Orbis utriusque reg. trop.

152 29 **Ritchiea** R. Br. G. I. 110 et 969. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.

153 30 **Euadenia** Oliv. G. I. 969. — Sp. 2. Afr. trop.

154 31 ? **Tovaria** R. et P. G. I. 110 et 969. (*Bancroftia* Macfad.). — Sp. 1. Amer. centr. et austr. trop., Ind. occ.

Ordo XIV. RESEDACEÆ (1)

155 1 **Astrocarpus** Neck. G. I. 111. (*Sesamella* Rchb.). — Sp. 2. Eur. austr.

156 2 **Randonia** Coss. G. I. 111 et 970. — Sp. 1. Algeria.

157 3 **Caylusea** St-Hil. G. I. 111 et 970. — Sp. 2. Afr. bor. et subtrop., Asia occ.

158 4 **Reseda** L. G. I. 112. (*Eresda* Spach.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.

159 5 **Oligomeris** Camb. G. I. 112. — Sp. 5. Afr. bor. et austr. Asia occ. et med., (in Californ. et N. Mexic. inquil.).

Resedella Webb, Ellimia Nutt., Holopetalum Turcz

(1) Sp. enum. 70, ad 45 reduc., in Eur., Afr. bor., Asia occ. et med. et Afr. austr. dispersæ.

460 6 **Ochradenus** Delile. G. I. 112 et 970. — Sp. 3. Hispan., Afr. bor., Oriens.
Homalodiscus Bge.

Ordo XV. CISTINEÆ [1]

461 1 **Cistus** L. G. I. 113. — Sp. enum. 50, ad 25 reduc. Eur., Afr. bor., Asia Medit.
Halimium, Ladanium, Rhodocistus, Stephanocarpus et Ledonia Spach.
462 2 **Helianthemum** Pers. G. I. 113. — Sp. enum. ad 160, sed vix ultra 35 retin. Orbis uterque.
Halimium, Fumana, Tuberaria et Lecheoides Dunal, Rhodax, Crocanthemum, Heteromeris et Tæniostema Spach, Codomia Gaud., Fumanopsis Pomel.
463 3 **Hudsonia** L. G. I. 114. – Sp. 3. Amer. bor.
464 4 **Lechea** L. G. I. 114. — Sp. ad 8. Amer. bor.
Lechidium Spach.

Ordo XVI. VIOLARIEÆ [2]

Tribus I. Violeæ.

465 1 **Corynostylis** Mart. G. I. 116 et 970. (*Calyptrion* Ging.). — Sp. 3. Amer. trop.
466 2 **Noisettia** H. B. et K. G. I. 116. — Sp. 3. Amer. trop., et bor. subtrop.
Ionidiopsis Presl.
467 3 **Anchietea** St-Hil. G. I. 117. — Sp. 3. Brasil.
468 4 **Schweiggeria** Spreng. G. I. 117. (*Glossarrhen* Mart.). — Sp. 2. Brasil., Mexic.
469 5 **Viola** L. G. I. 117 et 970. — Sp. enum. ultra 250, sed ad 150 reduc. Orbis fere totus.
Mnemion, Chrysion et Lophion Spach, Erpetion DC.
470 6 **Ionidium** Vent. G. I. 117 et 970. (*Solea* Spreng.). — Sp. ad 50. Orbis utriusque reg. calid.
Pombalia Vand., Pigea DC. (Vlamingia De Vriese).
471 7 **Hybanthus** Jacq. ex H. B. et K. *N. Gen. et Sp.* V. 385. (*Solea* Ging.). — Sp. 2. Amer. bor., Ind. occ.
472 8 **Agation** Brongn. G. I. 118. (*Agatea* A. Gray). — Sp. 3. Ins. Viti, N. Caled.

(1) Sp. ultra 220 descrip., ad 71 reduc., in reg. temp. hemisphær. bor. dispersæ.
(2) Sp. ad 270, per totam fere orbem terrarum sparsæ.

Tribus II. **Paypayroleæ.**

473 9 **Amphirrhox** Spreng. G. I. 118. (*Spathularia* St-Hil., *Braddleya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.

474 10 **Paypayrola** Aubl. G. I. 118. (*Periclistia* Benth., *Wibelia* Pers.). — Sp. 5. Amer. trop.

475 11 **Isodendrion** A. Gray. G. I. 118. — Sp. 1. Ins. Viti.

Tribus III. **Alsodeieæ.**

476 12 **Alsodeia** Thou. G. I. 118 et 970. — Sp 56. Orbis utriusque reg. trop.

Conohoria, Riana, Passoura et Rinorea Aubl., Physiphora Soland., Ceranthera P. B., Pentaloba et Medusa Lour., Vareca Roxb., Prosthesia Bl., Dioryctandra Hassk., Jurgensia Spreng.

477 13 **Leonia** R. et P. G. I. 119 et 970. (*Steudelia* Mart.). — Sp. 2. Amer. austr. trop.

478 14 **Gloiospermum** Tr. et Pl. G. I. 119. — Sp. 3. Amer. æquinoct., Columbia.

479 15 **Tetrathylacium** Pöpp. et Endl. G. I. 119 et 970. (*Edmonstonia* Seem.). — Sp. 1. Amer. austr. trop.

480 16 **Melicytus** Forst. G. I. 119 et 970. — Sp. 5. N. Zel., Ins. Norfolk.

481 17 **Hymenanthera** R. Br. G. I. 120 et 970. (*Solenantha* G. Don). — Sp. 4. Austral., N. Zel.

482 18 **Scyphellandra** Thw. G. I. 120. — Sp. 1. Zeylania.

Tribus IV. **Sauvagesieæ.**

483 19 **Sauvagesia** L. G. I. 120. — Sp. ad 13. Amer. trop. (sp. 1 in Asia et Afr. trop.).

484 20 **Leitgebia** Eichl. in *Fl. Brasil.* XIII. pars I. col. 413. — Sp. 1. Guiana.

485 21 **Lavradia** Vell. G. I. 120. — Sp. ad 6. Brasil.

486 22 **Schuurmansia** Bl. G. I. 120. — Sp. 2. Archip. Ind.

487 23 **Gestroa** Becc. *Malesia.* I. 181 (1877). — Sp. 1. N. Guinea.

488 24 **Neckia** Korth. G. I. 120. — Sp. 3. Archip. Ind.

Ordo XVII. **CANELLACEÆ** (1)

489 1 **Canella** Sm. G. I. 121. (*Winterana* L.). — Sp. 2. Antill., Columb.

490 2 **Cinnamodendron** Endl. G. I. 121 et 970. — Sp. 2. Antill., Brasil.

491 3 **Cinnamosma** H. Bn. G. I. 970. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. 5, in America tropica et Madagascaria cresentes.

ORDO XVIII. BIXINEÆ [1]

TRIBUS I. Bixeæ.

492 1 **Cochlospermum** Kth. G. I. 124 et 971 (*Maximiliana* et *Wittelsbachia* Mart., *Azeredia* Arrud.). — Sp. ad 15. Orbis uterque inter trop.

493 2 **Amoreuxia** Moç. et Sessé. G. I. 124. (*Euryanthe* Ch. et Schlcht.). — Sp. 4. Amer. trop., Mexic.

494 3 **Bixa** L. G. I. 125 et 971. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop., alib inquil.

TRIBUS II. Oncobeæ.

495 4 **Oncoba** Forsk. G. I. 125 et 971. (*Lundia* Schum. et Thonn.). — Sp. 15. Afr. trop.

Heptaca Lour., Xylotheca Hochst., Ventenatia P. B., Chlanis Kl.

496 5 **Mayna** Aubl. G. I. 125. (*Lindackeria* Presl). — Sp. 7. Amer. trop.

497 6 **Grandidiera** Jaub. G. I. 971. — Sp. 1. Afr. austr. or.

498 7 **Xymalos** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 650 (1886). — Sp. 1. Madagasc.

499 8 **Carpotroche** Endl. G. I. 125. — Sp. 4. Amer. trop.

500 9 **Dendrostylis** Karst. et Tr. G. I. 125. — Sp. ad 6. Amer. trop.

TRIBUS III. Flacourtieæ.

501 10 ? **Streptothamnus** F. Müll. G. I. 972. — Sp. 2. Austral. or.

502 11 **Ryania** Vahl. G. I. 126 et 972. (*Patrisia* Rich.). — Sp. ad 6. Amer. trop.

Tetracocyne Turcz.

503 12 **Lætia** L. G. I. 126. — Sp. 7. Amer. trop

1. Thiodia Benn. (Lightfootia Sw.).
2. Casinga Griseb.

504 13 **Ludia** Lam. G. I. 126. — Sp. 4. Ins. Mascar., Zanzibar.

505 14 **Aphloia** Benn. G. I. 126. (*Neumannia* Rich.). — Sp. 3. Ins Mascar.

506 15 **Tisonia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 72 (1886). — Sp. 3. Madagasc.

507 16 **Prockiopsis** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 72 (1886). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibe).

508 17 **Rawsonia** Harv. et Sond. G. I. 127. — Sp. 1. Natal.

509 18 **Peridiscus** Benth. G. I. 127. — Sp. 1. Brasil. bor.

(1) Sp. ad 180, per regiones calidiores præcipue tropicas utriusque orbis dispersæ.

510 19 **Azara** R. et P. G. I. 127 et 972 (*Myrtophyllum* Turcz.). — Sp. 12. Chili, Mexic.

511 20 **Scolopia** Schreb. G. I. 127. (*Phoberos* Lour., *Rhinanthera* Bl., *Dasyanthera* Presl). — Sp. ad 15. Afr. austr. et or., Asia trop., Austral. bor.
Eriudaphus Nees (Adenogyrus Kl.)

512 21 **Erythrospermum** Lam. G. I. 127 et 972. — Sp. ad 7. Ins. Mascar., Zeylan., Austral. trop.

513 22 **Flacourtia** Comm. G. I. 128. (*Stigmarota* Lour.). — Sp. ad 14. Afr. et Asia trop.

514 23 **Bennettia** Miq. G. I. 128 et 972. — Sp. 1. Java.

515 24 **Idesia** Maxim. G. I. 972. — Sp. 1. Japon.

516 25 **Xylosma** Forst. G. I. 128 et 972. (*Myroxylon* Forst.). — Sp. ad 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
Hisingera Hellen., (Roumea Poit., Cræpaloprumnon Karst.), Bessera Spreng., Limacia Dietr.

517 26 **Dovyalis** E. Mey. G. I. 128. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Zeylan.
Aberia Hochst.

518 27 **Trimeria** Harv. G. I. 129. (*Monospora* Hochst., *Renardia* Turcz.). — Sp. 2. Afr. austr.

Tribus IV. **Pangieæ**.

519 28 **Pangium** Reinw. G. I. 129. — Sp. 1. Java.

520 29 **Gynocardia** R. Br. G. I. 129. (*Chaulmoogra* Roxb., *Chilmoria* Ham.). — Sp. 1. Ind. or.

521 30 **Bergsmia** Bl. G. I. 129. — Sp. 1. Java.

522 31 **Trichadenia** Thw. G. I. 129. — Sp. 1. Zeylan.

523 32 **Dasylepis** Oliv. G. I. 972. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

524 33 **Taraktogenos** Hassk. G. I. 129. — Sp. 1. Java.

525 34 **Hydnocarpus** Gärtn. G. I. 129. — Sp. 6. Asia trop.

526 35 **Kiggelaria** L. G. I. 130. — Sp. 3. Afr. austr.

527 36 **Phyllobotryum** Müll. Arg. G. III. 325 et 1223. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Ordo XIX. PITTOSPOREÆ (1)

528 1 **Pittosporum** Banks. G. I. 131 et 973. — Sp. ad 55. Afr., Asia calid., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Senacia Comm., Quinsonia Montrous., ? Tribeles Philippi.

529 2 **Chalepoa** H. f. in *Ic. Plant.* tab. 1082. — Sp. 1. Terra Magellanica.

(1) Sp. ad 90, genere *Pittosporo* per reg. calid. orbis veteris disperso, ceteris omnibus Anstralasiæ incolis.

530 3 **Hymenosporum** F. Müll. G. I. 131. — Sp. 1. Austral. or.
531 4 **Bursaria** Cav. G. I. 132 et 973. — Sp. 2. Austral. extratrop. et trop.
532 5 **Marianthus** Hügel. G. I. 132 et 973. — Sp. ad 14. Austral.
Calopetalon Harv., Oncosporum Putterl., Rhytidosporum F. Müll.
533 6 **Citriobatus** A. Cunn. G. I. 132 et 973. — Sp. 2 v. 3. Austral. or.
Ixiosporum F. Müll.
534 7 **Billardiera** Sm. G. I. 132 et 973. (*Labillardiera* R. et S.). — Sp. 8 v. 10. Austral. extratrop.
535 8 **Pronaya** Hügel. G. I. 133 et 973. (*Campylanthera* et *Spiranthera* Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.
536 9 **Sollya** Lindl. G. I. 133 et 973. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
537 10 **Cheiranthera** A. Cunn. G. I. 133 et 973. — Sp. 3. Austral. extratrop.

Ordo XX. TREMANDREÆ [1]

538 1 **Tetratheca** Sm. G. I. 134. — Sp. 24. Austral. extratrop.
539 2 **Platytheca** Steetz. G. I. 134. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
540 3 **Tremandra** R. Br. G. I. 134. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

Ordo XXI. POLYGALEÆ [2]

541 1 **Salomonia** Lour. G. I. 136 et 974. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop.
Epirhizanthes Bl.
542 2 **Polygala** L. G. I. 136 et 974. — Sp. fere 260. Orbis uterque.
Badiera Hassk., Phylace Nor., Isolophus. Tricholophus, Psychanthus, Chamæbuxus, Senega et Brachytropis Spach, Semeiocardium Zoll.
543 3 **Badiera** DC. G. I. 137. — Sp. 2. Ind. occ.
544 4 **Muraltia** Neck. G. I. 137. — Sp. ad 50. Afr. austr.
545 5 **Mundtia** Kth. G. I. 137 et 974. (Nylandtia Dmrt.). — Sp. 1. Afr. austr., Brasil.
546 6 **Comesperma** Labill. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 24. Austral.
547 7 **Acanthocladus** Kl. G. I. 974. — Sp. 1. Brasil.
548 8 **Bredemeyera** Willd. G. I. 138 et 974. (*Catocoma* Benth.). — Sp. ad 17. Amer. trop.
549 9 **Hualania** Philippi in *Linnæa*. XXXIII. 18. — Sp. 1. Chili.
550 10 **Phlebotænia** Griseb. G. I. 138 et 974. — Sp. 1. Cuba.

(1) Sp. ad 27, omnes Australiæ extratropicæ propriæ.

(2) Sp. ad 470, per reg. temp. et calid. totius orbis dispersæ.

551 11 **Securidaca** L. G. I. 138 et 974. — Sp. ad 30. Amer. calid., Asia et Afr. trop.
Lophostylis Hochst., Corytholobium Mart., Rodschiedia Miq.
552 12 **Trigoniastrum** Miq. G. I. 139. (*Isopteris* Wall.). — Sp. 1. Asia trop. or.
553 13 **Carpolobia** G. Don. G. I. 139 et 974. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
554 14 **Monnina** R. et P. G. I. 139. (*Hebeandra* Bonpl.). — Sp. ad 54. Amer. austr., Mexic.
555 15 **Xanthophyllum** Roxb. G. I. 139 et 974. (*Jackia* Bl.). — Sp. ad 15. Asia et Austral. trop.
Macintyria F. Müll.
556 16 **Moutabea** Aubl. G. I. 140. (*Acosta* R. et P., *Cryptostomum* Schreb.). — Sp. 5. Amer. trop.
557 17 **Krameria** L. G. I. 140. — Sp. 20-25. Amer. calid.

Ordo XXII. VOCHYSIACEÆ (1)

558 1 **Callisthene** Mart. G. I. 976. — Sp. 7. Brasil.
559 2 **Qualea** Aubl. G. I. 976. — Sp. 33. Brasil., Guiana.
Amphilochia Mart. (Agardhia Spreng.). Schuechia Endl.
560 3 **Erisma** Rudge. G. I. 976. — Sp. 7 v. 9. Brasil. bor., Guiana.
Debræa R. et S., Dittmaria Spreng.
561 4 **Vochysia** Juss. G. I. 976. (*Vochya* Vandell., *Cucullaria* Schreb., *Strukeria* Vell.). — Sp. ad 55. Brasil., Guiana, Peruv., N. Granada.
562 5 **Salvertia** St-Hil. G. I. 977. — Sp. 1. Brasil.
563 6 **Trigonia** Aubl. G. I. 977. (*Mainea* Vell.). — Sp. ad 25. Brasil., Guiana, Amer. centr.
564 7 **Lightia** Schomb. G. I. 977. — Sp. 2. Brasil., Guiana.

Ordo XXIII. FRANKENIACEÆ

565 1 **Frankenia** L. G. I. 141 et 978. — Sp. ad 30, per littora marina vel ad rupes finitimas utriusque orbis.
Hypericopsis Boiss.
566 2 **Beatsonia** Roxb. G. I. 141. — Sp. 1. S. Helena.
567 3 **Niederleinia** Hyeron. in Lorentz et Niederl. *Enum. Pl. Argent.* 183 (1881). — Sp. 1. Patagonia.

(1) Sp. ad 130, per Amer. tropicam usque ad Panamam distributæ.

Ordo XXIV. CARYOPHYLLEÆ [1]

Tribus I. Sileneæ.

568 1 **Velezia** L. G. I. 144. — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ.
569 2 **Dianthus** L. G. I. 144. — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer bor. occ.
570 3 **Tunica** Scop. G. I. 145. — Sp. ad 12. Eur., Asia occ.
Kohlrauschia Kth, Fiedleria Rchb.
371 4 **Acanthophyllum** C. A. Mey. G. I. 145 et 978. — Sp. ad 17. Asia occ. et med.
Jordania Boiss., Allochrusa Bge.
572 5 **Drypis** L. G. I. 145. — Sp. 1. Reg. Medit.
573 6 **Gypsophila** L. G. I. 146 et 978. — Sp. ad 55. Eur., Asia extratrop. (Austral., N. Zel., indig.?).
1. Struthium Ser. (Rokejeka Forsk.).
2. Banffya Baumg.
3. ?Ankyropetalum Fenzl.
4. Dichoglottis F. et M.
5. Heterochroa Bge. (Acosmia Benth., Timæosia Kl.).
574 7 **Saponaria** L. G. I. 146. — Sp. ad 35. Eur., Asia extratrop.
Bootia Neck., Smegmathamnium Fenzl, Vaccaria Dod.
575 8 **Silene** L. G. I. 147. — Sp. enum. 480, sed verisim. ad 250 reduc. Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor.
Heliosperma Rchb., Elisanthe Fenzl (Carpophora Kl.)
576 9 **Cucubalus** L. G. I. 147. — Sp. 1. Eur., Asia med.
Lychnanthus Gmel.
577 10 **Lychnis** L. G. I. 147. — Sp. ad 40. Reg. extratrop. hemisph. bor.
1. Melandrium Röhl, Wahlbergella Fries, Gastrolychnis Fenzl, Polyschemone Schott.
2. Eudianthe Rchb.
3. Viscaria Röhl.
4. Agrostemma L.
5. Githago Desf.
6. Petrocoptis A. Br. (Silenopsis Willk.).
578 11 **Uebelinia** Hochst. G. I. 148. — Sp. 1. Abyss.

Tribus II. Alsineæ.

579 12 **Holosteum** L. G. I. 148. — Sp. 3. Eur., Asia temp.

(1) Sp. ad 1100, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

580 13 **Cerastium** L. G. I. 148. — Sp. descript. ultra 115, sed verisim. ad 45 reduc. Orbis fere totus.
1. Dichodon Bartl. — 2. Mœnchia Ehrh., Pentaple Rchb.
3. Dufourea Gren. — 4. Esmarckia Rchb.

581 14 **Stellaria** L. G. I. 149. — Sp. ad 85. Orbis fere totus.
1. Larbrea St-Hil. (Spergulastrum Mchx, Micropetalon Pers.).
2. Malachium Fries. — 3. Krascheninikowia Turcz.
4. Leucostemma Benth. — 5. Adenonema Bge.
5. Schizotechium Fenzl.

582 15 **Brachystemma** Don. G. I. 149. — Sp. 1. Nepal.

583 16 **Arenaria** L. G. I. 149. — Sp. ultra 160. Orbis fere totus.
1. Arenaria Rchb., Eremogone et Dolophragma Fenzl, Pettera et Plinthine Rchb., Brewerina A. Gray.
2. Mœhringia L. — 3. Rhodalsine Gay.
4. Alsine Wahlenb., Sabulina, Tryphane, Facchinia, Alsinanthe, Neumayera et Wierzbickia Rchb., Siebera Schrad., Greniera Gay, Sommerauera Hoppe.
5. Minuartia L. — 6. Cherleria L.
7. Gouffeia Rob. et Cast. — 8. Lepyrodiclis et Odontostemma Fenzl.
9. Ammodenia Gmel. (Honckenya Ehrh., Adenarium Raf., Halianthus Fries). — 10. Merckia Fisch.

584 17 **Hymenella** Moç. et Sessé in DC. *Prodr.* I. 389. *Triplateia* Bartl. . — Sp. 1. Mexic.

585 18 **Buffonia** L. G. I. 151. — Sp. 6 v. 42. Reg. Medit., Asia occ.

586 19 **Sagina** L. G. I. 151 et 978. — Sp. ad 9. Reg. extratrop. hemisph. bor.
Spergella Rchb.

587 20 **Colobanthus** Bartl. G. I. 151. — Sp. ad 10. Amer. mer., mont., vel. antarct., Austral., N. Zel.

588 21 **Thylacospermum** Fenzl. G. I. 151. — Sp. 1. Asia med.
Periandra et Flourensia Camb., Bryomorpha Kar. et Kir.

589 22 **Thurya** Boiss. et Bal. G. I. 978. — Sp. 1. Cilicia.

590 23 **Schiedea** Cham. et Schlcht. G. I. 151 et 978. — Sp. 11. Ins. Viti.

591 24 **Alsinodendron** H. Mann. G. I. 978. — Sp. 1. Ins. Viti.

592 25 **Queria** L. G. I. 152. — Sp. 1. Reg. Medit. et Caucas.

593 26 **Spergula** L. G. I. 152. — Sp. 3. v. 2. Orbis utriusque reg. temp.

594 27 **Spergularia** Pers. G. I. 152. (*Lepigonum* Fries). — Sp. 3. v. 4. Orbis utriusque reg. temp.
Balardia Camb.

TRIBUS III. **Polycarpeæ.**

595 28 **Drymaria** Willd. G. I. 152. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. et Asia trop.

596 29 **Polycarpon** L. G. I. 152. — Sp. ad 6. Orbis uterque.
Arversia Camb. (Hapalosia W. et A.).
597 30 **Ortegia** L. G. I. 153. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
598 31 **Lœflingia** L. G. I. 153. — Sp. descript. 5 v. 1? Eur., Asia med., Amer. bor.
599 32 **Cerdia** Moç. et Sessé. G. I. 153. — Sp. 4. Mexic.
600 33 **Pycnophyllum** Remy. G. I. 153. (*Stichophyllum* Philippi). — Sp. 4. Amer. austr. et antarct.
?Lyallia H. f. G. I. 153.
601 34 **Microphyes** Philippi. G. I. 154. — Sp. 2. Chili.
602 35 **Stipulicida** Mchx. G. I. 154. — Sp. 1. Amer. bor.
603 36 **Polycarpæa** Lam. G. I. 154 et 979. (*Polycarpia* Webb., *Hagæa* Vent., *Mollia* Willd., *Lahaya* R. et S.). — Sp. ad 24. Reg. trop. et subtrop. orbis totius.
Aylmeria Mart., Planchonia J. Gay., Robbairea Boiss.
604 37 **Sphærocoma** T. Anders. G. I. 154. — Sp. 2. Arabia, Persia.

Ordo XXV. PORTULACEÆ [1]

605 1 **Portulaca** L. G. I. 156 et 979. — Sp. ad 20. Reg. calid. utriusque orbis.
606 2 ?**Pleuropetalum** H. f. G. I. 157. — Sp. 1. Ins. Galapag.
Allochlamys Moq.
607 3 **Portulacaria** Jacq. G. I. 157. — Sp. 1. Afr. austr.
608 4 **Grahamia** Gill. G. I. 157. (*Xeranthus* Miers). — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
609 5 **Drudea** Griseb. *Symb. Fl. Argentin.* 27 (1881). — Sp. 1. Amer. austr.
610 6 **Talinopsis** A. Gray. G. I. 157. — Sp. 1. N. Mexic.
611 7 **Anacampseros** L. G. I. 157 et 979. (*Rulingia* Ehrh.). — Sp. ad 9. Afr. austr.
612 8 **Talinum** Adans. G. I. 157. — Sp. ad 14. Asia, Afr. et Amer. trop.
613 9 **Talmella** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 569 (1886). — Sp. 1. Madagasc.
614 10 **Calandrinia** H. B. et K. G. I. 158 et 979. — Sp. ad 65. Amer., Austral.
Cistanthe Spach, Baitaria R. et P., Diazia Philippi.
615 11 **Claytonia** L. G. I. 158. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor., N. Zel.
616 12 **Spraguea** Torr. G. I. 158. — Sp. 2. Californ.

(1) Sp. ad 145, per totem fere orbem terrarum dispersæ.

617 13 **Monocosmia** Fenzl. G. I. 158. — Sp. 1. Chili.
618 14 **Montia** L. G. I. 159. (*Leptrina* Raf.). — Sp. 1 v. 3. Orbis utriusque reg. temp. et frigid.
619 15 **Hectorella** H. f. G. I. 979. — Sp. 1. N. Zel.
620 16 **Silvæa** Philippi. G. I. 159. — Sp. 4. Chili.
621 17 **Calyptridium** Nutt. G. I. 159. — Sp. 2. Californ.
622 18 **Lewisia** Pursh. G. I. 159. — Sp. 2. Amer. bor. occ.

Ordo XXVI. TAMARISCINEÆ [1]

Tribus I. Tamarisceæ.

623 1 **Tamarix** L. G. I. 160 et 979. — Sp. enum. ad 60, sed vix 25 dist. Orbis veteris hemisph. bor., Afr. austr.
Trichaurus Arn.
624 2 **Myricaria** Desv. G. I. 161. — Sp. ad 4. Eur., Asia med. Himal.

Tribus II. Reaumurieæ.

625 3 **Hololachne** Ehrenb. G. I. 161. — Sp. 1. Asia centr.
626 4 **Reaumuria** L. G. I. 161. (*Eichwaldia* Ledeb.). — Sp. ad 12. Reg. Medit. or., Asia centr.

Tribus III. Fouquiereæ.

627 5 **Fouquiera** H. B. et K. G. I. 161 et 979. (Philetæria Liebm.). — Sp. 3. Amer. bor. calid.
Bronnia H. B. et K.

Ordo XXVII. ELATINEÆ

628 1 **Elatine** L. G. I. 162. — Sp. bene dist. ad 10. Orbis utriusque reg. temp. et subtrop.
Crypta Nutt., Birolia Bell.
629 2 **Bergia** L. G. I. 163 et 979. (*Lancretia* Delile, *Merimea* Camb.). — Sp. ad 15. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

Ordo XXVIII. HYPERYCINEÆ [2]

Tribus I. Hypericeæ.

630 1 **Ascyrum** L. G. I. 164. — Sp. 7. Amer. bor., Antill., Mexic., Himal.
Isophyllum Spach.

(1) Sp. 45, per reg. temp. et calid. hemisph. bor. et Afr. austr. crescentes.
(2) Sp. ad 240, per reg. temp. et calid, totius fere orbis dispersæ.

631 2 **Hypericum** L. G. I. 165. — Sp. ad 175. Orbis uterque.
A. 1. Elodea Spach. 2. Elodes Spach. 3. Triadenia Spach. 4. Adenotrias Spach.
B. 5. Drosanthe Spach. 6. Eremosporus Spach. 7. Webbia Spach. 8. Hypericum Spach (Tridia Korth.). 9. Olympia Spach. 10. Campylopus Spach. 11. Psorophytum Spach. 12. Androsæmum All. 13. Eremanthe Spach. 14. Campylosporus Spach. 15. Norysca Spach. 16. Roscyna Spach. 17. Myriandra Spach. 18. Brathydium Spach. 19. Brathys (Mut.) Spach. (Sarothra L., Receveura Vell.).

Tribus II. **Cratoxyleæ**.

632 3 **Eliæa** Camb. G. I. 166. — Sp. 1. Madagasc.
633 4 **Cratoxylon** Bl. G. I. 166. (*Ancistrolobus* Spach). — Sp. ad 13. Asia trop.
Tridesmis Spach.

Tribus III. **Vismieæ**.

634 5 **Endodesmia** Benth. G. I. 166. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
635 6 **Vismia** Vell. G. I. 166 et 980. (*Acrossanthes* Presl). — Sp. ad 27. Amer. et Afr. trop.
636 7 **Psorospermum** Spach. G. I. 167 et 980. — Sp. ad 14. Afr. trop. Madagasc., Guiana.
637 8 **Haronga** Thou. G. I. 167. (*Arungana* Pers.). — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc., ins. Maurit.

Ordo XXIX. GUTTIFERÆ [1]

Tribus I. **Clusieæ**.

638 1 **Clusia** L. G. I. 170. — Sp. ad 65. Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Euclusia* Pl. et Tr., Oxystemon Pl. et Tr.
Sect. 2. *Sphærandra* Pl. et Tr., Triplandron Benth., Arrudea St-Hil., Androstylium Miq., Polythecandra Pl. et Tr., Asthotheca Miers, Cahotia Karst., Quapoya Aubl. pr. p. (Xanthe Schreb.).
Sect. 3. *Criuva* B. et H., Cochlanthera Choisy, Lipophyllum Miers.
639 2 **Renggeria** Meisn. G. I. 171. (*Schweiggera* Mart.). — Sp. 1 v. 2. Amer. trop.
640 3 **Rengifa** Pöpp. et Endl. G. I. 171. — Sp. 3. Amer. trop.
Quapoya Aubl. pr. p. (Xanthe Schreb.).

(1) Sp. ad 370, inter tropicos vigentes.

641 4 **Havetia** H. B. et K. G. I. 171. — Sp. 1. N. Granada.

642 5 ? **Pilosperma** Pl. et Tr. G. I. 171. — Sp. 1. N. Granada.

643 6 **Havetiopsis** Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 8. Amer. trop.
OEdematopus Pl. et Tr.

644 7 ? **Clusiella** Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 1. N. Granada.

645 8 **Balboa** Pl. et Tr. G. I. 172. — Sp. 1. Amer. trop.

646 9 **Chrysochlamys** Poepp. et Endl. G. I. 172. — Sp. 12. Amer. trop.
Tovomitopsis Pl. et Tr. (Bertolonia Spreng.), Commirhea Miers.

647 10 **Tovomita** Aubl. G. I. 173. (*Marialva* Vand., *Beauharnoisia* R. et P., *Micranthera* Choisy). — Sp. ad 21. Amer. trop.

TRIBUS II. **Moronobeæ.**

648 11 **Symphonia** L. f. G. I. 173. (*Aneuriscus* Presl). — Sp. 6. Amer. et Afr. trop., Madagasc.
Chrysopia Thou.

649 12 **Montrousiera** Panch. G. I. 173. — Sp. 3. N. Caled.

650 13 **Moronobea** Aubl. G. I. 174. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop.

651 14 **Platonia** Mart. G. I. 174. — Sp. 2. Amer. trop.

652 15 **Pentadesma** Sabine. G. I. 174. — Sp. 1. Afr. trop.

TRIBUS III. **Garcinieæ.**

653 16 **Allanblackia** Oliv. G. I. 980. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

654 17 **Garcinia** L. G. I. 174 et 980. (*Cambogia* L., *Mangostana* Gærtn., *Brindonia* Thou., *Oxycarpus* Lour.). — Sp. ad 150. Asia et Afr. trop., N. Caled.
Discostigma Hassk., Terpnophyllum Thou., Rhinostigma Miq., Clusianthemum Vieill., Xanthochymus Roxb., Stalagmites Murr., Hebradendron Grah.

655 18 **Sphærosepalum** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 321. — Sp. 1. Madagasc.

656 19 **Rheedia** L. G. I. 175. — Sp. 20. Amer. et Afr. trop., Madagasc.
Verticillaria R. et P. (Chloromyron Pers.), Lamprophyllum Miers.

657 20 **Ochrocarpus** Thou. G. I. 175 et 980. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.

TRIBUS IV. **Calophylleæ.**

658 21 **Calophyllum** L. G. I. 175 et 980. — Sp. ad 35. Reg. trop. utriusque orbis.
Apoterium Bl.

659 22 **Kayea** Wall. G. I. 176 et 980. — Sp. 6. Asia trop.

660 23 **Mesua** L. G. I. 176 et 981. — Sp. enum. 8, ad 3 reduc.? Asia trop.

661 24 **Pœciloneuron** Bedd. G. I. 981. — Sp. 2. Ind. or.
662 25 **Mammea** L. G. I. 176 et 981. — Sp. 5. Amer, Asia et Afr. trop.
Calysaccion Wight.

Tribus V. **Quiineæ**.

663 26 **Quiina** Aubl. G. I. 176 et 981. — Sp. 17. Amer. trop.
Touroulia Aubl.

Ordo XXX. TERNSTRŒMIACEÆ [1]

Tribus I. **Rhizoboleæ**.

664 1 **Caryocar** L. G. I. 180. (*Rhizobolus* Gärtn.). — Sp. ad 11. Amer. trop.
1. Pekea Aubl. — 2. Saouari Aubl.
665 2 **Anthodiscus** G. F. W. Mey. G. I. 181. — Sp. 3. Brasil., Peruv.

Tribus II. **Marcgravieæ**.

666 3 **Marcgravia** L. G. I. 181. — Sp. ad 15. Amer. trop.
667 4 **Norantea** Aubl. G. I. 181. (*Ascium* Schreb., *Schwartzia* Vell.). Sp. 15. Amer. trop.
668 5 **Ruyschia** Jacq. G. I. 181. — Sp. 2. Ind. occ., Brasil., Venezuela.
669 6 **Vargasia** Ernst in Vargas *Consid. como bot.* 23 (1877). — Sp. 2. Venezuela
670 7 **Souroubea** Aubl. *Guian.* I. 244. tab. 97. — Sp. 4. Mexic., Amer. austr. trop.

Tribus III. **Ternstrœmieæ**.

671 8 **Anneslea** Wall. G. I. 182. — Sp. 2. Archip. Ind., Martabania.
672 9 **Visnea** L. f. G. I. 182 et 981. (*Mocanera* Juss.). — Sp. 1. Ins. Canar. et Mader.
673 10 **Eremolæna** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* n° 56 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
674 11 **Medusagyne** Bak. *Fl. Maurit.* 17. — Sp. 1. Ins. Seychell.
675 12 **Trimenia** Seem. *Fl. Vitiensis.* 425. — Sp. 1. Ins. Viti.
676 13 **Dupinia** Scop. (*Ternstrœmia* L. f. G. I. 182). — Sp. ad 40. Asia et Amer. trop.
Taonabo Aubl., Tonabea Juss., Cleyera Thunb., Reinwardtia Korth., Erythrochiton Griff., Vœlkeria Kl. et Karst.
677 14 **Sladenia** Kurz in *Fl. B. Ind.* I. 281. — Sp. 1. Yun-Nan.
678 15 **Adinandra** Jack. G. I. 182. (*Sarosanthera* Korth.). — Sp. 13. Asia et Afr. trop.

(1) Sp. notæ ad 310, fere omnes inter tropicos vigentes, nonnullæ in Amer. bor. v. in Asia or. extra trop. inveniuntur.

679 16 **Hoferia** Scop. (*Cleyera* DC. G. I. 183, *Tristylium* Turcz.). — Sp. 7. Asia et Amer. trop.

680 17 **Freziera** Sw. G. I. 183. (*Eroteum* Sw.). — Sp. ad 8. Amer. trop.

Lettsomia R. et. P.

681 18 **Tremanthera** F. Müll. in *Victorian Naturalist* octobr. 1886. — Sp. 1. Austral.

682 19 **Eurya** Thunb. G. I. 183. (*Geeria* Bl.) — Sp. enum. ultra 35, sed vix 15 dist. Asia calid. et or.

683 20 **Pentaphylax** Gardn. et Champ. G. I. 183. — Sp. 1. China austr.

TRIBUS IV. **Saurauјeæ**.

684 21 **Actinidia** Lindl. G. I. 184. (*Trochostigma* S. et Z.). — Sp. 8. Himal., China, Japon.

685 22 **Saurauja** Willd. G. I. 184. (*Palava* R. et P., *Marumia* Reinw., *Blumia* Spreng., *Reinwardtia* Bl.). — Sp. ad 65. Asia et Amer. trop. et subtrop.

Apatella DC., Obelanthera Turcz., Scapha Choisy, Draytonia A. Gray.

686 23 **Stachyurus** S. et Z. G. I. 184. — Sp. 2. Japon., Himal.

TRIBUS V. **Gordonieæ**.

687 24 **Stuartia** L. G. I. 185. (*Stewartia* Auct., *Malachodendron* Cav.). — Sp. 6. Amer. bor., Japon.

688 25 **Schima** Reinw. G. I. 185. — Sp. 7. Asia trop., Archip. Ind.

689 26 **Strasburgeria** H. Bn in *Adans*. XI. 174. — Sp. 1. N. Caled.

690 27 **Pyrenaria** Bl. G. I. 185. (*Eusynaxis* Griff.). — Sp. 7. Archip. Ind., Malacca.

691 28 **Pelliciera** Pl. et Tr. G. I. 186. — Sp. 1. Amer. centr., N. Granada.

692 29 **Gordonia** Ellis. G. I. 186. — Sp. ad 25. Asia trop., Amer. bor., Mexic.

Sect. 1. *Eugordonia* B. et H., Polyspora Sweet, Carria Gardn., Antheischima Korth., Dipterospermum Griff.

Sect. 2. *Franklinia* B. et H., Franklinia Marsh (Lacathea Salisb.).

693 30 **Nesogordonia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 356 (1886). — Sp. 1. Madagasc.

694 31 **Hæmocharis** Salisb. (*Laplacea* H. B. et K. G. I. 186). — Sp. ad 13. Amer. trop., Archip. Ind.

Wickstrœmia Schrad., Lindleya Nees, Closaschima Korth.

695 32 **Camellia** L. G. I. 187. (*Calpandria* Bl.). — Sp. ad 16. Asia trop. et subtrop., China, Japon.

Thea L.

? Cordyloblaste Hensch.

696 33 ?**Microsemma** Labill. G. I. 187. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VI. **Bonnetieæ.**

697 34 **Bonnetia** Mart. et Zucc. G. I. 187. (*Kieseria* Nees). — Sp. 5 v. 6. Amer. austr.

698 35 **Archytæa** Mart. G. I. 188. — Sp. 3. Amer. trop., Archip. Ind., Malacca.
Ploiarium Korth.

699 36 **Kielmeyera** Mart. G. I. 188. (*Martinieria* Vell.). — Sp. ad 17. Brasil.

700 37 **Caraipa** Aubl. G. I. 188. — Sp. 8 v. 9. Amer. trop. (Afr. trop.?).

701 38 **Mahurea** Aubl. G. I. 188. (*Bonnetia* Schreb.). — Sp. 4. Amer. austr.

702 39 **Marila** Sw. G. I. 189. (*Scyphæa* Presl). — Sp. 4. Amer. austr.

703 40 **Haploclathra** Benth. G. I. 189. — Sp. 2. Amer. austr.

Genus incertæ sedis.

704 41 **Makokoa** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 619 (1886). — Sp. 1. Congo.

ORDO XXXI. DIPTEROCARPEÆ [1]

705 1 **Dryobalanops** Gärtn. G. I. 191. — Sp. 3. Archip. Ind.

706 2 **Dipterocarpus** Gärtn. G. I. 191 et 981. (*Pterygium* Corr.). — Sp. ad 50. Asia trop.

707 3 **Ancistrocladus** Wall. G. I. 191 et 981. (*Wormia* Vahl, *Bigamea* Kön.). — Sp. 11. Asia et Afr. trop.

708 4 **Anisoptera** Korth. G. I. 192. — Sp. 5 v. 10. Archip. Ind.
Antherotriche Turcz.

709 5 **Pachynocarpus** H. f. G. I. 192. — Sp. 1. Borneo.

710 6 **Vatica** L. G. I. 192 et 981. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop.
Sect. 1. *Euvatica* B. et H., Pteranthera Bl., Sunaptea Griff.
Sect. 2. *Isauxis* B. et H., Isauxis Arn. (Retinodendron Korth.).

711 7 **Lophira** Banks. G. I. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

712 8 **Shorea** Roxb. G. I. 193 et 981. — Sp. ad 25. Asia trop.

713 9 **Parashorea** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XXXIV. 2. — Sp. 2. Asia trop.

714 10 **Hopea** Roxb. G. I. 193. — Sp. ad 38. Asia trop.
Petalandra Hassk.

715 11 **Doona** Thw. G. I. 193. — Sp. 10. Zeylan.

716 12 **Monotes** A. DC. *Prod.* XVI. 923. — Sp. 1. Afr. austr. subtrop.

717 13 **Pentacme** A. DC. *Prodr.* XVI. 926. — Sp. 1. Martabania.

(1) Sp. ad 180, omnes in reg. trop. orbis veteris crescentes.

718 14 **Vateria** L. G. I. 193. — Sp. 28. Asia trop., ins. Seychell.
Hemiphractum Turcz., Stemonoporus Thw.
719 15 **Monoporandra** Thw. G. I. 194. — Sp. 3. Zeylan.

Ordo XXXII. CHLÆNACEÆ [1]

720 1 **Sarcolæna** Thou. G. I. 195. — Sp. 6. Madagasc.
721 2 **Leptolæna** Thou. G. I. 195. — Sp. 2. Madagasc.
722 3 **Schizolæna** Thou. G. I. 195. — Sp. 3. Madagasc.
723 4 **Rhodolæna** Thou. G. I. 195. — Sp. 1. Madagasc.
724 5 **Scleroolæna** H. Bn in *Adans.* X. 234. — Sp. 1. Madagasc.
725 6 **Xerochlamys** Bak. in *Journ. Bot.* 45 (1882). — Sp. 1. Madagasc.
726 7 **Xyloolæna** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 566 (1886). — Sp. 1. Madagasc.

Ordo XXXIII. MALVACEÆ [2]

Tribus I. Malveæ.

727 1 **Malope** L. G. I. 200. — Sp. 3. Reg. Medit.
728 2 **Kitaibelia** Willd. G. I. 200. — Sp. 2. Eur. centr., Asia occ.
729 3 **Palava** Cav. G. I. 200. — Sp. 2. Peruv., Chili.
730 4 **Althæa** L. G. I. 200. — Sp. ad 15. Orb. vet. reg. temp.
Alcea L.
731 5 **Lavatera** L. G. I. 200. — Sp. ad 21. Orbis vet. reg. temp., Austral.
Stegia DC., Saviniona et Navæa Webb.
732 6 **Malva** L. G. I. 201. — Sp. ad 16. Orb. vet. reg. temp.; in Amer. bor. inquil.
733 7 **Callirhoe** Nutt. G. I. 201. (*Nuttallia* Bert.). — Sp. 7. Amer. bor.
734 8 **Sidalcea** A. Gray. G. I. 201. — Sp. 8. Amer. bor. occ.
735 9 **Napæa** L. G. I. 201. — Sp. 1. Amer. bor.
736 10 **Malvastrum** A. Gray. G. I. 201 et 982 (*Nototriche* Turcz.). — Sp. ad 80. Amer. bor. et austr., Afr. (in Asia trop. inquil.).
737 11 **Plagianthus** Forst. G. I. 202 et 982. — Sp. ad 11. Austral., N. Zel.
Philippodendron Poit., Asterotrichion et Blepharanthemum Kl., Halothamnus F. Müll., Lawrencia Hook. (Wrenciala A. Gray).
738 12 **Hoheria** A. Cunn. G. I. 202. — Sp. 2. N. Zel.
739 13 **Anoda** Cav. G. I. 202. — Sp. 8. Amer. calid.

(1) Sp. 15, omnes madagascarienses.

(2) Sp. plus minus cognitæ ultra 800, per omnes terrarum regiones, arcticis exceptis, dispersæ.

740 14 **Cristaria** Cav. G. I. 202. — Sp. ad 20. Amer. austr. extratrop.
741 15 **Gaya** H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
742 16 **Sida** L. G. I. 203 et 982. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. calid.
Dictyocarpus Wight, Malvella Jaub. et Spach, Fleischeria Steud.
743 17 **Bastardia** H. B. et K. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
744 18 **Howittia** F. Müll. G. I. 203. — Sp. 1. Austral.
745 19 **Kydia** Roxb. G. I. 203. — Sp. 2 v. 3. Ind. or.
746 20 **Wissadula** Medik. G. I. 204. — Sp. 5 v. 6. Asia, Afr. et Amer. trop., Mexic.
747 21 **Abutilon** Gärtn. G. I. 204 et 982. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. calid.
Beloere Shuttl., Abutilæa F. Müll.
748 22 ? **Periptera** DC. *Prodr.* I. 459. — Sp. 1. Mexic.
749 23 **Sphæralcea** S[t]-Hil. G. I. 204. — Sp. ad 25. Amer., Afr. austr.
Phymosia Desv., Sphæroma Harv. (Anisodontea Presl), Meliphlea Zucc.
750 24 **Modiola** Mönch. G. I. 205. — Sp. descr. plures, sed verisim. unius var. Amer. bor. calid. et mer., Afr. austr.

Tribus II. **Ureneæ**.

751 25 **Malachra** L. G. I. 205. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid. (in Asia et Afr. inquil.).
752 26 **Urena** L. G. I. 205. — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.
753 27 **Pavonia** L. G. I. 205. — Sp. 72. Utriusque orbis reg. calid.
Lebretonia Schrank, Greevesia F. Müll., Lopimia Nees et Mart., Asterochlæna Garcke, Thorntonia Rchb.
754 28 **Gœthea** Nees et Mart. G. I. 206. — Sp. 3. Brasil.
755 29 **Malvaviscus** Dill. G. I. 206. (*Achania* Sw.). — Sp. ad 6. Amer. centr., Mexic.

Tribus III. **Hibisceæ**.

756 30 **Kosteletzkya** Presl. G. I. 206. — Sp. 8. Amer. calid.
757 31 **Arcynospermum** Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* I. 191 (1858). — Sp. 1. Mexic.
758 32 **Decaschistia** W. et A. G. I. 206. — Sp. 2. Ind. or.
759 33 **Julostyles** Thw. G. I. 207. — Sp. 1. Zeylan.
760 34 **Dicellostyles** Benth. G. I. 207. — Sp. 2. Asia trop.
761 35 **Senra** Cav. G. I. 207. (*Dumreichera* Hochst., *Serra* Auct.). — Sp. 1. Asia et Afr. calid.
762 36 **Hibiscus** L. G. I. 207 et 982. (*Bombycodendron* Zoll.). — Sp. ad 180. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

1. Lagunæa Cav. (Triguera Cav.).
2. Trionum et Trionæa Medik.
3. Abelmoschus Medik. (Hymenocalyx Zenk.).
4. Paritium St-Hil.

763 37 **Lagunaria** G. Don. G. I. 208. — Sp. 2. Austral., Ins. Norfolk.

764 38 **Fugosia** Juss. G. I. 208 et 982. (*Cienfugosia* Cav., *Cienfuegia* Willd., *Redoutea* Vent.). — Sp. ad 16. Amer. calid., Afr. trop., Austral.
Elidurandia Buckl.

765 39 **Bombycospermum** Presl in *Reliquiæ Hænkeanæ*. II. 137. — Sp. 1. Mexic.

766 40 **Thespesia** Corr. G. I. 208. — Sp. ad 6. Asia trop., Madagasc.
Azanza Alef., Blumea A. Rich.

767 41 **Thurberia** A. Gray. G. I. 209 et 982. — Sp. 1. Mexic.
Ingenhousia Moç. et Sessé.

768 42 **Gossypium** L. G. I. 209. — Sp. enum. 32. Utriusque orbis reg. calid., spont. vel cult.
Sturtia R. Br.

Tribus IV. Bombaceæ.

769 43 **Adansonia** L. G. I. 209. (*Ophelus* Lour.). — Sp. 2. Afr., Austral., Ind. or.

770 44 **Pachira** Aubl. G. I. 210. (*Carolinea* L. f.). — Sp. ad 4. Amer. trop.

771 45 **Bombax** L. G. I. 210. — Sp. ad 27. Asia, Afr., et Amer. trop.
Eriotheca et Salmalia Schott.

772 46 **Eriodendron** DC. G. I. 210. (*Ceiba* Gärtn.). — Sp. 8 v. 9. Asia, Afr. et Amer. trop.
Erione, Campylanthera et Gossampinus Schott et Endl.

773 47 **Chorisia** H. B. et K. G. I. 210. — Sp. 3. Amer. trop.

774 48 **Hampea** Schlcht. G. I. 211. — Sp. 2. Mexic., Columbia.

775 49 **Scleronema** Benth. G. I. 211. — Sp. 1. Amer. trop.

776 50 **Cavanillesia** R. et P. G. I. 211. (*Pourretia* Willd.). — Sp. 2. Amer. trop.

777 51 **Matisia** H. et B. G. I. 211. — Sp. 9. Amer. trop.

778 52 **Quararibea** Aubl. G. I. 212. — Sp. 5. Guiana, Amer. centr., Brasil.

779 53 **Montezuma** DC. G. I. 212. — Sp. 1. Mexic.

780 54 **Ochroma** Sw. G. I. 212. — Sp. 1. Amer. trop.

781 55 **Dialycarpa** Mast. in *Journ. Linn. Soc.* XIV. 505 (1875). — Sp. 1. Sarawak.

782 56 **Cullenia** Wight. G. I. 212. — Sp. 1. Zeylan.

783 57 **Durio** L. G. I. 213. — Sp. 7. Malacca, Archip. Ind.

784 58 **Lahia** Hassk. G. I. 213. — Sp. 1. Borneo.
785 59 **Boschia** Korth. G. I. 213. (*Heteropyxis* Griff.). — Sp. 4. Malacca, Archip. Ind.
786 60 **Neesia** Bl. G. I. 213. (*Esenbeckia* Bl., *Cotylephora* Meisn.). — Sp. 3. Malacca, Archip. Ind.
787 61 **Camptostemon** Mast. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1119. — Sp. 1. Austral.
788 62 **Cumingia** Vidal in *Phanerog. Cuming.* 211 (1885). — Sp. 1. Ins. Philippin.
789 63 **Cœlostegia** Benth. G. I. 213. — Sp. 1. Malacca.

Genus incertæ sedis.

790 64 ? **Tetraptera** Philippi in *Bot. Zeit.* 169 (1870). — Sp. 1. Chili.

ORDO XXXIV. STERCULIACEÆ [1]

TRIBUS I. Sterculieæ.

791 1 **Sterculia** L. G. I. 217 et 982. — Sp. ad 85 descript. Utriusque orbis reg. calid.
1. Sterculia Cav., Triphaca Lour., Ivira Aubl., Southwellia Salisb., Chichæa Presl, Mateatia Vell., Cavallium Schott.
2. Carpophyllum Miq.
3. Firmiania Marsigl., Erythropsis Lindl.
4. Brachychiton Schott, Pœcilodermis et Trichosiphon Schott, Delabechea Lindl.
5. Pterygota Schott. — 6. Hildegardia Schott.
7. Scaphium Schott. — 8. Pterocymbium R. Br.

792 2 **Bernouillia** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1169 et 1170. — Sp. 1. Guatemala.
793 3 **Tarrietia** Bl. G. I. 218. — Sp. 3. Austral., Java, Malacca.
Argyrodendron F. Müll.
794 4 **Octolobus** Welw. G. I. 982. — Sp. 1. Afr. trop.
795 5 **Cola** Schott. G. I. 218 et 983. (*Siphoniopsis* Karst., *Lunanea* DC.). — Sp. 11. Afr. trop.
Courtenia R. Br.
796 6 **Heritiera** Dryand. G. I. 219. (*Balanopteris* Gärtn.). — Sp. 4 v. 5. Asia, Afr., Austral.
797 7 ? **Tetradia** R. Br. G. I. 219. — Sp. 1. Java.
798 8 **Basiloxylon** Schum. in *Fl. Brasil.* XCVI. col. 12. obs. 2. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 730, per regiones calidiores utriusque orbis dispersæ.

TRIBUS II. **Helictereæ.**

799 9 **Myrodia** Sw. G. I. 219. (*Lexarsa* Llave). — Sp. ad 7. Amer. trop.

800 10 **Reevesia** Lindl. G. I. 219. — Sp. 1 v. 2. Asia bor. trop. et subtrop.

801 11 **Ungeria** Schott et Endl. G. I. 219. — Sp. 1. Ins. Norfolk.

802 12 **Kleinhovia** L. G. I. 219. — Sp. 1. Ind. or.

803 13 **Helicteres** L. G. I. 220 et 983. — Sp. ultra 40. Orbis utriusque reg. calid.

Methorium, Isora et Orthothecium Schott, Alicteres Neck., Oudemansia Miq.

804 14 **Pterospermum** Schreb. G. I. 220. (*Velaga* Gärtn. *Sczegleewia* Turcz.). — Sp. ad 16. Asia trop.

TRIBUS III. **Eriolæneæ.**

805 15 **Eriolæna** DC. G. I. 220. — Sp. 7 v. 8. Ind. or.

Wallichia DC. (Microlæna Wall., Schillera Rchb., Jackia Spreng.).

TRIBUS IV. **Fremontieæ.**

806 16 **Cheirostemon** H. et B. G. I. 212 et 983. (*Cheiranthodendron* Larreat). — Sp. 1. Mexic.

807 17 **Fremontia** Torr. G. I. 212 et 983. — Sp. 1. Californ.

TRIBUS V. **Dombeyeæ.**

808 18 **Ruizia** Cav. G. I. 221. — Sp. 3. Ins. Mascar.

809 19 **Astiria** Lindl. G. I. 221. — Sp. 1. Ins. Mascar.

810 20 **Dombeya** Cav. G. I. 221 et 983. — Sp. ad 30. Afr., Ins. Mascar.

Assonia Cav., Xeropetalum Delile, Astrapæa Lindl., Hilsenbergia Bojer.

811 21 **Cheirolæna** Benth. G. I. 222. — Sp. 1. Ins. Maurit.

812 22 **Trochetia** DC. G. I. 222 et 983. — Sp. 6. Ins. S. Helena et Mascar.

813 23 **Pentapetes** L. G. I. 222. — Sp. 1. Asia trop.

Eriorhaphe Miq.

814 24 **Melhania** Forsk. G. I. 222. (*Brotera* Cav., *Sprengelia* Schult.). — Sp. ad 20. Orbis veteris reg. calid.

Pentaglottis Wall., Cardiostegia Presl, Vialia Vis.

TRIBUS VI. **Hermannieæ.**

815 25 **Hermannia** L. G. I. 223. — Sp. 90. Afr. trop., Arabia, Mexic., Texas, Austral.

Trichanthera Ehrenb. (Eurynema Endl.).

816 26 **Mahernia** L. G. I. 223. — Sp. 33. Afr. austr.
817 27 **Physodium** Presl. G. I. 223. — Sp. 2. Mexic.
818 28 **Melochia** L. G. I. 223. — Sp. ad 56. Orbis utriusque reg. calid.
1. Riedleia Vent. (Mougeotia H. B. et K., Polychlæna G. Don. Lochemia Arn.), Altheria Thou., Anamorpha Karst. et Tr., Physocodon Turcz.
2. Visenia Houtt. (Aleurodendron Reinw., Glossospermum Wall.).
819 29 **Dicarpidium** F. Müll. G. I. 224. — Sp. 1. Austral.
820 30 **Waltheria** L. G. I. 224 et 983. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
Astropus Spreng., Lophanthus Forst.

Tribus VII. **Buettnerieæ**.

821 31 **Glossostemon** Desf. G. I. 224. — Sp. 1. Persia.
822 32 **Abroma** Jacq. G. I. 224 et 983. — Sp. 2 v. 3? Afr. et Austral. trop.
823 33 **Theobroma** L. G. I. 225. (*Cacao* Gärtn.). — Sp. ad 15. Amer. calid.
824 34 **Herrania** Goud. G. I. 225. — Sp. 3 v. 4. Amer. calid.
825 35 **Guazuma** Plum. G. I. 225. (*Bubroma* Schreb., *Diuroglossum* Turcz.). — Sp. 4 v. 6. Utriusque orbis reg. trop.
826 36 **Scaphopetalum** Mast. G. I. 983. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
827 37 **Leptonychia** Turcz. G. I. 237 et 983. — Sp. 3 v. 4. Arch. Ind., Afr. trop. occ.
Binnendykia Kurz.
828 38 **Ayenia** L. G. I. 225. (*Cybiostigma* Turcz.). — Sp. 15. Amer. calid.
829 39 **Buettneria** L. G. I. 225. — Sp. ad 55. Asia Afr. et Amer. trop.
Pentaceros G. F. W. Mey.
830 40 **Rulingia** R. Br. G. I. 226 et 983. — Sp. 15. Madagasc., Austral.
Achilleopsis Turcz.
831 41 **Commersonia** Forst. G. I. 226 et 984. — Sp. ad 12. Asia trop., Austral.

Tribus VIII. **Lasiopetaleæ**.

832 42 **Seringia** J. Gay. G. I. 226 et 984. (*Gaya* Spreng.). — Sp. 1. Austral.
? Actinostigma Turcz.
833 43 **Keraudrenia** J. Gay. G. I. 226 et 984. — Sp. 7. Austral., Madagasc.
834 44 **Thomasia** J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 21 v. 25? Austral.
Leucothamnus Lindl., Rhynchostemon Steetz, Asterochiton Turcz.

835 45 **Hannafordia** F. Müll. G. I. 227. — Sp. 3. Austral.
836 46 **Guichenotia** J. Gay. G. I. 227 et 984. — Sp. 5. Austral. extratrop.
Sarotes Lindl., Ditomostrophe Turcz.
837 47 **Lasiopetalum** Sm. G. I. 228 et 984. — Sp. 30. Austr. extratrop.
Corethrostyles Endl.
838 48 **Pimia** Seem. G. I. 984. — Sp. 1. Ins. Viti.
839 49 **Lysiosepalum** F. Müll. G. I. 228 et 984. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

Ordo XXXV. TILIACEÆ [1]

Tribus I. Brownlowieæ.

840 1 **Brownlowia** Roxb. G. I. 231. (*Humea* Roxb.).—Sp. 3. Asia trop.
841 2 **Pentace** Hassk. G. I. 231. — Sp. 3. Malacca, Java.
842 3 **Diplodiscus** Turcz. G. I. 232. — Sp. 1. Ins. Philippin.
843 4 **Pityranthe** Thw. G. I. 232. — Sp. 1. Zeylan.
844 5 **Christiania** DC. G. I. 232. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop.
845 6 **Chartacalyx** Maingay in *Fl. B. Ind.* I. 382. — Sp. 1. Malacca.
846 7 **Berrya** Roxb. G. I. 232 et 985. (*Espera* Willd., *Hexagonotheca* Turcz.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
847 8 **Carpodiptera** Griseb. G. I. 232 et 985. — Sp. 2. Cuba, Afr. trop. or.

Tribus II. Grewieæ.

848 9 **Grewia** L. G. I. 233 et 985. — Sp. ad 80. Orbis vet. reg. calid.
1. Omphacarpus Korth.
2. Microcos L. (Arsis Lour.).
3. Vincentia Bojer (Vinticena Steud.)
849 10 **Desplatzia** Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
850 11 **Duboscia** Bocquill. G. I. 985. — Sp. 1. Afr. trop.
851 12 **Columbia** Pers. G. I. 233. (*Colona* Cav.). — Sp. ad 5. Asia trop.
852 13 **Pentadiplandra** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 609 (1886). — Sp. 1. Congo.
853 14 **Bixagrewia** Kurz in *Journ. Bot.* 325 (1875). — Sp. 1. Ins. Nicobar.
854 15 **Diplophractum** Desf. G. I. 233. — Sp. 1. Asia trop.
855 16 **Belotia** A. Rich. G. I. 233. (*Adenodiscus* Turcz.). — Sp. 1 v. 2. Mexic., Cuba, Panama.
856 17 **Erinocarpus** Nimmo. G. I. 234. — Sp. 1. Ind. or.

(1) Sp. ad 470, per orbem terrarum dispersæ.

857 18 **Vasivæa** H. Bn in *Adans.* X. 191. — Sp. 1. Amer. trop.
858 19 **Triumfetta** L. G. I. 234 et 986. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid.
Bartramia Gärtn., ? Porpa Bl.
859 20 **Heliocarpus** L. G. I. 234. — Sp. 4 v. 1. Amer. trop.

Tribus III. **Tilieæ.**

860 21 **Entelea** R. Br. G. I. 234. — Sp. 1. N. Zel.
861 22 **Sparmannia** L. f. G. I. 235. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.
862 23 **Nettoa** H. Bn. G. I. 986. — Sp. 1. Austral. bor.
863 24 **Honckenya** Willd. G. I. 235. (*Clappertonia* Meisn.). — Sp. 1. Afr. trop.
864 25 **Corchorus** L. G. I. 235 et 986. (*Mœrlensia* Vell.). — Sp. 30 v. 45. Utriusque orbis reg. calid.
Antichorus L.
865 26 **Corchoropsis** S. et Z. G. I. 235 et 986. — Sp. 1. Japon.
866 27 **Luhea** Willd. G. I. 236. (*Alegria* Moç. et Sessé, *Brotera* Vell.). — Sp. 13-15. Amer. calid.
867 28 **Mollia** Mart. G. I. 236. (*Schlechtendalia* Spreng.). — Sp. 6. Amer. æquinoct.
868 29 **Trichospermum** Bl. G. I. 236. (*Diclidocarpus* A. Gray.). — Sp. 2. Java., Ins. Viti.
869 30 **Græffea** Seem. G. I. 986. — Sp. 2. Ins. Viti.
870 31 **Solmsia** H. Bn in *Adans.* X. 34. — Sp. 2 v. 3. N. Caled.
871 32 **Muntingia** L. G. I. 236 et 986. — Sp. 1. Amer. trop.
872 33 **Tilia** L. G. I. 236 et 986. — Sp. ad 12. Eur., Asia temp., Amer. bor.
873 34 **Schoutenia** Korth. G. I. 237. (*Actinophora* Wall.). — Sp. 1. Archip. Ind.

Tribus IV. **Apeibeæ.**

874 35 **Glyphæa** H. f. G. I. 237. — Sp. 2. Afr. trop.
875 36 **Apeiba** Aubl. G. I. 237. (*Aubletia* Schreb.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
876 37 **Ancistrocarpus** Oliv. G. I. 986. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

Tribus V. **Prockieæ.**

877 38 **Prockia** L. G. I. 237 et 986. (*Trilix* L., *Tinea* Spreng., *Kellettia* Seem.). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
878 39 **Hasseltia** H. B. et K. G. I. 238. — Sp. 34. Amer. trop.
879 40 **Plagiopteron** Griff. G. I. 238. — Sp. 1. Ind. or.
880 41 ? **Ropalocarpus** Bojer. G. I. 238 et 986. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus VI. **Sloaneæ.**

881 42 **Vallea** Mutis. G. I. 238. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.
882 43 **Sloanea** L. G. I. 238 et 987. — Sp. ad 45. Amer. trop.
Ablania Aubl. (Trichocarpus Schreb.). Dasynema Schott., Adenobasium Presl, Dasycarpus Oerst, Foveolaria Meisn., Blondea L. C. Rich., Forgetina Bocquill.
883 44 **Echinocarpus** Bl. G. I. 239 et 987. — Sp. ad 10. Austral., Java, Ind. or.
884 45 **Phœnicospermum** Miq. G. I. 987. — Sp. 1. Java.
885 46 **Antholoma** Labill. G. I. 239 et 987. — Sp. 1. N. Caled.

Tribus VII. **Elæocarpeæ.**

886 47 **Aristotelia** L'Hér. G. I. 239 et 987. (*Friesia* DC.). — Sp. 7. Chili, Austral., N. Zel.
887 48 **Elæocarpus** L. G. I. 239 et 987. — Sp. ultra 65. Asia trop., Austral.
Monocera Jack., Ganitrus Gärtn., Acratium DC., Adenodus Lour., Beythia Endl., Dicera Forst., ?Craspedum Lour., Acronodia Bl. (Acrozus Spreng.).
888 49 **Dubouzetia** Pancher. G. I. 240 et 987. — Sp. 3. N. Caled.
889 50 **Tricuspidaria** R. et P. G. I. 240. (*Tricuspis* Pers.). — Sp. 2. Chili.
Crinodendron Molina.

Genus incertæ sedis.

890 51 **Brazzeia** H. Bn in *Bull. Soc. bot. Fr.* 609 (1886). — Sp. 1. Afr. trop. (Congo).

Ordo XXXVI. LINEÆ [1]

Tribus I. **Eulineæ.**

891 1 **Radiola** Gmel. G. I. 242 et 987. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor. et trop. mont.
892 2 **Linum** L. G. I. 242. — Sp. ad 100. Orbis uterque.
Cathartolinum, Adenolinum, Linopsis et Xantholinum Rchb., Cliococca Babington.
893 3 **Reinwardtia** Dmrt. G. I. 243. (*Macrolinum* Rchb.). — Sp. 2 Ind. or. mont.
894 4 **Anisadenia** Wall. G. I. 243. — Sp. 2. Himal.

(1) Sp. ad 235, per orbem terrarum late dispersæ.

Tribus II. Hugonieæ.

895 5 **Hugonia** L. G. I. 243 et 987. — Sp. 12. Asia, Afr. trop., Austral., N. Caled.
Penicillanthemum Vieill.
896 6 **Roucheria** Planch. G. I. 243 et 987. — Sp. 3 v. 4. Amer. et Asia trop.

Tribus III. Erythroxyleæ.

897 7 **Erythroxylon** L. G. I. 244 et 987. (*Steudelia* Spreng.). — Sp. ad 100. Orbis uterque inter trop.
Sethia Kth.
898 8 **Aneulophus** Benth. G. I. 244 et 987. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
899 9 **Hebepetalum** Benth. G. I. 244. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

Tribus IV. Ixonantheæ.

900 10 **Durandea** Planch. G. I. 245. — Sp. 1. Austro Caledonia.
901 11 **Sarcotheca** Bl. G. I. 245. — Sp. 1. Archip. Ind.
902 12 **Ochthocosmus** Benth. G. I. 245. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
903 13 **Phyllocosmus** Kl. G. I. 245 et 988. (*Pentacocca* Turcz.). — Sp. 2. Afr. trop. occ.
904 14 **Ixonanthes** Jack. G. I. 245. (*Emmenanthus* Hook.). — Sp. 6-8. Asia trop. or.
Pierotia Bl., Brewstera Röm.
? Macarisia Thou.
905 15 ? **Rhodoclada** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 328 (1885). — Sp. 1. Madagasc.

Ordo XXXVII. HUMIRIACÆ [1]

906 1 **Vantanea** Aubl. G. I. 246. (*Lemniscia* Schreb., *Helleria* Nees). — Sp. 5. Guiana, Brasil.
907 2 **Humiria** Aubl. G. I. 247. (*Myrodendron* Schreb.). — Sp. 17. Guiana, Brasil. trop.
908 3 **Aubrya** H. Bn. G. I. 988. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
909 4 **Sacoglottis** Mart. G. I. 247. — Sp. 9. Guiana, Brasil. trop.

Ordo XXXVIII. MALPIGHIACEÆ [2]

Tribus I. Malpighieæ.

910 1 **Byrsonima** Rich. et Juss. G. I. 251. — Sp. ad 90. Amer. trop.

(1) Sp. 32, una Africana, ceteræ omnes Brasilianæ vel Guianenses.

(2) Sp. ad 600, per reg. trop. numerosæ, perpaucæ in reg. calid. extratrop. Americæ et Afr. austr. crescentes.

911 2 **Malpighia** L. G. I. 251. — Sp. ad 20. Amer. trop.
912 3 **Bunchosia** Rich. et Juss. G. I. 252. — Sp. ad 22. Amer. trop.
Malacmæa Griseb.
913 4 **Burdachia** A. Juss. G. I. 252. — Sp. 2. Brasil. bor.
914 5 **Glandonia** Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.
915 6 **Dicella** Griseb. G. I. 252. — Sp. 1. Brasil. bor.
916 7 **Diacidia** Griseb. G. I. 252. — Sp. 2. Columbia, Guiana.
917 8 **Acmanthera** Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. trop.
918 9 **Pterandra** A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Brasil.
919 10 **Coleostachys** A. Juss. G. I. 253. — Sp. 1. Guiana.
920 11 **Clonodia** Griseb. G. I. 253. — Sp. 2. Brasil. bor.
921 12 **Heladena** A. Juss. G. I. 253. — Sp. ad 4. Brasil. mer.
922 13 **Mionandra** Griseb. in *Pl. Lorentzianæ*. 1874. — Sp. 1. Argentina.
923 14 **Thryallis** Mart. G. I. 254. — Sp. 3. Brasil.
924 15 **Galphimia** Cav. G. I. 254 et 988. — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop.
Thryallis L.
925 16 **Blepharandra** Griseb. G. I. 254. — Sp. 1. Guiana.
926 17 **Echinopterys** A. Juss. G. I. 254. — Sp. 1. Mexic.
927 18 **Lasiocarpus** Liebm. G. I. 255. — Sp. 1. Mexic.
928 19 **Spachea** A. Juss. G. I. 255. — Sp. 6. Brasil., Guiana. Ind. occ.
Meckelia Mart.
929 20 **Lophanthera** A. Juss. G. I. 255. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.
930 21 **Verrucularia** A. Juss. G I. 255. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS II. **Banisterieæ.**

931 22 **Lophopterys** A. Juss. G. I. 255. — Sp. 1. Guiana.
932 23 **Heteropterys** Kth. G. I. 256. — Sp. ad 80. Amer. trop. (Afr. trop. sp. 1.)
933 24 **Henleophytum** Karst. G. I. 256. (*Henlea* Griseb.). — Sp. 1. Cuba.
934 25 **Acridocarpus** Guill. et Perr. G. I. 256. (*Anomalopterys* G. Don). — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Arabia, Madagasc.
935 26 **Sphedamnocarpus** Planch. G. I. 256 et 988. — Sp. ad 3. Angola, Natal.
936 27 **Brachypterys** A. Juss. G. I. 256. — Sp. 2. v. 3. Amer. trop., Ind. occ.
937 28 **Stigmaphyllon** A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 50. Amer. trop.
938 29 **Ryssopterys** Bl. G. I. 257 et 988. — Sp. ad 6. Archip. Ind., Austral.
939 30 **Brachytophora** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1566. — Sp. 1. Asia trop.

940 31 **Banisteria** L. G. I. 257. — Sp. ad 60. Amer. trop.
941 32 **Peixotoa** A. Juss. G. I. 257. — Sp. ad 11. Brasil.
942 33 **Tricomaria** H. et A. G. I. 258. — Sp. 1. Mendoza.
943 34 **Ptilochæta** Turcz. G. I. 258. — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS III. **Hiræeæ.**

944 35 **Tristellateia** Thou. G. I. 258. (*Platynema* W. et A.) — Sp. ad 8. Madagasc., Archip. Ind., Austral.
945 36 **Hiptage** Gärtn. G. I. 258. (*Gärtnera* Schreb., *Molina* Cav.). — Sp. ad 5. Asia trop.
946 37 **Triaspis** Burch. G. I. 259. — Sp. ad 7. Afr. trop.
947 38 **Flabellaria** Cav. G. I. 259. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
948 39 **Microsteira** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 111 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
949 40 **Aspidopterys** A. Juss. G. I. 259. — Sp. ad 15. Asia trop.
950 41 **Triopterys** L. G. I. 259. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.
951 42 **Tetrapterys** Cav. G. I. 260. — Sp. ad 52. Amer. trop.
952 43 **Hiræa** Jacq. G. I. 260. — Sp. ad 50. Amer. trop., Mexic.
Mascagnia Bert.
953 44 **Diplopterys** A. Juss. G. I. 260. — Sp. 1. Guiana.
954 45 **Jubelina** A. Juss. G. I. 260. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.
955 46 **Dinemandra** A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Peruv., Chili.
956 47 **Dinemagonum** A. Juss. G. I. 261. — Sp. 2. Chili.

TRIBUS IV. **Gaudichaudieæ.**

957 48 **Gaudichaudia** H. B. et K. G. I. 261. — Sp. ad 12. Mexic., N. Granada, Venezuela.
958 49 **Aspicarpa** Lag. G. I. 261. — Sp. ad 6. N. Hispan., Mexic., Texas.
959 50 **Camarea** St-Hil. G. I. 261. — Sp. ad 8. Brasil. austr.
960 51 **Janusia** A. Juss. G. I. 262. — Sp. ad 4. Brasil. extratrop., Californ., Texas.
961 52 **Schwannia** Endl. G. I. 262. (*Fimbriaria* A. Juss.). — Sp. 5. Brasil. trop.

ORDO XXXIX. ZYGOPHYLLEÆ [1]

962 1 **Tribulus** L. G. I. 264 et 988. — Sp. descript. 35, sed ad 15 reduc. Orbis uterque.
1. Kallstrœmia Scop. (Ehrenbergia Mart., Heterozygia Bge).
2. Tribulopis R. Br.

963 2 **Sisyndite** E. Mey. G. I. 265 et 988. — Sp. 1. — Afr. austr.

(1) Sp. ad 110, per reg. trop. et calid. imprimis hemisphærii bor. utriusque sparsæ.

964 3 **Augea** Thunb. G. I. 265. — Sp. 1. Afr. austr.
965 4 **Sericodes** A. Gray. G. I. 265. — Sp. 1. Mexic. bor.
966 5 **Nitraria** L. G. 265. — Sp. 2 v. 5-6. Eur. austro-or., Afr. bor. et trop. occ., Asia occ. et centr., Austral.
967 6 **Seetzenia** R. Br., G. I. 266. — Sp. 1. Afr. et Asia or.
968 7 **Miltianthus** Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Turkest.
969 8 **Zygophyllum** L. G. I. 266 et 988. — Sp. ad 60. Orbis vetus, Austral.
Rœpera A. Juss., Agrophyllum Neck., Fabago Tourn.
970 9 **Sarcozygium** Bge. G. I. 266. — Sp. 1. Mongolia.
971 10 **Fagonia** L. G. I. 267. — Sp. enum. 30, sed vix ultro 5 dist. Orbis uterque.
972 11 **Larrea** Cav. G. I. 267. — Sp. 4. Amer. calid.
973 12 **Dematophyllum** Griseb. *Symb. Argent.* 74 (1879). — Sp. 1. Argentina.
974 13 **Guaiacum** L. G. I. 267. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.
975 14 **Porlieria** R. et P. G. I. 268. — Sp. 3. Amer. calid.
976 15 **Chitonia** Moç. et Sessé. G. I. 268. — Sp. 1. Mexic.
977 16 **Plectrocarpa** Gillies. G. I. 268. — Sp. 1. Chili.
978 17 **Bulnesia** C. Gay. G. I. 268. (*Gonoptera* Turcz.). — Sp. 1. Chili.
979 18 **Pintoa** C. Gay. G. I. 269. — Sp. 1. Chili.

Ordo XL. GERANIACEÆ (1)

Tribus I. Geranieæ.

980 1 **Biebersteinia** Steph. G. I. 271. — Sp. 3 v. 7. Græcia, Asia centr. et occ.
981 2 **Monsonia** L. G. I. 271. — Sp. ad 12. Afr., bor. or. et austr., Asia trop. occ.
Olopetalum Kl.
982 3 **Sarcocaulon** DC. G. I. 272. — Sp. 3. Afr. austr.
983 4 **Geranium** L. G. I. 272. — Sp. ad 110. Orb. tot. reg. temp. et trop. mont.
984 5 **Erodium** L'Hérit. G. I. 272. — Sp. fere 160. Orbis vetus et sp. 1 v. 2 ubique dispersæ.
Scolopacium E. et Z., ? Isopetalum Sweet.

Tribus II. Pelargonieæ.

985 6 **Pelargonium** L'Hér. G. I. 273 et 988. — Sp. enum. ultra 400, ad 175. reduc. Austral., Afr. austr.

(1) Sp. ad 9?5, per reg. temp. et subtrop. utriusque orbis dispersæ.

1. Hoarea, Dimacria et Grenvillea Sweet.
2. Seymouria Sweet.
3. Polyactium E. et Z., Polyschisma Turcz.
4. Otidia Sweet. — 5. Ligularia E. et Z.
6. Jenkinsonia Sweet. — 7. Myrrhidium E. et Z.
8. Peristera E. et Z. — 9. Campylia et Phymatanthus Sweet.
10. Dibrachya E. et Z. — 11. Eumorpha E. et Z.
12. Ciconium Sweet. — 13. Cortusina E. et Z.

986 7 **Tropæolum** L. G. I. 274 et 988. — Sp. ad 40. Amer. austr. et centr., Mexic.
Chymocarpus Don, Magallana Cav., Anisocentra Turcz.

Tribus III. **Limnantheæ.**

987 8 **Limnanthes** R. Br. G. I. 274. — Sp. 3. Californ.
988 9 **Flœrkea** Willd. G. I. 274. — Sp. 1. Amer. bor.

Tribus IV. **Vivianeæ.**

989 10 **Viviania** Cav. G. I. 275. (*Macræa* Lindl.). — Sp. 5. Chili.
990 11 **Cæsarea** Camb. in *Mém. Mus.* XXIII, 373. (*Cissarobryon* Philippi). — Sp. 6. Brasil., Montevideo.
991 12 **Linostigma** Kl. in *Linnæa.* X. 438. — Sp. 1. Brasil.

Tribus V. **Wendtieæ.**

992 13 **Rhynchotheca** R. et P. G. I. 275. (*Aulacostigma* Turcz.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.
993 14 **Wendtia** Meyen. G. I. 275. (*Martiniera* Guillem., *Hyperum* Presl). — Sp. 1. Chili, Peruv. austr.
994 15 **Balbisia** Cav. G. I. 275 et 988. (*Ledocarpum* Desv., *Cruikshanksia* Hook.). — Sp. 1 v. 3? Peruv., Chili.

Tribus VI. **Oxalideæ.**

995 16 **Hypseocharis** Remy. G. I. 276. -- Sp. 1. Bolivia.
996 17 **Oxalis** L. G. I. 276 et 989. — Sp. ad 205. Orbis uterque.
997 18 **Biophytum** DC. *Prodr.* I. 190. — Sp. ad 20? Asia, Afr. et Amer. trop.
998 19 **Eichleria** Prog. in *Fl. Brasil.* XII, pars II. col. 518. — Sp. 2. Brasil.
999 20 **Averrhoa** L. G. I. 277. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. indig.? (in Asia inquil.).
1000 21 **Connaropsis** Planch. G. I. 277. — Sp. 3. Asia trop. or.
1001 22 ?**Dapania** Korth. G. I. 277. — Sp. 1. Sumatra.

Tribus VII. **Balsamineæ.**

1002 23 **Impatiens** L. G. I. 277 et 989. (*Balsamina* Gärtn.). — Sp. ad 225. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.

1003 24 **Trimorphopetalum** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 454 (1887). — Sp. 1. Madagasc.

1004 25 **Hydrocera** Bl. G. I. 278. (*Tytonia* G. Don). — Sp. 1. Asia trop.

Ordo XLI. **RUTACEÆ**[1]

Tribus I. **Cusparieæ.**

1005 1 **Spiranthera** St-Hil. G. I. 283. (*Terpnanthus* Nees et Mart.). — Sp. 1. Brasil.

1006 2 **Almeidea** St-Hil. G. I. 284. — Sp. 4. Brasil.

1007 3 **Leptothyrsa** H. f. G. I. 284. — Sp. 1. Brasil. bor.

1008 4 **Erythrochiton** Nees et Mart. G. I. 284. — Sp. 5. Brasil., Guiana, N. Granada, Mexic.
Pentamorpha Scheidw.

1009 5 **Naudinia** Planch. et Lind. G. I. 285. — Sp. 1. N. Granada.

1010 6 **Toxosiphon** H. Bn in *Adans.* X. 311. — Sp. 1. Mexic.

1011 7 **Galipea** Aubl. G. I. 285. (*Ticorea* St-Hil., *Sciuris* Nees et Mart., *Costa* Vell.). — Sp. 6. Brasil.

1012 8 **Raputia** Aubl. *Pl. Guian.* II. 670. — Sp. 5. Amer. trop.
Pholidandra Neck., Sciuris Schreb., Aruba Nees et Mart., Galipea DC., B. et H. pr. p.

1013 9 **Decagonocarpus** Eichl. in *Fl. Brasil.* XII, pars. II. col. 105. — Sp. 1. Brasil.

1014 10 **Cusparia** Humb. in DC. *Mém. Mus.* IX. 142. — Sp. 22. Amer. trop. et austro-or.
Bonplandia Willd., Conchocarpus Mik., Galipea et Ticorea B. et H. pr. p., Diglottis et Lasiostema Nees et Mart., Orentonia, Dangervilla et Rossenia Vell.

1015 11 **Ravia** Nees et Mart. in *N. Act. Cur. Nat.* XI. 167. — Sp. 1. Brasil.

1016 12 **Ticorea** Aubl. G. I. 285. (*Ozophyllum* Schreb.). — Sp. 3. Guiana.

1017 13 **Ravenia** Vell. G. I. 286. — Sp. 2. Cuba, Brasil.
Lemonia Lindl.

1018 14 **Monnieria** L. G. I. 286. (*Aubletia* Rich.). — Sp. 2. Brasil., Guiana.

1) Sp. ad 780, per reg. calid. et temp. totius orbis sparsæ, numerosissimæ in Austral. et Afr. austr.

TRIBUS II. **Ruteæ.**

1019 15 **Ruta** L. G. I. 286. — Sp. ad 50. Reg. Medit., Asia occ. et centr. (alibi inquil.).
1. Ruta DC., Desmophyllum et Rutaria Webb.
2. Haplophyllum (seu Aplophyllum Juss.)

1020 16 **Bœnninghausenia** Rchb. G. I. 287. — Sp. 1. Ind. bor. mont., Japon.
Podostaurus Junghuhn.

1021 17 **Psilopeganum** Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XXIII. 103 (1886). — Sp. 1. China.

1022 18 **Peganum** L. G. I. 287. — Sp. 4. Eur. austr., Asia bor., Oriens, Mexic.
Malacocarpus F. et M.

1023 19 **Dictamnus** L. G. I. 287. — Sp. 1. Eur. austr., Asia.

1024 20 **Tetradiclis** Stev. G. I. 288. (*Anatropa* Ehrenb.). — Sp. 1. Asia med. et occ., Ægypt.

1025 21 **Thamnosma** Torr. et Frem. G. I. 288. — Sp. 2. Californ., Texas, Mexic.

TRIBUS III. **Diosmeæ**

1026 22 **Calodendron** Thunb. G. I. 288. (*Pallasia* Houtt.). — Sp. 1. Afr. austr.

1027 23 **Euchætis** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.

1028 24 **Macrostylis** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 8. Afr. austr.

1029 25 **Diosma** L. G. I. 289. — Sp. 11. Afr. austr. occ.

1030 26 **Coleonema** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 4. Afr. austr. occ.

1031 27 **Acmadenia** Bartl. et Wendl. G. I. 289. — Sp. 14. Afr. austr. occ.

1032 28 **Adenandra** Willd. G. I. 290. (*Glandulifolia* Wendl.). — Sp. 21. Afr. austr.

1033 29 **Barosma** Willd. G. I. 290. (*Parapetalifera* Wendl.). — Sp. ad 15. Afr. austr.

1034 30 **Agathosma** Willd. G. I. 290. (*Bucco* Wendl.). — Sp. ad 100. Afr. austr.
Gymnonychium Bartl.

1035 31 **Empleurum** Soland. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austr.

1036 32 **Empleuridium** Sond. G. I. 291. — Sp. 1. Afr. austro-occ.

TRIBUS IV. **Boronieæ.**

1037 33 **Zieria** Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 7 v. 10. Austral.

1038 34 **Zieridium** H. Bn in *Adans.* X. 303. — Sp. 1. N. Caled.

1039 35 **Boronia** Sm. G. I. 291 et 989. — Sp. 58. Austral.
Cyanothamnus Lindl.

1040 36 **Boronella** H. Bn in *Adans.* X. 302. — Sp. 1. N. Caled.
1041 37 **Acradenia** Kippist. G. I. 292 et 990. — Sp. 1. Tasmania.
1042 38 **Eriostemon** Sm. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 16. Austral. temp., N. Caled.
1043 39 **Phebalium** Vent. G. I. 292 et 990. — Sp. ad 29. Austral., N. Zel.
1044 40 **Microcybe** Turcz. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral.
1045 41 **Geleznovia** Turcz. G. I. 293 et 990. (*Sanfordia* J. Drumm.). — Sp. 3. Austral.
1046 42 **Crowea** Sm. G. I. 293 et 990. — Sp. 3. Austral. extratrop.
1047 43 **Philotheca** Rudge. G. I. 293 et 990. (*Drummondita* Harv.). — Sp. 3. Austral.
1048 44 **Asterolasia** F. Müll. G. 294 et 990. (*Urocarpus* J. Drumm.). — Sp. 10. Austral.
1049 45 **Pleurandropsis** H. Bn in *Adans.* X. 305. — Sp. 1. N. Caled.
1050 46 **Correa** Sm. G. I. 294 et 990. (*Mazeutoxeron* Labill.). — Sp. 5 Austral. extratrop.

Didymeria Lindl.

1051 47 **Nematolepis** Turcz. G. I. 295. (*Symphyopetalum* J. Drumm.). — Sp. 2. Austral.
1052 48 **Chorilæna** Endl. G. I. 295 et 990. — Sp. 2. Austral.
1053 49 **Diplolæna** R. Br. G. I. 295 et 990. — Sp. 1 v. 2. Austral. austr. occ.

Tribus V. **Zanthoxyleæ**.

1054 50 **Bosistoa** F. Müll. G. I. 990. — Sp. 2. Austral. or.
1055 51 **Melicope** Forst. G. I. 295 et 990. — Sp. ad 15. N. Zel. et ins. Pacif.

1. Entoganum Banks. — 2. Pelea A. Gray.
3. Astorganthus Endl.

1056 52 **Tetractomia** H. f. in *Fl. B. Ind.* I. 490. (*Tetramerista* Kurz). — Sp. 3. Malacca, Borneo.
1057 53 **Brombya** F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1. Austral. or.
1058 54 **Evodia** Forst. G. I. 296 et 991. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins. Mascar. et Maurit., Austral.

Boymia A. Juss., Philagonia Bl., Megabotrya Hance, Lepta et Tetradium Lour., Aubertia Bory.

1059 55 **Dutaillyea** H. Bn in *Adans.* VII. 327 (1873). — Sp. 1. N. Caled.
1060 56 **Bouchardatia** H. Bn in *Adans.* VII. 347. — Sp. 1. Austral. bor. occ.
1061 57 **Astrophyllum** Torr. et Gray. G. I. 296. — Sp. 1. N. Mexic.
1062 58 **Medicosma** H. f. G. I. 296 et 991. — Sp. 1. Austral. or.
1063 59 **Pitavia** Molini. G. I. 297. (*Galvezia* R. et P.). — Sp. 1. Chili.

1064 60 **Choisya** Kth. G. I. 297. (*Juliana* Llav. et Lex.). — Sp. 1. Mexic.

1065 61 **Platydesma** H. Mann. G. I. 991. — Sp. 1. Ins. Viti.

1066 62 **Pagetia** F. Müll. G. I. 991. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.

1067 63 **Zanthoxylum** L. G. I. 297 et 991. (*Pterota* P. Browne). — Sp. ad 110. Utriusque orbis. reg. trop.

Rhetsa W. et A., Fagara L., Tobinia Desv., Tenoria Raf., Ochroxylum et Curtisia Schreb., Pohlana Nees et Mart., Langsdorfia Leandro, Blackburnia Forst.

1068 64 **Melanococca** Bl. G. I. 298. — Sp. 1. N. Guinea.

1069 65 **Geigera** Schott. G. I. 298 et 991. — Sp. 3. Austral. trop. et calid.

Coatesia F. Müll.

1070 66 **Pentaceras** H. f. G. I. 298 et 991. — Sp. 1. Austral. or.

1071 67 **Decatropis** H. f. G. I. 298. — Sp. 1. Mexic.

1072 68 **Polyaster** H. f. G. I. 299. — Sp. 1. Mexic.

1073 69 **Megastigma** H. f. G. I. 299. — Sp. 2. Mexic., Guatemala.

1074 70 **Lunasia** Blanco. (*Rabelaisia* Planch. G. I. 299 et 991, *Mytilicoccus* Zoll.). — Sp. 2. Archip. Ind.

1075 71 **Pilocarpus** Vahl G. I. 299. — Sp. ad 12. Amer. trop., Ind. occ.

1076 72 **Esenbeckia** Kth. G. I. 299. (*Polembryon*. A. Juss.). — Sp. ad 20. Amer. calid., Ind. occ.

Colythrum Schott, Kuala Tr. et Karst.

1077 73 **Metrodorea** St-Hil. *Fl. Brasil. mer.* I. 81. (*Esenbeckia* B. et H. pr. p. G. I. 299). — Sp. 2. Brasil.

1078 74 **Peltostigma** Walp. G. I. 300. (*Pachystigma* Hook.). — Sp. 1. Jamaica.

Tribus VI. **Toddalieæ**

1079 75 **Toddalia** Juss. G. I. 300 et 991. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.

Sect. 1. *Eutoddalia* B. et H., Toddalia Kth.

Sect. 2. *Vepris* B. et H., Vepris Comm. (Cranzia Schreb., Scopolia Sm., Aspidostigma Hochst., Teclea Delile, Dipetalum Dalz.), Boscia Thunb. (Asaphes DC., Duncania Rchb.).

1080 76 **Balfourodendron** Mello in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1003 et 1204. — Sp. 1. Brasil.

1081 77 **Phellodendron** Rupr. G. I. 301. — Sp. 3. Mandshuria, Japon.

1082 78 ?**Hortia** Vandell. G. I. 301. — Sp. 4. Brasil.

1083 79 **Ptelea** L. G. I. 301. — Sp. 7. Amer. bor. temp., Mexic. austr.

1084 80 **Helietta** Tul. G. I. 301. — Sp. 3. N. Granada, Brasil.

1085 81 **Pleiococca** F. Müll. *Fragm.* IX. 117. — Sp. 1. Austral.

1086 82 **Acronychia** Forst. G. I. 302 et 992. (*Jambolifera* L., *Cyminosma* Gärtn.). — Sp. ad 16. Asia trop., Ins. Pacif., Austral.

1087 83 **Halfordia** F. Müll. G. I. 992. — Sp. 2. Austral.

1088 84 **Skimmia** Thunb. G. I. 302 et 992. — Sp. ad 4. Himal, Japon.
Anquetilia Dcne (Laureola Röm.).

1089 85 **Casimiroa** Llav. et Lex. G. I. 302. — Sp. 2. Mexic., Nicaragua.

1090 86 ? **Phelline** Labill. G. I. 302. — Sp. 1. N. Caled.

TRIBUS VII. **Aurantieæ**.

1091 87 **Glycosmis** Corr. G. I. 303. — Sp. ad 6. Ind. or., Afr. trop., Austral.
Myxospermum et Dioxippe Röm., Chionotria Jack.

1092 88 **Amyris** L. G. I. 317 et 998. — Sp. ad 12. Ind. occ., Amer. trop.

1093 89 ? **Stauranthus** Liebm. G. I. 303. — Sp. 1 Mexic.

1094 90 **Micromelum** Bl. G. I. 303. — Sp. 3-4. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.

1095 91 **Triphasia** Lour. G. I. 303. — Sp. 1. China.

1096 92 **Limonia** L. G. I. 303. — Sp. 2-3. Asia trop.
Hesperethusa Röm.

1097 93 **Murraya** L. G. I. 303 et 992. — Sp. ad 4. Asia trop., Austral.
Bergera Kön., Chalcas L.
? Sicklera Röm.

1098 94 **Clausena** Burm. G. I. 304. — Sp. ad 15. Ind. trop., Afr. et Austral. trop., alibi. cult.
Cookia Sonnerat, Quinaria Lour., Myaris Presl, Piptostylis Dalz., Fagarastrum Don, Gallesioa Röm.
? Aulacia Lour.

1099 95 **Luvunga** Ham. G. I. 304. (*Lavanga* Meisn.). — Sp. ad 4. Asia trop.

1100 96 **Paramignya** Wight. G. I. 305. — Sp. ad 4. Ind. or. trop.
Arthromischus Thw.

1101 97 **Atalantia** Corr. G. I. 305 et 992. — Sp. 12. Asia trop., China, Austral.
Sclerostylis Bl., Rissoa Arn., Lampetia, Helia et Merope Röm., Severinia Ten.

1102 98 **Citrus** L. G. I. 305 et 992. — Sp. enum. ultra 30, ad 5 reduc. Ind. or., Austral.; per reg. calid. totius orbis cult.
Papeda Hassk., Sarcodactylis Gärtn., Pseudægle Miq.
? Oxanthera Montrous.

1103 99 **Gonocitrus** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Beng.* XLII, pars II (1873). — Sp. 1. Ind. or.

1104 100 **Feronia** Corr. G. I. 305. — Sp. 1. Ind. or. trop., Java.

1105 101 **Ægle** Corr. G. I. 306. — Sp. 2 v. 3. Ind. or. trop., Java, Afr. trop. occ.

Ordo XLII. SIMARUBACEÆ [1]

Tribus I. Simarubeæ.

1106 1 **Quassia** L. G. I. 308 et 992. — Sp. 2. Afr. et Amer. trop.
1107 2 **Simaba** Aubl. G. I. 308. (*Aruba* Aubl., *Zwingera* Schreb.). — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.
Homalolepis Turcz.
1108 3 **Hannoa** Planch. G. I. 308. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
1109 4 **Mannia** H. f. G. I. 309 et 992. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1110 5 **Simaruba** Aubl. G. I. 309. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. or.
1111 6 **Ailanthus** Desf. G. I. 309. — Sp. 4. Ind. or., China, Austral. (sp. 1. per. reg. trop. et temp. totius orbis).
1112 7 **Rigiostachgs** Planch. G. I. 309. (*Recchia* Moç. et Sessé). — Sp. 1. Mexic.
1113 8 **Samandura** L. (*Samadera* Gärtn. G. I. 310, *Manungala* Blanco). — Sp. 2. Asia trop., Madagasc.
Niota Lam. (Biporcia Thou., Vitmannia Vahl), Locandi Adans., Mauduyta Comm.
1114 9 **Hyptiandra** H. f. G. I. 293 et 992. — Sp. 1. Austral. or. trop.
1115 10 **Castela** Turpin. G. I. 310. — Sp. ad 6. Amer. trop. et subtrop.
1116 11 **Holacantha** A. Gray. G. I. 310. — Sp. 1. N. Mexic.
1117 12 **Cneorum** L. G. I. 311. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.
1118 13 **Picrasma** Bl. G. I. 311. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.
1119 14 **Brucea** Mill. G. I. 311 et 992. (*Nima* Ham.). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Ind. bor., Austral. trop.
1120 15 **Picræna** Lindl. G. I. 311. (*Muenteria* Walp., *Æschryon* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
1121 16 **Picrolemma** H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Amer. trop. or.
1122 17 **Eurycoma** Jack. G. I. 312. — Sp. 2. Archip. Malay.
1123 18 **Dictyoloma** DC. G. I. 312. (*Benjaminia* Vell.). — Sp. 2. Brasil.
1124 19 **Cneoridium** H. f. G. I. 312. — Sp. 1. Californ.
Pitavia Nutt.
1125 20 **Cadellia** F. Müll. G. I. 313 et 992. (*Guilfoylia* F. Müll.). — Sp. 2. Austral. or.
1126 21 **Suriana** L. G. I. 313. — Sp. 1. Littora tropica.
1127 22 **Brunellia** R. et P. G. I. 313. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Tribus II. Picramnieæ.

1128 23 **Soulamea** Lam. G. I. 313. (*Cardiocarpus* Reinw., *Cardiophora* Benth.). — Sp. 2. Ins. Molucc. et Viti.

(1) Sp. ad 110, pleræque in reg. trop. et calid incolæ.

1129 24 **Amaroria** A. Gray. G. I. 314. — Sp. 1. Ins. Viti.
1130 25 **Irvingia** H. f. G. I. 314 et 993. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
1131 26 **Kirkia** Oliv. *Fl. trop. Afr.* I. 310. — Sp. 1. Afr. trop. or.
1132 27 **Harrisonia** R. Br. G. I. 314 et 993. (*Ebelingia* Rchb.). — Sp. 3. Archip. Malay., Austral., Afr. trop. or.
Lasiolepsis Benn.
1133 28 **Balanites** Delile. G. I. 314. — Sp. 1 v. 2. Afr. bor. et trop., Asia trop. et occ.
1134 29 **Spathelia** L. G. I. 315. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.?
1135 30 **Picrella** H. Bn in *Adans.* X. 150. — Sp. 1. Mexic. austr.
1136 31 **Picramnia** Sw. G. I. 315. — Sp. ad 20. Amer. trop.
1137 32 ?**Picrodendron** Planch. G. I. 315. — Sp. 1. Ind. occ.
1138 33 **Kœberlinia** Zucc. G. I. 315. — Sp. 1. Texas, Mexic.

Ordo XLIII. OCHNACEÆ (1)

Tribus I. Ochneæ

1139 1 **Ochna** Schreb. G. I. 317. — Sp. ad 30. Asia trop., Afr. trop. et austr.
Diporidium Wendl.
1140 2 **Ouratea** Aubl. *Pl. Guian.* I. 397. (*Gomphia* Schreb. G. I. 318 et 993.). — Sp. ad 100. Amer. Afr. et Asia trop.
Philomeda Nor., Sophisteques Comm., Wolkensteinia Rgl., ?Correia Vell.
1141 3 **Brackenridgea** A. Gray. G. I. 318 et 993. — Sp. 3. Ins. Malay. et Viti.
1142 4 **Elvasia** DC. G. I. 318. (*Hostmannia* Planch.). — Sp. 4. Guiana, Brasil.
1143 5 **Tetramerista** Miq. G. I. 318. — Sp. 1 v. 2. Sumatra, Malacca.

Tribus II. Euthemideæ.

1144 6 **Euthemis** Jack. G. I. 319. — Sp. 4. Archip. Malay.

Tribus III. Luxemburgieæ.

1145 7 **Luxemburgia** St-Hil. G. I. 319. (*Plectranthera* Mart.). — Sp. 7. Brasil.
1146 8 **Godoya** R. et P. G. I. 319. — Sp. 3. Peruv., N. Granada, Panama.
1147 9 **Blastemanthus** Planch. G. I. 320. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
1148 10 **Pœcilandra** Tul. G. I. 320. — Sp. 1. Guiana.

(1) Sp. ad 160, per reg. trop. totius orbis sparsæ.

1149 11 **Cespedesia** Goudot. G. I. 320. — Sp. 4. Peruv., N. Granada, Panama.

1150 12 **Wallacea** Spruce. G. I. 320. — Sp. 1. Brasil. bor.

Ordo XLIV. BURSERACEÆ (1)

1151 1 **Garuga** Roxb. G. I. 323. (*Kunthia* Dennst.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Ind.

1152 2 **Commiphora** Jacq. (*Balsamodendron* Kth. G. I. 323 et 993.). — Sp. ad 45. Ind. or., Afr. trop.

Balsamea Gleditsch, Protium W. et A., Hemprichia Ehrenb., Heudelotia A. Rich.

Protionopsis Bl., Hitzeria Kl., Balsamophlœos Berg.

1153 3 **Triomma** H. f. G. I. 323. (*Boswellia* L. March. pr. p., *Arytera* Miq.). — Sp. 1. Asia trop.

1154 4 **Boswellia** Roxb. G. I. 322. (*Libanus* Colebr., *Plœsslea* Endl.). — Sp. 13. Afr. trop., Ind. or.

1155 5 **Bursera** L. G. I. 324. (*Elaphrium* Jacq.). — Sp. ad 45. Amer. centr. et mer.

1156 6 **Protium** Burm. (*Bursera* B. et H. pr. p. G. I. 324.). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. intertrop.

Sect. 1. *Icica* Engl., Icica Aubl., Amyris Willd., Icicopsis Engl.

Sect. 2. *Marignia* Engl., Marignia Comm., Dammara Gärtn.

1157 7 ?**Paivæusa** Welw. G. I. 993. — Sp. 1. Angola.

1158 8 **Crepidospermum** H. f. G. I. 325. — Sp. 2. Amer. trop.

1159 9 **Hedwigia** Sw. G. I. 326. (*Tetragastris* Gärtn., Caproxylon Tussac).— Sp. 3. Ind. occ., Amer. centr.

1160 10 **Trattinickia** Willd. G. I. 326. (*Hedwigia*. H. Bn.). — Sp. 2. Brasil., Guiana.

1161 11 **Canarium** L. G. I. 324. (*Colophonia* Comm.). — Sp. ad 80. Asia et Afr. trop.

Sect. 1. *Scutinanthe* Engl., Scutinanthe Thw.

Sect. 2. *Eucanarium* Engl., Pimela Lour., Canariopsis Bl., Nanari Rumph., Sonraya L. March.

Sect. 3. *Africana* Engl., Pachylobus Don.

Sect. 4. *Triandra* Engl.

1162 12 **Dacryodes** Vahl. G. I. 327. — Sp. 1. Antill.

1163 13 **Santiria** Bl. G. I. 325 et 993. — Sp. ad 27. Malacca, Archip. Ind.

(1) Sp. ad 275, tropicis utriusque orbis incolæ.
Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. Engleri in *Suites au Prodromus.* IV. I-169.

Sect. 1. *Icicopsis* A. W. Benn., Icicopsis Planch.
Sect. 2. *Trigonochlamis* Engl., Trigonochlamis H. f.
Sect. 3. *Eusantiria* A. W. Benn.

Ordo XLV. MELIACEÆ [1]

Tribus I. Melieæ.

1164 1 **Cipadessa** Bl. (*Mallea* A. Juss. G. I. 332). — Sp. 6. Madagasc., Ind. or., Java, Borneo.

1165 2 **Quivisia** Comm. G. I. 330. — Sp. 10. Ins. Madagasc. et Mascar.

Sect. 1. *Euquivisia* C. DC., Gilibertia Gmel., Ginania Röm.

Sect. 2. *Calodryum* C. DC., Calodryum Desv.

1166 3 **Turræanthus** H. Bn in *Adans.* XI. 261. — Sp. 2. Afr. trop.

1167 4 **Turræa** L. G. I. 331 et 994. — Sp. 24. Asia et Afr. trop., Afr. austr., Austral.

Sect. 1. *Quivisiopsis* C. DC.

Sect. 2. *Euturræa* C. DC., Scyphostigma et Rutæa Röm.

1168 5 **Naregamia** W. et A. G. I. 331. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.

1169 6 **Philastrea** L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 474. — Sp. 1. Cambodia.

1170 7 **Munronia** Wight. G. I. 331. — Sp. 4. Ind. or., Zeylan., Java, Ins. Timor.

1171 8 **Melia** L. G. I. 332. — Sp. 12. Afr. trop., Ind. or., Austral., Pacif.

1172 9 **Azadirachta** A. Juss. (*Melia* B. et H. pr. p. G. I. 332). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan., Java.

Tribus II. Trichilieæ.

1173 10 **Sandoricum** Rumph. G. I. 333. — Sp. 5. Ind. or., Oceania.

1174 11 **Cabralea** A. Juss. G. I. 333. — Sp. 30. Brasil., Peruv. occ.

1175 12 **Disoxylum** Bl. G. I. 332 et 994. — Sp. 85. Ind. or., Austral., Oceania.

Sect. 1. *Eudisoxylum* C. DC., Goniocheton Bl., Hartighsea A. Juss., Prasoxylon et Cambania Röm.

Sect. 2. *Didymocheton* C. DC., Didymocheton Bl.

1176 13 **Chisocheton** Bl. G. I. 333. (*Schizochiton* Spreng.). — Sp. 19. Ind. or., Sumatra, Java, Oceania.

1177 14 **Dasycoleum** Turcz. G. I. 333. — Sp. 4. Ins. Philippin.

1178 15 **Guarea** L. G. I. 335. — Sp. 70. Ind. occ., Amer. et Afr. trop.

[1] Sp. ad 550, per reg. calid. totius orbis frequentes, in temperatis multo rariores.
Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. C. Candollei in *Suites au Prodromus.* IV. 170.

Sect. 1. *Euguarea* C. DC., Carapa Pöpp.
Sect. 2. *Ruagea* C. DC., Ruagea Karst.

1179 16 **Pseudocarapa** Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1458. — Sp. 1. Zeylan.

1180 17 **Amoora** Roxb. G. I. 334 et 994. — Sp. 10. Asia trop., Austral.
Sect. 1. *Aphanamixis* C. DC., Aphanamixis Bl.
Sect. 2. *Pseudo-Aglaia* C. DC., Andersonia Roxb., Nimmonia Wight, Sphærosacme Wall., Oraoma Turcz., Monosoma Griff.
Sect. 3. *Pseudo-Guarea* C. DC.

1181 18 **Synoum** A. Juss. G. I. 335 et 994. (*Schoutensia* Endl.). — Sp. 2. Austral.

1182 19 **Owenia** F. Müll. G. I. 337. — Sp. 5. Austral. or.

1183 20 **Lansium** Rumph. G. I. 334. — Sp. 4 v. 2. Ind. or., Java.

1184 21 **Beddomea** H. f. G. I. 336. — Sp. 2. Ind. or.

1185 22 **Aglaia** Lour. G. I. 334. — Sp. 60. Ind. or., China, Archip. Ind., Oceania.
Camunium Rumph., Cambania Comm., Milnea Roxb., Selbya Röm., Nemedra A. Juss.

1186 23 **Hearnia** F. Müll. G. I. 994. (*Aglaiopsis* Miq.). — Sp. 9. Borneo, Amboina, Austral.

1187 24 **Walsura** Roxb. G. I. 336. — Sp. 12. Asia trop.
Surwala Röm., Trichilia Wall. pr. p., Heynea A. Juss. pr. p.

1188 25 **Ekebergia** Sparm. G. I. 335. (*Trichilia* Harv. et Sond. pr. p. — Sp. 8. Afr. trop. et austr.

1189 26 **Vavæa** Benth. G. I. 331. — Sp. 2. Ins. Viti et Tonga Tabu.

1190 27 **Trichilia** L. G. I 337. — Sp. ad 112. Afr. et Amer. trop.
Sect. 1. *Eutrichilia* C. DC., Trichilia A. Juss., Portesia Cav. (Torpesia Röm.), Elkaja Röm., Mafureira Bertol., Pholacilia et Acrilla Griseb., Barbilus P. Browne.
Sect. 2. *Moschoxylum* C. DC., Moschoxylum A Juss., Odontosiphon Röm., Odontandra Kth, Elutheria P. Browne.
Sect. 3. *Apotrichilia* C. DC.

1191 28 **Heynea** Roxb. G. I. 336. — Sp. 3. Ind. or, Cochinch., Sumatra.

TRIBUS III. **Swietenieæ.**

1192 29 **Carapa** Aubl. G. I. 338. — Sp. 6 Utriusque orbis reg. trop.
Persoonia Willd., Touloucouma et Racapa Röm., Xylocarpus Schreb.
?Zurloa Ten.

1193 30 **Khaya** A. Juss. G. I. 338. (*Garretia* Welw.). — Sp. 2. Afr. trop.
1194 31 **Soymida** A. Juss. G. I. 338. — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
1195 32 **Swietenia** L. G. I. 338. — Sp. 3. Antill., Mexic.
1196 33 **Elutheria** Röm. G. I. 339. (*Schmardæa* Karst.). — Sp. 1. Peruv., Venezuela.
1197 34 **Chukrasia** A. Juss. G. I. 339. (*Chickrassia* W. et A. *Plagiotaxis* Wall.). — Sp. 2. Ind. or.

Tribus IV. **Cedreleæ**.

1198 35 **Cedrela** L. G. I. 339 et 994. — Sp. ad 21 v. 23? Asia et Amer. trop., Austral.
Cedrus Mill., Toona Röm., Cuveracea Jones, Jonsonia Adans., Pterosiphon Turcz.
1199 36 **Chloroxylon** DC. G. I. 340. — Sp. 1. Ind. or.
1200 37 **Flindersia** R. Br. G. I. 340 et 995. — Sp. 12. Austral., Ins. Molucc., N. Caled.
Oxleya A. Cunn., Strzeleckia F. Müll.

Ordo XLVI. DICHAPETALEÆ

1201 1 **Dichapetalum** Thou. (*Chailletia* DC. G. I. 341.). — Sp. ad 42. Orbis totius reg. trop.
Symphyllanthus Vahl, Leucosia Thou., Moacurra Roxb. (Wahlenbergia R. Br.), Quilesia Blanco.
1202 2 **Stephanopodium** Pöpp. et Endl. G. I. 341. — Sp. 4. Peruv., Brasil.
1203 3 **Tapura** Aubl. G. I. 341 et 995. (*Rohria* Schreb.). — Sp. 8. Afr. et Amer. trop.

Ordo XLVII. OLACINEÆ [1]

Tribus I. **Olaceæ**.

1204 1 **Aptandra** Miers. G. I. 345. — Sp. 3. Brasil.
1205 2 **Rhaptopetalum** Oliv. G. I. 995. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1206 3 **Coula** H. Bn. G. I. 995. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1207 4 **Heisteria** L. G. I. 346. (*Hesioda* Vell.). — Sp. 20 v. 23. Afr. et Amer. trop.
Acrolobus Kl., Rhaptostylum H. et B.
1208 5 **Ximenia** L. G. I. 346. (*Heymassoli* Aubl., *Tetanosia* Rich.). — Sp. 5. Orbis uterque inter trop.
1209 6 **Ochanostachys** Mast. in *Fl. B. Ind.* I. 576. (*Petalinia* Becc.). — Sp. 2. Malaisia.

(1) Sp. ad 275, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis sparsæ.

1210 7 **Ptychopetalum** Benth. G. I. 346. (*Athesiandra* Miers). — Sp. 3 v. 4. Guiana gall., Afr. trop. occ.

1211 8 **Olax** L. G. I. 347 et 996. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Austral.

Pseudaleia et Pseudaleioides Thou., Spermaxyrum Labill., Fissilia Comm., Lopadocalyx Kl.

1212 9 **Liriosma** Pöpp. et Endl. G. I. 347. (*Hypocarpus* A. DC., *Dulacia* Vell.). — Sp. ad 14. Amer. trop.

1213 10 **Ctenolophon** Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 516. — Sp. 2. Malacca.

1214 11 **Erythropalum** Bl. G. I. 347. (*Mackaya* Arn., *Modecopsis* Griff.). — Sp. 3. Asia trop.

Erythropalla Hassk., Decastrophis Griff., ?Balingayum Blanco.

1215 12 **Strombosia** Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.

Lavallea H. Bn, Sphærocarya Dalz.

1216 13 **Scorodocarpus** Becc. in N. *Giorn. bot. Ital.* 273 (1877). — Sp. 1. Borneo.

1217 14 ?**Stolidia** H. Bn. G. I. 996. — Sp. 1. Ins. Maurit.

1218 15 **Chaunochiton** Benth. G. I. 996. — Sp. 1. Brasil. bor.

1219 16 **Cathedra** Miers. G. I. 348. (*Diplocrater* Benth.). — Sp. 4. Amer. trop.

1220 17 **Anacolosa** Bl. G. I. 348 et 996. — Sp. 8. Asia trop.

1221 18 **Schœpfia** Schreb. G. I. 348. (*Codonium* Vahl). — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.

Hænkea R. et P., Diplocalyx Rich.

1222 19 **Tetrastylidium** Engl. in *Fl. Brasil.* XII. col. 33. — Sp. 1. Brasil.

Tribus II. **Opilieæ**.

1223 20 **Cansjera** Juss. G. I. 349. — Sp. 7. Asia et Austral. trop.

1224 21 **Agonandra** Miers. G. I. 349. — Sp. 1. Brasil. trop.

1225 22 **Chlænandra** Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Bat.* IV. 83. — Sp. 1. N. Granada.

1226 23 **Lepionurus** Bl. G. I. 349. (*Leptonium* Griff.). — Sp. 2. Asia trop. or.

1227 24 **Opilia** Roxb. G. I. 350. (*Groutia* Guill. et Perr.). — Sp. 5 v. 2? Asia, Afr. et Austral. trop.

Tribus III. **Icacineæ**.

1228 25 **Lasianthera** P. B. G. I. 350. — Sp. 2. Asia trop., Archip. Ind.

Medusanthera Seem., Urandra Thw.

1229 26 **Stemonurus** Bl. pr. p. in *Bijdrag.* 678. — Sp. 10. Asia trop.

1230 27 **Gomphandra** Wall. G. I. 350. — Sp. descript. ultra 25, ad 15 reduc. Asia trop.
Stemonurus Bl. pr. p.
1231 28 **Desmostachys** Planch. G. I. 350. — Sp. 2. Afr. trop., Madagasc.
1232 29 **Leptaulus** Benth. G. I. 351 et 996. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
1233 30 **Apodytes** E. Mey. G. I. 251. — Sp. 8 v. 11. Asia et Afr. trop.
Nothapodytes Bl., Raphiostyles Planch.
1234 31 **Anisomallon** H. Bn in *Adans.* XI. 195. — Sp. 1. N. Caled.
1235 32 **Pennantia** Forst. G. I. 351. — Sp. 5. Austral., N. Zel., Ins. Norfolk.
1236 33 **Mappia** Jacq. G. I. 351. — Sp. 6. Asia trop., Antill.
1237 34 **Leretia** Vell. *Fl. Flumin*, III. 2. — Sp. 3. Brasil.
1238 35 **Discophora** Miers. G. I. 352. (*Kummeria* Mart.). — Sp. 1. Brasil., Guiana.
1239 36 **Gonocaryum** Miq. G. I. 345. — Sp. 7. Asia trop. ins.
1240 37 **Poraqueiba** Aubl. G. I. 352. (*Barreria* Willd., *Meisteria* Scop.). — Sp. 2 v. 3. Guiana, Brasil.
1241 38 **Emmotum** Desv. G. I. 352. (*Pogopetalum* Benth.). — Sp. 5. Guiana, Brasil.
1242 39 **Icacina** A. Juss. G. I. 352. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
1243 40 **Phlebocalymna** Griff. G. I. 353. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
1244 41 **Pteleocarpa** Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 515 (1873). — Sp. 2. Malacca.
1245 42 **Rhyticaryum** Becc. *Malesia.* I. 120 et 256. (*Ryticarium* Becc.). — Sp. 5. Asia trop. or.
1246 43 **Alsodeiopsis** Oliv. G. I. 996. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1247 44 **Platea** Bl. G. I. 353. — Sp. 5 v. 6. Archip. Ind.
1248 45 **Villarezia** R. et P. G. I. 353. (*Citronella* Don). — Sp. 14. Amer. austr., Archip. Ind., Austral.
Pleuropetalum Bl. (Chariessa Miq.).
1249 46 **Sarcanthidion** H. Bn in *Adans.* XI. 199. — Sp. 1. N. Caled.
1250 47 **Cassinopsis** Sond. G. I. 354. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.
1251 48 **Grisollea** H. Bn. G. I. 997. — Sp. 1. Ins. Mascar.
1252 49 **Pleurisanthes** H. Bn in *Adans.* XI. 201. — Sp. 1. Guiana gall.
1253 50 **Valetonia** Nob. (*Martia* T. Valeton (non Benth.) *Critisch Overz. der Olac.* 259, 1886). — Sp. 1. Brasil.

TRIBUS IV. **Phytocreneæ.**

1254 51 **Phytocrene** Wall. G. I. 354. (*Gynocephala* Bl.). — Sp. 8. Asia et Afr. trop.
1255 52 **Miquelia** Meisn. G. I. 354 et 997. (*Jenkinsia* Griff.). — Sp. 5. Asia trop.

1256 53 **Sarcostigma** W. et A. G. I. 354. — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop.?
1257 54 **Natsiatum** Ham. G. I. 355. — Sp. 1 v. 2. Ind. bor. or.
1258 55 **Natsiatopsis** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XLIV. pars. II. 201. — Sp. 1. Ind. or.
1259 56 **Polyporandra** Becc. *Malesia.* I. 121. — Sp. 1. N. Guinea.
1260 57 **Chlamidocarya** H. Bn in *Adans.* X. 276. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
1261 58 **Pyrenacantha** Hook. G. I. 345 et III. 220. (*Adelanthus* Endl., *Moldenhauera* Spreng.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
1262 59 **Iodes** Bl. G. I. 355 et 997. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.
1263 60 **Cardiopteris** Wall. G. I. 355. (*Peripterygium* Hassk.). — Sp. 1. Ind. or., Achip. Ind.
1264 61 **Trematosperma** Urban in *Bericht Deutsch. bot. Gesellschaft.* 182 (1883). — Sp. 1. Afr. trop.

Ordo XLVIII. ILICINEÆ

1265 1 **Ilex** L. G. I. 356 et 997. (*Prinos* L.). — Sp. ad 175. Orbis fere totus.
Paltoria R. et P., Macoucoua Aubl., Chomelia Vell., Pileostegia et Pseudehretia Turcz., Leucodermis Planch.
1266 2 **Byronia** Endl. G. I. 357. (*Polystigma* Meisn.). — Sp. 3. Austral. trop. Ins. Sandvic. et Tahiti.
1267 3 **Nemopanthes** Raf. G. I. 357. (*Nuttallia* DC.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
1268 4 **Sphenostemon** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris* (1875). — Sp. 2. N. Caled.

Ordo XLIX. CYRILLEÆ

1269 1 **Cyrilla** Garden. G. II. 1226. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
1270 2 **Cliftonia** Banks. G. II. 1226. (*Mylocarium* Willd.). — Sp. 1. Georgia, Florida.
1271 3 **Costæa** A. Rich. G. II. 1226. (*Purdiæa* Planch.). — Sp. 3. N. Granada, Cuba.

Ordo L. CELASTRINEÆ [1]

1272 1 **Evonymus** L. G. I. 360 et 997. — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor., Austral.
Vyenomus Presl, Melanocarya Turcz.

1) Sp. ad 300, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

1273 2 **Hypsophila** F. Müll. in *Victorian Naturalist* (1887). — Sp. 1. Austral.

1274 3 **Glyptopetalum** Thw. G. I. 361. — Sp. 3. Zeylan., Ind. or., Malacca.

1275 4 **Microtropis** Wall. G. I. 361. — Sp. 10. Ind. or.
Paracelastrus Miq.

1276 5 **Catha** Forsk. G. I. 361. (*Methyscophyllum* E. et Z.). — Sp. 1. Afr. trop., Arabia.

1277 6 **Pachystima** Raf. G. I. 361. (*Oreophila* Nutt.). — Sp. 2. Amer. bor. occ.

1278 7 **Lophopetalum** Wight. G. I. 362. — Sp. 10. Ind. or.

1279 8 **?Cathastrum** Turcz. G. I. 362. — Sp. 1. Afr. austr.

1280 9 **Kokoona** Thw. G. I. 362. (*Trigonocarpus* Wall.). — Sp. 2. Asia trop. ins.

1281 10 **Alzatea** R. et P. G. I. 362. — Sp. 1. Peruv.

1282 11 **Hartogia** Thunb. G. I. 363. (*Schrebera* Thunb.). — Sp. 1. Afr. austr.

1283 12 **Ptelidium** Thou. G. I. 363. (*Seringia* Spreng.). — Sp. 1. Madagasc.

1284 13 **Cassine** L. G. I. 363. (*Maurocenia* L.). — Sp. 1. Afr. austr.

1285 14 **Lauridia** E. et Z. G. I. 363. — Sp. 1. Afr. austr.

1286 15 **Pleurostylia** W. et A. G. I. 363. — Sp. 3. Asia trop., Ins. Maurit., Madagasc.

1287 16 **Zinowiewia** Turcz. G. I. 364. — Sp. 1. Mexic.

1288 17 **Celastrus** L. G. I. 364 et 997. — Sp. ad 75. Hispan., Asia, Afr., Madagasc., Amer. bor., Austral.
Gymnosporia W. et A. G. I. 365 et 997 (Catha Endl.), Encentrus et Polyacanthus Presl, Scytophyllum E. et Z., Orixa Thunb.

1289 18 **Moya** Griseb. in *Plantæ Lorentzianæ*. 63 (1874). — Sp. 1. Argentina.

1290 19 **Maytenus** Feuillée. G. I. 364 et 998. (*Hænkea* R. et P.). — Sp. ad 50. Amer. trop. et austr.
Tricerma Liebm., Monteverdia A. Rich.

1291 20 **Polycardia** Juss. G. I. 365. (*Florinda* Nor.). — Sp. 2. Madagasc.

1292 21 **Kurrimia** Wall. G. I. 365 et 998. (*Bhesa* Ham. pr. p.). — Sp. 5. Asia trop.
Pyrospermum Miq.

1293 22 **Reinia** Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon*. II. 314. — Sp. 1. Japon.

1294 23 **Pterocelastrus** Meisn. G. I. 365. (*Asterocarpus* E. et Z.). — Sp. 6. Afr. austr.

1295 24 **Putterlickia** Endl. G. I. 366. — Sp. 2. Afr. austr.

1296 25 **Denhamia** Meisn. G. I. 366 et 998. (*Leucocarpon* A. Rich.). — Sp. 5. Austral.
Hedraianthera F. Müll.

1297 26 **Myginda** L. G. I. 366. (*Rhacoma* L.). — Sp. ad 8. Amer. trop. (Brasil. except.) et Chili.

1298 27 **Fraunhofera** Mart. G. I. 366. — Sp. 1. Brasil.

1299 28 **Schæfferia** Jacq. G. I. 367. — Sp. 3. Ind. occ., Texas, Mexic.

1300 29 **Caryospermum** Bl. G. I. 367. — Sp. 2. Java, Amboina.

1301 30 **Elæodendron** Jacq. G. I. 367. — Sp. ad 32. Asia, Austral., Afr. austr. Amer. trop.
Cassine Auct., Crocoxylon et Mystroxylon E. et Z., Portenschlagia Tratt., Neerija Roxb., Schrebera Retz.

1302 31 **Perrottetia** H. B. et K. G. I. 367 et 998. — Sp. 4 v. 5. N. Granada, Mexic., Ins. Sandvic.

1303 32 **Mortonia** A. Gray. G. I. 368. — Sp. 4. Mexic. bor., Texas occ.

1304 33 **Plagiospermum** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1526. — Sp. 1. China bor.

1305 34 **Glossopetalum** A. Gray. G. I. 368. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.

1306 35 **Tripterygium** H. f. G. I. 368. — Sp. 1. Ins. Formosa.

1307 36 **Plenckia** Reissek. G. I. 368. — Sp. 1. Brasil.

1308 37 **Wimmeria** Schlcht. G. I. 369. — Sp. 5. Mexic.

1309 38 **Goupia** Aubl. G. I. 369. — Sp. 1. Guiana.

1310 39 ? **Phocea** Seem. in *Journ. Bot.* 68 (1870). — Sp. 1. N. Caled.

Ordo LI. HIPPOCRATEACEÆ [1]

1311 1 **Campylostemon** Welw. G. I. 998. — Sp. 1. Angola.

1312 2 **Hippocratea** L. G. I. 369 et 998. (*Coa* Plum., *Diplesthes* Harv.). — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop.
1. Hippocratea Miers, Bejuco Löfl. ? Pereskia Vell.
2. Pristimera et Hylenæa Miers. — 3. Prionostemma Miers.
4. Cuervea Triana, Romualdea Tr. et Pl.
5. ? Anthodon R. et P. pr. p. — 6. Johnia Roxb.
7. Calypso Thou.

1313 3 **Salacia** L. G. I. 370. (*Tontelea* Aubl., *Tonsella* Schreb.). — Sp. ad 80. Orbis fere totius reg. trop.
1. Kippistia et Cheiloclinium Miers.
2. Amphizoma Miers. — 3. Tontelea Miers.
4. Peritassa et Sarcocampsa Miers.
5. Thermophila Miers.
6. Raddisia Leandro, Raddia Miers, Clercia Vell., Anthodus Mart., Anthodon R. et P. et auct. pr. p.
7. Sicyomorpha et Tyloderma Miers.

(1) Sp. ad 155, per reg. trop. et subtrop. orbis fere totius dispersæ.

1314 4 **Siphonodon** Griff. G. I. 370 et 998. — Sp. 2. Asia trop. or., Java, Austral.

1315 5 **Llavea** Liebm. G. I. 370. — Sp. 2. Mexic.

Ordo LII. STACKHOUSIEÆ

1316 1 **Stackhousia** Sm. G. I. 371 et 998. — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., Ins. Philippin.
Tripterococcus Endl., Plockiostigma Schuchardt.

1317 2 **Macgregoria** F. Müll. in *Giorn. bot. Ital.* 128 (1873). — Sp. 1. Austral.

Ordo LIII. RHAMNEÆ [1]

Tribus I. Ventilagineæ.

1318 1 **Ventilago** Gärtn. G. I. 375. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.

1319 2 **Smythea** Seem. G. I. 375 et 998. — Sp. 1. Ins. Viti, Madagasc.

Tribus II. Zizypheæ.

1320 3 **Paliurus** Juss. G. I. 375. (*Aubletia* Lour.). — Sp. 2. Eur. austr., Asia, occ., China.

1321 4 **Zizyphus** Juss. G. I. 375 et 998. — Sp. ad 65. Orbis totius reg. trop.

1322 5 **Condalia** Cav. G. I. 376. — Sp. ad 6. Amer. temp. et trop.

1323 6 **Microrhamnus** A. Gray. G. I. 376 et 998. — Sp. 1. N. Mexic., Texas.

1324 7 **Rhamnella** Miq. *Prol. Fl. Japon.* 218. — Sp. 1. Japon.

1325 8 **Dallachya** F. Müll. *Fragm.* IX. 140 (1875). — Sp. 1. Austral.

1326 9 **Sarcomphalus** P. Browne. G. I. 376. — Sp. 3. Ind. occ.

1327 10 **Berchemia** Neck. G. I. 377. (*Œnoplea* Hedw. f.). — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop., Amer. bor., Austral.

1328 11 **Karwinskia** Zucc. G. I. 377. — Sp. 6. Mexic., Texas, Californ.

Tribus III. Rhamneæ.

1329 12 **Rhamnus** L. G. I. 377 et 998. — Sp. ad 66. Eur., Asia, Amer. temp. et calid., Afr. trop.
1. Rhamnus Brongn. — 2. Frangula Brongn.
2. Sciadophila Philippi.

1330 13 **Rhamnidium** Reissek. G. I. 378. — Sp. 4. Brasil.

(1) Sp. ad 475, reg. temp. calid. et trop. utriusque orbis incolentes.

1331 14 **Hovenia** Thunb. G. I. 378. — Sp. 1. Japon., China, Himal.
1332 15 **Ceanothus** L. G. I. 378. — Sp. ad 40. Amer. bor.
1333 16 **Scutia** Comm. G. I. 379. — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Amer. trop.
1334 17 **Sageretia** Brongn. G. I. 379. — Sp. ad 12. Asia centr. et austr., Java, Amer. bor. calid.
1335 18 **Cormonema** Reissek. G. I. 379. — Sp. 1. Brasil.
1336 19 **Colubrina** C. Rich. G. I. 379. — Sp. ad 10. Amer. trop. et bor. calid. (sp. 1. per reg. trop. orbis veteris).
1337 20 **Phylica** L. G. I. 380. — Sp. ad 65. Afr. extratrop. austr., Ins. Tristan d'Acunha. et Madagasc.
1. Trichocephalus Brongn., Walpersia Reissek.
2. Petalopogon Reissek. — 3. Tylanthus Reissek.
4. Soulangia Brongn. — 5. Calophylica Presl.
1338 21 **Nesiota** H. f. G. I. 380. — Sp. 1. Ins. S. Helena.
1339 22 **Lasiodiscus** H. f. G. I. 381. — Sp. 1. Afr. occ. trop. (Ins. Principis).
1340 23 **Noltia** Reich. G. I. 381. (*Willemetia* Brongn., *Vittmannia* W. et A.). — Sp. 1. Afr. austr.
1341 24 **Emmenospermum** F. Müll. G. I. 999. — Sp. 2. Austral.
1342 25 **Alphitonia** Reissek. G. I. 381 et 999. — Sp. 3 v. 1? Austral., Ins. Pacif.
1343 26 **Pomaderris** Labill. G. I. 381 et 999. — Sp. 22. Austral., N. Zel.
1344 27 **Trymalium** Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 6. Austral. austro-occ.
1345 28 **Spyridium** Fenzl. G. I. 382 et 999. — Sp. 26. Austral. extratrop.
Stenodiscus Reissek.
1346 29 **Stenanthemum** Reissek. G. I. 382 et 999. — Sp. 5. Austral. extratrop.
1347 30 **Cryptandra** Sm. G. I. 383 et 999. — Sp. 21. Austral. extratrop.
Wichurea Nees.

TRIBUS IV. **Colletieæ**.

1348 31 **Colletia** Comm. G. I. 383. — Sp. ad 13. Amer. mer.
Scypharia Miers.
1349 32 **Discaria** Hook. G. I. 383. (*Tetrapasma* Don). — Sp. ad 12. Amer. austr. extratrop., Andes, Austral., N. Zel.
Notophæna et Discaria Miers, Ochetophila Pöpp.
1350 33 **Adolphia** Meisn. G. I. 384. — Sp. 1. Mexic., Californ., Texas.
1351 34 **Retanilla** Brongn. G. I. (*Retamilia* Miers). — Sp. ad 3? Chili, Peruv.

1352 35 **Trevoa** Miers. G. I. 384. — Sp. ad 2 v. 3. Chili, Peruv.
1353 36 **Talguenea** Miers. G. I. 385. — Sp. 2. Chili.

Tribus V. **Gouanieæ**.

1354 37 **Crumenaria** Mart. G. I. 385 et 999. — Sp. 4. Brasil. trop.
1355 38 **Gouania** L. G. I. 385. (*Retinaria* Gärtn.). — Sp. ad 30. Orbis uterque inter trop.
Nægelia Zoll. et Morr.
1356 39 **Helinus** E. Mey. G. I. 385. — Sp. 3. Abyss., Afr. trop. et austr., Ind. or.
1357 40 **Reissekia** Endl. G. I. 386. Sp. 1. Brasil.

Ordo LIV. AMPELIDACEÆ [1]

Tribus I. **Ampelideæ**.

1358 1 **Vitis** L. et Auct. pr. p. Planchon *Monogr. des Ampelidées vraies* 321. — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph. bor. reg. temp. et calid.
Sect. 1. *Euvitis* Planch. — Sect. 2. *Muscadinia* Planch.
1359 2 **Ampelocissus** Planch. l. c. 368. (*Vitis* Auct. pr. p.). — Sp. 62 Asia, Afr., Amer. et Austral. reg. intertrop.
Sect. 1. *Euampelocissus* Planch.
Sect. 2. *Nothocissus* Planch.
Sect. 3. *Kalocissus* Planch.
Sect. 4. *Eremocissus* Planch.
1360 3 **Pterisanthes** Bl. in *Bijdrag.* 192. (*Embamma* Griff.). — Sp. 11. Asia trop.
1361 4 **Clematicissus** Planch. l. c. 422. — Sp. 1. Austral. occ.
1362 5 **Tetrastigma** Planch. l. c. 423. (*Vitis* sect. *Tetrastigma* Miq.). — Sp. 38. Asia temp. et calid.
1363 6 **Landukia** Planch. l. c. 446. — Sp. 1. Asia extratrop.
1364 7 **Parthenocissus** Planch. l. c. 446. (*Ampelopsis* Mchx pr. p. *Quinaria* Raf., non Lour.). — Sp. 10. Asia temp., Amer. bor. or.
1365 8 **Ampelopsis** Mchx. *Fl. Bor.-Amer.* I. 159. — Sp. 13. Asia temp. et calid., Amer. bor.
1366 9 **Rhoicissus** Planch. l. c. 463. — Sp. 9. Afr. trop. et austr.

[1] Sp. ad 435. per plagas totius orbis temp. v. calid. late extensæ.
Conf. G. E. Planchon, *Ampelideæ*, in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus*. V. pars II (1887).
C. B. Clarke, *Revision of the Indian species of Leea*, in *Journal of Botany* (1881).

1367 10 **Cissus** L. *Fl. Zeylan.* 60. (*Vitis* pr. p. Auct. et B. et. H. G. I. 387). — Sp. ad 220. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Eucissus* Planch., Irsiola P. Browne, Sælanthus Forst. pr. p., Thouinia Comm., Botria Lour.

Sect. 2. *Cagratia* Planch., Cagratia Juss., Columella Lour.

Sect. 3. *Cyphostomma* Planch., Sælanthus Forst. pr. p., Aimenia Comm.

Tribus II. **Leeæ.**

1368 11 **Leea** L. G. I. 388. (*Aquilicia* L., *Ottilis* Gärtn.). — Sp. 44. Asia et Afr. trop., ins Mascar., Austral.

Ordo LV. SAPINDACEÆ [1]

Sensu strictiore sic dictæ (excl. Hippocastanaceis, Aceraceis, Melianthaceis et Staphyleaceis, in Benth. et Hook. Gen. I. inter Sapindaceas receptis) a cl. L. Radlkofer methodo nova interim dispositæ, m. Octob. 1887, secundum auctoris, de Sapindaceis scripta varia, quæ hic annorum tantum citationibus indicantur, quæque sunt : *Sur la fleur des Sapindacées*, Actes du Congrès tenu à Paris 1867, p. 23-26; *On the structural peculiarities of certain Sapindaceous plants*, Report Brit. Assoc. 1868, p. 109-111; *Conspectus sectionum specierumque generis Serjaniæ*, Monachii 1874, 17 pp.; *Sopra i varii tipi delle anomalie dei tronchi nelle Sapindacee*, Atti del Congresso tenuto a Palermo 1875 (— impr. 1877, p. 23-25, reimpr. in Nuovo Giornale Bot. Ital. 1878, p. 105-109); *Ueber die Sapindaceen Holländisch-Indiens*, Actes du Congrès tenu à Amsterdam 1877 (— Nachträge 1878; seors. impr. p. 1-103;) *Ueber die Entstehung der secundären Holzkörper im Stamme gewisser Sapindaceen*, Bericht d. 50. Versamml. deutscher Naturforscher 1877, p. 194-197; *Ueber den system. Werth symmetrischer Blüthenbildung bei den Sapindaceen*, ibid. p. 208-209; *Ueber Sapindus*, etc., Sitsungsber. d. K. bayer. Acad. 1878, p. 221-408; *Ueber Cupania*, etc., ibid. 1879, p. 457-678; *Monographiæ Serjaniæ Supplementum*, Abhandl. d. K. bayer. Acad. 1886, p. 1-195, c. tab. IX. Genera primum hic distincta (n. 8, 23, 32, 43, 68, 113) et brevissime definita mox fusius tractabuntur.

Tribus I. **Paullinieæ** Kth.

Subtribus I. **Eupaullinieæ** Radlk. mss.

1369 1 **Serjania** Schum. G. I. 393. — Sp. descript. 155. Amer. trop. et subtrop.

Serjania Plum., Paullinia L. et Auct. pr. p., Seriania Schum. et Auct. plur., Corindum Adans. pr. p.

(1) Species circiter 950 bene distinctæ per orbis totius regiones tropicas et extratropicas calidiores dispersæ.

Sect. 1. *Platycoccus* Radlk. 1874.
Sect. 2. *Ceratococcus* id.
Sect. 3. *Eurycoccus* id.
Sect. 4. *Eucoccus* id.
Sect. 5. *Pachycoccus* id.
Sect. 6. *Holcococcus* id.
Sect. 7. *Dictyococcus* id.
Sect. 8. *Simococcus* id.
Sect. 9. *Oococcus* id.
Sect. 10. *Phacococcus* id.
Sect. 11. *Physococcus* id.
Sect. 12. *Syncoccus* id.

1370 2 **Paullinia** L. emend. Schum. G. I. 394. — Sp. 125. Amer. trop. et subtrop. (1 sp. etiam in Afr. et Madagasc.).
Cururu Plum., Corindum Adans. pr. p., Geeria Neck., Tondin Gmel., Semarillaria R. et P., Hayecka Pohl pr. p., Kœrnickea Kl., Enourea Aubl. G. I. 394, Castanella Spruce G. I. 394, Serjania, Cupania etc. Auct. pr. p.
Sect. 1. *Neurotœchus* Radlk. mss.
Sect. 2. *Diphtherotœchus* id.
Sect. 3. *Pleurotœchus* id.
Sect. 4. *Pachytœchus* id.
Sect. 5. *Enourea* id. (Enourea Aubl.).
Sect. 6. *Castanella* id. (Castanella Spruce.).
Sect. 7. *Xyloptilon* id.
Sect. 8. *Neuroptilon* id.
Sect. 9. *Cryptoptilon* id.
Sect. 10. *Anisoptilon* id.
Sect. 11. *Isoptilon* id.
Sect. 12. *Calloptilon* id.
Sect. 13. *Phygoptilon* id.

1371 3 **Urvillea** H. B. et K. G. I. 392. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
Paullinia Löfl. pr. p., Hayecka Pohl pr. p.
Sect. 1. *Physelytron* Radlk. 1878, p. 263.
Sect. 2. *Stenelytron* id.

1372 4 **Cardiospermum** L. G. I. 393. — Sp. 10. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.
Corindum Tourn., Cardispermum Gleditsch.
Sect. 1. *Ceratadenia* Radlk. 1878, p. 260.
Sect. 2. *Brachyadenia* id.
Sect. 3. *Carphospermum* id.

SUBTRIBUS II. **Thinouieæ.**

1373 5 **Thinouia** Tr. et Pl. G. I. 1000. — Sp. 10. Amer. mer. trop.
Thouinia Auct. pr. p. G. I. 1000, Carpidiopteris Karst., Carpidiopterix Walp., Carpodipterix H. Bn, Handschia Pohl. (Cf. Radlk. 1875, p. 15.).
Sect. 1. *Petalodine* Radlk. 1878, p. 282.
Sect. 2. *Lepidodine* id.

TRIBUS II. **Thouinieæ** Bl. emend. Radlk.

1374 6 **Valenzuelia** Bert. G. I. 394. (*Guindilia* Gillies). — Sp. 1. Chili.
1375 7 **Bridgesia** Bert. G. I. 393. (*Tripterocarpus* Meisn.). — Sp. 1. Chili.
1376 8 **Athyana** Radlk. mss. (1) — Sp. 1 (*A. weinmannifolia* Radlk.) Paraguay, Argentina.
Thouiniæ sect. Athyana Griseb.
1377 9 **Diatenopteryx** Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Paraguay, Argentina.
Thouinia sect. Thyanopsis Griseb. 1879.
1378 10 **Thouinia** Poit. G. I. 400. (*Thyana* Hamilt., *Vargasia* Bert.). — Sp. 13. Ind. occ., Mexic.
1379 11 **Allophylus** L. G. I. 396 et 999. — Sp. 94. Orbis totius reg. trop. et subtrop.
Schmidelia L. G. I. 396 et 999, Usubis Burm., Aporetica Forst., Toxicodendron Gärtn., Ornitrophe Comm., Gemella Lour., Nassavia Vell., Azamaza Hochst., Sapindus, Pometia, Thouinia et Tarrietia Auct. pr. p.

TRIBUS III. **Sapindeæ** DC. emend. Radlk.

1380 12 **Atalaya** Bl. G. I. 401 et 1000. — Sp. 5. Ins. Timor., Austral. bor. et or.
Sect. 1. *Pseudatalaya* Radlk. 1878. (Pseudatalaya H. Bn.)
Sect. 2. *Euatalaya* id.
1381 13 **Thouinidium** Radlk. 1878. — Sp. 4. Mexic., Antill., Amer. centr.
Thouinia Auct. pr. p.
Sect. 1. *Euthouinidium* Radlk. 1878, p. 283.
Sect. 2. *Loxothouinidium* id.
1382 14 **Toulicia** Aubl. G. I. 393. — Sp. 10. Brasil., Guiana, Venezuela.
Ponæa Schreb., Dicranopetalum Presl, Tulicia Casar., Serjania, Paullinia, Cupania et Sapindus Auct. pr. p.

(1) A maxime affini *Diatenopteryge* differt sepalis 5 valvatis.

Sect. 1. *Eutoulicia* Radlk. 1878, p. 371.
Sect. 2. *Dicranopetalum* id.
Sect. 3. *Kreagrolepis* id.
Sect. 4. *Aphanolepis* id.

1383 15 **Porocystis** Radlk. 1878. — Sp. 1. Brasil., Guiana angl.

1384 16 **Sapindus** L. G. I. 404. — Sp. 10. Amer. et Asiæ reg. trop. et extratrop. calidior.
Electra Nor., Dittelasma H. f. G. I. 395, Celastrinea Wawra, Zanthoxylon Mandon, pr. p. Cupania, Pancovia, et Quassia Auct. pr. p.
Sect. 1. *Eusapindus* Radlk. 1878, p. 265.
Sect. 2. *Dasysapindus* id.
Sect. 3. *Sapindastrum* id.
Sect. 4. *Dittelasma* id.

1385 17. **Deinbollia** Schum. et Thonn. G. I. 405. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ins. Madagasc. et Mascar.
Prostea Camb., Hemigyrosa Bl. pr. p., Sapindus, Hippobromus, Ornitrophe, Simaba, Rhus Auct. pr. p.

1386 18 **Hornea** Bak. *Fl. Maurit.* 59 (1877). — Sp. 1. Ins. Maurit.
Thouinia pr. p. Bojer.

TRIBUS IV. **Aphanieæ** Radlk. mss.

1387 19 **Erioglossum** Bl. G. I. 396. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Ind.
Vitenia Nor., Moulinsia Camb., Sapindus et Pancovia Auct. pr. p.

1388 20 **Aphania** Bl. G. I. 404. — Sp. 10. Afr. trop., Ind. or., Siam, Archip. Ind., N. Guinea.
Sapindus Auct. pr. p., Scytalia Roxb. pr. p. (non Gärtn.), Didymococcus Bl.
Sect. 1. *Pycnaphania* Radlk. 1877-78, p. 69.
Sect. 2. *Euaphania* id.
Sect. 3. *Didymococcus* id. (Didymococcus Bl.)

1389 21 **Thraulococcus** Radlk. 1877-78, p. 22. — Sp. 2. Ind. or.
Sapindus et Nephelium Auct. pr. p.

1390 22 **Hebecoccus** Radlk. 1877-78, p. 22 et 56. (*Sapindus* Auct. pr. p.). — Sp. 1. Java.

1391 23 **Aphanococcus** Radlk. mss. [1]. — Sp. 1 (*A. celebicus* Radlk.). Ins. Celebes.

TRIBUS V. **Lepisantheæ** Radlk. 1878, p. 269.

1392 24 **Zollingera** Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* XLI. pars II. 303 (1872). — Sp. 2. Birma, Cochinch.

(1) A maxime affini *Hebecocco* differt fructus coccis crustaceis altius connexis.

1393 25 **Lepisanthes** Bl. G. I. 403. — Sp. 16. Ind. or., Archip. Ind.
Hemigyrosa Bl. pr. p. G. I. 395, Anomosanthes Bl. G. I. 402, Scorododendron Bl. G. I. 403 (sphalmate Scorodendron), Sapindus, Cupania, Molinæa Auct. pr. p.
Sect. 1. *Eulepisanthes* Radlk. 1877-78, p. 34.
Sect. 2. *Scorododendron* . id., p. 36.
Sect. 3. *Anomosanthes* id., p. 34.

1394 26 **Otophora** Bl. (*Capura* L. apud Blanco, ex errore, G. I. 405), *Otolepis* Turcz. — Sp. 9. Ind. or., Malacca, Siam, Ins. Malay., Molucc. et Philippin.
Sapindus Auct. pr. p.
Sect. 1. *Anomotophora* Radlk. 1877-78, p. 85.
Sect. 2. *Pseudotophora* id.
Sect. 3. *Euotophora* id.

1395 27 **Chytranthus** H. f. G. I. 403. — Sp. 2. Afr. trop.

1396 28 **Pancovia** Willd. *Sp. Plant.* II. 285. — Sp. 2. Afr. trop.
Afzelia, Erioglossum et Moulinsia Auct. pr. p.

1397 29 **Smelophyllum** Radlk. 1878. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Sapindus Sond. pr. p.

1398 30 **Lychnodiscus** Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Eriocœlum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 605.

1399 31 **Placodiscus** Radlk. 1878. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Eriocœlum Auct. pr. p. Cf. Radlk. 1879, p. 605.

1400 32 **Melanodiscus** Radlk. mss. [1]. — Sp. 1 *M. africanus* Radlk.). Afr. trop.

1401 33 **Crossonephelis** H. Bn in *Adans.* XI. 245 (1874). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibé).

1402 34 ? **Plagioscyphus** Radlk. 1878. — Sp. 1. Madagasc.

1403 35 ? **Cotylodiscus** Radlk. 1878. (« Langhare » Flacourt). — Sp. 1. Madagasc.

Tribus VI. **Melicocceæ** Bl. emend.

1404 36 **Melicocca** L. G. I. 401. (*Casimira* Scop.). — Sp. 2. Ind. occ., Amer. centr. et austr. trop. et subtrop.

1405 37 **Talisia** Aubl. G. I. 401. — Sp. 32. Amer. austr. trop.
Racaria Aubl., Acladodea R. et P., Comatoglossum Karst. et Tr., Lasianthemum Kl., Cupania et Sapindus Auct. pr. p.
Sect. 1. *Racaria* Radlk. 1878. (Racaria Aubl.).
Setc. 2. *Cotopaïs* id.
Sect. 3. *Eutalisia* id.
Subsect. 1. *Pitombaria* Radlk. 1878.
Subsect. 2. *Acladodea* id. (Acladodea R. et P., Comatoglossum Karst. et Tr.).

(1) A maxime affini *Crossonepheli* differt staminibus 7-8.

1406 38 **Glennica** H. f. G. I. 404. — Sp. 1. Zeylan.
Sapindus Thw. pr. p.
1407 39 **Castanospora** F. Müll. *Fragm.* IX. 92 (1875). — Sp. 1. Austral.
Cupania et Ratonia Auct. pr. p. (Cf. Radlk. 1879, p. 511, 549).
1408 40 **Lecaniodiscus** Planch. G. I. 402. — Sp. 2. Afr. trop.
1409 41 **Eriandrostachys** H. Bn in *Adans.* XI. 239 (1874). — Sp. 1. Madagasc.
1410 42 **Macphersonia** Bl. G. I. 402. — Sp. 5. Afr. trop. or. (Madagasc., Nossibé, Nossicomba, Zanzibar.)
1411 43 **Tristiropsis** Radlk. mss.[1] — Sp. 2 (*T. obtusangula* et *acutangula* Radlk.). Ins. Marian. et Salomon.
1412 44 **Tristira** Radlk. 1877-78, p. 63. — Sp. 2. Ins. Philippin. et Molucc.
Melicocca et Zollingeria Auct. pr. p.

Tribus VII. **Schleichereæ** Radlk. mss.

1413 45 **Schleichera** Willd. G. I. 404. — Sp. 1. Asia trop.
Cusambium Rumph., Cassumbium Auct., Koon Gärtn., Bima Nor. pr. p.
1414 46 **Haplocœlum** Radlk. 1878. — Sp. 2. Afr. trop. or.
1415 47 **Pseudopteris** H. Bn in *Adans.* XI. 243 (1874). — Sp. 1. Madagasc.

Tribus VIII. **Nephelieæ** Radlk. 1877-78, p. 71.

1416 48 **Euphoria** Comm. G. I. 406. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
Dimocarpus Lour., Bima Nor. pr. p., Nephelium, Scytalia et Sapindus Auct. pr. p.
1417 49 **Otonephelium** Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Malabaria.
Nephelium Auct. pr. p.
1418 50 **Pseudonephelium** Radlk. 1877-78, p. 71. — Sp. 1. Borneo.
Nephelium Auct. pr. p.
1419 51 **Litchi** Sonnerat. (*Scytalia* Gärtn. G. I. 406). — Sp. 1. China, Ind. or., Ins. Philippin.; in trop. cult.
Nephelium, Euphoria, Dimocarpus et Sapindus Auct. pr. p. ? Cubilia Bl.
1420 52 **Xerospermum** Bl. G. I. 405. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.
Nephelium, Euphoria, Cupania et Sapindus Auct. pr. p
Sect. 1. *Tetrasepalum* Radlk. mss.
Sect. 2. *Pentasepalum* id.
1421 53 **Nephelium** L. G. I. 405. — Sp. 1. Ind. or., Archip. Ind.
Euphoria, Dimocarpus et Scytalia Auct. pr. p.
Sect. 1. *Macronephelium* Radlk. 1877-78, p. 79

(1) A maxime affini *Tristira* differt fructu exalato, foliis bipinnatis.

Subsect. 1. *Eudictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.
Subsect. 2. *Euclathronephelium* id.
Sect. 2. *Micronephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.
Subsect. 1. *Dictyonephelium* Radlk. 1877-78, p. 79.
Subsect. 2. *Clathronephelium* id.

1422 54 **Pometia** Forst. G. I. 407. (*Irina* Bl., *Eccremanthus* Thw.). — Sp. 5. Zeylan., Malacca, Archip. Ind., N. Guinea.
Euphoria, Sapindus, Aporetica et Nephelium Auct. pr. p.

1423 55 **Alectryon** Gärtn. G. I. 410. — Sp. 16. Austral., Ins. Malay., Papuanæ et Pacif.
Spanoghea Bl. G. I. 406, Nephelium, Cupania et Sapindus Auct. pr. p.
Sect. 1. *Eualectryon* Radlk. 1877-78, p. 93.
Sect. 2. *Spanoghea* id.
Sect. 3. *Platyalectryon* id.
Sect. 4. *Plagialectryon* id.
Sect. 5. *Synalectryon* id.

1424 56 **Heterodendron** Desf. G. I. 407 et 1000. — Sp. 4. Austral.

1425 57 **Podonephelium** H. Bn in *Adans.* XI. 245 (1874). — Sp. 2. N. Caled. (Ins. Lifu).
Ratonia Auct. pr. p. (Cf. Radlk. 1877-78, p. 80).

1426 58 **Pappea** E. et Z. G. I. 407. (*Acrophyllum* E. Mey., non Benth.). — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Kiggelaria, Sapindus et Baccaurea Auct. pr. p.

1427 59 **Stadmannia** Lam. G. I. 406. — Sp. 1. Ins. Maurit.
Cupania Auct. pr. p.

TRIBUS IX. **Cupanieæ** Bl. emend. Radlk. 1877, p. 459 (1).

SUBTRIBUS I. **Cupanieæ** lomatorrhizæ Radlk. 1879, p. 494.

1428 60 **Cupania** L. G. I. 399. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.
Trigonis Jacq., Digonocarpus Vell., Ratonia, Stadmannia, Sapindus, Robinia, etc. Auct. pr. p.
Sect. 1. *Trigonis* Radlk. 1879, p. 556. (Trigonis Jacq.).
Sect. 2. *Trilobis* id.
Sect. 3. *Tricoccocarpus* id.
Sect. 4. *Trigonocarpus* id. (Trigonocarpus et Digonocarpus Vell.).

1429 61 **Vouarana** Aubl. G. I. 399. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
Crudya, Touchiroa, Cupania, Matayba et Ephielis Auct. pr. p.

(1) Cupania, Ratonia, Eriocœlum, Paranephelium, Diploglottis et Jagera B. et H.

1430 62 **Scyphonychium** Radlk. 1879. — Sp. 1. Brasil.
Cupania Auct. pr. p.

1431 63 **Dilodendron** Radlk. 1878. — Sp. 2. Brasil.

1432 64 **Pentascyphus** Radlk. 1879. — Sp. 1. Guiana.

1433 65 **Matayba** Aubl. emend. G. I. 400. — Sp. 30. Amer. trop. et subtrop.
Ernstingia Scop., Ephielis Schreb., Ratonia DC., Monopteris et Lamprospermum Kl., Cupania, Thouinia, Talisia et Sapindus Auct. pr. p., Terminalia Spreng. pr. p.
Sect. 1. *Ratonia* Radlk. 1879. p. 624.
Sect. 2. *Macaca* id.
Sect. 3. *Apiomatayba* id.
Sect. 4. *Eumatayba* id.

SUBTRIBUS II. **Cupanieæ** notorrhizæ Radlk. 1879, p. 495.

1434 66 **Pseudima** Radlk. 1875-77, 1879. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
Cupania et Sapindus Auct. pr. p. (S. frutescens Aubl.).

1435 67 **Tina** R. et S. emend. Radlk. 1879. G. I. 400. — Sp. 8. Madagasc.
Gelonium Thou. pr. p. (non Gärtn., nec Roxb.), Cupania, Jagera et Garuga Auct. pr. p.

1436 68 **Tinopsis** Radlk. mss. (1) — Sp. 1 (*T. apiculata* Radlk.). Madagasc.
Gelonium Thou. pr. p., non alior.

1437 69 **Molinæa** Comm. G. I. 399. — Sp. 8. Ins. Madagasc., Maurit. et Borbon.
Gelonium Gärtn., Callidrynos Neraud, Calydrinos Meisn., Cupania, Tina et Matayba Auct. pr. p.

1438 70 **Laccodiscus** Radlk. 1879. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (Ins. Fernando-Po).
Cupania Auct. pr. p. (*C. ferruginea* Bak.).

1439 71 **Aporhiza** Radlk. 1878. — Sp. 1. Afr. centr.

1440 72 **Blighea** Kön. G. I. 399. — Sp. 1. Afr. trop. (Ind. or. cult.).
Akeesia Tussac, Bonannia Raf., Cupania et Sapindus Auct. pr. p.

1441 73 **Eriocœlum** H. f. G. I. 400. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1442 74 **Phialodiscus** Radlk. 1879. — Sp. 2. Afr. trop.
Blighea Bak. pr. p.

1443 75 **Guioa** Cav. G. I. 399. — Sp. 31. Birma, Malacca, Cochinch., Archip. Ind., Austral., Ins. Pacif.
Guaiacum Forst., non L., Dimereza Labill., Diplopetalon Spreng., Hemigyrosa Bl. pr. p., Cupania, Sapindus, Euphoria et Nephelium Auct. pr. p.

(1) A maxime affini *Tina* differt staminibus 5.

Sect. 1. *Euguioa* Radlk. 1879, p. 607.
Sect. 2. *Hemigyrosa* id. (Hemigyrosa Bl. pr. p.).
Sect. 3. *Dysguioa* id.

1444 76 **Cupaniopsis** Radlk. 1879. — Sp. 26. Austral., Ins. Pacif.
Cupania, Ratonia, Atalaya et Harpullia Auct. pr. p.
Sect. 1. *Elattopetalum* Radlk. 1879, p. 584.
Sect. 2. *Mizopetalum* id.

1445 77 **Rhysotœchia** Radlk 1879. — Sp. 6. Archip. Ind., Austral.
Cupania Auct. pr. p.
Sect. 1. *Eurhysotœchia* Radlk 1879, p. 656.
Sect. 2. *Leptostigma* id.
Sect. 3. *Clitostigma* id.

1446 78 **Lepiderema** Radlk. 1877-78 p. 99. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.

1447 79 **Dictyoneura** Bl. G. I. 399. — Sp. 2. Borneo, N. Guinea.
Cupania Auct. pr. p.

1448 80 **Diplogottis** H. f. G. I. 395. — Sp. 1. Austral.
Cupania, Ratonia et Stadmannia, etc. Auct. pr. p.

1449 81 **Euphorianthus** Radlk. 1879. — Sp. 7. Ins. Celebes et Molucc., N. Guinea.
Euphoriopsis Radlk. (non Massalongo) 1877-78, p. 58 et 98, Sapindus Auct. pr. p. (*S. longifolius* Roxb.).

1450 82 **Storthocalyx** Radlk. 1879. — Sp. 4. N. Caled.
Cupania Auct. pr. p.

1451 83 **Sarcopteryx** Radlk. 1877-78 p. 57, 97. — Sp. 5. Austral., N. Guinea, Austral.
Cupania, Ratonia et Sapindus Auct. pr. p. (*S. squamosus* Roxb.).

1452 84 **Jagera** Bl. G. I. 403. — Sp. 2. Ins. Molucc., Austral., N. Guinea.
Cupania, Sapindus et Garuga Auct. pr. p.

1453 85 **Trigonachras** Radlk. 1877-78, p. 46. — Sp. 2. Ins. Molucc. et Philippin.
Cupania et Sapindus Auct. pr. p.

1454 86 **Tœchima** Radlk. 1877-78, p. 59. — Sp. 4. Austral., N. Guinea.
Cupania et Ratonia Auct. pr. p.

1455 87 **Synima** Radlk. 1879. — Sp. 1. Austral.
Cupania et Ratonia Auct. pr. p.

1456 80 **Sarcotœchia** Radlk. 1879. — Sp. 2. Austral.
Cupania Auct. pr. p.

1457 89 **Elattostachys** Radlk. 1877-78, p. 42 et 91. — Sp. 11. Archip. Ind., Austral., Ins. Pacif.
Cupaniæ sect. Elattostachys Bl., Ratonia, Jagera et Schleichera Auct. pr. p.

1458 90 **Arytera** Bl. G. I. 399. — Sp. 20. Birma, Malacca, Archip. Ind., Ins. Pacif., Austral.
Cupania, Ratonia, Euphoria, Nephelium et Sapindus Auct. pr. p., Zygolepis Turcz.
Sect. 1. *Euarytera* Radlk. 1879, p. 551.
Sect. 2. *Xylarytera* id.
Sect. 3. *Azarytera* id.

1459 91 **Mischocarpus** Bl. G. I. 400. — Sp 9. Ind. or., Cochinch., Archip. Ind., N. Guinea, Austral.
Cupania, Ratonia, Nephelium, Schleichera et Schmidelia Auct. pr. p., ?Pedicellia Lour., Tripha Nor.

1460 92 **Gongrodiscus** Radlk. 1879. — Sp. 2. N. Caled.

1461 93 **Lepidopetalum** Bl. G. I. 399. -- Sp. 3. Archip. Ind., N. Guinea.
Cupania, Arytera, Sapindus et Connarus Auct. pr. p., Lachnopetalum Turcz.

1462 94 **Paranephelium** Miq. G. I. 400. — Sp. 2. Birma, Sumatra.
Cupania et Nephelium Auct. pr. p., Mildea Miq., Scyphopetalum Hiern.

Tribus X. **Kœlreuterieæ** Radlk. mss.

1463 95 **Kœlreuteria** Laxm. G. I. 396. — Sp. 2. China.
Sapindus Auct. pr. p. (*S. chinensis* L.), Paullinia (*aurea*) Hort.

1464 96 **Stocksia** Benth. G. I. 397. — Sp. 1. Belutchist.

1465 97 **Erythrophysa** E. Mey. G. I. 397. — Sp. 2. Pr. B. Spei, Madagasc.

Tribus XI. **Cossignieæ** Bl. emend.

1466 98 **Cossignia** Comm. G. I. 397. — Sp. 3. Ins. Mascar., N. Caled.
Ruizia *aurea* Hort., Melicopsidium H. Bn.

1467 99 ?**Delavaya** Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXIII. 462 (1886). — Sp. 1. Yun-Nan.

1468 100 **Llagunoa** R. et P. G. I. 409. — Sp. 2. Peruv., Chili, N. Granada.
Amirœa Pers., Orbignya Bert.

Tribus XII. **Dodonæeæ** Kth. emend.

1469 101 **Loxodiscus** H. f. G. I. 397. — Sp. 1. N. Caled.

1470 102 **Diplopeltis** Endl. G. I. 397 et 999. — Sp. 2. Austral. occ.
Diplotaxis Lindl. (sphalmate).

1471 103 **Dodonæa** L. G. I. 410 et 1000. — Sp. 42. Austral. (sp. 39), Madagasc. (sp. 1, *D. madagascariensis* Radlk. in *Abh. Brem. Ver.* VIII. 470. 1883), Ins. Sandvic. (sp. 1, *D. stenoptera* Hillebrand collect.), sp. 1 in orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior. (*D. viscosa* L.).
Empleurosma Bartl., Ptelea, Triopterys, Palavia, Serjania et Thouinia Auct. pr. p.

1472 104 **Distichostemon** F. Müll. G. I. 410. — Sp. 1. Austral. trop.
Dodonæa Auct. pr. p. (*D. hispidula* Endl.).

TRIBUS XIII. **Doratoxyleæ** Radlk. mss.

1473 105 **Hypelate** P. Browne. G. I. 408. — Sp. 1. Ind. occ., Florida.
Amyris Auct. pr. p. (*A. Hypelate* Robins.).

1474 106 **Exothea** Macfad. G. I. 408. — Sp. 2 (*E. paniculata* et *Copalillo* Radlk.). Ind. occ., Mexic., Florida.
Melicocca, Ephielis, Sapindus (*S. lucidus* Desv.), Hypelate et Stadmannia Auct. pr. p.

1475 107 **Averrhoidium** H. Bn in *Adans.* XI. 244 (1874). — Sp. 1. Brasil.
Melicocca Auct. pr. p.

1476 108 **Hippobromus** E. et Z. G. I. 402. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Rhus, Melicocca, Weinmannia, Hypelate et Stadmannia Auct. pr. p.

1477 109 **Doratoxylon** Thou. G. I. 408. — Sp. 1 (*D. apetalum* Radlk.). Ins. Maurit.
Melicocca, Stadmannia et Hypelate Auct. pr. p.

1478 110 **Ganophyllum** Bl. G. I. 326 (Burseraceæ). — Sp. 1. Ins. Philippin., N. Guinea, Austral. (Conf. Radlk. 1879, p. 591).

1479 111 **Filicium** Thw. G. I. 325 (Burseraceæ). — Sp. 1. Penins. Ind. or., Zeylan.
Pteridophyllum Thw., Rhus Auct. pr. p. (*R. decipiens* W. et A.). (Conf. Radlk. 1878, p. 289, p. 591).

TRIBUS XIV. **Harpullieæ** Radlk. mss.

1480 112 **Harpullia** Roxb. G. I. 407 et 1000. — Sp. 18. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
Danatophorus Zippel (rectius Thanatophorus), Otonychium Bl., Blancoa Bl. (Rumphia III, nec II, p. 128 obs.), Streptostigma Thw., Majidea Kirk, Tina, Cupania, Ptelea, Seringia et Cossignia Auct. pr. p.
Subg. 1. *Euharpullia* Radlk. 1877-78, p. 52.
Sect. 1. *Thanatophorus* Radlk. id. (Danatophorus Zippel).
Sect. 2. *Harpulliastrum* H. Bn emend.
Subg. 2. *Otonychium* Radlk. 1877-78, p. 52.
Sect. 1. *Euotonychium* id.
Sect. 2. *Otonychidium* id.
Subg. 3. *Majidea* Radlk. 1877-78, p. 52. (Majidea Kirk, Cossigniæ sect. Harpulliopsis H. Bn).

1481 113 **Conchopetalum** Radlk. mss. (1). — Sp. 1 (*C. madagascariense* Radlk. coll. Humblot n. 91 et 92). Madagasc.

(1) A maxime affini *Harpullia* differt disco dilatato pentagono, petalis rubris.

1482 114 **Magonia** St-Hil. G. I. 398. (*Phæocarpus* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
1483 115 **Xanthoceras** Bge. G. I. 408. — Sp. 1. China bor.
1484 116 **Ungnadia** Endl. G. I. 398. — Sp. 1. Texas.

Genera vix vel ne vix in ordine retinenda.

1485 117 **Apiocarpus** Montrous. G. I. 1000 sub Akania. — Sp. 1. N. Caled. (ins. Art).
Genus dubium, ob discum « perigynum » vix vera Sapindacea nec (ob « stylum nullum » et « foliola integra ») ad Akaniam recensendum.

1486 118 **Eustathes** Lour. G. I. 392. — Sp. 1. Cochinch.
Valentinia Auct. pr. p.
Genus omnino dubium, perperam, ut videtur, a DC. « Dodoneæ forsan affinis » dictum.

1487 119 **Akania** H. f. G. I. 409 et 1000. — Sp. 1. Austral. or.
Cupania Auct. pr. p. (*C. lucens* F. Müll.).
Staphyleacearum genus teste F. Müller.

1488 120 **Alvaradoa** Liebm. G. I. 411. — Sp. 3. Mexic., Nicaragua, Ind. occ,
Picramnia Auct. pr. p. (*P. filipetala* Turcz.).
Simarubacearum genus videtur.

1489 121 **Aitonia** L. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Ad *Meliaceas* vix dubie revocanda.

1490 122 **Ptæroxylon** E. et Z. G. I. 411. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
Rhus Auct. pr. p. (*R. obliqua* E. Mey.).
Cedrelearum genus habendum.

Ordo LVI. HIPPOCASTANACEÆ

1491 1 **Æsculus** L. G. I. 398. — Sp. 14. Amer. bor. calidior, Persia, Ind. or. bor., China.
Pavia Poir., Hippocastanum Gärtn., Macrothyrsus et Calothyrsus Spach.

1492 2 **Billia** Peyritsch. G. I. 398. — Sp. 2. Mexic., Guatemala, N. Granada, Venezuela.
Putzeysia Planch. et Lind.

Ordo LVII. ACERACEÆ

1493 1 **Acer** L. G. I. 409. — Sp. 84. Eur., Amer. et Asia bor., Himal., Java.

1494 2 **Negundo** Mönch. G. I. 409. — Sp. 3. Amer. bor. temp., Japonia.

1495 3 **Dobinea** Ham. G. I. 410. — Sp. 1. Himal.

Ordo LVIII. MELIANTHACEÆ

1496 1 **Melianthus** L. G. I. 411. — Sp. 5. Pr. B. Spei (1 sp. in Himal. introducta).
Diplerisma Planch.

1497 2 **Greyia** Hook. et Harv. G. I. 1000. — Sp. 1. Afr. austr.

1498 3 **Bersama** Fresen. G. I. 412. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.
Natalia Hochst. (Rhaganus E. Mey.).

Ordo LIX. STAPHYLEACEÆ

1499 1 **Staphylea** L. G. I. 412. — Sp. 4. Eur., Himal., Japon., Amer. bor.

1500 2 **Euscaphis** S. et Z. G. I. 412. — Sp. 2. Japon.

1501 3 **Turpinia** Vent. G. I. 413. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Ind., China, Ind. occ., Amer. centr. et austr. bor.
Triceraia Willd. (vix Triceros Lour. G. I. 418 obs.), Dalrymplea Roxb., Lacepedea H. B. et K., Ochranthe Lindl., Eyrea Champ., Zanthoxylum Auct. pr. p. (*Z. montanum* et *serrulatum* Bl. Conf. Radlk. in *Sitzungsber. K. bayer. Acad.* 306 (1886).

1502 4 **Huertea** R. et P. [1] G. I. 428. — Sp. 2. Peruv., Ind. occ.

Ordo LX. SABIACEÆ [2]

1503 1 **Sabia** Colebr. G. I. 414. (*Meniscosta* Bl., *Enantia* Falc., *Androglossa* Benth.). — Sp. ad 12. Asia trop. et temp.

1504 2 **Meliosma** Bl. G. I. 414. (*Millingtonia* Roxb.). — Sp. ad 26. Asia trop., Mexic., N. Granada.
Oligostemon Turcz., Lorenzeana et Kingsboroughia Liebm., Wellingtonia Meisn.

1505 3 **Phoxanthus** Benth. G. I. 414. — Sp. 1. Brasil. bor.

1506 4 **Ophiocaryon** Schomb. G. I. 415. — Sp. 1. Guiana.

Ordo LXI. ANACARDIACEÆ [3]

Tribus I. Mangifereæ.

1507 1 **Buchanania** Roxb. G. I. 421. (*Coniogeton* Bl., *Cambessedea* Kth). — Sp. 20 v. 23? Asia trop., Austral. bor.

(1) Huc recensenda videtur ex cl. Radlkofer in litt., excl. Spruce *Pl. Peruv.* n. 4193 (*Crepidospermum Goudotianum* Tr. et Pl. fide Engler Burseracearum Monogr.) a Griseb. in *Cat. Pl. Cub* p. 67 « Huerteæ? congener » dicta.

(2) Sp. ad 40, reg. trop. et subtrop. præcipue hemisph. bor. incolentes.

(3) Sp. ad 430, inter reg. calid. et trop. utriusque hemisph. sparsæ, in temper. raræ.
Divisio et area geographica sec. Monographiam cl. Engleri in *Suites au Prodromus*. IV. 171-500.

1508 2 **Mangifera** L. G. I. 420. — Sp. ad 30. Asia trop.
1509 3 **Anacardium** Rottb. G. I. 420. (*Acajuba* Gartn., *Cassuvium* Lam., *Rhinocarpus* Bertero, *Monodynamus* Pohl). — Sp. ad 8. Amer. (et Asia ?) trop.
1510 4 **Gluta** L. G. I. 421. (*Syndesmis* Wall., *Stagmaria* Jack.). — Sp. 5. Asia trop., Madagasc.
1511 5 **Swintonia** Griff. G. I. 421 et 1001. (*Astropetalum* Griff., *Anauxanopetalum* Teijsm. et Binn.). — Sp. 88. Asia trop., Archip. Ind.
1512 6 **Melanorrhœa** Wall. G. I. 421. — Sp. 6. Ind. or., Borneo.
1513 7 **Bouea** Meisn. G. I. 420. (*Cambessedea* W. et A.). — Sp. 4. Ind. or., Asia trop. ins.

Tribus II. **Spondieæ**.

1514 8 **Spondias** L. G. I. 427 pr. p. (*Cytheræa* W. et A., *Evia* Comm., *Wirtgenia* Jung., *Warmingia* Engl.). — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop.
1515 9 **Solenocarpus** W. et A. G. I. 422. — Sp. 1. Ind. or.
1516 10 **Dracontomelum** Bl. G. I. 427. (*Comeurya* H. Bn). — Sp. 5. Asia trop. or. ins.
1517 11 **Pleiogynium** Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 255. (*Spondias* F. Müll.). — Sp. 1. Austral.
1518 12 **Sclerocarya** Hochst. G. I. 427. (*Spondias* Rich. pr. p.). — Sp. 2. Afr. trop.
1519 13 **Pseudospondias** Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 258. (*Spondias* Rich. pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop.
1520 14 **Poupartia** Comm. (*Spondias* B. et H. pr. p. G. I. 427, *Shakua* Bojer, *Sclerocarya* Balf. f.). — Sp. 3 v. 4? Ins. Mascar., Madagasc. ?
1521 15 **Phlebochiton** Wall. (*Robergia* Roxb., *Pegia* Colebr., *Tapiria* Hook. f. G. I. 423.). — Sp. 1. Ind. or.
1522 16 **Odina** Roxb. G. I. 423. — Sp. 15? Asia et Afr. trop.
Sect. 1. *Lanneoma* Engl., Lanneoma Delile.
Sect. 2. *Euodina* Engl., Lannea Rich., Tapiria L., Tapiriria H. Bn pr. p., Wirtgenia Jung. pr. p.
1523 17 **Cyrtocarpa** H. B. et K. (*Tapiria* B. et H. pr. p. G. I. 423. *Tapirira* H. Bn pr. p.). — Sp. 1. Mexic.
1524 18 **Hæmatostaphis** H. f. G. I. 422. — Sp. 1. Guiana.
1525 19 **Tapirira** Aubl. G. I. 423. — Sp. 4. Mexic., Amer. austr.
1526 20 ?**Harpephyllum** Bernh. G. I. 427. — Sp. 1. Afr. trop.
1527 21 **Haplorhus** Engl. in *Bot. Jahrb*. I. 419. — Sp. 1. Peruv.
1528 22 **Pistacia** L. G. I. 419. (*Terebinthus* et *Lentiscus* Tourn.). — Sp. 8. Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ., China, Mexic.

1529 23 **Pentaspadon** H. f. G. I. 419. (*Nothoprotium* Miq. G. I. 326). — Sp. 1. Archip. Ind.
1530 24 **Microstemon** Engl. in *Suites au Prodromus*. IV. 295. (*Pentaspadon* H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 28.). — Sp. 1. Malacca.
1531 25 **Thyrsodium** Benth. (*Garuga* B. et H. pr. p. G. I. 323). — Sp. 4. Brasil., Guiana.
1532 26 **Faguetia** L. March. in *Révis. Anacard.* 174. — Sp. 1. Madagasc.
1533 27 **Sorindeia** Thou. G. I. 419. (*Trichoscypha*, *Mauria* et *Euroschinus* Oliv., *Dupuisia* Rich.). — Sp. ad 6. Afr. trop., Madagasc., Java.
1534 28 **Trichoscypha** H. f. G. I. 423. — Sp. 9. Afr. trop. occ.
1535 29 **Parishia** H. f. G. I. 424. (*Astronium* L. March. pr. p.). — Sp. 4. Malacca.
1536 30 **Protorhus** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 429. — Sp. 9. Afr. trop. or.
1537 31 **Campnosperma** Thw. G. I. 425. (*Buchanania* Bl., *Cyrtospermum* et *Drepanospermum* Benth. G. I. 425). — Sp. 8. Madagasc., Zeylan., Archip. Ind., Amer. trop.
1538 32 **Euroschinus** H. f. G. I. 422. (*Sorindeia* L. March.). — Sp. 5. Austral., N. Caled.
1539 33 **Rhodosphæra** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 423. — Sp. 1. Austral.
1540 34 **Mauria** Kth. G. I. 426. — Sp. 7. Amer. mer. andina.
1541 35 **Schinus** L. G. I. 422. — Sp. 13. Amer. mer., Austral., S. Helena?

Sect. 1. *Euschinus* L. March.

Sect. 2. *Duvaua* L. March., Duvaua Kth. G. I. 426, Sarcotheca Turcz.

1542 36 **Lithræa** Miers. (*Rhus* B. et H. G. I. 418 pr. p.). — Sp. 3. Chili, Brasil. extratrop.
1543 37 **Cotinus** Tourn. *Institut.* 380. (*Rhus* L. sect. 1. DC.). — Sp. 1. Eur. austr., Asia occ. et or. extratrop.
1544 38 **Loxostylis** Spreng. G. I. 421. (*Anasillis* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
1545 39 **Botryceras** Willd. G. I. 426. (*Laurophyllum* Thunb., *Daphnitis* Spreng.). — Sp. 1. Afr. extratrop.
1546 40 **Smodinguim** E. Mey. G. I. 423. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
1547 41 **Anaphrenium** E. Mey. mss. in Endl. *Gen. Plant*, suppl. II. 92. (*Rœmeria* Thunb., *Heeria* Meisn., *Ozoroa* Delile, *Rhus* Sonder). — Sp. 6. Afr. trop. et extratrop.
1548 42 **Comoclada** P. Browne. G. I. 419. (*Dodonæa* Plum.). — Sp. 9. Amer. centr., Ind. occ.
1549 43 **Metopium** P. Browne *Hist. Jam.* 177. (*Rhus* DC. et auct. pr. p.). — Sp. 2. Antill.
1550 44 **Pseudosmodingium** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 419. (*Smodingium* H. Bn). — Sp. 3. Mexic.

1551 45 **Rhus** L. B. et H. G. I. 419. pr. p. (*Turpinia* Raf., *Schmalzia* Desv., *Melanococca* Bl.). — Sp. ad 118. Orbis tot. reg. subtrop. et calid.
Sect. 1. *Trichocarpæ* Engl.
Sect. 2. *Venenatæ* Engl.
Sect. 3. *Gerontogeæ* Engl.
Sect. 4. *Melanocarpeæ* Engl.

1552 46 **Astronium** Jacq. G. I. 423. — Sp. ad 9. Amer. mer.
Sect. 1. *Euastronium* Engl.
Sect. 2. *Myracodruon* Engl., Myracodruon Fr. Allem. G. III. 1000.

1553 47 **Loxopterygium** H. f. G. I. 419. — Sp. 4. Amer. mer.

1554 48 **Schinopsis** Engl. in *Bot. Jahrb.* I. 46. (*Quebrachia* Griseb.). — Sp. 4. Amer. trop.

1555 49 **Micronychia** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* IV. tab. 1337. — Sp. 1. Madagasc.

1556 50 **Baronia** Bak. in *Journ. Bot.* 67 (1882). — Sp. 1. Madagasc.

1557 51 **Nothopegia** Bl. G. I. 425. (*Glycicarpus* Dalz.). — Sp. 3. Ind. or.

1558 52 **Melanochyla** H. f. in *Fl. B. Ind.* II. 38. — Sp. 4. Malacca.

1559 53 **Drimycarpus** H. f. G. I. 424. — Sp. 1. Ind. or.

1560 54 **Semecarpus** L. f. G. I. 424. (*Anacardium* Lam., *Oncocarpus* A. Gray. G. I. 424.). — Sp. ad 40. Archip. Ind., Ind. or.

1561 55 **Holigarna** Ham. G. I. 425. (*Hadestaphyllum* Dennst.). — Sp. 5. Ind. or.

Genus incertæ sedis.

1562 56 ?**Juliania** Schlcht. G. I. 428. (*Hypopterygium* Schlcht.). — Sp. 2. Mexic., Peruv.

Ordo LXII. CORIARIEÆ

1563 1 **Coriaria** L. G. I. 429. — Sp. 3 v. 5. Reg. Medit., Himal., Japon., N. Zel., Austral.
Heterocladus et Heterophylleia Turcz.

Ordo LXIII. MORINGEÆ

1564 1 **Moringa** Juss. G. I. 430. (*Hyperanthera* Forsk., *Anoma* Lour.). — Sp. 3. Afr. bor., Asia calid. occ., Ind. or.

Ordo LXIV. CONNARACEÆ [1]

Tribus I. Connareæ.

1565 1 **Byrsocarpus** Schum. et Thonn. G. I. 431. — Sp. 4. Afr. trop.

(1) Sp. ad 170, per reg. trop. utriusque orbis dispersæ.

1566 2 **Bernardinia** Planch. G. I. 431. — Sp. 1. Brasil.
1567 3 **Agelæa** Soland. G. I. 432. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc., Archip. Ind.
Hemiandrina H. f.
1568 4 **Rourea** Aubl. G. I. 432. (*Robergia* Schreb., *Canicidia* Vell.). — Sp. ad 55. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
1569 5 **Roureopsis** Planch. in *Linnæa*. XXIII. 424. — Sp. 2. Ind. or., Java.
1570 6 **Pseudoconnarus** Radlk. in *Sitzungsber. K. bayr. Acad. Wiss.* 356 (1886). — Sp. 1. Brasil.
1571 7 **Connarus** L. G. I. 432 et 1001. (*Omphalobium* Gärtn.). — Sp. ad 58. Asia, Afr. et Amer. trop., Ins. Pacif.
Erythrostigma Hassk., Anisostemon Turcz.

Tribus II. Cnestideæ.

1572 8 **Manotes** Soland. G. I. 433. — Sp. 5. Afr. trop. occ.
1573 9 **Cnestidium** Planch. G. I. 433. — Sp. 1. Panama, Mexic.
1574 10 **Cnestis** Juss. G. I. 433. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr., Madagasc., Archip. Ind.
1575 11 **Tricholobus** Bl. G. I. 433. — Sp. ad 12. Archip. Ind., Austral.
1576 12 **Tæniochlæna** H. f. G. I. 433. — Sp. 1. Penins. Malay.
1577 13 **Ellipanthus** H. f. G. I. 434. — Sp. 5. Penins. Malay.
1578 14 **Troostwyckia** Miq. G. I. 434. — Sp. 1. Sumatra.

Ordo LXV. LEGUMINOSÆ [1]

Subordo I. Papilionaceæ.

Tribus I. Podalyrieæ.

1579 1 **Anagyris** L. G. I. 465. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit. usque ad Ins. Canar. et Arabiam.
1580 2 **Piptanthus** D. Don. G. I. 465. — Sp. 1. Himal.
1581 3 **Thermopsis** R. Br. G. I. 465. — Sp. ad 13. Amer. bor., Asia bor., med. et or.
1582 4 **Baptisia** Vent. G. I. 466. — Sp. ad 14. Amer. bor.
1583 5 **Pickeringia** Nutt. G. I. 466 et 1001. — Sp. 1. Californ.
1584 6 **Cyclopia** Vent. G. I. 466. (*Ibbetsonia* Sims). — Sp. 9. Afr. austr.
1585 7 **Podalyria** Lam. G. I. 466. — Sp. 17. Afr. austr.
1586 8 **Jansonia** Kipp. G. I. 467. (*Cryptosema* Meisn.). — Sp. 1. Austral.

(1) Sp. ad 7000, per omnem fere orbem terrarum dispersæ a regionibus æquinoctialibus usque ad terras arcticas v. summos montes, In insulis frigidis antarcticis desunt.

1587 9 **Brachysema** R. Br. G. I. 467. — Sp. 14. Austral. occ. et trop.
Leptosema Benth., Kaleniczenkia Turcz., Burgesia F. Müll.
1588 10 **Oxylobium** Andr. G. I. 467. — Sp. ad 26. Austral.
Callistachys Vent., Podolobium R. Br.
1589 11 **Chorizema** Labill. G. I. 467. (*Orthotropis* Benth.). — Sp. 15. Austral.
1590 12 **Mirbelia** Sm. G. I. 468. — Sp. 16. Austral.
Dichosema Benth., Oxycladium F. Müll.
1591 13 **Isotropis** Benth. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
1592 14 **Gompholobium** Sm. G. I. 468. — Sp. 24. Austral.
1593 15 **Burtonia** R. Br. G. I. 468. — Sp. 8. Austral.
1594 16 **Jacksonia** R. Br. G. I. 469. (*Piptomeris* Turcz.). — Sp. 35. Austral.
1595 17 **Sphærolobium** Sm. G. I. 469. — Sp. 12. Austral.
Rœa Hüg.
1596 18 **Viminaria** Sm. G. I. 469. — Sp. 1. Austral.
1597 19 **Daviesia** Sm. G. I. 469. — Sp. 57. Austral.
1598 20 **Aotus** Sm. G. I. 470. — Sp. 19 (11 sec. F. Müll.). Austral.
1599 21 **Phyllota** DC. G. I. 470. — Sp. 6. Austral.
1600 22 **Gastrolobium** R. Br. G. I. 470. — Sp. 34. Austral.
1601 23 **Pultenæa** Sm. G. I. 470. — Sp. 75. Austral.
Euchilus R. Br., Spadostyles Benth., Urodon Turcz., Bartlingia A. Brongn.
1602 24 **Latrobea** Meisn. G. I. 471. — Sp. 6. Austral.
Leptocytisus Meisn.
1603 25 **Eutaxia** R. Br. G. I. 471. — Sp. 8. Austral.
Sclerothamnus R. Br.
1604 26 **Dillwynia** Sm. G. I. 471. — Sp. 10. Austral.

Tribus II. **Genisteæ.**

1605 27 **Liparia** L. G. I. 472. — Sp. 4. Afr. austr.
1606 28 **Priestleya** DC. G. I. 472. — Sp. 15. Afr. austr.
Xiphotheca E. et Z., Achyronia Wendl.
1607 29 **Amphithalea** E. et Z. G. I. 472. — Sp. 9. Afr. austr.
Cryphiantha E. et Z., Epistemum Walp.
1608 30 **Lathriogyne** E. et Z. G. I. 472. (*Heudusa* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. austr.
1609 31 **Cœlidium** Vogel. G. I. 473. — Sp. 3. Afr. austr.
1610 32 **Walpersia** Harv. et Sond. G. I. 473. — Sp. 1. Afr. austr.
1611 33 **Euchilopsis** F. Müll. in *Melb. Chemist.* n. 6 (1882). — Sp. 1. Austral.
1612 34 **Platylobium** Sm. G. I. 473. — Sp. 3. Austral.
Cheilococca Salisb.

1613 35 **Bossiæa** Vent. G. I. 473. — Sp. 3 v. 4. Austral.
Scottea R. Br., Lalage Endl.
1614 36 **Templetonia** R. Br. G. I. 474. — Sp. 7. Austral.
Nematophyllum F. Müll.
1615 37 **Hovea** R. Br. G. I. 474. (*Poiretia* Sm.). — Sp. 11. Austral.
Plagiolobium Sweet, Platychilum Delaunay.
1616 38 **Goodia** Salisb. G. I. 474. — Sp. 2. Austral.
1617 39 **Borbonia** L. G. I. 475. — Sp. 13. Afr. austr.
1618 40 **Rafnia** Thunb. G. I. 475. — Sp. 22. Afr. austr.
Vascoa DC., OEdmannia Thunb., Pelecynthis E. Mey.
1619 41 **Euchlora** E. et Z. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
1620 42 **Pleiospora** Harv. G. I. 475. — Sp. 1. Afr. austr.
1621 43 **Leptononis** DC. I. 476. — Sp. ad 66. Afr. austr. et trop., Reg. Medit.
1. Aulacinthus E. Mey.
2. Krebsia E. et Z., Telina E. Mey. pr. p.
3. Lotononis E. et Z.. Telina E. Mey. pr. p.
4. Polylobium E. et Z. pr. p., Lipozygis E. Mey. pr. pr.
5. *Oxydium* Benth., Polylobium E. et Z. pr. p.
6. Lipozygis E. Mey. pr. p.
7. Leobordea Delile, Capnitis E. Mey., Leptis E. et Z. pr. p.
8. Leptis E. et Z. pr. p.
?Amphinomia DC.
1622 44 **Listia** E. Mey. G. I. 476. — Sp. 1. Afr. austr.
1623 45 **Rothia** Pers. G. I. 477. (*Westonia* Spreng.). — Sp. 2. Ind. or., Austral. et Afr. trop.
Xerocarpus Guill. et Perr.
1624 46 **Lebeckia** Thunb. G. I. 477. — Sp. 24. Afr. austr.
Stiza et Sarcophyllum E. Mey., Calobota et Acanthobotrya E. et Z.
1625 47 **Viborgia** Thunb. G. I. 477. (*Wiborgia*). — Sp. 7. Afr. austr.
1626 48 **Aspalathus** L. G. I. 478. — Sp. ad 150. Afr. austr.
Pachyraphea, Cyphocalyx, Plagiostigma, Streptosema, Psilolepus, Paraspalathus, Trineuria et Heterolathus Presl, Sarcophyllus Thunb. (Sarcocalyx Walp.), Acropodium Desv.
1627 49 **Buchenrœdera** E. et Z. G. I. 478. (*Colobotus* E. Mey.). — Sp. 8. Afr. austr.
1628 50 **Anarthrophyllum** Benth. G. I. 478. — Sp. 5. Amer. austr.
1629 51 **Melolobium** E. et Z. G. I. 478. (*Sphingium* E. Mey.). — Sp. 11. Afr. austr.
1630 52 **Dichilus** DC. G. I. 479. (*Calycotome* E. Mey., *Melinospermum* Walp.). — Sp. 3. Afr. austr.

1631 53 **Heylandia** DC. G. I. 479. (*Goniogyne* DC.). — Sp. 1. Ind. or.
1632 54 **Crotalaria** L. G. I. 479. — Sp. enum. ultra 280, sed vix 180 dist. Reg. calid. utriusque orbis.
Clavulium Desv., Chrysocalyx Guill. et Perr., Maria-Antonia Parlat., Phyllocalyx Hochst.
1633 55 **Priotropis** W. et A. G. I. 480. — Sp. 2. Ind. or.
1634 56 ?**Pentadynamis** R. Br. G. I. 480. — Sp. 1. Austral. mer.
1635 57 **Lupinus** L. G. I. 480. — Sp. descr. ultra 95, sed plures reduc. Amer. bor. et austr., Reg. Medit., Afr. trop.
1636 58 **Argyrolobium** E. et Z. G. I. 480 et 1002. (*Chasmone* E. Mey.). — Sp ad 50. Eur. austr., Afr. bor. trop. et austr., Asia occ., Ind. or.
Gamochilum et Trichasma Walp., Chamæcytisus Vis., Diotolotus Tausch.
1637 59 **Adenocarpus** DC. G. I. 481. — Sp. ad 9. Eur. austro-occ., Reg. Medit., Afr. occ. trop. et bor.
1638 60 **Laburnum** Griseb. G. I. 481. — Sp. 3. Eur. austr., Asia minor.
Podocytisus Boiss.
1639 61 **Calycotome** Link. G. I. 481. — Sp. 3 v. 4. Reg. Medit.
1640 62 **Petteria** Presl. G. I. 482. — Sp. 1. Dalmatia.
1641 63 **Genista** L. G. I. 482 et 1002. — Sp. ad 70. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Sect. 1. *Bœlia* Benth., Bœlia Webb.
Sect. 2. *Retama* Benth., Retama Boiss., Spartium Spach.
Sect. 3. *Drymospartum* Benth., Drymospartum Presl, Dendrospartum et Gonocytisus Spach.
Sect. 4. *Spartocarpus* Spach, Voglera et Salzwedelia Fl. Wett.
Sect. 5. *Camptolobium* Spach.
Sect. 6. *Stenocarpus* Benth., Corniola et Corothamnus Presl, Stepone Griseb., Spartidium Pomel.
Sect. 7. *Asterocytisus* Koch, Asterocytisus Schur.
1642 64 **Spartium** L. G. I. 483. (*Spartianthus* Link). — Sp. 1. Reg. Medit., Ins. Canar.
1643 65 **Erinacea** Boiss. G. I. 483. — Sp. 1. Hispania.
1644 66 **Ulex** L. G. I. 483. — Sp. ad 10-12 reduc. Eur. occ., Afr. bor. occ.
Stauracanthus Link, Nipa Webb.
1645 67 **Cytisus** L. G. I. 484. — Sp. ad 40. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar.
Sect. 1. *Sarothamnus* Benth., Sarothamnus Wimm.
Sect. 2. *Spartocytisus* Benth., Spartocytisus et Spartothamnus Webb pr. p.

Sect. 3. *Lembotropis* Benth., Lembotropis Griseb.
Sect. 4. *Eucytisus* Benth., Spartothamnus Webb pr. p.
Sect. 5. *Tubocytisus* Benth., Cytisus Webb.
Sect. 6. *Teline* Benth., Teline Webb, Telinaria Presl.
Sect. 7. *Pterospartum* Spach.
Sect. 8. *Chronanthus* DC.

1646 68 **Hypocalyptus** Thunb. G. I. 484. — Sp. 1. Afr. austr.

1647 69 **Loddigesia** Sims. G. I. 485. — Sp. 1. Afr. austr.

Tribus III. **Trifolieæ.**

1648 70 **Ononis** L. G. I. 485. — Sp. ad 60. Eur., Asia occ., Afr. bor. Bugranopsis Pomel.

1649 71 **Parochetus** Ham. G. I. 485. — Sp. 1. Asia trop., Afr. trop. or.

1650 72 **Trigonella** L. G. I. 486 et 1002. — Sp. ad 60. Eur. Asia, Afr. Austral.
Sect. 1. *Fœnum-græcum* Ser.
Sect. 2. *Grammocarpus* Ser. pr. p., Folliculigera Pasq.
Sect. 3. *Uncinella* Benth.
Sect. 4. *Buceras* Ser., Falcatula Brot., Aporanthus Bromfield.
Sect. 5. *Falcatula* Ser., Pocockia Boiss., Botryolotus Jaub. et Spach.
Sect. 6. *Pocockia* Benth., Pocockia Ser.

1651 73 **Medicago** L. G. I. 487. — Sp. ad 40. Eur., Asia, Afr., alibi inquil.
Diploprion Viv.

1652 74 **Melilotus** Juss. G. I. 487. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr., Amer.

1653 75 **Trifolium** L. G. I. 487 et 1002. — Sp. descr. fere 300, sed vix ultra 170 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.
1. Pentaphyllon Pers., Paramesus, Amarenus, Lupinaster, Amoria et Micrantheum Presl, Loxospermum Hochst.
2. Trifolium, Myrtyllus, Galearia et Calycomorpha Presl.

Tribus IV. **Loteæ.**

1654 76 **Anthyllis** L. G. I. 488. — Sp. ad 20. Eur., Asia occ., Afr. bor.
Sect. 1. *Vulneraria* DC., Acanthyllis Pomel.
Sect. 2. *Physanthyllis* Benth., Physanthyllis Boiss.
Sect. 3. *Aspalathoides* DC.
Sect. 4. *Cornicina* DC., Cornicina Boiss.
Sect. 5. *Dorycnopsis* Benth., Dorycnopsis Boiss.

1655 77 **Helminthocarpum** A. Rich. G. I. 489. — Sp. 1. Abyss.

1656 78 **Hymenocarpus** Savi. G. I. 489. — Sp. 1. Reg. Medit.

1657 79 **Securigera** DC. G. I. 489. (*Securidaca* Gärtn.). — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

1658 80 **Cytisopsis** Jaub. et Spach. G. I. 489. — Sp. 1. Syria.
1659 81 **Dorycnium** Vill. G. I. 490. — Sp. ad 6. Eur., Asia occ., Afr. bor.
Bonjeania Rchb.
1660 82 **Lotus** L. G. I. 490. — Sp. descr. ultra 100, ad 55 reduc. Eur., Asia., Afr., Amer., Austral.
Sect. 1. *Krokeria* Ser.
Sect. 2. *Lotea* Ser., Lotea Webb.
Sect. 3. *Microlotus* Benth., Anisolotus Bernh.
Sect. 4. *Eulotus* Ser. Pedrosia Lowe, Heinekenia Webb.
Sect. 5. *Tetragonolobus* Benth., Tetragonolobus Scop.
1661 83 **Hosackia** Dougl. G. I. 491. — Sp. ad 38 Amer. bor., Mexic.
Sect. 1. *Euhosackia* Torr. et Gray.
Sect. 2. *Drepanolobus* Nutt., Syrmatium Vogel.

TRIBUS V. **Galegeæ.**

1662 84 **Psoralea** L. G. I. 491. — Sp. ad 105. Reg. trop. et temp. utriusque orbis.
Rhynchodium Presl, Meladenia Turcz., Munbya Pomel.
1663 85 **Apoplanesia** Presl. G. I. 492. (*Microlobium* Liebm.). — Sp. 1. Mexic.
1664 86 **Marina** Liebm. G. I. 492. — Sp. 1. Mexic.
1665 87 **Eysenhardtia** H. B. et K. G. I. 492. (*Viborquia* Ort., *Varennea* DC.). — Sp. 4 v. 5. Texas, Mexic.
1666 88 **Amorpha** L. G. I. 492. — Sp. ad 8. Amer. bor.
1667 89 **Dalea** L. G. I. 493. (*Trichopodium* Presl). — Sp. ad 110. Amer. bor. et austr.
1668 90 **Parryella** Torr. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 397. — Sp. 1. Amer. bor.
1669 91 **Asagræa** H. Bn in *Adans.* IX. 232 (1870). — Sp. 1. Amer. bor.
1670 92 **Petalostemon** Mchx. G. I. 493 et 1002. — Sp. ad 23. Amer. bor., N. Mexic.
Kuhnistera Lam., Gatesia Bertol.
1671 93 **Cyamopsis** DC. G. I. 493. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.
1672 94 **Indigofera** L. G. I. 494. — Sp. ad 270. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Acanthonotus* Benth., Acanthonotus Benth.
Sect. 2. *Sphæridiophora* Benth., Sphæridiophora Desv.
Sect. 3. *Euindigofera* Benth., Indigastrum Jaub. et Spach, Oustropis G. Don, Eilemanthus Hochst., Hemispadon Endl.
Sect. 4. *Amecarpus* Benth., Brissonia Desv., Amecarpus Benth.

1673 95 **Harpalyce** Moç. et Sessé. G. I. 494. — Sp. ad 6. Mexic., Cuba, Brasil.

1674 96 **Brongniartia** H. B. et K. G. I. 495. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr., Mexic.
Peraltea H. B. et K., Megastegia G. Don.

1675 97 **Lamprolobium** Benth. G. I. 495. — Sp. 2. Austral.

1676 98 **Peteria** A. Gray. G. I. 495. — Sp. 2. N. Mexic.

1677 99 **Barbieria** DC. G. I. 495 — Sp. 1. Amer. austr. trop.

1678 100 **Errazurisia** Philippi in *Ann. Universidad de Chile*. 689 (1879). — Sp. 1. Chili.

1679 101 **Galega** L. G. I. 496. — Sp. 3. Eur. mer., Asia occ.
Callotropis G. Don (Accorombona Endl.).

1680 102 **Ptychosema** Benth. G. I. 496. — Sp. 3. Austral.

1681 103 **Sylitra** E. Mey. G. I. 496. — Sp. 1. Afr. austr. et trop. occ.

1682 104 **Tephrosia** Pers. G. I. 496. — Sp. ad 125. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Brissonia* DC., Kiesera Reinw., Xiphocarpus Presl, Balloa Liebm.
Sect. 2. *Reineria* DC., Macronyx Dalz., Apodynomene E. Mey., Pogonostigma Boiss., Catacline Edgew.
Sect. 3. *Requienia* DC., Requienia DC.

1683 105 **Hœpfneria** Vatke in *Œster. bot. Zeitschr.* 222 (1879). — Sp. 1. Afr. trop.

1684 106 **Chadsia** Bojer (err. typ. *Chaldia*). G. I. 497. — Sp. 2. Madagasc.

1685 107 **Mundulea** DC. G. G. I. 497. — Sp. ad 3. Asia et Afr. trop.

1686 108 **Sarcodum** Lour. G. I. 498. — Sp. 1. Cochinch.

1687 109 **Milletia** W. et A. G. I. 498. (*Berrebera* Hochst.). — Sp. ad 50. Asia calid., Afr. et Austral. trop.
Fornasinia Bertol., Otosema Benth., Padbruggea Miq., Marquartia Vogel (Callerya Endl.).

1688 110 **Platysepalum** Welw. in *Fl. trop. Afr.* II. 131. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1689 111 **Wistaria** Nutt. G. I. 499. (*Wisteria* Auct., *Thyrsanthus* Ell., *Diplonyx* Raf.). — Sp. 2 v. 3. Amer. bor., Japon., China.

1690 112 **Fordia** Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XXXII. 160 (1886). — Sp. 1. China.

1691 113 **Robinia** L. G. I. 499. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Mexic.

1692 114 **Gliricidia** H. B. et K. G. I. 499. — Sp. 3. v. 4. Amer. trop.

1693 115 **Vilmorinia** DC. G. I. 499. — Sp. 1. Ind. occ.

1694 116 **Poitæa** Vent. G. I. 500. — Sp. 2. Ind. occ.

1695 117 **Lennea** Kl. G. I. 500. — Sp. 2. Mexic. Amer. centr.

1696 118 **Olneya** A. Gray. G. I. 500. (*Tesota* C. Müll.). — Sp. 1. Californ., N. Mexic., Arizona.

1697 119 **Corynella** DC. G. I. 500. (*Corynitis* Spreng.). — Sp. 2. Ind. occ.
Toxotropis Turcz.
1698 120 **Poissonia** H. Bn in *Adans.* IX. 295. — Sp. 1. Persia.
1699 121 **Diphysa** Jacq. G. I. 500. — Sp. 6 v. 8. Amer. centr.
1700 122 **Sabinea** DC. G. I. 501. — Sp. 2 v. 3? Ind. occ., Mexic., Panama.
1701 123 **Coursetia** DC. G. I. 501. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
1702 124 **Cracca** Benth. G. I. 501. — Sp ad 6. Amer. trop.
1703 125 **Microcharis** Benth. G. I. 501 et 1002. — Sp. 3. Afr. trop.
1704 126 **Sesbania** Pers. G. I. 502. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Eusesbania* Benth., Darwinia et Monoplectrum Raf., Agati Desv.
Sect. 2. *Daubentonia* Benth., Daubentonia DC.
Sect. 3. *Glottidium* Benth., Glottidium Desv.
1705 127 **Carmichælia** R. Br. G. I. 502. — Sp. 9 v. 10. Austral., N. Zel.
1706 128 **Notospartium** H. f. G. I. 502. — Sp. 1. N. Zel.
1707 129 **Stæblorhiza** Endl. G. I. 503. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
1708 130 **Clianthus** Soland. G. I. 503. (*Donia* G. Don). — Sp. 2. Austral., N. Zel.
Eremocharis R. Br.
1709 131 **Sutherlandia** R. Br. G. I. 503. — Sp. 1. Afr. austr.
1710 132 **Lessertia** DC. G. I. 503. — Sp. ad 30. Afr. austr.
1711 133 **Eremosparton** F. et M. G. I. 504. — Sp. 1. Asia caspica.
1712 134 **Swainsona** Salisb. G. I. 504. — Sp. ad 28. Austral., N. Zel.
Cyclogyne Benth., Diplolobium F. Müll.
1713 135 **Sphærophysa** DC. G. I. 504. — Sp. 3. Asia rossica, Oriens, China?
?Phyllolobium Fisch.
1714 136 **Colutea** L. G. I. 505. — Sp. descr. 8, verisim. ad 3 reduc. Eur., Asia temp. et subtrop.
1715 137 **Halimodendron** Fisch. G. I. 505. — Sp. 1. Asia rossica.
1716 138 **Caragana** Lam. G. I. 505. — Sp. ad 15. Asia rossica, Himal.
1717 139 **Calophaca** Fisch. G. I. 505. — Sp. ad 7. Asia rossica, Oriens, Ind. or.
Sect. 1. *Calophaca* Benth.
Sect. 2. *Chesneya* Benth., Chesneya Lindl.
1718 140 **Gueldenstædtia** Fisch. G. I. 506. — Sp. ad 7. Asia rossica, Himal.
1719 141 **Smirnowia** Bge in *Act. Hort. Petrop.* 338 (1878). — Sp. 1. Turkest.
1720 142 **Astragalus** L. G. I. 506. — Sp. descr. ultra 1300 et verisim. 900 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr., extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-or.
Phaca L. (Erophaca Boiss.) Homalobus et Kentrophyta Nutt., Diplotheca Hochst., Aulosema Walp., Podolotus Royle.

1721 143 **Didymopelta** Rgl. et Schwalh. (err. typ. *Dipelta*) in *Act. Hort. Petrop.* 578 (1878). — Sp. 1. Turkest.
1722 144 **Oxytropis** DC. G. I. 507. — Sp. ad 200. Eur., Asia, Amer. bor.
1723 145 **Biserrula** L. G. I. 507. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Oriens.
1724 146 **Sewerzonia** Rgl et Segmalk. in *Descript. pl. nov.* VI. 5 (1878). — Sp. 1. Turkest.
1725 147 **Glycyrrhiza** L. G I. 508. — Sp. ad 12. Asia temp. et subtrop., Reg. Medit., Amer. bor. occ. et austr. extratrop., Austral.
Liquiritia Pers., Meristotropis F. et M., Clycyrrhizopsis Boiss. et Bal.
1726 148 **Cascaronia** Griseb. *Symb. Argent.* 100 (1879.) — Sp. 1. Argentina.

TRIBUS VI. **Hedysareæ.**

1727 149 **Scorpiurus** L. G. I. 508. — Sp. ad 6. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
1728 150 **Hammatolobium** Fenzl. G. I. 509. — Sp. 2. Afr. bor., Oriens.
1729 151 **Ornithopus** L. G. I. 509. — Sp. ad 7. Eur., Afr. bor., Asia præsert. occ., Amer. austr.
Arthrolobium Desv. (Astrolobium DC.), Antopetitia Rich.
1730 152 **Coronilla** L. G. I. 509. — Sp. ad 20. Eur., Asia, occ., Afr. bor.
Sect. 1. *Emerus* Desv.
Sect. 2. *Eucoronilla* Benth.
Sect. 2. *Scorpioides* Benth., Ornithopodium Cav., Astrolobium DC. pr. p.
1731 153 **Hippocrepis** L. G. 510. — Sp. ad 12. Eur., Asia bor., Afr. bor.
1732 154 **Stracheya** Benth. G. I. 510. — Sp. 1. Himal., Tibet.
1733 155 **Eversmannia** Bge. G. I. 510. — Sp. 1. Reg. Caspica, Songaria.
1734 156 **Hedysarum** L. G. I. 510. — Sp. ad 60. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.
Echinolobium Desv.
1735 157 **Taverniera** DC. G. I. 511. — Sp. ad 8. Oriens, Ind. or.
1736 158 **Onobrychis** Gärtn. G. I. 511. — Sp. descr. ultra 90, sed verisim. ad 70 reduc. Eur., Afr. bor., et trop. or. Asia occ.
Sect. 1. *Eubrychis* DC.
Sect. 2. *Dendrobrychis* DC.
Sect. 3. *Sartoria* Benth., Sartoria Boiss.
Sect. 4. *Hymenobrychis* DC., Eriocarpæa Bertol.
1737 159 **Ebenus** L. G. I. 512. — Sp. ad 8. Reg. Medit., Asia occ.
Ebenidium Jaub. et Spach.
1738 160 **Corethrodendron** Basiner. G. I. 512. — Sp. 1. Songaria.
1739 161 **Alhagi** Desv. G. I. 512. — Sp. descr. 6, an unius var.? Græcia, Oriens, Asia med.

1740 162 **Chætocalyx** DC. G. I. 513. — Sp. ad 8. Amer. trop. et subtrop.
Planarium Desv.
1741 163 **Nissolia** Jacq. G. I. 513. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
1742 164 **Poiretia** Vent. G. I. 513. (*Turpinia* Pers.). — Sp. 5. Amer. trop. et subtrop.
1743 165 **Amicia** H. B. et K. G. I. 514. — Sp. 4. Amer. trop. a Bolivia usque ad Mexic.
1744 166 **Pictetia** DC. G. I. 514. — Sp. 6. Amer. trop.
1745 167 **Brya** P. Browne. G. I. 514. — Sp. 3. Amer. centr., Ind. occ.
1746 168 **Isodesmia** Gardn. G. I. 514. — Sp. 2. Brasil.
1747 169 **Ormocarpum** P. B. G. I. 514. (*Diphaca* Lour., *Rathkea* Schum. et Thonn.). — Sp. ad 9. Orbis veteris reg. trop. (Mexic.?).
Acrotaphros Hochst.
1748 170 **Arthrocarpum** Balf. f. *Diagn. pl. Socotra.* 15 (1882). — Sp. 1. Ins. Socotra.
1749 171 **Herminiera** Guill. et Perr. G. I. 515. (*Ædemone* Kotschy). — Sp. 1. Afr. trop.
1750 172 **Æschynomene** L. G. I. 515. — Sp. fere 43. Orbis utriusque reg. calid.
Sect. 1. *Euæschynomene* Benth., Macromiscus Turcz.
Sect. 2. *Ochopodium* Vogel, Patagonium E. Mey., Rueppelia A. Rich.
1751 173 **Sœmmeringia** Mart. G. I. 516. — Sp. 1. Brasil.
1752 174 **Smithia** Ait. G. I. 516. — Sp. ad 25. Asia trop., Afr. trop. or.
Sect. 1. *Eusmithia* Benth.
Sect. 2. *Kotschya* Benth., Kotschya Endl.
1753 175 **Geissaspis** W. et A. G. I. 516. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop. occ.
1754 176 **Discolobium** Benth. G. I. 516. — Sp. ad 5. Brasil.
1755 177 **Adesmia** DC. G. I. 517. — Sp. descr. ad 110, sed vix ultra 80 dist. Amer. austr. extratrop. et subtrop.
Streptodesmia A. Gray.
1756 178 **Chapmannia** Torr. et Gray. G. I. 517. — Sp. 1. Florida.
1757 179 **Stylosanthes** Sw. G. I. 517. — Sp. ad 21. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
1758 180 **Arachis** L. G. I. 518. — Sp. 7. Brasil, et in reg. trop. utriusque orbis cult.
1759 181 **Zornia** Gmel. G. I. 518. — Sp. 6 v. 10? Utriusque orbis reg. calid.
Myriadenus Desv.
1760 182 **Ougeinia** Benth. G. I. 518. — Sp. 1. Ind. or.
1761 183 **Desmodium** Desv. G. I. 519 et 1002. — Sp. ad 155. Amer. bor. et austr., Afr. et Asia calid., Austral.
Sect. 1. *Dendrolobium* W. et A., Dendrolobium Benth.

Sect. 2. *Phyllodium* Benth., Phyllodium Desv., Dicerma DC. pr. p.
Sect. 3. *Dicerma* Benth., Dicerma DC. pr. p.
Sect. 4. *Pteroloma* Desv., Pteroloma Benth.
Sect. 5. *Catenaria* Benth., Catenaria Benth.
Sect. 6. *Scorpiurus* Benth.
Sect. 7. *Dollinera* Benth., Ototropis Nees, Dollinera Endl.
Sect. 8. *Heteroloma* Benth., Pleurolobus Jaume St-Hil.
Sect. 9. *Chalarium* Benth., Cyclomorium Walp.
Sect. 10. *Nicolsonia* Benth., Nicolsonia DC., Perrotetia DC.
Sect. 11. *Sagotia* Benth., Sagotia Walp., Oxydium Benn.
Sect. 12. *Pleurolobium* DC., Codariocalyx Hassk.

1762 184 **Arthroclianthus** H. Bn in *Adans.* IX. 296. — Sp. 1. N. Caled.

1763 185 **Mecopus** Benn. G. I. 521. — Sp. 1. Asia trop.

1764 186 **Pseudarthria** W. et A. G. I. 521. (*Anarthrosyne* E. Mey.). — Sp. 6. Asia trop., Afr. or.

1765 187 **Pycnospora** R. Br. G. I. 521. — Sp. 1. Asia et Austral. inter trop.

1766 188 **Uraria** Desv. G. I. 521. (*Doodia* Roxb.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop.

1767 189 **Lourea** Neck. G. I. 522. — Sp. 3 v. 4. Asia et Austral. trop.

1768 190 **Alysicarpus** Neck. G. I. 522. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Austral. trop., in Amer. inquil.
Hegetschweilera Rgl.

1769 191 **Leptodesmia** Benth. G. I. 522. — Sp. 22. Ind. or., Madagasc.

1770 192 **Eleiotis** DC. G. I. 523. — Sp. 1. Ind. or.

1771 193 **Phylacium** Benn. G. I. 523. — Sp. 1. Archip. Ind.

1772 194 **Hallia** Thunb. G. I. 523. — Sp. 6. Afr. austr.

1773 195 **Cranocarpus** Benth. G. I. 523 — Sp. 1. Brasil.

1774 196 **Lespedeza** Mchx. G. I. 524. — Sp. ad 35. Amer. bor., Asia temp. et trop. mont., Austral.
Campylotropis Bge (Oxyramphis Wall.), Phlebosporium Jungh.

TRIBUS VII. **Vicieæ.**

1775 197 **Cicer** L. G. I. 524. — Sp. ad 7. Reg. Medit., Asia occ.

1776 198 **Vicia** L. G. I. 524 et 1002. — Sp. descr. ad 200, verisim. non ultra 100 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.
Sect. 1. *Viciosæ* Alef., Orobella Presl, Cracca Grenier et Godron, Vicilla Schur.

Sect. 2. *Ervosæ* Alef., Ervum L., Coppoleria Tod. (Parallosa Alef.).

Obs. Alefeld, sequente modo, genera 15 Viciidearum proposuit :

SUBTRIBUS I. **Viciosæ** : Hypechusa, Wiggersia, Tuamina, Atossa et Cujunia Alef., Faba Tourn., Vicia L.

SUBTRIBUS II. **Ervosæ** : Abacosa, Swantia, Endusia, Parallosa, et Sellunia Alef., Ervilia et Cracca Grenier et Godron, Ervum L.

1777 199 **Lens** Grenier et Godron. G. I. 525. — Sp. enum. 8. sed ad 2 v. 3. reduc. Reg. Medit., Asia occ.

1778 200 **Lathyrus** L. G. I. 526 — Sp. descr. 100, sed verisim. vix 120 dist. Orbis uterque in hemisph. bor., Amer. austr.

Orobus L., Astrophia Nutt., Platystylis Sweet, Anurus E. Mey.

Obs. Alefeld, genera Linneana, *Pisum*, *Lathyrum*, *Orobum* cum *Lente* in tribum vertit in subtribus 3 divisam :

1. *Pisosæ* : Pisum L.
2. *Orobosæ* : Clymenum, Graphiosa et Aphaca Alef., Orobus L.
3. *Lathyrosæ* : Lastila, Navidura et Cicercula Alef., Lathyrus L.

1779 201 **Pisum** L. G. I. 527. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ.

1780 202 **Abrus** L. G. I. 527. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

TRIBUS VIII. **Phaseoleæ**.

1781 203 **Centrosema** DC. G. I. 527. — Sp. ad 26. Amer. austr., centr. et bor. (Afr. trop. occ. indig. ?).

Cruminium Desv., Steganotropis Lehm., Vexillaria Benth., Platysema Hoffm.

1782 204 **Periandra** Mart. G. I. 528. — Sp. 6. Brasil. (S. Doming. ?).

1783 205 **Clitoria** L. G. I. 528. (*Nauchea* Descourt.). — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. calid.

Sect. 1. *Ternatea* Benth., Ternatea H. B. et K.

Sect. 2. *Neurocarpum* Benth., Neurocarpum Desv., Martia Leandro (Martiusia Schult.).

Sect. 3. *Clitorianthes* B. et H.

1784 206 **Cologania** Kth. G. I. 529. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Martia Zucc.

1785 207 **Amphicarpæa** Ell. G. I. 529. (*Cryptolobus* Spreng.). — Sp. ad 7. Amer. bor., Japon., Himal.

1786 208 **Dumasia** DC. G. I. 529. — Sp. 2 v. 3. Asia et Afr. trop.
1787 209 **Shuteria** W. et A. G. I. 529. — Sp. 5. Ind. or.
1788 210 **Glycine** L. I. 530. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop., Austral.
Johnia W. et A. (Notonia W. et A.), Soja Savi, Leptolobium Benth. (Leptocyamum Benth.), Bujacia E. Mey.
1789 211 **Teramnus** Sw. G. I. 530. (*Glycine* W. et A.). — Sp. 4. Asia, Afr. et Amer. trop.
1790 212 **Hardenbergia** Benth. G. I. 530. — Sp. 3. Austral.
1791 213 **Kennedya** Vent. G. I. 531. — Sp. 17. Austral.
Physolobium et Zichya Hüg., Amphodus Lindl., Caulinia Mönch.
1792 214 **Platycyamus** Benth. G. I. 531. — Sp. 1. Brasil.
1793 215 **Erythrina** L. G. I. 531. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.
1. Micropteryx Walp. — 2. Duchassaingia Walp.
3. Stenotropis Hassk. — 4. Chirocalyx Meisn.
5. Hypaphorus Hassk. — 6. Macrocymbium Walp.
? Xyphanthus Raf.
1794 216 **Rudolphia** Willd. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. S. Doming.
1795 217 **Strongylodon** Vogel. G. I. 532. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Ins. Pacif.
1796 218 **Apios** Mönch. G. I. 532. — Sp. 3. Amer. bor., China, Himal.
Cyrtotropis Wall.
1797 219 **Mucuna** Adans. G. I. 533. (*Stizolobium* Pers., *Negretia* R. et P., *Carpopogon* Roxb., *Macroceratides* Raddi). — Sp. ad 26. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Citta* Benth., Citta Lour.
Sect. 2. *Stizolobium* Benth., Macranthus (err. typ. Marcanthus) Lour.
Sect. 3. *Carpopogon* Benth., Pillera Endl.
1798 220 **Cochlianthus** Benth. G. I. 533. — Sp. 1. Nepal.
1799 221 **Butea** Roxb. G. I. 533. — Sp. 3. Asia trop.
1800 222 **Spatholobus** Hassk. G. I. 534. (*Drebbelia* Zoll.). — Sp. ad 10 v. 11? Asia et Afr. trop.
1801 223 **Calopogonium** Desv. G. I. 534. (*Stenolobium* Benth.). — Sp. 4. Amer. austr. et centr.
1802 224 **Cymbosema** Benth. G. I. 534. — Sp. 1. Amer. trop.
1803 225 **Grona** Lour. G. I. 535. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.
1804 226 **Galactia** P. Browne. G. I. 235. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.
Swertia DC., Leucodictyon Dalz., Heterocarpæa Scheele, Collæa DC., Betencourtia St-Hil., Odina Bert.
1805 227 **Mastersia** Benth. G. I. 535 et 1002. — Sp. 1. Assam.
1806 228 **Camptosema** H. et A. G. I. 536. (*Bionia* Mart.). — Sp. 10 Amer. austr.

1807 229 **Cratylia** Mart. G. I. 536. — Sp. 5. Amer. austr.
1808 230 **Dioclea** H. B. et K. G. I. 536. (*Hymenospron* Spreng.). — Sp. ad 16. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Pachylobium* Benth.
Sect. 2. *Platylobium* Benth.
Sect. 3. *Eudioclea* Benth., Crepidotropis Walp.
1809 231 **Cleobulia** Mart. G. I. 537. — Sp. 1. Brasil.
1810 232 **Pueraria** DC. G. I. 537. (*Neustanthus* Benth.). — Sp. ad 10. Asia trop., Japon.
1811 233 **Canavalia** Adans. (*Canavali*). G. I. 537. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior.
Malocchia Savi, Wenderothia Schlcht., Clementea Cav.
1812 234 **Physostigma** Balf. G. I. 538. — Sp. 1. Afr. trop.
1813 235 **Phaseolus** L. G. I. 538. — Sp. descript. ultra 150, ad 60 reduc. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Drepanospron* Benth.
Sect. 2. *Euphaseolus* Benth.
Sect. 3. *Leptospron* Benth.
Sect. 4. *Strophostyles* Benth., Strophostyles Ell.
Sect. 5. *Macroptitium* Benth.
Sect. 6. ?*Dysolobium* Benth.
1814 236 **Minkelersia** Martens et Gal. G. I. 539. — Sp. 2. Mexic.
1815 237 **Vigna** Savi. G. I. 539. (*Callicysthus* Endl., *Scytalis* E. Mey.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.
Otoptera DC., Sphenostylis E. Mey., Strophostyles E. Mey., Plectrotropis Schum.
1816 238 **Voandzeia** Thou. G. I. 539. (*Cryptolobus* Spreng. pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop. indig.? in utraque orbe cult.
1817 239 **Pachyrhizus** Rich. G. I. 540. (*Cacara* Thou., *Tæniocarpum* Desv.). — Sp. 2. Asia, Afr. et Amer. trop.
Robynsia Martens et Gal.
1818 240 **Psophocarpus** Neck. G. I. 540. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.; in Amer. trop. inquil.
Diesingia Endl.
1819 241 **Dolichos** L. G. I. 540. — Sp. descr. numerosæ, quarum vix 30 dist. Asia, Afr. et Austral. trop., Amer. austr.
Lablab Savi (Lablavia G. Don), Chloryllis E. Mey., Dipogon Liebm.
1820 242 **Cajanus** DC. G. I. 541. — Sp. 1. Reg. calid. utriusque orbis cult. (Asiæ indig.?).
1821 243 **Fagelia** Neck. G. I. 541. — Sp. 1. Afr. austr.
1822 244 **Dunbaria** W. et A. G. I. 541. — Sp. ad 12. Asia trop., Austral.
1823 245 **Atylosia** W. et A. G. I. 542. — Sp. ad 20. Asia trop., Austral.
Cantharospermum W. et A.

1824 246 **Cylista** Ait. G. I. 542. — Sp. 1. Ind. or.

1825 247 **Rhynchosia** Lour. G. I. 542. — Sp. ad 82. Utriusque orbis. reg. calid.

Sect. 1. *Nomismia* Benth., Nomismia W. et A.

Sect. 2. *Phyllomatia* W. et A.

Sect. 3. *Ptychocentrum* W. et A.

Sect. 4. *Orthodanum* Benth., Orthodanum et Hidrosia E. Mey., Pitcheria Nutt.

Sect. 5. *Chrysoscias* Benth., Chrysoscias E. Mey.

Sect. 6. *Arcyphyllum* Benth., Arcyphyllum Ell.

Sect. 7. *Phaseoloides* Benth., Eusterium Poit.

Sect. 8. *Cyanospermum* Benth., Cyanospermum W. et A.

Sect. 9. *Pseudocajan* Benth.

Sect. 10. *Copisma* Benth., Copisma E. Mey., Sigmodostyles Meisn.

Sect. 11. *Polytropia* Benth., Polytropia Presl.

1826 248 **Eriosema** (err. typ. *Euriosma*) DC. G. I. 543. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid.

Pyrrotrichia W. et A.

1827 249 **Flemingia** Roxb. G. I. 544. — Sp. ad 56. Asia, Afr. et Austral. trop.

Sect. 1. *Ostryodium* DC., Ostryodium Desv., Moghania Jaume S[t]-Hil.

Sect. 2. *Chalaria* W. et A.

Sect. 3. *Flemingiastrum* DC., Lepidocoma Jungh.

TRIBUS IX. **Dalbergieæ.**

1828 250 **Dalbergia** L. f. G. I. 544. — Sp. ad 74. Amer. austr., Asia, Afr. et Austral. trop.

Sect. 1. *Triptolemæa* Benth., Triptolemæa Mart., Semeionotis Schott.

Sect. 2. *Sissoa* Benth., Amerimnum P. Browne, Miscolobium Vogel, Endespermum Bl., Podiopetalum Hochst.

Sect. 3. *Dalbergaria* Benth.

Sect. 4. *Selenolobium* Benth.

1829 251 ?**Xanthocercis** H. Bn in *Adans.* IX. 293 (1870). — Sp. 1. Madagasc.

1830 252 **Ecastaphyllum** Rich. G. I. 545. (*Acouroa* Aubl., *Hecastophyllum* H. B. et K.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

1831 253 **Cyclolobium** Benth. G. I. 545. — Sp. 4. Brasil., Guian.

1832 254 **Machærium** Pers. G. I. 545. — Sp. ad 60. Amer. trop.

1833 255 **Drepanocarpus** G. F. W. Mey. G. I. 546. (*Sommerfeldtia* Schum. et Thonn.). — Sp. 8. Amer. et Afr. trop.

1834 256 **Tipuana** Benth. G. I. 546. — Sp. 1. Amer. austr.
1835 257 **Platypodium** Vogel. G. I. 546. (*Callisemæa* Benth.). — Sp. 2. Brasil., Panama.
1836 258 **Centrolobium** Mart. G. I. 546. — Sp. 3. Amer. trop.
1837 259 **Pterocarpus** L. G. I. 547. — Sp. ad 18. Asia, Afr. et Amer. trop.
Moutouchi et Moutouchia Aubl., Echinodiscus DC. (Weinreichia Rchb.), Amphymenium H. B. et K. (Phellocarpus Benth.), Ancylocalyx Tul., Vatairea Aubl.
1838 260 ?**Pœcilanthe** Benth. G. I. 547. — Sp. 3. Amer. austr.
1839 261 **Platymiscium** Vogel. G. I. 548. — Sp. ad 13. Amer. trop.
1840 262 **Behaimia** Griseb. G. I. 1002. — Sp. 1. Cuba.
1841 263 **Hymenolobium** Benth. G. I. 548. — Sp. 1. Amer. trop.
1842 264 **Ostryocarpus** H. f. G. I. 548. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
1843 265 **Lonchocarpus** H. B. et K. G. I. 548. — Sp. fere 55. Amer., Afr. et Austral. trop.
Neuroscapha Tul., Sphinctolobium Vogel, Philenoptera Fenzl (Capassa Kl.), Clompanus Aubl.
1844 266 **Bergeronia** M. Micheli. *Legumin. Parag.* 38 (1883). — Sp. 1. Paraguay.
1845 267 ?**Neobaronia** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 337. — Sp. 2. Madagasc.
1846 268 **Derris** Lour. G. I. 549. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Brachypterum* W. et A., Brachypterum Benth., Dalbergia Roxb. pr. p.
Sect. 2. *Euderris* Benth.
Sect. 3. *Dipteroderris* Benth.
Sect. 4. *Paraderris* Miq.
Sect. 5. *Aganope* Benth., Aganope Miq.
?Deguelia Aubl.
1847 269 **Pongamia** Vent. G. I. 549. (*Galedupa* Lam.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.
1848 270 **Piscidia** L. G. I. 550. — Sp. 1. Ind. occ.
1849 271 **Muellera** L. f. G. I. 550. (*Coublandia* Aubl.). — Sp. 2. Amer. trop. austr., Mexic.
Cyanobotrys Zucc.
1850 272 **Euchresta** Benn. G. I. 550. — Sp. 2. Archip. Ind., Himal., Ins. Formosa, Japon.
1851 273 **Andira** Lam. G. I. 550. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop.
Lumbricidia Vell., Vouacapoua Aubl., Poltolobium Presl.
1852 274 **Geoffræa** L. G. I. 551. (*Geoffroya* Auct.). — Sp. 4. Amer. trop.
1853 275 **Dipteryx** Schreb. G. I. 551. (*Baryosma* Gärtn.). — Sp. 8. Amer. trop.
1. Coumarouna Aubl. — 2. Taralea Aubl.

1854 276 **Pterodon** Vogel. G. I. 551. (*Commilobium* Benth.). — Sp. 4. Brasil., Boliv.
1855 277 **Fissicalyx** Benth. G. I. 552. — Sp. 1. Venezuela.
1856 278 **Inocarpus** Forst. G. I. 552. — Sp. 3. Asia et Amer. trop.
Etaballia Benth., Bocoa Aubl., Inodaphnis Miq.

TRIBUS X. **Sophoreæ.**

1857 279 **Monopteryx** Spruce. G. I. 552. — Sp. 2. Brasil. bor.
1858 280 **Dalhousiea** Wall. G. I. 552. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.
1859 281 **Baphia** Afzel. G. I. 553. — Sp. ad 12. Afr. trop., Madagasc.
Sect. 1. *Bracteolaria* Benth., Bracteolaria Hochst., Carpolobia G. Don pr. p.
Sect. 2. *Delaria* Benth., Delaria Desv.
1860 282 **Leucomphalus** Benth. G. I. 553. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1861 283 **Bowringia** Champ. G. I. 553. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
1862 284 **Panurea** Spruce. G. I. 553 et 1002. — Sp. 1. Brasil. bor.
1863 285 **Buergeria** Miq. in *Ann. bot. Lugd.-Batav.* III. 53 (1867). — Sp. 1. Japon.
1864 286 **Virgilia** Lam. G. I. 554. — Sp. 1. Afr. austr.
1865 287 **Calpurnia** E. Mey. G. I. 554. — Sp. 6. Afr. austr.
1866 288 **Cladrastis** Raf. G. I. 554. — Sp. 2. Amer. bor., Mandshuria.
1867 289 ?**Stahlia** Bello *Apunt. para la flora de Puerto-Rico*. (1881). — Sp. 1. Ins. Porto-Rico.
1868 290 **Ammodendron** Fisch. G. I. 554. — Sp. 5. Asia rossica.
1869 291 **Ammothamnus** Bge. G. I. 555. — Sp. 2. Asia rossica.
1870 292 **Gourliea** Gill. G. I. 555. — Sp. 1. Amer. austr.
1871 293 **Sophora** L. G. I. 555 et 1002. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
Edwardsia Salisb., Keyserlingia et Gœbelia Bge, Styphnolobium Schott, Broussonetia Ortega (Dermatophyllum Scheele), Baduisia Rchb.
1872 294 **Arillaria** Kurz. *Forest Fl. Burma*. 334 (1878). — Sp. 1. Ind. or.
1873 295 **Podopetalum** F. Müll. in *Melbourn. Chemist*. n. 6 (1882). — Sp. 1. Austral.
1874 296 **Castanospermum** A. Cunn. G. I. 556. — Sp. 1 v. 2.? Austral. subtrop., N. Caled.?
Vieillardia Montrouz.
1875 297 **Alexa** Moq. G. I. 556. (*Alexandra* Schomb.). — Sp. 1. Guiana.
1876 298 **Ormosia** Jack. G. I. 556. — Sp. ad 21. Amer. et Asia trop.
Macrotropis DC., Layia H. et A.
1877 299 **Baphiopsis** Benth. in *Fl. trop. Afr.* II. 256. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1878 300 **Pericopsis** Thw. G. I. 556. — Sp. 1. Zeylan.

1879 301 **Diplotropis** Benth. G. I. 557. — Sp. 7. Amer. trop.
Sect. 1. *Dibrachion* Benth., Diplotropis Benth., Dibrachyon Tul.
Sect. 2. *Clathrotropis* Benth., Diplotropis Tul.

1880 302 **Bowdichia** H. B. et K. G. I. 557. (*Sebipira* Mart.). — Sp. 2. Amer. trop.

1881 303 **Spirotropis** Tul. G. I. 557. — Sp. 1. Guiana gall.

1882 304 **Camoensia** Welw. G. I. 557 et 1002. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

1883 305 **Belairia** A. Rich. G. I. 558. — Sp. 2 v. 1. Cuba.

1884 306 **Ateleia** Moç. et Sessé. G. I. 558. — Sp. 2 v. 3. Amer. centr., Antill.

1885 307 **Ferreirea** Allem. G. I. 558. — Sp. 1. Brasil.

1886 308 **Myrospermum** Jacq. G. I. 558. — Sp. 1. Amer. trop.

1887 309 **Myroxylon** L. f. G. I. 558. (*Toluifera* L.). — Sp. ad 6. Amer. austr.

1888 310 ?**Myrocarpus** Allem. G. I. 559. — Sp. 2. Brasil.

1889 311 **Sweetia** Spreng. G. I. 559. (*Acosmium* Schott). — Sp. 10. Amer. austr.
Leptolobium Vogel.

1890 312 **Barklya** F. Müll. G. I. 559. — Sp. 1. Austral. trop.

1891 313 **Cadia** Forsk. G. I. 560. (*Panciatica* Picciv., *Spændoncea* Desf.). — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. or., Madagasc.

Tribus XI. **Swartzieæ.**

1892 314 **Zollernia** Mart. G. I. 560. (*Coquebertia* Brongn.). — Sp. 3. Brasil.

1893 315 ?**Exostylis** Schott. G. I. 560. — Sp. 2. Brasil.

1894 316 **Aldina** Endl. G. I. 560. (*Allania* Benth.). — Sp. 4. Brasil. bor., Guiana.

1895 317 **Holocalyx** M. Micheli. *Legumin. Parag.* 40 (1883). — Sp. 1. Paraguay.

1896 318 **Swartzia** Schreb. G. I. 561. — Sp. fere 60. Amer. trop. (Afr. trop. sp. 1).
Sect. 1. *Cyathostegia* Benth.
Sec. 2. *Dithyria* Benth., Trischidium Tul.
Sect. 3. *Tounatea* DC., Tounatea Aubl.
Sect. 4. *Possira* DC., Possira Aubl., Rittera Schreb., Riveria H. B. et K.
Sect. 5. *Fistuloides* Benth.

1897 319 **Cordyla** Lour. G. I. 562. (*Calycandra* Leprieur). — Sp. 1. Afr. trop.

Subordo II. **Cæsalpinieæ.**

Tribus XII. **Sclerolobieæ.**

1898 320 **Sclerolobium** Vogel. G. I. 562. — Sp. ad 10. Brasil., Guiana. Cosymbe Tul.

1899 321 **Diptychandra** Tul. G. I. 562. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Bolivia.

1900 322 **Pœppigia** Presl. G. I. 562. (*Ramirezia* A. Rich.). — Sp. 3. Amer. trop.

1901 323 **Campsiandra** Benth. G. I. 563. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

1902 324 **Batesia** Spruce. G. I. 563 et 1002. — Sp. 1. Brasil. bor.

1903 325 **Melanoxylon** Schott. G. I. 563. (*Perittium* Vogel). — Sp. 1. Brasil.

1904 326 **Cenostigma** Tul. G. I. 564. — Sp. 2 v. 3. Brasil.

1905 327 **Thylacanthus** Tul. G. I. 564. — Sp. 1. Brasil. bor.

1906 328 **Dicymbe** Spruce. G. I. 564 et 1002. — Sp. 1. Venezuela.

1907 329 **Phyllocarpus** Ried. G. I. 564. — Sp. 1. Brasil. trop.

Tribus XIII. **Eucæsalpinieæ**

1908 330 **Peltophorum** Vogel. G. I. 565. (*Brasilettia* DC.). — Sp ad 6. Utriusque orbis reg. trop.

1909 331 **Mezoneurum** Desf. G. I. 565. — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Austral. trop.

1910 332 **Cæsalpinia** L. G. I. 565. - Sp. ad 40. Reg. calid. utriusque orbis.
- Sect. 1. *Nugaria* DC.
- Sect. 2. *Guilandina* Benth., Guilandina L.
- Sect. 3. *Sappania* DC. pr. p., Biancæa Tod.
- Sect. 4. *Cæsalpinaria* Benth.
- Sect. 5. *Erythrostemon* Benth., Erythrostemon Kl., Poinciana Hook. pr. p.
- Sect. 6. *Pomaria* Benth., Pomaria Cav., Cladotrichium Vogel.
- Sect. 7. *Balsamocarpon* Benth., Balsamocarpon Clos.
- Sect. 8. *Coulteria* Benth., Coulteria H. B. et K.
- Sect. 9. *Libidibia* Benth., Libidibia Cham.
- Sect. 10. *Cinclidocarpus* Benth, Cinclidocarpus Zoll.

1911 333 **Hoffmanseggia** Cav. G. I. 567. — Sp. ad 19. Amer. imprim. occ., Afr. austr. et trop. Melanosticta DC.

1912 334 **Hæmatoxylon** L. G. I. 567. — Sp. 1. Amer. centr., Columbia, Ind. occ.

1913 335 **Pterolobium** R. Br. G. I. 567. (*Reichardia* Roth pr. p., *Quartinia* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Asia, Afr. et Austral trop.

1914 336 **Gymnocladus** Lam. pr. p. G. I. 568. — Sp. 1. Amer. bor.

1915 337 **Gleditschia** L. G. I. 568 et 1002. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor., Asia temp. et subtrop., Afr. trop. mont.
1916 338 **Acrocarpus** W. et A. G. I. 568. — Sp. 1. Ind. or.
1917 339 **Wagatea** Dalz. G. I. 568. — Sp. 1. Ind. or.
1918 340 **Colvillea** Bojer. G. I. 569. — Sp. 1. Madagasc.
1919 341 **Poinciana** L. G. I. 569. — Sp. 3. Afr. calid., Ins. Mascar., Ind. or. (prov. occ.).
1920 342 **Schizolobium** Vogel. G. I. 569. — Sp. 2. Brasil., Panama.
1921 343 **Moldenhauera** Schrad. G. I. 569. *Dolichonema* Nees). — Sp. 2 v. 3. Brasil., Columbia?
1922 344 **Cercidium** Tul. G. I. 570 et 1002. *Retinophleum* Karst.). — Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. trop.
?Hoopesia Buckl.
1923 345 **Parkinsonia** L. G. I. 570. — Sp. 3. Amer. calid., Afr. austr.; in aliis reg. calid. sæpe cult.

Tribus XIV. **Cassieæ**.

1924 346 **Oligostemon** Benth. G. I. 570 et 1002. (*Duparquetia* H. Bn). — Sp. 1. Afr. trop.
1925 347 **Martia** Benth. G. I. 571. (*Martiusia* Benth.). — Sp. 2. Guiana, Brasil., bor.
1926 348 **Abauria** Becc. *Malesia*. I. 171. — Sp. 1. Borneo.
1927 349 **Dicorynia** Benth. G. I. 571. — Sp. 4. Guiana, Brasil. bor.
1928 350 **Storckiella** Seem. G. I. 571 et 1003. — Sp. 2. Ins. Viti, N. Caled.
1929 351 **Cassia** L. G. I. 571 et 100 . — Sp. descr. fere 460. non ultra 260 dist. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Fistula* DC., Bactyrilobium Willd., Cathartocarpus Pers.
Sect. 2. *Senna* Benth., Senna Gärtn.
Sect. 3. *Psilorhegma* Vogel, Macleaya Moutrouz.
Sect. 4. *Absus* Vogel.
Sect. 5. *Chamæcrista* DC , Chamæcrista E. Mey., Grimaldia Schrank.
1930 352 **Beaudoinia** H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Madagasc.
1931 353 **Petalostyles** R. Br. G. I. 573. — Sp. 1. Austral.
1932 354 **Labichea** Gaud. G. I. 573. — Sp. 6. Austral.
1933 355 **Distemonanthus** Benth. G. I. 573. — Sp. 1. Afr. trop.
1934 356 **Apuleia** Mart. G. I. 574. (*Zenkeria* Arn.). — Sp. 2. Brasil., Peruv. or.
1935 357 **Dialium** L. G. I. 574. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. trop.
Arouna Aubl., Codarium Soland.
1936 358 **Ceratonia** L. G. I. 574. — Sp. 1. Reg. Medit.

Tribus XV. **Bauhinieæ.**

1937 359 **Bauhinia** L. G. I. 575. — Sp. ad 142. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Pauletia* Benth., Pauletia Cav., Perleria Mart., Amaria Mutis.
Sect. 2. *Casparia* DC., Casparia Kth.
Sect. 3. *Pileostigma* Benth., Pileostigma Hochst.
Sect. 4. *Phanera* Benth., Phanera Lour.
Sect. 5. *Lysiphyllum* Benth.
Sect. 6. *Loxocalyx* Benth.
Sect. 7. *Lasiobema* Korth., Lasiobema Miq.
Sect. 8. *Adenolobus* Harv.
Sect. 9. *Schnella* Benth., Schnella Raddi, Caulotretus Rich., Lacara Spreng.

1938 360 **Cercis** L. G. I. 577. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia et Amer. temp.
1939 361 **Bandeiræa** Welw. G. I. 577 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

Tribus XVI. **Amherstieæ.**

1940 362 **Brownea** Jacq. G. I. 577. — Sp. ad 8. Amer. trop.
1941 363 **Elizabetha** Schomb. G. I. 577. — Sp. 2. Guiana.
1942 364 **Heterostemon** Desf. G. I. 578. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
1943 365 **Palovea** Aubl. (*Paloue* G. I. 578. *Ginannia* Scop.). — Sp. 1. Guiana.
1944 366 **Amherstia** Wall. G. I. 578. — Sp. 1. Martabania.
1945 367 **Humboldtia** Vahl. G. I. 579. (*Batschia* Vahl.) — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Zeylan., Ind. or.
1946 368 **Macrolobium** Schreb. G. I. 579 et 1003. — Sp. ad 21. Amer., Afr. et Asia trop.
Anthonota P. B., Vouapa et Outea Aubl.
1947 369 **Berlinia** Soland. G. I. 579 et 1003. — Sp. 4. Afr. trop.
1948 370 **Eperua** Aubl. G. I. 580. (*Dimorpha* Schreb., *Panzera* Willd.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
Parivoa Aubl. pr. p.
1949 371 **Daniella** J. J. Benn. G. I. 580. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
1950 372 **Pahudia** Miq. G. I. 580. — Sp. 1. Archip. Ind.
1951 373 **Afzelia** Sm. G. I. 580. — Sp. ad 10. Afr. et Asia trop.
Sect. 1. *Euafzelia* Benth.
Sect. 2. *Intsia* Benth., Intsia Thou.
1952 374 **Tamarindus** L. G. I. 581. — Sp. 1. Afr. et Austral. trop.; Asia et Amer. trop. inquil.
1953 375 **Baikiæa** Benth. G. I. 581 et 1003. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
1954 376 **Schotia** Jacq. G. I. 581. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.
Theodora Medik.
1955 377 **Brachystegia** Benth. G. I. 582 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.

1956 378 **Didelotia** H. Bn. G. I. 1003. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1957 379 **Tachigalia** Aubl. G. I. 582. (*Cubœa* Schreb., *Tachia* Pers.). — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
1958 380 **Peltogyne** Vogel. G. I. 582. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.
1959 381 **Hymenæa** L. G. I. 583. — Sp. ad 8. Amer. trop.
1960 382 **Trachylobium** Hayne. G. I. 583. — Sp. 2 v. 3. Afr. or., Ins. Mascar.; Asia trop. inquil.?
1961 383 **Westia** Vahl. G. I. 583. — Sp. 2. Afr. trop.
1962 384 **Saraca** L. G. I. 583. (*Jonesia* Roxb.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop.
1963 385 **Crudia** Schreb. G. I. 584 et 1003. (*Crudya* DC.). — Sp. ad 10. Amer., Afr. et Asia trop.

Pryona Miq., Apalatoa (Opalatoa *err.*) Aubl., Touchiroa Aubl., Cyclas Schreb.

Tribus XVII. **Cynometreæ.**

1964 386 **Sindora** Miq. G. I. 1003. (*Echinocalyx* Benth. G. I. 584 et 1003). — Sp. 2. Malacca.
1965 387 **Cryptosepalum** Benth. G. I. 584 et 1003. — Sp. 3. Afr. trop.
1966 388 **Detarium** Juss. G. I. 585. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.
1967 389 **Copaifera** L. G. I. 585 et 1003. — Sp. 12 v. 14. Afr. et Amer. trop.

Gorskia Bolle, Guibourtia J. J. Benn.

1968 390 **Prioria** Griseb. G. I. 585. — Sp. 1. Amer. centr., Ins. Jamaic.
1969 391 **Hardwickia** Roxb. G. I. 586. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
1970 392 **Pterogyne** Tul. G. I. 586. — Sp. 1. Brasil. trop.
1971 393 **Cynometra** L. G. I. 586 et 1003. — Sp. fere 26. Utriusque orbis reg. trop.

Metrocynia Thou.

1972 394 **Aphanocalyx** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* XI. 56. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
1973 395 **Zuccagnia** Cav. G. I. 587. — Sp. 1. Chili.

Tribus XVIII. **Dimorphandreæ.**

1974 396 **Burkea** H. f. G. I. 587. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
1975 397 **Dimorphandra** Schott. G. I. 587. — Sp. ad 9. Amer. trop.

Sect. 1. *Eudimorphandra* Tul., Mora Schomb.
Sect. 2. *Pocillum* Tul.

1976 398 **Erythrophlœum** Afzel. G. I. 588. — Sp. 2. Afr. et Austral. trop.

Fillæa Guill. et Perr., Mavia Bertol., Laboucheria F. Müll.

1977 399 ? **Brandzeia** H. Bn in *Adans.* IX. 215 (1870). — Sp. 1. Afr. trop. or. ins.

SUBORDO III. **Mimoseæ** (1).

TRIBUS XIX. **Parkieæ.**

1978 400 **Pentaclethra** Benth. G. I. 588 et 1004. — Sp. 2 v. 3? Amer. et Afr. trop.
1979 401 **Parkia** R. Br. G. I. 588. (*Paryphosphæra* Karst.). — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XX. **Piptadenieæ.**

1980 402 **Entada** Adans. G. I. 589. (*Adenopodia* Presl). — Sp. ad 11. Utriusque orbis reg. trop.
1981 403 **Plathymenia** Benth. G. I. 589. (*Chrysoxylon* Casar.). — Sp. 2. Brasil.
1982 404 **Piptadenia** Benth. G. I. 589. — Sp. ad 10. Afr. et Amer. trop.

TRIBUS XXI. **Adenanthereæ.**

1983 405 **Xylia** Benth. G. I. 594. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
1984 406 **Stryphnodendron** Mart. G. I. 590. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
1985 407 **Adenanthera** L. G. I. 590. (*Stachychrysum* Bojer). — Sp. 4. Asia, Afr. et Austral. trop.
1986 408 **Elephantorhiza** Benth. G. I. 590. — Sp. 2. Afr. austr.
1987 409 **Tetrapleura** Benth. G. I. 590. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.
1988 410 **Gagnebina** DC. G. I. 591. — Sp. 1. Ins. Maurit.
1989 411 **Prosopis** L. G. I. 591. — Sp. ad 16. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Adenopis* DC., Lagonychium M. B.
Sect. 2. *Anonychium* Benth.
Sect. 3. *Algarobia* Benth., Algarobia Benth.
Sect. 4. *Strombocarpa* Benth., Strombocarpus A. Gray.
1990 412 **Xerocladia** Harv. G. I. 591. — Sp. 1. Afr. austr.
1991 413 **Dichrostachys** DC. G. I. 592. (*Cailliea* Guill. et Perr.). — Sp. 7. Asia, Afr. et Austral. trop.
1992 414 **Neptunia** Lour. G. I. 592. — Sp. 10. Amer. bor. et utriusque orbis reg. trop.

TRIBUS XXII. **Eumimoseæ.**

1993 415 **Desmanthus** Willd. pr. p. G. I. 592. — Sp. ad 10. Amer. bor. et austr., et sp. 1. per. reg. trop. utriusque orbis.
1994 416 **Mimosa** L. pr. p. G. I. 593. — Sp. ad 280. Amer. et Afr. calid., Asia trop., Ins. Mascar.

(1) G. Bentham, *Revision of the suborder Mimoseæ* in *Trans. Linn. Soc.* XXX.

Sect. 1. *Eumimosa* DC. — 2. *Habbasia* DC.
Sect. 3. *Ameria* Benth.

1995 417 **Schrankia** Willd. G. I. 593. — Sp. 6. Amer. bor. et austr. (Afr. trop. sp. 1).
Leptoglottis DC.

1996 418 **Leucæna** Benth. G. I. 594. — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. calid.

TRIBUS XXIII. **Acacieæ.**

1997 419 **Acacia** Willd. G. I. 594. — Sp. ad 500. Amer., Afr. et Asia calid., Austral.
Sect. 1. *Phyllodineæ* Benth., Tetracheilos et Chithonanthus Lehm.
Sect. 2. *Botrycephalæ* Benth.
Sect. 3. *Pulchellæ* Benth.
Sect. 4. *Gummiferæ* Benth., Vachellia W. et A. (Farnesia Gaspar.).
Sect. 5. *Vulgares* Benth., Besenna A. Rich., Arthrosprion Hassk.
Sect. 6. *Filicinæ* Benth.

TRIBUS XXIV. **Ingeæ.**

1998 420 **Lysiloma** Benth. G. I. 595. — Sp. ad 10. Amer. trop., Antill.

1999 421 **Calliandra** Benth. G. I. 596. (*Anneslea* Salisb.). — Sp. ad 100. Amer. calid., Asia trop., Ins. Mascar.
Clelia Casar., Codonandra Karst.

2000 422 **Albizzia** Durazzini. G. I. 596. — Sp. ad 70. Asia et Afr. trop. et subtrop., Austral. trop. et occ.
Zygia Benth.

2001 423 **Pithecolobium** Mart. G. I. 597. — Sp. ad 110. Utriusque orbis. reg. calid.
Sect. 1. *Unguis-Cati* Benth. — 2. *Abaremotemon* Benth.
Sect. 3. *Clypearia* Benth. — 4. *Samanea* Benth.
Sect. 5. *Ortholobium* Benth.
Sect. 6. *Caulanthon* Benth., Zygia P. Browne.
Sect. 7. *Chloroleucon* Benth., Cathormium Hassk.

2002 424 **Enterolobium** Mart. G. I. 598. — Sp. ad 5. Amer. trop.

2003 425 **Serianthes** Benth. G. I. 599 et 1004. — Sp. 5. Asia trop., Ins. Pacif.

2004 426 **Archidendron** F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 2. Austral. or. subtrop.

2005 427 **Inga** Willd. G. I. 599. — Sp. ad 140. Amer. trop. et austr. subtrop.
Sect. 1. *Leptinga* Benth. — 2. *Diadema* Benth.

Sect. 3. *Burgonia* Benth. — 4. *Pseudinga* Benth.
Sect. 5. *Euinga* Benth.

2006 428 **Affonsea** St-Hil. G. I. 599. — Sp. 1. Brasil.

Ordo LXVI. ROSACEÆ [1]

Tribus I. Chrysobalaneæ.

2007 1 **Chrysobalanus** L. G. I. 606. — Sp. 2 v. 5. Amer. calid. et trop., Afr. trop.

2008 2 **Licania** Aubl. G. I. 606. (*Hedycrea* Schreb.). — Sp. ad 35. Brasil., Guiana, Ind. occ., Columbia, Venezuela.

2009 3 **Moquilea** Aubl. G. I. 606. (*Licania* Benth. pr. p. G. I. 406). — Sp. ad 15. Brasil., Guiana, Ind. occ., Venezuela.

2010 4 **Grangeria** Comm. G. I. 607. — Sp. 1. Ins. Mascar., Malacassia.

2011 5 **Parinarium** Juss. G. I. 607 et 1004. (*Parinari* Aubl., *Maranthes* et *Exitelia* Bl.). — Sp. ad 40. Amer. et Afr. trop., Archip. Ind., Ins. Pacif., Austral.
Lepidocarya Korth., Balantium Desv., Petrocarya Schreb., Grymania Presl, Thelira Thou., Entosiphon Bedd., Dugortia Scop.

2012 6 **Trichocarya** Miq. G. I. 607. — Sp. 2. Borneo, Sumatra.
Angelesia et Diemenia Korth.

2013 7 **Parastemon** A. DC. G. I. 607. — Sp. 1. Archip. Malay., Ind. or., Borneo.

2014 8 **Hirtella** L. G. I. 608. (*Cosmibuena* R. et P., *Causea* Scop.). — Sp. ad 40. Brasil. trop., Guiana, Ind. occ.

2015 9 **Couepia** Aubl. G. I. 608. (*Acia* Willd., *Acioa* Aubl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.

2016 10 **Griffonia** H. f. G. I. 608. — Sp. 3 v. 6. Afr. trop. occ.

2017 11 **Lecostemon** Moç. et Sessé. G. I. 609. — Sp. 6. Guiana, Mexic., Brasil. trop.

2018 12 **Stylobasium** Desf. G. I. 609. (*Macrostigma* Hook.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.

Tribus II. Pruneæ.

2019 13 **Prunus** L. G. I. 609. — Sp. ad 96. Eur., Asia temp. et subtrop., Amer. temp. et trop.
1. Amygdalus L. (Persica Tourn.).
2. Armeniaca Juss.
3. Prunus Juss., Amygdalopsis Carrière, Prunopsis André.

(1) Sp. enum. ultra 2000, sed circiter 1000 bene dist., per totum fere orbem terrarum dispersæ.

4. Cerasus Juss., Ceraseidos S. et Z., Tubopadus Pomel.
5. Laurocerasus Tourn.
6. Emplectrocladus Torr. et Frem. G. I. 614.

2020 14 **Maddenia** H. f. et T. G. I. 610. — Sp. 2. Himal. or., Tibet.

2021 15 **Pygeum** Gärtn. G. I. 610. (*Polydontia* et *Polystorthia* Bl.). — Sp. ad 20. Asia trop., Ins. Malay., Afr. trop. or.
Germaria Presl, Digaster Miq.

2022 16 **Prinsepia** Royle. G. I. 611. — Sp. 1. Ind. or. bor.

2023 17 **Nuttallia** Torr. et Gray. G. I. 611. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

TRIBUS III. **Spirææeæ** (1).

2024 18 **Eriogynia** Hook. (*Spiræa* B. et H. pr. p. G. I. 611). — Sp. 1. Amer. bor.

2025 19 **Spiræa** L. G. I. 611. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Amer.
1. Spiræa Camb. — 2. Filipendula L.
3. Aruncus L. — 4. Spiræanthus F. et M.
5. Sibiræa Maxim. — 6. Sorbaria A. Braun.
7. Chamæbatiaria Porter. — 8. Holodiscus Maxim.

2026 20 **Neillia** Don. G. I. 612. — Sp. 5. Ind. or., Amer. bor.
Physocarpus Camb.

2027 21 **Stephanandra** S. et Z. G. I. 612. — Sp. 3. Japon., China.

2028 22 **Exochorda** Lindl. G. I. 612. — Sp. 2 v. 3. China bor.

2029 23 **Gillenia** Mönch. G. I. 613. — Sp. 2. Amer. bor.

2030 24 **Kerria** DC. G. I. 613. — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor.

2031 25 **Rhodotypus** S. et Z. G. I. 613. — Sp. 1. Japon.

2032 26 **Neviusa** A. Gray. G. I. 613. — Sp. 1. Alabama.

2033 27 **Adenostoma** H. et A. G. I. 614. — Sp. 2. Californ.

TRIBUS IV. **Quillajeæ**.

2034 28 **Quillaja** Molina G. I. 614. (*Smegmadermos* R. et P.). — Sp. 3 v. 4. Brasil. austr., Chili, Peruv.
Fontenellea St-Hil. et Tul.

2035 29 **Kageneckia** R. et P. G. I. 614. — Sp. 3 v. 4. Chili, Peruv.

2036 30 **Vauquelinia** Corr. G. I. 615. — Sp. 3. Mexic., Californ.

2037 31 **Pterostemon** Schau. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.

2038 32 **Lindleya** H. B. et K. G. I. 615. — Sp. 1. Mexic.

2039 33 **Eucryphia** Cav. G. I. 615. (*Carpodontos* Labill.). — Sp. 3. Austral., Tasmania, Chili.

2040 34 **Euphronia** Mart. G. I. 616. — Sp. 1. Brasil. bor.

2041 35 **Canotia** Torr. G. I. 616. — Sp. 1. N. Mexic.

(1) Cf. Maximowicz, *Annotationes de Spiræaceis* in *Act. Hort. Petrop.* VI (1879).

TRIBUS V. **Rubeæ**.

2042 36 **Rubus** L. G. I. 616. — Sp. descr. fere 800, ad 100 reduc. Orbis totius reg. temp. et trop.

2043 37 **Dalibarda** L. *Sp. Plant.* ed. 1. 431. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Himal., Mauritania?

TRIBUS VI. **Potentilleæ**.

2044 38 **Purshia** DC. G. I. 617. (*Tigarea* Pursh, *Kunzia* Spreng.). — Sp. 1. Amer. bor.

2045 39 **Coleogyne** Torr. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.

2046 40 **Chamæbatia** Benth. G. I. 617. — Sp. 1. Californ.

2047 41 **Cercocarpus** H. B. et K. G. I. 618. — Sp. 5. Californ., Mexic.

2048 42 **Cowania** Don. G. I. 618. — Sp. 3. Californ., Mexic.
Greggia Engelm.

2049 43 **Dryas** L. G. I. 618. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et arct.

2050 44 **Fallugia** Endl. G. I. 618. — Sp. 1. Mexic.

2051 45 **Geum** L. G. I. 619. — Sp. ad 30. Reg. temp. et frigid. totius orbis, (Afr. austr. sp. 1).
Sieversia Willd., Stylipus Raf., Bernoullia Neck.

2052 46 **Waldsteinia** Willd. G. I. 619. — Sp. 4. Eur. centr. et or., Asia bor., Amer. temp. or.
Comaropsis L. C. Rich.

2053 47 **Coluria** R. Br. G. I. 619. (*Laxmannia* Fisch.). — Sp. 1. Sibiria.

2054 48 **Fragaria** L. G. I. 620. — Sp. vix plus quam 6 dist. Hemisph. bor. reg. temp. Chili, Brasil., Ind. or.
Duchesnea Sm.

2055 49 **Potentilla** L. G. I. 620 et 1004. — Sp. enum. ultra 260, ad 160 reduc. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.
1. Fragariastrum Schur.
2. Comarum L.
3. Tormentilla L.
4. Trichothalamus Lehm. (Lehmannia Tratt.).
5. Bootia Bigelow.
6. Sibbaldia L., Dactylophyllum Spenn., Dryadanthe Endl.
7. Horkelia Cham. et Schlcht. — 8. Ivesia Torr.

2056 50 **Potaninia** Maxim. in *Mél. biolog.* XI. 214 (1881). — Sp. 1. Mongolia.

2057 51 **Chamærhodos** Bge. G. I. 621. — Sp. 4 v. 5. Asia bor. et med., Amer. bor.

TRIBUS VII. **Poterieæ**.

2058 52 **Alchemilla** L. G. I. 621. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp., Afr. austr.
Aphanes L.

2059 53 **Brayera** Kth. G. I. 622. (*Bankesia* Bruce, *Hagenia* Willd.). — Sp. 1. Abyss.

2060 54 **Leucosidea** E. et Z. G. I. 622. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

2061 55 **Spencaria** Trimen in *Journ. Bot.* 97 (1879). — Sp. 1. China.

2062 56 **Agrimonia** L. G. I. 622. — Sp. dist. ad 10. Reg. temp. et mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.

Aremonia Neck. (Amonia Nestl., Spallanzania Poll.).

2063 57 **Margyricarpus** R. et P. G. I. 623 (*Tetraglochin* Pöpp.). — Sp. 4. Amer. mer.

2064 58 **Polylepis** R. et P. G. I. 623. — Sp. ad 10. Andes, Californ., Ins. Sandvic.

2065 59 **Acæna** L. G. I. 623. (*Ancistrum* Forst.). — Sp. ad 30. Reg. extratrop. austr., Californ., Ins. Sandvic.

2066 60 **Poterium** L. G. I. 624. — Sp. ad 15 v. 20. Hemisph. bor. reg. temp. et calid.

1. Sanguisorba L. — 2. Poterium DC.

3. Poteridium Spach. — 4. Sarcopoterium Spach.

2067 61 **Bencomia** Webb. G. I. 624. — Sp. 2. Ins. Canar. et Mader.

2068 62 **Cliffortia** L. G. I. 624. — Sp. ad 10. Afr. austr.

Monographidium Presl, Menax Gärtn., Morilandia Neck.

Tribus VIII. **Roseæ.**

2069 63 **Rosa** L. G. I. 625. — Sp. ultra 600 enum., ad 50 v. 55 reduc. Reg. temp. subalp. et subtrop. hemisph. bor.

Hulthemia Dmrt. (Lowea Lindl.).

Tribus IX. **Neuradeæ.**

2070 64 **Neurada** L. G. I. 625. — Sp. 1. Afr. bor., Persia, Scindia, Arabia.

2071 65 **Grielum** L. G. I. 626. — Sp. 3. Afr. austr.

Tribus X. **Pomeæ.**

2072 66 **Cydonia** Tourn. G. I. 626. (*Chænomeles* Lindl.). — Sp. 4. Eur. austr., Asia calid.

Pseudochænomeles Carrière.

2073 67 **Docynia** Dcne. *Mém. fam. Pomacées* (1875). — Sp. 3 v. 2. Himal., Khasia.

2074 68 **Pyrus** L. G. I. 626 et 1004. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg. temp., Ind. bor. mont. cistrop.

Sect. 1. *Malus* H. f., Malus Tourn.

Sect. 2. *Eupyrus* H. f.

Sect. 3. *Aria* H. f., Aria Pers.

Sect. 4. *Sorbus* H. f., Sorbus L., Cormus Spach, Torminaria Schur.

Sect. 5. *Micromeles* H. f.. Micromeles Dcne.

2075 69 **Mespilus** L. G. I. 626. (*Mespilophora* Neck.). — Sp. 1 v. 2. Eur. occ., med. et austr., Asia occ.

2076 70 **Cratægus** L. G. I. 627. — Sp. descr. ad 65, sed valde multipl. Reg. temp. hemisph. bor.

Phalacros Wenz., Timbalia Clos, Sportella Hance.

2077 71 **Cotoneaster** Medik. G. I. 627 et 1004. — Sp. ad 18. Hemisph. bor. reg. temp., Ind. or., Mexic.

Nagelia Lindl.

2078 72 **Photinia** Lindl. G. I. 627. (*Heteromeles* Röm.). — Sp. ad 30. Ind. or., China, Californ.

Eriobotrya Lindl.

2079 73 **Pourthiæa** Dcne. *Mém. fam. Pomacées* (1875). — Sp. enum. 10 sed plures reduc. Himal., China, Corea, Japon.

2080 74 **Raphiolepis** Lindl. G. I. 627. — Sp. 5. China, Japon., Ins. Sandvic.

2081 75 **Stranvæsia** Lindl. G. I. 627. — Sp. 6. Himal., Khasia.

2082 76 **Chamæmeles** Lindl. G. I. 628. — Sp. 1. Ins. Mader.

2083 77 **Amelanchier** Lindl. G. I. 628. (*Aronia* Pers.). — Sp. ad 4. Eur., Asia minor, Japon., Amer. bor.

Peraphyllum Nutt.

2084 78 **Osteomeles** Lindl. G. I. 628. — Sp. ad 8 v. 12. Andes, Ins. Sandvic.

Hesperomeles Lindl., Eleutherocarpum Schlcht.

Genus incertæ sedis.

2085 79 ?**Thollonia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 610 (1886). (*Tolonia* err. Brazza). — Sp. 1. Congo.

Ordo LXVII. SAXIFRAGACEÆ (1)

Tribus I. Saxifrageæ.

2086 1 **Donatia** Forst. G. I. 634. — Sp. 2. N. Zel., Tasmania, Chili, Amer. austr. antarct.

2087 2 **Eremosyne** Endl. G. I. 634. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

2088 3 **Leptarrhena** R. Br. G. I. 634. — Sp. 1. Kamtchatka, Amer. bor. occ.

2089 4 **Astilbe** Ham. G. I. 634. (*Hoteia* Morr. et Dcne). — Sp. ad 6. Himal., Java, Japon., Amer. bor.-or.

(1) Sp. ad 650, reg. temp. et frigid. totius orbis incolæ, in trop. raræ, in Afr. austr. et Austral. paucæ.

2090 5 **Tanakæa** Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 352. — Sp. 1. Japon.
2091 6 **Rodgersia** A. Gray. G. I. 635. — Sp. 1. Japon., China.
2092 7 **Saxifraga** L. G. I. 635. — Sp. ad 180. Reg. temp. et arct. hemisph. bor., Andes.
Sect. 1. *Bergenia* B. et H., Megasea Haw., Bergenia Mönch.
Sect. 2. *Porphyreon* Sternb., Antiphylla Haw.
Sect. 3. *Aizoonia* Sternb., Chondrosea Haw.
Sect. 4. *Dactyloides* Sternb., Saxifraga et Muscaria Haw. pr. p.
Sect. 5. *Nephrophyllum* Sternb., Lobaria Haw. pr. p.
Sect. 6. *Isomeria* Hook.
Sect. 7. *Arabidia* Sternb., Spathularia Haw.
Sect. 8. *Micranthes* Sternb., Dermasea Haw.
Sect. 9. *Hydatica* Sternb., Aulaxis et Robertsonia Haw., Ligularia Duval.
Sect. 10. *Micropetalum* Sternb., Miscopetalum et Lobaria Haw. pr. p.
Sect. 11. *Hirculus* Sternb., Leptasea, Hirculus et Ciliaria Haw., Kingstonia Gray.
2093 8 **Zahlbrucknera** Rchb. G. I. 636. — Sp. 1. Styria, Carinthia.
2094 9 ?**Bolandra** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 341 (1867). — Sp. 1. Californ.
2095 10 **Boykinia** Nutt. G. I. 636. — Sp. 5. Carolina, Californ.
2096 11 **Suksdorfia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
2097 12 **Sullivantia** Torr. et Gray. G. I. 626. — Sp. 1. Amer. bor. (Ohio).
2098 13 **Vahlia** Thunb. G. I. 637. (*Russelia* L. f.). — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop.
Bistella Delile.
2099 14 **Tiarella** L. G. I. 637. — Sp. 5. Himal., Amer. bor.
2100 15 **Tellima** R. Br. G. I 637. — Sp. 7. Amer. bor.-occ.
Lithophragma Torr. et Gray.
2101 16 **Mitella** L. G. I. 638. — Sp. 5. Amer. bor. temp., Sibir. or.
Drummondia DC., Mitellopsis Meisn.
2102 17 **Heuchera** L. G. I. 638. — Sp. ad 15 v. 20. Amer. bor.
2103 18 **Tolmiea** Torr. et Gray. G. I. 638. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
2104 19 **Chrysosplenium** L. G. I. 638. — Sp. ad 45. Eur., Asia et Amer. temp.
2105 20 **Oresitrophe** Bge. G. I. 639. — Sp. 1. China bor.
2106 21 **Fauria** Franch. in *Bull. Soc. philom. Paris.* 102 (1886). — Sp. 1. Japon.

2107 22 **Lepuropetalon** DC. G. I. 639. (*Cryptopetalum* H. et A.). — Sp. 1. Amer. bor. temp., Chili.

2108 23 **Parnassia** L. G. I. 639 et 1004. — Sp. ad 14. Eur. Asia et Amer. bor. reg. temp. et arct., Ind. or.

Tribus II. **Francoeæ**.

2109 24 **Francoa** Cav. G. I. 640. — Sp. 1 v. 2. Chili.

2110 25 **Tetilla** DC. G. I. 640. (*Dimorphopetalum* Bert., *Tetraplasium* Kunze). — Sp 1. Chili.

Tribus III. **Hydrangeæ**.

2111 26 **Hydrangea** L. G. I. 640. (*Hortensia* Comm.). — Sp. ad 33. Himal., Ins. Malay., China, Japon., Amer. bor. et mer. Cornidia R. et P. (Sarcostyles Presl), Beautia Comm., Primula Lour., non Auct.

2112 27 **Schizophragma** S. et Z. G. I. 641. — Sp. 1. Japon.

2113 28 **Deinanthe** Maxim. *Revis. Hydrang.* 3. — Sp. 1. Japon.

2114 29 **Pileostegia** H. f. et T. G. I. 641. — Sp. 2. Ind. or., Japon.

2115 30 **Dichroa** Lour. G. I. 641. (*Cyanitis* Reinw., *Adamia* Wall.). — Sp. 1. Java, China austr., Ins. Philippin., Ind. or.

2116 31 **Broussaisia** Gaud. G. I. 641. — Sp. 1 v. 2. Ins. Sandvic.

2117 32 **Deutzia** Thunb. G. I. 642. — Sp. ad 7. China, Himal., Japon.

2118 33 **Decumaria** L. G. I. 642. (*Forsythia* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor.

2119 34 **Philadelphus** L. G. I. 642. — Sp. ad 12. Eur. med., Amer. bor., Japon., Himal.

2120 35 **Platycrater** S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon.

2121 36 **Cardiandra** S. et Z. G. I. 643. — Sp. 1. Japon., China.

2122 37 **Jamesia** Torr. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Amer. bor. austr.

2123 38 **Lyonothamnus** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 291 (1885). — Sp. 1. Californ.

2124 39 **Fendlera** Engelm. et Gray. G. I. 643. — Sp. 1. Texas, N. Mexic.

2125 40 **Carpenteria** Torr. G. I. 643. — Sp. 1. Californ.

2126 41 **Whipplea** Torr. G. I. 644. — Sp. 2. Californ.

Tribus IV. **Escallonieæ**.

2127 42 **Escallonia** L. f. G. I. 644. (*Stereoxylon* R. et P., *Vigiera* Vell., *Mollia* Gmel.). — Sp. ad 45. Amer. mer.

2128 43 **Valdivia** Remy. G. I. 644. — Sp. 1. Chili (Valdivia).

2129 44 **Quintinia** A. DC. G. I. 645. — Sp. 4. Austral., N. Zel.

2130 45 **Ixerba** A. Cunn. G. I. 645. — Sp. 1. N. Zel.

2131 46 **Brexia** Thou. G. I. 645. (*Venana* Lam.). — Sp. 1 v. 2. Madagasc.

2132 47 **Roussea** Sm. G. I. 645. — Sp. 1. Ins. Maurit.

2133 48 **Berenice** Tul. G. I. 646. — Sp. 1. Ins. Borbon.
2134 49 **Argophyllum** Forst. G. I. 646. — Sp. ad 5. Austral., N. Caled.
2135 50 **Carpodetus** Forst. G. I. 646. — Sp. 1. N. Zel.
2136 51 **Abrophyllum** H. f. G. I. 647. (*Brachynema* F. Müll.). — Sp. 1. Austral.
2137 52 **Cuttsia** F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 1. Austral. or.
2138 53 **Choristylis** Harv. G. I. 647. — Sp. 1. Afr. austr.
2139 54 **Itea** L. G. I. 647. — Sp. 5. Amer. bor. or., Japon., China, Java, Himal.
2140 55 **Colmeiroa** F. Müll. *Fragm.* VII. 149 (1871). — Sp. 1. Austral.
2141 56 **Polyosma** Bl. G. I. 647. — Sp. ad 8. Ind. or., Ins. Malay., Austral. temp.
2142 57 **Dedea** H. Bn in *Comptes-rendus Assoc. franç.* VII. 964 (1878). — Sp. 3. N. Caled.
2143 58 **Phyllonoma** Willd. G. I. 648. (*Dulongia* H. B. et K.). — Sp. 1 v. 2. Mexic., N. Granada.
2144 59 **Forgesia** Comm. G. I. 648. (*Defforgia* Lam.). — Sp. 1. Ins. Borbon.
2145 60 **Anopterus** Labill. G. I. 648. — Sp. 2. Tasmania, Austral. or.
2146 61 **Tetracarpæa** H. f. G. I. 648. — Sp. 1. Tasmania.

TRIBUS V. **Cunonieæ**

2147 62 **Codia** Forst. G. I. 649. — Sp. 5. N. Caled.
2148 63 **Pancheria** Brongn. et Gris. G. I. 649. — Sp. 5 v. 7. N. Caled.
2149 64 **Franchetia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 471 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
2150 65 **Callicoma** Andr. G. I. 649. (*Calycomis* R. Br.). — Sp. 1. Austral. or.
2151 66 **Geissois** Labill. G. I. 650. — Sp. 4 N. Caled., Ins. Viti, Austral.
2152 67 **Belangera** Camb. G. I. 650. (*Polystemon* Don, *Lamanonia* Vell.). — Sp. 5. Brasil. mer.
2153 68 **Spiræanthemum** A. Gray. G. I. 650. — Sp. 5. N. Caled., Ins. Viti et Samoa.
2154 69 **Aphanopetalum** Endl. G. I. 651. — Sp. 2. Austral. Platyptelea J. Drumm.
2155 70 ?**Gumillea** R. et P. G. I. 651. — Sp. 1. Peruv.
2156 71 **Ceratopetalum** Sm. G. I. 651. — Sp. 2. Austral. or.
2157 72 **Schizomeria** D. Don. G. I. 651. — Sp. 1. N. Gallia austr.
2158 73 **Acrophyllum** Benth. G. I. 652. (*Calycomis* Don). — Sp. 1. N. Gallia.
2159 74 **Anodopetalum** A. Cunn. G. I. 652. — Sp. 1. Tasmania.
2160 75 **Platylophus** Don. G. I. 652. (*Trimerisma* Presl). — Sp. 1. Afr. austr.

2161 76 **Gillbeea** F. Müll. G. I. 1004. — Sp. 1. Austral. or. trop.
2162 77 **Caldcluvia** Don. G. I. 652. (*Dieterica* Ser.). — Sp. 1. Chili austr.
2163 78 **Ackama** A. Cunn. G. I. 653. — Sp. 2. N. Zel., N. Gallia austr.
2164 79 **Davidsonia** F. Müll. *Fragm.* VI. 249 (1867). — Sp. 1. Austral. bor. or.
2165 80 **Spiræopsis** Miq. G. I. 653. (*Dirhyachosia* Bl.). — Sp. 1. Ins. Celebes.
2166 81 **Weinmannia** L. G. I. 653. (*Leiospermum* Don). — Sp. ad 60. Ins. Mascar., Malay. et Pacif., Austral., N. Zel., Amer. mer.

Arnoldia Bl., Pterophylla Don.

2167 82 **Cunonia** L. G. I. 654. — Sp. 6. Afr. austr., N. Caled. austr.

TRIBUS VI. **Ribesieæ.**

2168 83 **Ribes** L. G. I. 654. — Sp. ad 75. Eur., Asia et Amer. temp., Amer. austr. andina.

1. Robsonia Spach. — 2. Grossularia A. Rich.
3. Cerophyllum et Coreosma Spach, Botryocarpium A. Rich., Calobotrya et Rebis Spach.
4. Chrysobotrya Spach.

Genera anomala.

2169 84 **Bauera** Banks. G. I. 655. — Sp. 3. Austral.
2170 85 **Cephalotus** Labill. G. I. 655. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
2171 86 ? **Penthorum** L. G. I. 661. — Sp. 2. Amer. bor. or., China.

Genus incertæ sedis.

2172 87 ? **Grevea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 460. — Sp. 1. Madagasc.

ORDO LXVIII. CRASSULACEÆ (1)

2173 1 **Tillæa** L. G. I. 657. — Sp. ad 26. Reg. temp. et trop. totius orbis.

1. Bulliarda DC. — 2. Helophytum E. et Z.
3. Combesia A. Rich. — 4. Disporocarpa C. A. Mey.

2174 2 **Macrosepalum** Rgl et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 25. — Sp. 1. Turkest.
2175 3 **Dinacria** Haw. G. I. 657. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
2176 4 **Crassula** L. G. I. 657. — Sp. ad 130. Afr. austr., Abyss. (Himal. sp. 1).

(1) Sp. ad 485, per reg. trop. et imprimis reg. temp. et subcalid. Eur. Asiæ occ., Afr. austr. et Amer. bor. vigentes, in Australia terrisque polaribus raræ.

Sect. 1. *Eucrassula* B. et H., Septas L., Rochea DC. pr. p., Larochea Pers., Kalosanthes, Turgosea et Curtogyne Haw., Sarcolipes, Petrogeton, Tetraphyle, Pyrgosea et Thisantha E. et Z., Dasystemon DC.

Sect. 2. *Pyramidella* B. et H., Tetraphyle E. et Z. pr. p.

Sect. 3. *Sphæritis* B. et H., Sphæritis E. et Z. pr. p.

Sect. 4. *Margarella* B. et H., Sphæritis E. et Z. pr. p.

Sect. 5. *Pachyacris* B. et H., Sphæritis E. et Z. pr. p.

Sect. 6. *Globulea* B. et H., Globulea Haw.

2177 5 **Grammanthes** DC. G. I. 658. (*Vauanthes* Haw.). — Sp. 1. Pr. B. Spei.

2178 6 **Rochea** DC. G. I. 658. (*Kalosanthes* Haw.). — Sp. ad 4. Afr. austr.

2179 7 **Kitchingia** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XVIII. 268 (1881). — Sp. 15. Madagasc.

2180 8 **Bryophyllum** Salisb. G. I. 658. (*Physocalycium* Vest.). — Sp. 4. Reg. trop. totius orbis.

2181 9 **Kalanchoe** Adans. G. I. 659. (*Calanchoe* Pers., *Vereia* Andr.). — Sp. ad 36. Asia et Afr. trop. (Brasil. sp. 1).

2182 10 **Cotyledon** L. G. I. 659. — Sp. ad 75. Eur. occ. et austr., Afr., Asia or., Himal., Mexic.

1. Cotyledon DC., Adromischus et Courantia Lemaire, Diotostemon Salm-Dyck.
2. Umbilicus DC. — 3. Pistorinia DC.
4. Echeveria DC. (Pachyphytum Kl.).

2183 11 **Sedum** L. G. I. 659. — Sp. ad 150. Reg. temp. et frigid. hemisph. bor.

1. Rhodiola L. — 2. Anacampseros Haw.
3. Procrassula Griseb. (Telmissa Fenzl, Aithales Webb).

2184 12 **Sempervivum** L. G. I. 660. (*Dipogon* Jord. et Four.). — Sp. ad 50 ? Eur., Asia bor. et or., Afr. bor. et trop.

1. Aichryson Webb. — 2. Æonium Webb.
3. Greenovia Webb.

2185 13 **Monanthes** Haw. G. I. 660. (*Petrophyes* Webb et Berth.). — Sp. 4. Ins. Canar.

2186 14 **Diamorpha** Nutt. G. I. 661. — Sp. 1. Carolina.

2187 15 **Triactina** H. f. et T. G. I. 661. — Sp. 1. Himal. temp.

Ordo LXIX. DROSERACEÆ

2188 1 **Drosera** L. G. I. 662. — Sp. ad 100. Orbis totus.

Sect. 1. *Rorella* DC. — 2. *Ergaleium* DC., Sondera Lehm.

2189 2 **Drosophyllum** Link. G. I. 663. — Sp. 1. Lusit., Hispan., Mauritania.

2190 3 **Aldrovanda** L. G. I. 663. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Bengal., Austral.
2191 4 **Dionæa** Ellis. G. I. 663. — Sp. 1. Florida, Carolina.
2192 5 **Roridula** L. G. I. 664. (*Ireon* Burm.). — Sp. 2. Afr. austr.
2193 6 **Byblis** Salisb. G. I. 664. — Sp. 2 v. 4? Austral.

Ordo LXX. HAMAMELIDEÆ [1]

2194 1 **Parrotia** C. A. Mey. G. I. 666. — Sp. 2. Persia, Kashmir.
2195 2 **Fothergilla** L. f. G. I. 666. — Sp. 1. Amer. bor.-or.
2196 3 **Distylium** S. et Z. G. I. 666. — Sp. 2 v. 3. China, Japon., Khasia.
2197 4 **Sycopsis** Oliv. G. I. 666. — Sp. 1. Khasia.
2198 5 **Corylopsis** S. et Z. G. I. 667. — Sp. 4. Japon., China, Khasia, Himal.
2199 6 **Dicoryphe** Thou. G. I. 667. — Sp. ad 10. Madagasc.
2200 7 **Hamamelis** L. G. I. 667. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.
2201 8 **Trichocladus** Pers. G. I. 667. (*Dahlia* Thunb.). — Sp. 2. Afr. austr.
2202 9 **Loropetalum** R. Br. G. I. 668. — Sp. 1. China, Khasia.
2203 10 **Maingaya** Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 517 (1873). — Sp. 1. Ind. or. (Penang).
2204 11 **Tetrathyrium** Benth. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
2205 12 **Eustigma** Gardn. et Champ. G. I. 668. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
2206 13 **Rhodoleia** Hook. G. I. 668. — Sp. 2. Sumatra, China.
2207 14 **Disanthus** Maxim. G. I. 1004. — Sp. 1. Japon.
2208 15 **Bucklandia** R. Br. G. I. 668. — Sp. 2. Himal., Khasia, Sumatra.
2209 16 **Altingia** Nor. G. I. 669. (*Sedgwickia* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.
2210 17 **Liquidambar** L. G. I. 669. — Sp. 2. Amer. bor. trop. et calid., Asia minor.
2211 18 **Myrothamnus** Welw. G. I. 1005. (*Myosurandra* H. Bn). — Sp. 1. Afr. trop. et austr.
2212 19 ?**Ostrearia** H. Bn in *Adans.* X. 131 (1868). — Sp. 1. Austral.

Ordo LXXI. BRUNIACEÆ [2]

2213 1 **Berzelia** Brongn. G. I. 671. (*Heterodon* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. austr.

(1) Sp. ad 40, reg. subcalid. et trop. Asiæ, Afr. austr. et Amer. bor. incolæ.

(2) Sp. ad 45, Afr. australis, præcipue Capensis, incolæ.

2214 2 **Thamnea** Soland. G. I. 671 et 1006. — Sp. 4. Pr. B. Spei.
2215 3 **Tittmannia** Brongn. G. I. 671. (*Mœsslera* Rchb.). — Sp. 1. Pr. B. Spei.
2216 4 **Brunia** L. G. I. 671. — Sp. ad 10. Afr. austr.
Bæckea Burm.
2217 5 **Raspalia** Brongn. G. I. 672. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.
Berardia Harv. et Sond. pr. p.
2218 6 **Berardia** Brongn. G. I. 672. (*Diberara* H. Bn). — Sp. 3 v. 4. Pr. B. Spei.
2219 7 **Staavia** Thunb. G. I. 672 et 1006. (*Levisanus* Schreb.). — Sp. ad 6. Pr. B. Spei.
2220 8 **Linconia** L. G. I. 673. — Sp 3. Afr. austr.
2221 9 **Audouinia** Brongn. G. I. 673. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
2222 10 **Lonchostoma** Wickstr. G. I. 673. (*Gravenhorstia* Nees). — Sp. ad 3. Pr. B. Spei.

Ordo LXXII. HALORAGEÆ [1]

2223 1 **Loudonia** Lindl. G. I. 674. (*Glichrocarson* Endl.). — Sp. 3. Austral.
2224 2 **Haloragis** Forst. G. I. 674. (*Cercodia* Murr., *Gonocarpus* Thunb., *Gonatocarpus* Willd.). — Sp. ad 46. Asia or., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
2225 3 **Meionectes** R. Br. G. I. 675. — Sp. 1. Tasmania, Austral.
2226 4 **Serpicula** L. G. I. 675. (*Laurembergia* Berg.). — Sp. 2 v. 4. Asia, Afr. et Amer. calid.
Epilithes Bl.
2227 5 **Proserpinaca** L. G. I. 675. (*Trixis* Gärtn.). — Sp. 2. Amer. bor., Ind. occ.
2228 6 **Hippuris** L. G. I. 675. — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia bor., Amer. bor., Chili.
2229 7 **Gunnera** L. G. I. 676. — Sp. ad 11. Amer. mer., Java, Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Misandra Comm., Milligania H. f., Gunneropsis, Misandropsis, Pankea et Pseudogunnera OErst.
2230 8 **Myriophyllum** L. G. I. 676. — Sp. ad 18. Reg. trop. et temp. totius orbis.
Purshia Raf., Pelonastes H. f.
2231 9 **Callitriche** L. G. I. 676. — Sp. 1 v. 2. valde variabiles v. plures. Reg. temp. et frigid. totius orbis.

(1) Sp. ad 85, per orbem terrarum sparsæ, pleræque aquaticæ.

Ordo LXXIII. RHIZOPHORACEÆ [1]

Tribus I. Rhizophoreæ.

2232 1 **Rhizophora** L. G. I. 678. — Sp. 2 v. 5. Littora tropica.
2233 2 **Ceriops** Arn. G. I. 679. — Sp. 2 v. 3. Orbis veteris littora tropica.
2234 3 **Kandelia** W. et A. G. I. 679. — Sp. 1. Littora Ind. or.
2235 4 **Bruguiera** Lam. G. I. 679. — Sp. 6 v. 8. Orbis veteris littora tropica.
Kanilia Bl.

Tribus II. Legnotideæ.

2236 5 **Carallia** Roxb. G. I. 680. (*Barraldeia* Thou., *Symmetria* Bl., *Diatoma* Lour., *Petalotoma* DC.). — Sp. ad 7. Madagasc., Asia trop., Austral.
2237 6 **Pellacalyx** Korth. G. I. 680. — Sp. 1. Malacca.
2238 7 **Haplopetalum** A. Gray. G. I. 680. — Sp. 2. Ins. Viti.
2239 8 **Plæsiantha** H. f. G. I. 681. — Sp. 1. Borneo.
2240 9 **Gynotroches** Bl. G. I. 681. (*Dryptopetalum* Arn.). — Sp. 2. Malaisia.
2241 10 **Crossostyles** Forst. G. I. 681 et 1006. — Sp. 4. Ins. N. Caled., Viti et Samoa.
Tomostyles Montrouz.
2242 11 **Weihea** Spreng. G. I. 681. (*Anstrutheria* Gardn., *Richiæa* Thou.). — Sp. 5. Afr. austr. et trop. occ., Madagasc., Zeylan.
2243 12 **Macarisia** Thou. G. I. 682. — Sp. 2. Madagasc.
2244 13 **Blepharistemma** Wall. G. I. 682. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
2245 14 **Dactylopetalum** Benth. G. I. 682. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
2246 15 **Cassipourea** Aubl. G. I. 682. (*Legnotis* Sw.). — Sp. ad 3. Amer. austr. trop., Ind. occ.

Tribus III. Anisophylleæ.

2247 16 **Anisophyllea** R. Br. G. I. 683. (*Anisophyllum* Don, *Tetracrypta* Gardn. et Champ.). — Sp. ad 5. Asia trop. ins., Madagasc., Afr. trop.
2248 17 **Combretocarpus** H. f. G. I. 683. — Sp. 1. Borneo.

(1) Sp. ad 50, omnes intertropicæ, multæ littora limosa ad æstuaria fluviorum incolentes.

Ordo LXXIV. COMBRETACEÆ [1]

Subordo I. Combreteæ.

2249 1 **Terminalia** L. G. I. 685 et 1006. — Sp. ad 90. Totius orbis reg. trop.
1. Tanibouca Aubl., Catappa Gärtn., ? Chicharronia A. Rich.
2. Pamea Aubl., Fatræa Juss., Myrobalanus et Badamia Gärtn.
3. Pentaptera Roxb.
4. Chuncoa Pav., Gimbernatea R. et P.
5. Vicentia Fr. Allem.

2250 2 **Bucida** L. *Gen.* 541. (*Buceros* P. Browne, *Terminalia* sect. *Bucida* B. et H. G. I. 686.). — Sp. 1. Amer. trop.

2251 3 **Buchenavia** Eichl. in *Regensb. Flora*, n. 11 (1866). (*Terminalia* Auct. pr. p.). — Sp. 8. Amer. mer. trop., Antill.

2252 4 **Calycopteris** Lam. G. I. 686. (*Getonia* Roxb.). — Sp. 1 v. 2. Ind. or.

2253 5 **Conocarpus** Gärtn. G. I. 686. (*Rudbeckia* Adans.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.

2254 6 **Ramatuella** H. B. et K. G. I. 686. — Sp. 2. Venezuela.

2255 7 **Anogeissus** Wall. G. I. 687. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ind. bor. occ. et trop.

2256 8 **Guiera** Adans. G. I. 687. — Sp. 1. Asia et Afr. bor. trop. a Seneg. ad Borneo.

2257 9 **Lumnitzera** Willd. G. I. 687. (*Pyrrhanthus* Jack., *Petaloma* Roxb. *Bruguiera* Thou.). — Sp. ad 3 v. 2.? Orbis veteris littora tropica.

2258 10 **Macropteranthes** F. Müll. G. I. 687. — Sp. 4. Austral. trop.

2259 11 **Laguncularia** Gärtn. G. I. 688. (*Sphenocarpus* Rich.). — Sp. 1. Afr. et Amer. littora tropica.

2260 12 **Combretum** L. G. I. 688 et 1006. (*Forsgardia* Vell., *Chrysostachys* Pohl, *Bureava* H. Bn, *Calopyxis* Tul.). — Sp. ad 140. Orbis fere totius reg. trop., Afr. austr.
1. Embryogonia Bl.
2. Poivræa Comm. (Pevræa Comm., Gonocarpus Ham.).
3. Sheadendron Bertol.

2261 13 **Thiloa** Eichl. in *Regensb. Flora*. n. 10 (1866). (*Combretum* Auct. pr. p.). — Sp. 5. Brasil.

2262 14 **Cacoucia** Aubl. G. I. 688. (*Schousbœa* Willd.). — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.

1) Sp. ad 280, reg. trop. totius orbis obviæ, rarius in temper. calidior. Indiæ et Afr. austr. repertæ.

2263 15 **Quisqualis** L. G. I. 688. — Sp. 3 v. 4. Asia et Afr. trop.
Sphalanthus Jack.

Subordo II **Gyrocarpeæ.**

2264 16 **Illigera** Bl. G. I. 689. (*Henschelia* Presl, *Gronovia* Blanco). — Sp. ad 7. Ind. or. trop. transganget., Ins. Malay., Afr. trop. or.

2265 17 **Gyrocarpus** Jacq. G. I. 689. — Sp. 1. Totius orbis reg. trop.

2266 18 **Sparattanthelium** Mart. G. I. 690. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. or. a Mexic. ad Brasil.

Ordo LXVV. MYRTACEÆ (1)

Tribus I. **Chamælaucieæ.**

2267 1 **Actinodium** Schau. G. I. 696 et 1006. (*Triphelia* R. Br.). — Sp. 1. Austral.

2268 2 **Darwinia** Rudge. G. I. 697. (*Hedaroma* Lindl., *Polyzone* Endl.). — Sp. 23. Austral.
Sect. 1. *Genetyllis* Benth., Genetyllis DC., Cryptostemon F. Müll. (Francisia Endl.).
Sect. 2. *Schuermannia* F. Müll., Schuermannia et Chamælaucium F. Müll. pr. p.

2269 3 **Homoranthus** A. Cunn. G. I. 697. — Sp. 1. Austral. or.

2270 4 **Verticordia** DC. G. I. 697. — Sp. ad 38. Austral.
Chrysorrhoë Lindl.

2271 5 **Pileanthus** Labill. G. I. 698. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

2272 6 **Chamælaucium** Desf. G. I. 698. — Sp. 10. Austral. austro-occ.
Decalophium Turcz.

2273 7 **Calythrix** Labill. (*Calytrix*) G. I. 699. (*Calycothrix* Meisn.). — Sp. 38. Austral.

2274 8 **Lhotzkya** Schau. G. I. 699. — Sp. 9. Austral.

2275 9 **Homalocalyx** G. Müll. G. I. 699. — Sp. 2. Austral. trop. et subtrop.

2276 10 **Thryptomene** Endl. G. I. 700. — Sp. ad 26. Austral.
Paryphantha et Astræa Schau. (Eremopyxis H. Bn).

2277 11 **Micromyrtus** Benth. G. I. 700. — Sp. 6. Austral.

Tribus II. **Leptospermeæ.**

2278 12 **Wehlia** F. Müll. *Fragm.* X. 23 (1876). — Sp. 2. Austral. occ.

2279 13 **Scholtzia** Schau. G. I. 700. — Sp. 13. Austral.

(1) Sp. enum. ad 2800, sed ad 2100 reduc., pleræque reg. trop. utriusque orbis et Austral. incolæ, in temper. hemisph. bor. et in Afr. extratrop. perpaucæ.

2280 14 **Bæckea** L. G. I. 701. — Sp. ad 60. Archip. Ind., N. Caled., Austral.
Sect. 1. *Rinzia* Benth., Rinzia Schau.
Sect. 2. *Euromyrtus* Hook., Euromyrtus Schau. pr. p.
Sect. 3. *Schidiomyrtus* Benth., Jungia Gärtn., Mollia Gmel., Imbricaria Sm., Schidiomyrtus Schau.
Sect. 4. *Harmogia* Benth., Harmogia Schau., Camphoromyrtus Schau.
Sect. 5. *Oxymirrhine* Benth., Oxymirrhine Schau.
Sect. 6. *Babingtonia* Benth., Babingtonia Lindl., Tetrapora Schau., Ericomyrtus Turcz.

2281 15 **Anticoryne** Turcz. in *Bull. Acad. Pétersb.* 332 (1852). (*Cyathostemon* Turcz., *Myrtella* F. Müll.). — Sp. 2 ? N. Guinea.

2282 16 **Astartea** DC. G. I. 702. — Sp. 3. Austral.

2283 17 **Hypocalymna** Endl. G. I. 702. — Sp. 12. Austral. occ.

2284 18 **Balaustion** Hook. G. I. 702. (*Cheynia* J. Drumm., *Punicella* Turcz.). — Sp. 1. Austral. occ.

2285 19 **Agonis** DC. G. I. 703 (*Billiottia* R. Br., *Leptospermum* Labill. pr. p.). — Sp. 12. Austral. occ.

2286 20 **Leptospermum** Forst. G. I. 703. — Sp. ad 25. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Ind.
Sect. 1. *Fabricia* Benth., Fabricia Gärtn., Homalospermum Schau.
Sect. 2. *Euleptospermum* Benth., Macklottia Korth., Glaphyria Jack.
Sect. 3. *Pericalymna* Benth., Pericalymna Endl.

2287 21 **Kunzea** Rchb. G. I. 703. — Sp. 17. Austral. extratrop.
Salisia Lindl., Pentagonaster Kl.

2288 22 **Callistemon** R. Br. G. I. 704. — Sp. 11. Austral., N. Caled.

2289 23 **Lamarchea** Gaud. G. I. 704. — Sp. 1. Austral. occ.

2290 24 **Melaleuca** L. G. I. 705. — Sp. 100. Austral. (sp. 1 per Asiam trop. dispersa).
Gymnagathis et Asteromyrtus Schau.

2291 25 **Conothamnus** Lindl. G. I. 705. (*Tuchobasis* Turcz.). — Sp. 2. Austral. occ.

2292 26 **Beaufortia** R. Br. G. I. 705. (*Schizopleura* Lindl.). — Sp. 13. Austral. occ.

2293 27 **Regelia** Schau. G. I. 706. — Sp. 3. Austral. occ.

2294 28 **Phymatocarpus** F. Müll. G. I. 706. — Sp. 2. Austral. occ.

2295 29 **Calothamnus** Labill. G. I. 706. (*Billottia* Colla). — Sp. 23. Austral. occ.

2296 30 **Eremæa** Lindl. G. I. 707. — Sp. 6. Austral. occ.

2297 31 **Angophora** Cav. G. I. 707. — Sp. 4. Austral. or.
2298 32 **Eucalyptus** L'Hér. G. I. 707. — Sp. descr. fere 200, ad 140 reduc. Austral., Archip. Ind.
Symphyomyrtus Schau., Eudesmia R. Br., Aromadendrum Andr.
2299 33 **Acicalyptus** A. Gray. G. I. 708. — Sp. 3. Ins. Viti., N. Gall. austr.
2300 34 **Tristania** R. Br. G. I. 708. — Sp. ad 10. Austral., N. Caled., Archip. Ind.
Sect. 1. *Neriophyllum* Benth.
Sect. 2. *Lophostemon* Benth., Lophostemon Schott.
Sect. 3. *Eutristania* Benth , Tristaniopsis Brongn. et Gris.
2301 35 **Syncarpia** Ten. G. I. 709. (*Kamptzia* Nees). — Sp. 2. Austral. or.
2302 36 **Lysicarpus** F. Müll. G. I. 709. — Sp. 1. Austral. or.
2303 37 **Cloezia** Brongn. et Gris. G. I. 709. — Sp. 6. N. Caled.
Ballardia et Mooria Montrouz.
2304 38 **Tepualia** Griseb. G. I. 710. — Sp. 1. Chili.
2305 39 **Spermolepis** Brongn. et Gris. G. I. 710. — Sp. 2. N. Caled.
2306 40 **Metrosideros** Banks. G. I. 710. — Sp. ad 20. Austral., Archip. Ind., N. Zel., Ins. Pacif., Afr. austr.
Nania Miq.
2307 41 **Xanthostemon** F. Müll. pr. p. G. I. 711. (*Fremya* Brongn. et Gris). — Sp. ad 12. Austral., N. Caled.
Drapanaurdia Moutrouz.
2308 42 **Pleurocalyptus** Brongn. et Gris in *Nouv. Archiv. Muséum.* IV: tab. 8 (1868). — Sp. 1. N. Caled.
2309 43 **Backhousia** Hook. et Harv. G. I. 711. — Sp. 4. Austral. trop.
2310 44 **Osbornia** F. Müll. G. I. 711. — Sp. 1. Austral. trop.

Tribus III. Myrteæ.

2311 45 **Feijoa** Berg. G. I. 712. (*Orthostemon* Berg.). — Sp. 1. Brasil. austr.
2312 46 **Campomanesia** R. et P. G. I. 712. — Sp. enum. fere 100, verisim. ad 50 reduc. Amer. trop.
1. Abbevillea Berg. — 2. Acrandra Berg.
3. Britoa Berg. — Lacerdæa Berg.
2313 47 **Paivæa** Berg. G. I. 712. — Sp. 1. Brasil.
2314 48 **Psidium** L. G. I. 713. — Sp. enum. ultra 100, sed plures reduc. Amer. trop. (Asia trop. or.?).
Acca Berg., Calyptropsidium Berg.
2315 49 **Psidiopsis** Berg. G. I. 713. — Sp. 1. Columbia.
2316 50 **Calycolpus** Berg. G. I. 713. — Sp. enum. 8, sed plur. reduc. Amer. trop.

2317 51 **Rhodomyrtus** DC. G. I. 713. — Sp. 5. Asia trop. ins., Oceania.

2318 52 **Myrtus** L. G. I. 714 et 1006. — Sp. enum. ultra 100, verisim. ad 50 reduc. Eur. austr., Asia occ., Amer., Afr. et Austral. inter trop. (Asia trop. ?), N. Caled.

Sect. 1. *Ugni* Benth., Ugni Turcz.

Sect. 2. *Eumyrtus* Benth., ?Pseudocaryophyllus et Myrtus Berg.

Sect. 3. *Leantria* A. Gray., Myrteola Berg.

Sect. 4. *Luma* Benth., Luma A. Gray, Anamomis Griseb., Myrceugenia, Temu, Blepharocalyx et Myrcianthes Berg.

?Macropsidium Bl., ?Temus Molina.

2319 53 **Rhodamnia** Jack. G. I. 715. (*Monoxora* Wight). — Sp. 13. Austral. or. et subtrop., Asia trop.

2320 54 **Fenzlia** Endl. G. I. 715. — Sp. 2. Austral. trop.

2321 55 **Decaspermum** Forst. (*Nelitris* Gärtn. G. I. 716). — Sp enum. 20, ad 4 v. 5. reduc. Asia et Austral. trop.

2322 56 **Myrcia** DC. G. I. 716. — Sp. ultra 500 enum., verisim. plusquam 300 dist. Amer. trop.

1. Aulomyrcia Berg. — 2. Calyptromyrcia Berg.
3. Gomidezia Berg. — 4. Cerquieria Berg.
5. Calycampe Berg.

2323 57 **Marlieria** Camb. G. I. 716. — Sp. enum. ultra 50, plurimæ tamen reduc. Amer. trop.

Rubachia et Eugeniopsis Berg.

2324 58 **Calyptranthes** Sw. G. I. 717. — Sp. enum. 73. Amer. trop.

Mitranthes Berg.

2325 59 **Pimenta** Lindl. G. I. 717. — Sp. 5. Amer. trop., (Asia trop. cult.).

2326 60 **Myrrhinium** Schott. G. I. 717. (*Feliciana* Camb., *Tetrasiemon* Hook.). — Sp. 1. Amer. trop. a Montevideo usque ad Columbiam.

2327 61 **Eugenia** L. G. I. 718. — Sp. descr. ultra 760, quarum ad 560 dist. Amer. et Asia trop., Austral., Afr., N. Caled.

Sect. 1. *Jambosa* Benth., Jambosa DC., Cerocarpus Hassk., Strongylocalyx, Gelpkea, Cleistocalyx et Clavimyrtus Bl., Macromyrtus Miq.

Sect. 2. *Syzygium* Benth., Syzygium Gärtn., Acmena DC., Microjambosa Bl., Caryophyllus L.

Sect. 3. *Eueugenia* Wight, Eugenia sect. Eugeniastrum Griseb., Myrtus sect. Olynthia Lindl., Greggia Gärtn., Guapurium Juss., Syllysium Mey. et Schau., Jossinia Comm., Plinia L., Stenocalyx, Phyllocalyx, Hexachlamys, Myrciaria et Siphoneugenia Berg., Pseudoeugenia Scortech., Catinga Aubl.

2328 62 **Calycorectes** Berg. G. I. 720. — Sp. 8. Amer. trop.
Schizocalyx Berg.
2329 63 **Aulacocarpus** Berg. G. I. 720. — Sp. 2? Amer. trop.

TRIBUS IV. **Lecythideæ** (1)

2330 64 **Gustavia** L. G. I. 721. (*Jeniparandiba* Marcg., *Pirigara* Aubl. pr. p.). — Sp. ad 20. Amer. trop.
2331 65 **Couroupita** Aubl. G. I. 722. — Sp. 9. Amer. trop.
2332 66 **Bertholletia** H. et B. G. I. 723. — Sp. 2. Amer. trop.
2333 67 **Lecythis** L. G. I. 723. — Sp. ad 65. Amer. trop., Antill.
1. Jacapucaya Marcg., Eschweilera Mart.
2. Chytroma Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275.
3. Ibiriba Marcg.
2334 68 **Jugastrum** Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 275. (*Lecythis* Auct. pr. p.). — Sp. enum. 6. Amer. intertrop.
2335 69 **Couratari** Aubl. G. I. 722. (*Lecythopsis* Schrank). — Sp. enum. 15. Amer. trop , Antill.
Cariniania Casar.
2336 70 **Allantoma** Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 291. (*Couratari* Berg. pr. p.). — Sp. enum. 12. Amer. intertrop.
2337 71 **Grias** L. G. I. 722. — Sp. 4. Amer. trop., Antill.
2338 72 **Strailia** Nob. (*Cercophora* Miers (non Fresenius) in *Trans. Linn. Soc.* XXX. 172 et 301). — Sp. 1. Brasil.
2339 73 ?**Myrtopsis** O. Hoffm. in *Linnæa.* XV. 133. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS V. **Barringtonieæ.** (2)

2340 74 **Barringtonia** Forst. G. I. 720 et 1006. — Sp. enum. 55. Asia et Oceania trop.
1. Butonica Juss., Barringtonia DC., Commersona et Menichea Sonner., Mitraria Gmel., Huttum Adans.
2. Stravadium Juss., Meteorus Lour., Botryoropis Presl.
3. Agasta Miers. — 4. Doxomma Miers.
5. Megadendron Miers. — 6. Chydenanthus Miers.
2341 75 **Suringaria** L. Pierre in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 635 (1886). — Sp. 1. Cambodia.
2342 76 **Planchonia** Bl. G. I. 721. (*Gustavia* Bl., *Butonicoides* R. Br.). — Sp. 7. Ins. Molucc., Austral.
2343 77 **Careya** Roxb. G. I. 721. — Sp. 4. Ind. or., Austral. trop.
2344 78 **Petersia** Welw. G. I. 721. — Sp. 1. Angola.

(1) Cf. J. Miers, *On the Lecythidaceæ* in *Trans. Linn. Soc.* XXX (1874).
(2) Cf. J. Miers, *On the Barringtoniaceæ* in *Trans. Linn. Soc.* ser. II. T. I (1875).

Tribus VI. **Belvisieæ.**

2345 79 **Napoleona** P. B. G. I. 723. (*Belvisia* Desv.). — Sp. 2. Afr. trop.

2346 80 **Asteranthos** Desf. G. I. 724. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.

Genera anomala.

2347 81 **Fœtidia** Comm. G. I. 724. — Sp. 3 v. 1 ? Ins. Mascar.

2348 82 **Cupheanthus** Seem. G. I. 724. — Sp. 1. N. Caled.

2349 83 **Catostemma** Benth. G. I. 724. — Sp. 1. Guiana angl.

2350 84 **Fropiera** H. f. G. I. 725 et 1006. (? *Psiloxylon* Thou.). G. I. 725 et 1006. — Sp. 1. Ins. Maurit.

2351 85 **Gaslondia** Vieill. G. I. 1006. — Sp. 1 N. Caled.

2352 86 **Piliocalyx** Brongn. et Gris. G. I. 1006. — Sp. 4. N. Caled.

2353 87 ? **Oxydiastrum** Bello in *Anal. Soc. Esp. Hist. nat.* X et XII. — Sp. 1. Porto-Rico.

Ordo LXXVI. MELASTOMACEÆ [1]

Index confectus secundum monographiam meam ineditam quam in A. et C. de Candolle *Suites au Prodromus*, brevi prolaturus sum (A. Cogniaux).

Tribus I. **Microlicieæ.**

2354 1 **Lithobium** Bong. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.

2355 2 **Eriocnema** Naud. G. I. 736. — Sp. 2. Brasil. austr.

2356 3 **Castratella** Naud. G. I. 736. — Sp. 1. N. Granada.

2357 4 **Bucquetia** DC. G. I. 736. — Sp. 2. N. Granada, Ecuador.

2358 5 **Cambessedesia** DC. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp. 15. Brasil. austr.

2359 6 **Pyramia** Cham. G. I. 737. (*Acipetalum* Turcz. pr. p.) — Sp. 3. Brasil. austr.

2360 7 **Stenodon** Naud. G. I. 737. — Sp. 2. Brasil. austr.

2361 8 **Chætostoma** DC. G. I. 737. — Sp. 13. Brasil. med. et austr.
Sect. 1. *Euchætostoma* Triana. — 2. *Microliciales* Triana.

2362 9 **Microlicia** Don. G. I. 737. (*Jararæa* Scop.). — Sp. 98. Brasil., Guiana, Peruv.
Sect. 1. *Chætostomoideæ* Naud.
Sect. 2. *Pseudomicrolicia* Cogn.
Sect. 3. *Eumicrolicia* Cogn.

2363 10 **Trembleya** DC. G. I. 738. — Sp. 14. Brasil. austr.
Sect. 1. *Eutrembleya* Cogn. — 2. *Erioleuca* DC.
Sect. 3. *Heterogenæ* Naud.

(1) Sp. ad 2500 per reg. fere omnes trop. sparsæ, in subtrop. rarissimæ, maxima copia in Amer vigentes, in Afr. et Polynesia raræ.

2364 11 **Lavoisiera** DC. G. I. 738. — Sp. 43. Brasil. med. et austr.
Sect. 1. *Gentianoideæ* DC. — 2. *Mucorosæ* DC.
Sect. 3. *Cataphractæ* DC. — 4. *Carinatæ* DC.

2365 12 **Rhynchanthera** DC. G. I. 738. (*Proboscidea* L. C. Rich., *Thenardia* Moç. et Sessé). — Sp. 34. Amer. mer. præcipue Brasil. et Mexic.
Sect. 1. *Anisostemones* Naud. — 2. *Isostemones* Naud.

2366 13 **Siphanthera** Pohl. *Pl. Brasil. Icon.* 102. (*Meissneria* DC. G. I. 738). — Sp. 12. Brasil., Guiana.
Sect. 1. *Meissneria* B. et H. — 2. *Eusiphanthera* Cogn.

2367 14 **Centradenia** G. Don. G. I. 739. (*Plagiophyllum* Schlcht.). — Sp. 4. Mexic., Amer. centr.
Sect. 1. *Encentradenia* Cogn. — 2. *Centradeniopsis* Cogn.

2368 15 **Poteranthera** Bong. G. I. 739. (*Tulasnea* Naud., *Onoctonia* Naud.). — Sp. 6. Brasil., Guiana.
Sect. 1. *Eupoteranthera* Triana. — 2. *Onoctonia* Triana.
Sect. 3. *Tulasnea* Cogn.

Tribus II. **Tibouchineæ.**

2369 16 **Acisanthera** P. Browne. G. I. 739. (*Noterophila* Mart., *Dicrananthera* Presl, *Miocarpus* Naud., *Uranthera* Naud., *Dichætandra* Naud., *Anisocentrum* Turcz.). — Sp. 21. Amer. trop.
Sect. 1. *Dicrananthera* Triana. — 2. *Noterophila* Triana.
Sect. 3. *Euacisanthera* Triana. — 4. *Dichætandra* Cogn.

2370 17 **Heeria** Schlcht. G. I. 740. (*Heterocentron* H. et A., *Schizocentron* Meissn.). — Sp. 6. Mexic., Amer. centr.
Sect. 1. *Euheeria* Triana. — 2. *Heterocentrum* Triana.

2371 18 **Arthrostemma** R. et P. G. I. 740. (*Heteronoma* DC.). — Sp. 7. Amer. trop. occ., Cuba, Guiana.

2372 19 **Ernestia** DC. G. I. 740. — Sp. 4. Brasil., Peruv., N. Granada.

2373 20 **Appendicularia** DC. G. I. 741. — Sp. 1. Guiana gall.

2374 21 **Nepsera** Naud. G. I. 741. (*Homonoma* Bello). — Sp. 1. Amer. trop. austr., Antill.

2375 22 **Desmoscelis** Naud. G. I. 740. — Sp. 2. Amer. austr.

2376 23 **Microlepis** Miq. G. I. 741. (*Ancistrodesmus* Naud.). — Sp. 4. Brasil. austr.

2377 24 **Brachyotum** Triana. G. I. 743. – Sp. 32. N. Granada, Peruv., Bolivia.
Sect. 1. *Dicentræ* Cogn. — 2. *Adesmiæ* Cogn.

2378 25 **Svitramia** Cham. G. I. 736. — Sp. 1. Brasil. austr.

2379 26 **Macairea** DC. G. I. 742. — Sp. 17. Brasil., Guiana.

2380 27 **Pterogastra** Naud. G. I. 742. — Sp. 3. Amer. æquator.

2381 28 **Schwackæa** [1] Cogn. ined. — Sp. 1 (*S. cupheoides* Cogn.). Amer. centr.

Pterogastra Naud. pr. p. (*P. cupheoides* Seem.).

2382 29 **Pterolepis** Miq. G. I. 742. (*Osbeckia* sect. *Pterolepis* DC., *Brachyandra* Naud., *Arthrostemma* Naud. non R. et P.). — Sp. 28. Amer. mer., Mexic.

2383 30 **Tibouchina** Aubl. *Guian.* I. 445 (1775). (*Savastania* Scop., *Meriana* Vent. non Sw., *Pleroma* et *Diplostegium* D. Don, *Lasiandra* et *Chætogastra* DC., *Rhexia* Raddi non L., *Hephestionia*, *Oreocosmus*, *Purpurella*, *Micranthella* et *Tetrameris* Naud., *Pterolepis* sect. B. Triana). — Sp. 174. Amer. trop. præcipue Brasil.

Sect. 1. *Diplostegia* Triana. — 2. *Involucrales* Triana.

Sect. 3. *Pleroma* Cogn. — 4. *Lepidotæ* Cogn.

Sect. 5. *Eutibouchina* Cogn. — 6. *Barbigeræ* Naud.

Sect. 7. *Simplicicaules* Naud. — 8. *Diotanthera* Triana.

Sect. 9. *Hephestionia* Cogn. — 10. *Pseudopterolepis* Cogn.

Sect. 11. *Purpurella* Cogn.

2384 31 **Chætolepis** Miq. G. I. 744 (*Osbeckia* sect. *Chætolepis* DC., *Haplodesmium* Naud., *Trimeranthus* Karst.). — Sp. 12. Amer. trop. præcipue N. Granada.

Sect. 1. *Euchætolepis* Triana.

Sect. 2. *Haplodesmium* Triana.

2385 32 **Comolia** DC. G. I. 741. (*Tricentrum* DC., *Leiostegia* Benth., *Hostmannia* Steud., *Tetrameris* Naud. pr. p.). — Sp. 20. Amer. austr.

Sect. 1. *Eucomolia* Triana.

Sect. 2. *Tricentrum* Triana.

2386 33 **Fritzschia** Cham. G. I. 743. — Sp. 3. Brasil. med. et austr.

2387 34 **Marcetia** DC. G. I. 744. — Sp. 22. Amer. mer. præcipue Brasil.

Sect. 1. *Eumarcetia* Cogn.

Sect. 2. *Pseudomarcetia* Cogn.

Sect. 3. *Pseudochætostoma* Cogn.

2388 35 **Aciotis** D. Don. G. I. 744. (*Spennera* Mart.). — Sp. 29. Amer. trop., Antill.

Tribus III. **Osbeckieæ.**

2389 36 **Osbeckia** L. G. I. 744. (*Asterostoma*, *Amblyanthera*, *Ceramicalyx* Bl.). — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia trop. et or., Malaisia, Austral.

(1) Hoc genus dedico amico meo Dr W. Schwacke, docto et indefesso Brasiliæ exploratori.

Sect. 1. *Amblyanthera* Triana. — 2. *Genuinæ* Triana.
Sect. 3. *Ceramicalyx* Triana. — 4. *Asterostoma* Triana.

2390 37 **Nerophila** Naud. G. I. 744. — Sp. 1. Senegambia.

2391 38 **Guyonia** Naud. G. I. 745. — Sp. 1. Senegambia.

2392 39 **Otanthera** Bl. G. I. 746. (*Lachnopodium* Bl.). — Sp. ad 8. Ins. Molucc. et Philippin., Austral.

2393 40 **Tristemma** Juss. G. I. 746. — Sp. ad 13. Afr. trop., Ins. Mascar.

2394 41 **Dinophora** Benth. G. I. 745. — Sp. 1. Afr. trop.

2395 42 **Antherotoma** H. f. G. I. 745. — Sp. ad 4. Afr. trop., Madagasc.

2396 43 **Dissotis** Benth. G. I. 746. (*Heterotis* Benth., *Melastomastrum*, *Argyrella* et *Osbeckiastrum* Naud., *Lepidanthemum* Kl.). — Sp. ad 28. Afr. trop. et austr.
Sect. 1. *Eudissotis* Triana.
Sect. 2. *Heterotis* Triana.
Sect. 3. *Argyrella* Triana.

2397 44 **Melastoma** Burm. *Fl. Zeyl.* 72. G. I. 746. — Sp. ad 44. Asia trop. et or., Oceania, Ins. Seychell.

2398 45 **Dichætanthera** Endl. G. I. 747. — Sp. ad 14. Madagasc.

2399 46 **Dionycha** Naud. G. I. 745. — Sp. 2. Madagasc.

2400 47 **Rhodosepala** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 475. — Sp. 1. Madagasc.

TRIBUS IV. **Rhexieæ.**

2401 48 **Rhexia** L. G. I. 747. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop. or.

2402 49 **Monochætum** Naud. G. I. 747. (*Arthrostemma* sect. *Monochætum* DC., *Grischowia* Karst., *Lævigia* Karst. et Tr. *Rœzlia* Regel). — Sp. 28. Amer. trop. occ.
Sect. 1. *Eumonochætum* Triana.
Sect. 2. *Grischowia* Triana.

2403 50 **Pachyloma** DC. *Prodr.* III. 122. (*Heteronoma* Endl., *Urodesmium* Naud. B. et H. G. I. 748). — Sp. 2. Brasil. bor.

TRIBUS V. **Merianieæ.**

2404 51 **Acanthella** H. f. G. I. 748. — Sp. 1. Reg. Orinoc.

2405 52 **Huberia** DC. G. I. 748. — Sp. 4. Brasil., Peruv.

2406 53 **Benevidesia** Saldanha et Cogn. in *Fl. Bras.* Melast. II. 604. tab. 129. fig. II. — Sp. 1. Brasil. austr.

2407 54 **Behuria** Cham. G. I. 748. — Sp. 5. Brasil. austr.
Sect. 1. *Eubehuria* Cogn.
Sect. 2. *Behuriopsis* Cogn.

2408 55 **Opisthocentra** H. f. G. I. 749. — Sp. 1. Brasil. bor.

2409 56 **Adelobotrys** DC. G. I. 750. (*Davya* sect. *Adelobotrys* Naud., *Sarmentaria* Naud., *Sphanellolepis* Steud.). — Sp. 10. Amer. trop.

2410 57 **Meriania** Sw. G. I. 749. (*Davya* DC. pr. p., *Wrightia* Soland., *Adelbertia* Meissn., *Pachymeria* Benth., *Schwerinia* Karst., *Notocentrum* Naud.). — Sp. 37. Amer. trop., Ind. occ.

Sect. 1. *Eumerianiæ* Triana. — 2. *Pachymeriæ* Triana. Sect. 3. *Davya* Triana. — 4. *Adelbertia* Triana.

2411 58 **Graffenrieda** DC. G. I. 750. (*Cycnopodium* Naud., *Miconia* sect. *Arrhenura* Griseb.). — Sp. 17. Amer. austr. trop., Antill.

2412 59 **Axinæa** R. et P. G. I. 749. (*Chastenæa* DC.). — Sp. 15. Amer. trop. a Venezuela ad Peruv.

2413 60 **Calyptrella** Naud. G. I. 751. — Sp. 4. Peruv., N. Granada, Mexic.

2414 61 **Centronia** D. Don. G. I. 750. (non Bl.) (*Conostegia* sect. *Eriostegia* DC., *Brachycentrum* Meisn., *Calyptraria* Naud., *Davya* sect. *Sclerosarcus* Naud., *Stephanogastra* Karst. et Triana). — Sp. 12. Amer. trop. a Mexic. ad Peruv. et Guianam.

Tribus VI. Oxysporeæ.

2415 62 **Barthea** H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Ins. Hongkong.

2416 63 **Oxyspora** DC. G. I. 751. (*Homocentria* et *Allozygia* Naud., *Hylocharis* Miq.). — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.

2417 64 **Bredia** Bl. G. I. 753. — Sp. 1. Japon., Ins. Formosa.

2418 65 **Driessenia** Korth. G. I. 753. — Sp. 1. Borneo.

2419 66 **Blastus** Lour. G. I. 752. — Sp. 1. Bengal. or., China, Cochinch.

2420 67 **Allomorphia** Bl. G. I. 752. — Sp. 6. Ind. or., China, Ins. Viti.

2421 68 **Ochthocharis** Bl. G. I. 752. — Sp. 3. Penins. et Ins. Malay.

2422 69 **Veprecella** Naud. G. I. 752. — Sp. ad 10. Madagasc.

2423 70 **Rousseauxia** DC. G. I. 753. — Sp. 1. Madagasc.

2424 71 **Kendrickia** H. f. G. I. 751. — Sp. 1. Zeylan.

2425 72 **Anerincleistus** Korth. G. I. 753. — Sp. 3. Sumatra, Penins. Malay.

2426 73 **Phornothamnus** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 342. — Sp. 1. Madagasc.

2427 74 **Amphorocalyx** Bak. l. c. XXII. 476. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus VII. Sonerileæ.

2428 75 **Sonerila** Roxb. G. I. 753. — Sp. ad 70. Ind. or., Ins. Malay.

2429 76 **Phyllagathis** Bl. G. I. 754. — Sp. 2. Penins. et Ins. Malay.

2430 77 **Sarcopyramis** Wall. G. I. 754. — Sp. 2. Ind. or., Java.
2431 78 **Gravesia** Naud. G. I. 755. — Sp. ad 10. Madagasc.
2432 79 **Calvoa** H. f. G. I. 755. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
2433 80 **Amphiblemma** Naud. G. I. 754. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

Tribus VIII. **Bertolonieæ**.

2434 81 **Bertolonia** Raddi. G. I. 755. (*Triblemma* R. Br.). — Sp. 9. Brasil. austr.
2435 82 **Macrocentrum** H. f. G. I. 756. (*Aulacidium* Rich., *Salpinga* Naud., non Mart.). — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.
2436 83 **Salpinga** Mart. G. I. 755. — Sp. 3. Brasil. austr.
2437 84 **Diplarpea** Triana. G. I. 756. — Sp. 1. N. Granada.
2438 85 **Monolena** Triana. G. I. 756. — Sp. 4. N. Granada, Peruv.
2439 86 **Diolena** Naud. G. I. 756. — Sp. 6. N. Granada, Venezuela, Ecuador.
2440 87 **Triolena** Naud. G. I. 757. — Sp. 3. Mexic., N. Granada, Ecuador.

Tribus IX. **Dissochæteæ**

2441 88 **Dicellandra** H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
2442 89 **Sakersia** H. f. G. I. 757. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
2443 90 **Dalenia** Korth. G. I. 758. — Sp. 1. Borneo.
2444 91 **Marumia** Bl. G. I. 757. (*Macrolenes* Naud.). — Sp. 11. Penins. et Ins. Malay., Ins. Philippin.
2445 92 **Dissochæta** Bl. G. I. 758. — Sp. 19. Ind. or., Ins. Malay. et Philippin.
2446 93 **Anplectrum** A. Gray. G. I. 758 (*Aplectrum* Bl. non Nutt., *Dissochæta* sect. *Diplectria* Bl.). — Sp. 17. Penins. et Ins. Malay.
2447 94 **Creochiton** Bl. G. I. 758. — Sp. 2. Java.
2448 95 **Omphalopus** Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Java, Sumatra.
2449 96 **Carionia** Naud. G. I. 759. — Sp. 2. Manilla.
2450 97 **Medinilla** Gaud. G. I. 759. (*Diplogenea* Lindl., *Triplectrum* Don, *Erpetina* Naud., *Hypenanthe* et *Dactyliota* Bl.). — Sp. ad 75. Ind. or., Ins. Malay. et maris Pacif., Ins. Afr. occ. et Mascar.
2451 98 **Pachycentria** Bl. G. I. 760. — Sp. 9. Archip. Malay.
2452 99 **Pogonanthera** Bl. G. I. 760. — Sp. 2. Archip. Malay.

Tribus X. **Miconieæ**.

2453 100 **Platycentrum** Naud. G. I. 760. — Sp. 1. Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis.

2454 101 **Leandra** Raddi. G. I. 760. (*Tschudya* et *Oxymeris* DC., B. et H. G. I. 761, *Clidemiastrum* Naud.). — Sp. 170. Amer. trop. a Mexico ad Paraguay.
Sect. 1. *Leandraria* DC. — 2. *Niangæ* Cogn.
Sect. 3. *Carassanæ* Cogn. — 4. *Oxymeris* Cogn.
Sect. 5. *Chætodon* Cogn. — 6. *Secundifloræ* Cogn.
Sect. 7. *Tschudya* Cogn.

2455 102 **Calycogonium** DC. G. I. 761. — Sp. 18. Antill.
Sect. 1. *Eucalycogonium* Cogn.
Sect. 2. *Calycogoniopsis* Cogn.
Sect. 3. *Krugiophytum* Cogn.

2456 103 **Pachyanthus** A. Rich. G. I. 762 (*Sarcomeris* et *Chalybea* Naud.). — Sp. 5. Cuba, N. Granada.

2457 104 **Pterocladon** H. f. G. I. 763. — Sp. 1. Peruv.

2458 105 **Anæctocalyx** Triana. G. I. 765. — Sp. 2. Venezuela.

2459 106 **Conostegia** D. Don. G. I. 763. — Sp. 30. Amer. trop., Antill.

2460 107 **Charianthus** D. Don. G. I. 762. (*Chænanthera* L. C. Rich.). — Sp. 8. Antill., Guiana.
Sect. 1. *Eucharianthus* Griseb.
Sect. 2. *Eccharianthus* Griseb.

2461 108 **Tetrazygia** L. C. Rich. G. I. 762. (*Naudinia* A. Rich. non Dcne, *Chitonia* Naud., *Miconiastrum* Naud., *Harrera* Macfad.). — Sp. 13. Antill.

2462 109 **Miconia** R. et P. G. I. 763. — Sp. ad 490. Amer. trop.
Tamonea Aubl., Fothergilla Aubl. non L., Leonicenia Scop., ?Zulatia Neck., Cremanium et Chitonia D. Don, Diplochita et Truncaria DC., Hypoxanthus L. C. Rich., Gallasia Mart., Pomereula Domb., Chænopleura L. C. Rich., Graffenrieda Mart. non DC., Melastoma Raddi non L., Diplochiton Spreng., Cyathanthera Pohl, Jucunda Cham., Cyanopleura Spach, Decarhaphe Miq., Hartigia Miq., Augustinea St-Hil. et Naud., Octomeris Naud. pr. p., Chiloporus Naud., Pogonorhynchus et Glossocentrum Crüg., Soltmannia Kl., Cyanophyllum Naud., Catachænia Griseb., Schizanthera Turcz., Tschudya Griseb. non DC., Eurychænia et Pleurochænia Griseb.
Sect. 1. *Jucunda* Naud. — 2. *Tamonea* Cogn.
Sect. 3. *Adenodesma* Naud. — 4. *Octomeris* B. et H.
Sect. 5. *Laceraria* Naud. — 6. *Eumiconia* Naud.
Sect. 7. *Glossocentrum* B. et H. — 8. *Chænanthera* Naud.
Sect. 9. *Amblyarrhena* Naud. — 10. *Cremanium* B. et H.
Sect. 11. *Chænopleura* B. et H.

2463 110 **Pleiochiton** Naud. G. I. 764. — Sp. 4. Brasil. austr.

2464 111 **Catocoryne** H. f. G. I. 765. — Sp. 1. Peruv.
2465 112 **Heterotrichum** DC. G. I. 763. (*Octomeris* Naud. pr. p., *Stephanotrichum* Naud., *Diplodonta* Karst.). — Sp. 11. Amer. trop.
2466 113 **Tococa** Aubl. G. I. 764. (*Happia* Neck., *Sphærogyne* Naud.). — Sp. 35. Amer. mer. trop.
2467 114 **Microphysca** Naud. G. I. 767. (*Microphysa* Naud., non Schrenk). — Sp. 2. Brasil. bor., Peruv. or.
2468 115 **Maieta** Aubl. G. I. 767. (*Mayeta* Juss., *Hosangia* Neck., *Majeta* Mart., *Calophysa* DC. pr. p.). — Sp. 8. Amer. trop.
2469 116 **Myrmidone** Mart. G. I. 767. — Sp. 2. Brasil. bor., Venezuela.
2470 117 **Clidemia** D. Don G. I. 766. (*Sagræa* DC. G. I. 766, *Staphidium*, *Staphidiastrum* et *Capitellaria* Naud.). — Sp. ad 90. Amer. æquator.

Sect. 1. *Staphidium* Cogn. non Griseb.
Sect. 2. *Miconiopsis* Cogn. — 3. *Calophysoides* Cogn.
Sect. 4. *Capitellaria* Cogn. — 5. *Sagræa* Cogn.

2471 118 **Mecranium** H. f. G. I. 767. — Sp. 8. Antill.
2472 119 **Bellucia** Neck. G. I. 768. (*Blakea* Aubl., *Webera* Gmel. non Hedw., *Apatitia* Desv., *Ischyranthera* Steud., *Axinanthera* Karst.). — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. *Eubellucia* Triana.
Sect. 2. *Axinanthera* Triana.

2473 120 **Loreya** DC. G. I. 768. (*Heteroneuron* H. f. G. I. 768.). — Sp. 7. Brasil. bor., Guiana.

Sect. 1. *Euloreya* Cogn.
Sect. 2. *Heteroneuron* Cogn.

2474 121 **Henriettea** DC. G. I. 768. (*Phyllopus* Mart.). — Sp. 12. Amer. trop.
2475 122 **Henriettella** Naud. G. I. 769. — Sp. 20. Amer. trop., Ind. occ.

Sect. 1. *Aphanodon* Triana.
Sect. 2. *Euhenriettella* Triana.

2476 123 **Ossæa** DC. G. I. 770. (*Clidemia* DC. pr. p, *Sagræa* Naud. non DC., *Diclemia* Naud., *Octopleura* Griseb.). — Sp. 48. Amer. trop., Ind. occ.

Sect. 1. *Euossæa* Cogn.
Sect. 2. *Octopleura* Cogn.

2477 124 **Myriaspora** DC. G. I. 769. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, N. Granada.

Tribus XI. **Blakeæ.**

2478 125 **Blakea** L. G. I. 770. (*Valdesia* R. et P, *Pyxidanthus* Naud., *Amaraboya* J. Linden). — Sp. 25. Amer. mer., Antill.

Sect. 1. *Eublakea* Triana.
Sect. 2. *Pyxidanthus* Triana.

2479 126 **Topobea** Aubl. G. I. 770. (*Drepanandrum* Neck., *Blakea* Don, pr. p.). — Sp. 20. Amer. calid.

Tribus XII. **Astronieæ**.

2480 127 **Astronia** Bl. G. I. 771. (*Astronidium* A. Gray, *Naudinia* Dcne non Pl. et Lind.). — Sp. ad 24. Ins. Malay. et Pacif.
Sect. 1. *Euastronia* Triana.
Sect. 2. *Naudinia* Triana.

2481 128 **Kibessia** DC. G. I. 771 (*Rectomitra* et *Macroplacis* Bl., *Ewyckia* Korth.). — Sp. ad 15. Archip. Malay. et Ins. Philippin.

2482 129 **Pternandra** Jack. G. I. 771 (*Ewyckia* Bl.). — Sp. ad 10. Archip. Malay.

2483 130 **Plethiandra** H. f. G. I. 772. — Sp. 1. Borneo.

Tribus XIII. **Memecyleæ**.

2484 131 **Mouriria** Aubl. G. I. 772. (*Bockia* Scop., *Petaloma* Sw., *Olisbea* DC., *Guildingia* Hook.). — Sp. 40. Amer. trop., Antill.
Sect. 1. *Eumouriria* Cogn. — 2. *Olisbea* Cogn.

2485 132 **Axinandra** Thw. G. I. 784. — Sp. 5. Zeylan., Malacca, Borneo.
Sect. 1. *Euaxinandra* H. Bn. — 2. *Naxiandra* H. Bn.

2486 133 **Memecylon** L. G. I. 773 (*Scutula* Lour., *Spathandra* Guill. et Perr., *Lijndenia* Zoll. et Moritzi). — Sp. ad 110. Asia, Afr. et Austral. trop. Ins. Pacif. trop.

Ordo LXXVII. LYTHRARIEÆ (1)

Tribus I. **Ammanieæ**.

2487 1 **Rotala** L. Mant. 175. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop et calid.
Ammannia B. et H. G. I. 776 et Auct. pr. p., Ameletia DC. (Nimmoia Wight), Suffrenia Bell., Sellowia Roth, Winterlia Spreng., Ditheca Miq., Eutelia R. Br., Ortegioides Soland., Tritheca Miq., Boykinia Raf.

2488 2 **Ammannia** Houston ex L. *Genera* n. 155. G. I. 776 pr. p. — Sp. ad 17. Orbis totius reg. trop.
Ammanella Miq., Cornelia Ard., Cryptotheca Bl., Diplostemon, Hapalocarpum et Suffrenia Miq.

(1) Sp. ad 355, pleræque reg. tropic. utriusque orbis imprimis Americæ incolæ, paucæ per reg. temp. utriusque orbis latissime dispersæ.
Cf. E. Kœhne, *Lythraceæ* in Engl. Botan. Jahrbücher v. I-IV.

2489 3 **Peplis** L. G. I. 776. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp.
Chabræa Adans.

2490 4 **Didiplis** Raf. G. I. 777. (*Hypobrichia* M. O. Curtis). — Sp. 1. Amer. bor.

2491 5 **Hydrolythrum** H. f. G. I. 777. — Sp. 1. Ind. or. (Tavoy).

2492 6 **Quartinia** Endl. G. I. 777. (*Rhyacophila* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.

Tribus II. Lythreæ.

2493 7 **Adenaria** H. B. et K. G. I. 777. — Sp. 4 v. 2. Amer. trop.

2494 8 **Grislea** Löfl. G. I. 778. — Sp. 2. Venezuela, Columbia.

2495 9 **Woodfordia** Salisb. G. I. 778. — Sp. 1. Asia trop., China, Afr. or. trop., Madagasc.

2496 10 **Cuphea** P. Browne. G. I. 778. — Sp. ad 150. Amer. trop. et subtrop. (Ins. Sandvic. sp. 1).
Balsamona Vand., Melvilla Anders., Apanxaloa Hernandez, Banksia Domb., Duvernaya Desp., Melanium et Parsonsia P. Browne, Herpestes Pöpp. Maja Kl.

2497 11 **Lythrum** L. G. I. 779 et 1007. — Sp. ad 23, ab auct. inordinate multiplic. Orbis fere totus.
Anisotes Lindl., Pentaglossum Forsk., Mozula et Pythagorea Raf., Bergenia Neck., Middendorfia Trautv.

2498 12 **Pleurophora** Don. G. I. 779. — Sp. 5. Chili, Brasil.
Anisotes Lindl., Xiræanthus Mart.

2499 13 **Nesæa** Comm. G. I. 779. — Sp. ad 27. Amer., Asia, Afr., Austral.

2500 14 **Heimia** Link. et Otto *Icon. pl. rar. Hort. Berol.* I. 63. (*Nesæa* B. et H. G. I. 779 pr. p.). — Sp. 3. Mexic., Amer. trop.
Decodon Gmel., Chrysoliga Hb. Willd., Ginorea Fl. Mexic.

2501 15 **Dodecas** L. f. G. I. 780. (*Crenea* Aubl.). — Sp. 2. N. Granada, Guiana, Brasil., Antill.

2502 16 **Ginora** L. G. I. 780. (*Ginoria* Jacq., *Genoria* Pers.). — Sp. 5. Cuba.

2503 17 **Pemphis** Forst. G. I. 780. (*Macclellandia* Wight). — Sp. 1. Littora trop. Asiæ, Afr. et Austral.

2504 18 **Diplusodon** Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Spreng.). — Sp. 42. Brasil.
Friedlandia Cham. et Schlcht., Dubyæa DC.

2505 19 **Lafoensia** Vand. G. I. 781. (*Calyplectus* R. et P., *Ptychodon* Kl.). — Sp. 10. Peruv., Brasil., Columbia.

2506 20 **Physocalymma** Pohl. G. I. 781. (*Diplodon* Pöpp. et Endl.). — Sp. 1. Brasil. bor.

2507 21 **Lawsonia** L. G. I. 782. (*Alcanna* Gärtn.). — Sp. 1. Afr. bor., Arabia, Persia, Ind. or., in terris trop. ubique culta.

2508 22 **Antherylium** Rohr et Vahl. G. I. 782. — Sp. 2. Antill., Mexic.

2509 23 **Strephonema** H. f. G. I. 782. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

2510 24 **Crypteronia** Bl. G. I. 782. (*Henslowia* Wall., *Quilamum* Blanco). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Malaisia, Ins. Philippin.

2511 25 **Tetrataxis** H. f. G. I. 783. (*Tetradia* Thou.). — Sp. 1. Ins. Maurit.

2512 26 **Lagerstrœmia** L. G. I. 783. — Sp. ad 21. Asia or. trop. et subtrop. Austral., Madagasc.
Munchausia L., Velaga Gärtn., Banava Camelli, Arjuna Jones, Adambea Lam., Fatioa Bl., Pterocalymma Turcz.

2513 27 ? **Dichotomanthes** Kurz in *Journ. Bot.* 194 (1873). — Sp. 1. Yun-Nan.

2514 28 ? **Duabanga** Ham. G. I. 783. — Sp. 2. Asia et Oceania trop.

2515 29 ? **Sonneratia** L. f. G. I. 784. (*Aubletia* Gärtn.). G. I. 784. — Sp. 5 v. 6. Littora trop. orbis veteris.
Chiratia Montrouz.

Genera anomala

2516 30 ? **Punica** L. G. I. 784. — Sp. 1. Oriens, India bor.-occ.

2517 31 ? **Olinia** Thunb. G. I. 785. (*Crematostemon* Jacq.). — Sp. 4. Afr. austr.

2518 32 ? **Heteropyxis** Harv. G. I. 785. — Sp. 1. Natal.

2519 33 ? **Thorelia** Hance in *Journ. Bot.* 268 (1877). — Sp. 1. Siam.

Ordo LXXVIII. ONAGRARIEÆ [1]

2520 1 **Epilobium** L. G. I. 787. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. temp. et frigid.
Chamænerium et Crossostigma Spach.

2521 2 **Zauschneria** Presl. G. I. 788. — Sp. 1. Californ., Mexic.

2522 3 **Jussiæa** L. G. I. 788 et 1007. (*Jussieua* Auct.). — Sp. ad 40. Reg. trop. utriusque orbis.
Cubospermum Lour., Vigiera Vell., Corynostigma Presl.

2523 4 **Oocarpon** M. Micheli in *Flora.* 303 (1874). — Sp. 1. Brasil., Guiana, Cuba.

2524 5 **Ludwigia** L. G. I. 788. (*Isnardia* L., *Dantia* Thou.). — Sp. ad 20. Eur., Asia, Afr., Amer. bor.
Prieuria DC., Nematopyxis Miq.

2525 6 **Clarkia** Pursh. G. I. 789. — Sp. 5. Amer. bor.-occ.
Phæostoma Spach (Gauropsis Presl, Opsianthes Lilja).

(1) Sp. ad 330, per. reg. temp. totius orbis ubique dispersæ; in tropicis rariores.

2526 7 **Gayophytum** A. Juss. G. I. 789. — Sp. 6. Utraque Amer. calid. occ.

2527 8 **Eulobus** Nutt. G. I. 789. — Sp. 1. Californ.

2528 9 **Œnothera** L. G. I. 789 et 1007. — Sp. ad 100. Amer. temp. et calid., Tasmania (paucæ sp. per reg. calid. orbis veteris late inquil.).

Sect. 1. *Euœnothera* Torr. et Gray, Onagra, Baumannia, Xylopleurum, Kneiffia, Lavauxia, Pachylophus, Megapterium et Anogra Spach.

Sect. 2. *Calylophus* B. et H., Calylophus Spach, Meriolix Raf.

Sect. 3. *Godetia* B. et H., Godetia Spach.

Sect. 4. *Boisduvalia* B. et H., Boisduvalia Spach.

Sect. 5. *Sphærostigma* Torr. et Gray, Sphærostigma Endl., Chamissonia Link, Holostigma et Agassizia Spach.

Sect. 6. *Hartmannia* B. et H., Hartmannia Spach.

Sect. 7. *Cratericarpium* B. et H., Cratericarpium Spach.

Sect. 8. *Blennoderma* B. et H., Blennoderma Spach.

Sect. 9. *Chylisma* Nutt., Chylisma Spach, Taraxia Nutt.

2529 10 **Eucharidium** F. et M. G. I. 790. — Sp. 2. Californ.

2530 11 **Fuchsia** L. G. I. 790 et 1007. — Sp. ad 50. Mexic., Amer. austr. (N. Zel. sp. 4).

Sect. 1. *Encliandra* Zucc., Encliandra Zucc. (Myrinia Lilja), Brebissonia et Lyciopsis Spach.

Sect. 2. *Fuchsia* Endl., Fuchsia, Kirschlegeria et Schufia Spach, Ellobium et Spachia Lilja, Quelusia Vand., Nahusia Schneev., Dorvalia Comm., Thilia Feuillée.

Sect. 3. *Skinnera* Endl., Skinnera Forst.

2531 12 **Hauya** Moç. et Sessé. G. I. 791. — Sp. 3. Mexic.

2532 13 **Semeiandra** H. et A. G. I. 791. — Sp. 1. Mexic.

2533 14 **Lopezia** Cav. G. I. 791. (*Pisaura* Bonat., *Zehlia* Hort.). — Sp. 15. Mexic., Guatemala.

2534 15 **Riesenbachia** Presl. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.

2535 16 **Diplandra** H. et A. G. I. 792. — Sp. 1. Mexic.

2536 17 **Gaura** L. G. I. 792. — Sp. ad 20. Amer. bor. calid. Schizocaria et Gauridium Spach.

2537 18 **Stenosiphon** Spach. G. I. 792. — Sp. 1. Texas.

2538 19 **Heterogaura** Rothrock. G. I. 792. — Sp. 1. Californ.

2539 20 **Gongylocarpus** Cham. et Schlcht. G. I. 793. — Sp. 1. Mexic.

2540 21 **Circæa** L. G. I. 793. — Sp. 6. Eur., Asia, Amer. bor. temp. et frigid.

2541 22 **Trapa** L. G. I. 793. (*Shringata* Jones). — Sp. 2 v. 3. Eur. med. et austr., Asia et Afr. trop. et subtrop.

Genus anomalum

2542 23 **Montinia** L. f. G. I. 794. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

Ordo LXXIX. SAMYDACEÆ [1]

Tribus I. Casearieæ.

2543 1 **Casearia** Jacq. G. I. 796 et 1007. — Sp. ad 86. Reg. trop utriusque orbis.
Sect. 1. *Valentinia* Benth., Valentinia Sw.
Sect. 2. *Iroucana* Benth., Iroucana Aubl., Vareca Gärtn., Guidonia Griseb.
Sect. 3. *Pitumba* Benth., Pitumba Aubl., Anavinga Lam., Melistaurum Forst., Lindleya H. B. et K., Antigona Vell.
Sect. 4. *Crateria* Benth., Chætocrater R. et P., Crateria Pers., Lindleya Kth.
Sect. 5. *Piparea* Benth., Piparea Aubl.
Sect. 6. *Zuelania* Benth., Zuelania A. Rich., Thiodia Griseb.
2544 2 **Osmelia** Thw. G. I. 797. — Sp. 3. Zeylan., Ins. Philippin.
Stachycrater Turcz.
2545 3 **Euceræa** Mart. G. I. 797. — Sp. 1. Brasil.
2546 4 **Lunania** Hook. G. I. 797. — Sp. 5. Ind. occ., Peruv.
2547 5 **Samyda** L. G. I. 797. — Sp. 2. Ind. occ.
Sadymia Griseb.

Tribus II. Banareæ.

2548 6 **Banara** Aubl. G. I. 798 et 1007. (*Ascra* Schott, *Xyladenius* Desv., *Boca* Vell.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
Pineda R. et P., Christannia Presl.
2549 7 **Kuhlia** H. B. et K. G. I. 798. — Sp. ad 3. N. Granada.
2550 8 **Pyramidocarpus** Oliv. G. I. 798 et 1007. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Tribus III. Abatieæ.

2551 9 **Abatia** R. et P. G. I. 799 et 1007. (*Myriotriche* Turcz.). — Sp. 4 v. 5. Boliv., Peruv., N. Granada.
Graniera Mandon et Wedd.
2552 10 **Raleighia** Gardn. G. I. 799. — Sp. 1. Brasil.
2553 11 **Aphærema** Miers. G. I. 799. — Sp. 1. Brasil. austr.

Tribus IV. Homalieæ.

2554 12 **Calantica** Tul. G. I. 799. — Sp. 2. Ins. Mascar.

(1) Sp. ad 160, per reg. trop. utriusque orbis sparsæ, in subtropicis raræ.

2555 13 **Gerrardina** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1075. — Sp. 1. Natal.
2556 14 **Bivinia** Tul. G. I. 800. — Sp. 1. Afr. trop. or., Madagasc.
2557 15 **Dissomeria** Benth. G. I. 800. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
2558 16 **Pierrea** Hance in *Journ. Bot.* 339 (1887). — Sp. 1. Cambodia.
2559 17 **Homalium** Jacq. G. I. 800. — Sp. ad 35. Reg. trop. utriusque orbis.

Sect. 1. *Blackwellia* Benth., Blackwellia Juss. (Astranthus Lour.).

Sect. 2. *Racoubea* Benth., Racoubea et Napimoga Aubl., Cordylanthus Bl., Myriantheia Thou.

? Pythagorea Lour.

2560 18 **Byrsanthus** Guillem. G. I. 800. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
2561 19 **Bembicia** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1401 (1883). — Sp. 1. Madagasc.

Genus anomalum.

2562 20 **Asteropeia** Thou. G. I. 801. — Sp. 2. Madagasc.

Ordo LXXX. LOASEÆ [1]

2563 1 **Gronovia** L. G. I. 802. — Sp. 1. Amer. a Texas usque ad Venezuelam.
2564 2 **Cevallia** Lag. G. I. 803 (*Petalanthera* Torr.). — Sp. 1. N. Mexic., Texas.
2565 3 **Petalonyx** A. Gray. G. I. 803. — Sp. 2. N. Mexic.
2566 4 **Sympetaleia** A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XII. 161 (1877). Sp. 1. Californ.
2567 5 **Loasella** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 650 (1886). — Sp. 1. Mexic.
2568 6 **Kissenia** R. Br. (sphalmate *Fissenia*). G. I. 803. (*Cnidone* E. Mey.). — Sp. 1. Afr. trop. et subtrop. austr., Arabia.
2569 7 **Sclerothrix** Presl. G. I. 803. (*Ancyrostemma* Pöpp. et Endl.). — Sp. 2 v. 3? Mexic., Peruv., Venezuela.
2570 8 **Klaprothia** H. B. et K. G. I. 804. — Sp. 1. N. Granada, Venezuela.
2571 9 **Mentzelia** L. G. I. 804. — Sp. ad. 40. Amer. trop. et calid.

Sect. 1. *Trachyphytum* Torr. et Gray, Chrysostoma Lilja.

Sect. 2. *Bartonia* Torr. et Gray, Bartonia Sims pr. p.

Sect. 3. *Eumentzelia* Torr. et Gray, Mentzelia DC. pr. p.

Sect. 4. *Acrolasia* Benth., Acrolasia Presl.

(1) Sp. ad 115 omnes, *Kissenia* excepta, Amer. trop. et calidior. incolæ.

Sect. 5. *Eucnide* Benth., Eucnide Zucc., Microsperma Hook.

2572 10 **Loasa** Juss. G. I. 804. — Sp. ad 50. Amer. trop. (Brasil. bor. et Guiana except.).

Huidobria C. Gay.

2573 11 **Illairea** Lenne et Koch in *Flore des Serres*. IX. 145. — Sp. 1. Amer. centr.

2574 12 **Blumenbachia** Schrad. G. I. 805. — Sp. ad 12. Amer. austr. trop. et subtrop.

1. Blumenbachia Schrad.
2. Caiophora Presl.
3. Raphisanthe Lilja, Gripidea Miers.

2575 13 **Grammatocarpus** Presl. G. I. 806. (*Scyphanthus* Don). — Sp. 1. Chili.

Ordo LXXXI. TURNERACEÆ [1]

2576 1 **Wormskioldia** Schum. et Thonn. G. I. 807. — Sp. 7. Afr. trop.

Tricliceras DC., Schumacheria Spreng.

2577 2 **Streptopetalum** Hochst. in *Flora Ratisb.* XXIV. II. 665. — Sp. 2. Afr. trop. or.

Wormskioldia B. et H. G. I. 807 pr. p.

2578 3 **Piriqueta** Aubl. *Guian.* I. 298. — Sp 19. Amer. a Mexic. et Carolina usque ad Bonariam, Pr. B. Spei (sp. 1), Madagasc. (sp. 2).

Turnera L. G. I. 806 et Auct. pr. p., Burcardia et Burkhardia Scop., Burghartia Neck., Emblichia Seem. G. I. 807.

2579 4 **Mathurina** Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XV. 159 (1876). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

2580 5 **Hyalocalyx** Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 258 (1884). — Sp. 1. Madagasc.

2581 6 **Turnera** L. emend. G. I. 806. — Sp. 54. Amer. a Mexic. et ab Antill. usque ad Argentinam (sp. 1. in Ins. Maurit. et Seychelles et Asia austr. inquil.).

Bohadschia Presl, Tribolacis et Triacis Griseb.

(1) Sp. 85, perplurimæ Americanæ a Carolina et Mexico usque ad Argentinam divulgatæ, nonnullæ Africanæ, una in insulis Africanis et Asia australi inquilina.

Cf. Ign. Urban, *Monographie der Familie der Turneraceen* in *Jarhb. Konigl. bot. Gart. Berl.* II (1883).

Ordo LXXXII. PASSIFLORACEÆ [1]

Tribus I. Malesherbieæ.

2582 1 **Malesherbia** R. et P. G. I. 809. — Sp. 2 v. 3. Peruv.
2583 2 **Gynopleura** Cav. pr. p. G. I. 810. — Sp. 6 v. 7. Chili.

Tribus II. Passifloreæ.

2584 3 **Passiflora** L. G. I. 810 et 1007. — Sp. ad 175. Amer., Asia et Austral. trop.
Sect. 1. *Tetrapathæa* DC., Tetrapathæa Raoul.
Sect. 2. *Astrophea* DC.
Sect. 3. *Dysosmia* DC.
Sect. 4. *Cicea* DC., Astephananthes et Monactineirma Bory., Ceratosepalum OErst.
Sect. 5. *Decaloba* DC.
Sect. 6. *Polyanthea* DC.
Sect. 7. *Granadilla* DC., Anthactinia Bory.
Sect. 8. *Murucuja* DC., Murucuja Pers.
Sect. 9. *Disemma* DC., Disemma Labill.
Sect. 10. *Tacsonioides* DC.
2585 4 **?Tetrastylis** Barb. Rodrig. in *Revista de Engenharia*, n. 21 (1882). — Sp. 1. Brasil.
2586 5 **Tacsonia** Juss. G. I. 811. — Sp. ad 25. Amer. trop. (Brasil. except.).
Poggendorffia Karst.
2587 6 **Mitostemma** Mast. in *Journ. Bot.* 33 (1883). — Sp. 4. Brasil., Guiana angl.
2588 7 **Deidamia** Thou. G. I. 811. — Sp. 5. Madagasc.
Thompsonia R. Br.
2589 8 **Tryphostemma** Harv. G. I. 811. — Sp. 2. Natal, Zanzibar.
2590 9 **Basananthe** Peyr. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. austro-occ.
2591 10 **Paropsia** Nor. G. I. 812. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Madagasc., Malaisia.
Trichodia Griff.
2592 11 **Dilkea** Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 627 (1871). — Sp. 2. Brasil.
2593 12 **Hounea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 300 (1881). — Sp. 1. Madagasc.
2594 13 **Smeathmannia** Soland. G. I. 812. (*Bulowia* Schum. et Thonn.). — Sp. 2. Afr. trop. occ.
2595 14 **Barteria** H. f. G. I. 812. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

(1) Sp. ad 235, omnes tropicæ vel subtropicæ.

2596 15 **Crossostemma** Planch. G. I. 813. — Sp. 1. Sierra Leone.

TRIBUS III. **Modecceæ**.

2597 16 **Modecca** Lam. G. I. 813 et 1007. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop.
Blepharanthus Sm., Clemanthus Kl., Paschanthus Burch., Kolbia P. B.
2598 17 **Keramanthus** H. f. in *Bot. Magaz.* tab. 6271. — Sp. 1. Zanzib.
2599 18 **Atheranthera** Mast. in *Trans. Linn. Soc.* XXVII. 649 (1871). — Sp. 1. Angola.
2600 19 **Ophiocaulon** H. f. G. I. 813. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Natal, Madagasc.
2601 20 **Machadoa** Welw. G. I. 814. — Sp. 1. Angola.

TRIBUS IV. **Acharieæ**.

2602 21 **Acharia** Thunb. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.
2603 22 **Guthriea** Bolus in Hook. *Icon. Plant.* XII. tab. 1161. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
2604 23 **Ceratiosicyos** Nees. G. I. 814. — Sp. 1. Afr. austr.

TRIBUS V. **Papayaceæ**.

2605 24 **Carica** L. G. I. 815. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Sect. 1. *Papaya* Benth., Papaya Juss.
Sect. 2. *Vasconcellia* Benth., Vasconcellea St-Hil.
2606 25 **Jacaratia** DC. G. I. 815. — Sp. 3 v. 4? Brasil., Mexic., Guiana.

Genus anomalum

2607 26 **Physena** Nor. G. I. 815. — Sp. ad 2. Madagasc.

Genus incertæ sedis.

2608 27 **Soyauxia** in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1393. — Sp. 1. Gabon.

ORDO LXXXIII. CUCURBITACEÆ [1]

Index compositus secundum monographiam meam in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus* (v. III) insertam et nova materie auctus (A. Cogniaux).

SERIES I. **Plagiospermeæ** B. et H.

TRIBUS I. **Cucumerineæ** Naud.

2609 1 **Hodgsonia** H. f. et T. G. I. 820. — Sp. 1. Bengal, Ins. Malay.
2610 2 **Telfairea** Hook. G. I. 821. (*Joliffia* Bojer). — Sp. 2. Afr. trop.

(1) Sp. 633, reg. calid. et præcipue trop. utriusque orbis incolæ, paucissimæ per reg. temp. dispersæ.

2611 3 **Trichosanthes** L. G. I. 821. (*Anguina* Micheli, *Poppya* Rumph., *Cucumeroides* Gärtn., *Involucraria* Ser., *Eopepon* et *Platygonia* Naud.). — Sp. 42. Asia trop., Ins. Malay., Austral.

Sect. 1. *Eutrichosanthes* Kurz.

Sect. 2. *Pseudotrichosanthes* Kurz.

2612 4 **Delognæa** Cogn. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 425. — Sp. 1. Madagasc.

2613 5 **Gymnopetalum** Arn. G. I. 822. (*Tripodanthera* Röm., *Scotanthus* Naud.). — Sp. 6. Asia trop., Java.

Sect. 1. *Eugymnopetalum* Kurz.

Sect. 2. *Tripodanthera* Cogn.

2614 6 **Trochomeria** H. f. G. I. 822 (*Heterosicyos* Welw. G. I. 822). — Sp. 11. Afr. trop. et austr.

Sect. 1. *Eutrochomeria* Cogn.

Sect. 2. *Heterosicyos* Cogn.

2615 7 **Biswarea** Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXI. 15 (*Warea* C. B. Clarke non Nutt.). — Sp. 1. Himal.

2616 8 **Heterospermum** Wall. G. I. 834 (*Rampinia* C. B. Clarke). — Sp. 1. Himal.

2617 9 **Peponia** Naud. G. I. 823. — Sp. 7. Afr. trop. et austr.

2618 10 **Adenopus** Benth. G. I. 823. — Sp. 4. Afr. trop.

2619 11 **Eureiandra** H. f. G. I. 825. — Sp. 3. Afr. trop.

2620 12 **Cogniauxia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 423. — Sp. 3. Gabon.

2621 13 **Lagenaria** Ser. G. I. 823. — Sp. 1. Afr. trop., Asia mer.

2622 14 **Acanthosicyos** Welw. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. trop.

2623 15 **Edmondia** Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 420. — Sp. 1. Venezuela.

2624 16 **Thladiantha** Bge. G. I. 825. — Sp. 5. Asia trop., Java.

2625 17 **Raphanocarpus** H. f. in *Icon. Plant.* tab. 1084. — Sp. 2. Afr. trop.

2626 18 **Raphanistrocarpus** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 309. — Sp. 1. Mombaza.

2627 19 **Momordica** Tourn. G. I. 825. (*Zucca* Comm., *Muricia* Lour., *Neurosperma* Raf.). — Sp. 25. Afr., Asia et Austral. trop.

2628 20 **Luffa** Tourn. G. I. 823. (*Turia* Forsk., *Trevouxia* Scop., *Petola* Rumph., *Amordica* Neck., *Poppya* Röm.). — Sp. 7. Utriusque orbis reg. trop.

2629 21 **Sphærosicyos** H. f. G. I. 824. — Sp. 1. Afr. subtrop., Ins. Mascar.

2630 22 **Ecballium** A. Rich. G. I. 826. (*Elaterium* Riv. non L.). — Sp. 1. Reg. Medit.

2631 23 **Bryonia** Tourn. G. I. 829. — Sp. 8. Eur., Reg. Medit., Ins. Canar.

2632 24 **Bryonopsis** Arn. (*Bryonia* sect. *Bryonopsis* B. et H. G. I. 829). — Sp. 2. Asia mer., Ins. Pacif.

2633 25 **Cucumis** L. G. I. 826 (*Cucumis* et *Melo* Tourn., *Rigocarpus* Neck.). — Sp. 26. Utriusque orbis reg. calid.

2634 26 **Citrullus** Neck. G. I. 826 (*Colocynthis* Tourn.). — Sp. 3. Afr. et Asia trop.

2635 27 **Benincasa** Savi. G. I. 824. — Sp. 2. Asia trop., Ins. Malay., Austral.

2636 28 **Dimorphochlamys** H. f. G. I. 827. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2637 29 **Cionosicyos** Griseb. G. I. 826. — Sp. 1. Jamaica.

2638 30 **Cucumeropsis** Naud. (*Zehneria* B. et H. G. I. 830. pr. p. *Cladosicyos* H. f.). — Sp. 2. Afr. trop.

2639 31 **Dieudonnæa** Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 1. Peruv.

2640 32 **Calycophysum** Karst. et Triana. G. I. 828. – Sp. 2. N. Granada.

2641 33 **Sicana** Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.

2642 34 **Physedra** H. f. G. I. 827. (*Staphylosyce* H. f. G. I. 828). — Sp. 3. Afr. trop.

2643 35 **Raphidiocystis** H. f. G. I. 828. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.

2644 36 **Coccinia** W. et A. (*Cephalandra* Schrad. G. I. 827). — Sp. 14. Afr. trop. et austr., Asia trop.

2645 37 **Peponopsis** Naud. G. I. 829. — Sp. 1. Amer. trop.

2646 38 **Cucurbita** L. G. I. 828 (*Pepo* et *Melopepo* Tourn., *Sphenantha* Schrad., *Pileocalyx* Gasparr., *Tristemon* Scheele). — Sp. 10. Utriusque orbis reg. trop.

2647 39 **Schizocarpum** Schrad. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* 1830. — Sp. 2. Mexic.

2648 40 **Apodanthera** Arn. G. I. 834. — Sp. 14. Amer. calid.
Sect. 1. *Euapodanthera* Cogn.
Sect. 2. *Cucurbitopsis* Cogn.

2649 41 **Oreosyce** H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 548. — Sp. 1. Afr. trop.

2650 42 **Wilbrandia** Manso. G. I. 831. — Sp. 7. Brasil.
Sect. 1. *Euwilbrandia* Cogn.
Sect. 2. *Melothriopsis* Cogn.

2651 43 **Melothria** L. G. I. 830 (*Solena* Lour., *Zehneria* Endl. G. I. 830, *Pilogyne* Schrad., *Karivia* Arn., *Mukia* Arn. G. I. 829, *Diclidostigma* Kunze, *Juchia* Röm., *Harlandia* Hance, *Landersia* Mac Fad.). — Sp. 58. Utriusque orbis reg. calid.
Sect. 1. *Eumelothria* Cogn.

Sect. 2. *Solena* Cogn.

Sect. 3. *Mukia* Cogn.

2652 44 **Dactyliandra** H. f. in Oliv. *Fl. trop. Afr.* II. 557. — Sp. 1. Afr. trop.

2653 45 **Blastania** Kotschy et Peyr. *Pl. Tin.* 15 (*Ctenopsis* H. f. non De Not., *Ctenolepis* H. f. G. I. 832). — Sp. 2. Afr. et Asia trop.

2654 46 **Muellerargia** Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 630. — Sp. 1. Ins. Timor.

2655 47 **Pisosperma** Sond. G. I. 831. — Sp. 1. Afr. austr.

2656 48 **Toxanthera** H. f. in *Icon. Plant.* tab. 1421. — Sp. 1. Natal.

2657 49 **Kedrostis** Medic. *Phil Bot.* II. 69. (*Coniandra* Schrad., *Cyrtonema* Schrad., *Rhynchocarpa* Schrad. G. I. 831.). — Sp. 12. Afr., Ind. or.

2658 50 **Corallocarpus** Welw. G. I. 831. (*Doyerea* De Grosourdy). — Sp. 15. Utriusque orbis reg. trop.

2659 51 **Melancium** Naud. G. I. 833. — Sp. 1. Brasil. austr.

2660 52 **Trochomeriopsis** Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 661. — Sp. 1. Madagasc.

2661 53 **Edgaria** C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc.* XV. 113. — Sp. 1. Himal.

2662 54 **Anguria** Plum. G. I. 833. (*Psiguria* Neck.). — Sp. 17. Amer. trop.

2663 55 **Gurania** Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 49. Amer. trop.

2664 56 **Helmontia** Cogn. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XIV. 239. — Sp. 2. Guiana, Brasil.

2665 57 **Ceratosanthes** Burm. G. I. 833. — Sp. 8. Amer. trop., Antill.

2666 58 **Maximowiczia** Cogn. in DC. *Suites au Prodromus.* III. 726 (*Sicydium* A. Gray non Schlcht. G. I. 833). — Sp. 2. Texas, Mexic.

2667 59 **Dendrosicyos** Balf. f. *Diagn. pl. Socotr.* I. 17. — Sp. 2. Ins. Socotra.

2668 60 **Cerasiocarpum** H. f. G. I. 832. — Sp. 1. Zeylan., Java.

2669 61 **Cucurbitella** Walp. G. I. 834. (*Schizostigma* Arn. in Hook. *Journ.* 1841. non in *Ann. Nat. Hist.* 1839, *Prasopepon* Naud. G. I. 832). — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.

Series II. Orthospermeæ B. et H.

Tribus II. Abobreæ Naud.

2670 62 **Dicælospermum** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 630. — Sp. 1. Ind. or.

2671 63 **Selysia** Cogn. in DC. *Suites au Prodromus*. III. 735 (*Melothria* Pöpp. et Endl. non L.). — Sp. 2. Peruv., N. Granada.

2672 64 **Abobra** Naud. G. I. 834. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

2673 65 **Cayaponia** Manso. *Enum. subst. Brazil*. 31. — Sp. 64. Amer. calid. (Afr. trop. sp. 1).

Perianthopodus Manso, ? Dermophylla Manso, ? Druparia Manso, ? Alternasemina Manso, Trianosperma Mart. G. I. 835, Sechium Pöpp. et Endl., Cionandra Griseb., Antagonia Griseb., Arkezostis Raf.

Sect. 1. *Eucayaponia* Cogn.

Sect. 2. *Trianosperma* Cogn.

Sect. 3. *Perianthopodus* Cogn.

TRIBUS III. **Cyclanthereæ**.

2674 66 **Echinocystis** Torr. et Gray. G. I. 835. (*Hexameria* Torr. et Gray, *Megarhiza* Torr., *Marah* Kellogg, *Echinopepon* Naud.). — Sp. 24. Amer. bor. calid. et temp. et austr. trop.

Sect. 1. *Echinopepon* Cogn.

Sect. 2. *Euechinocystis* Cogn.

Sect. 3. *Marah* Cogn.

2675 67 **Hanburia** Seem. G. I. 836 (*Nietoa* Schaffner). — Sp. 1. Mexic.

2676 68 **Cyclanthera** Schrad. G. I. 836. (*Momordica* Pöpp. et Endl. non L., *Discanthera* Torr. et Gray, *Elateriopsis* Ernst). — Sp. 39. Amer. calid.

Sect. 1. *Eucyclanthera* Cogn.

Sect. 2. *Elateriopsis* Cogn.

2677 69 **Elaterium** Jacq. G. I. 835. (*Rytidostylis* H. et A.). — Sp. 12. Amer. trop.

SERIES III. **Cremospermeæ** B. et H.

TRIBUS IV. **Sicyoideæ** Endl.

2678 70 **Sicyos** L. G. I. 837. (*Sicyoides* Tourn., *Badaroa* Bert., *Micrampelis* Raf.). — Sp. 31. Amer., ins. Pacif., Austral.

Sect. 1. *Eusicyos* Cogn.

Sect. 2. *Atractocarpos* Cogn.

Sect. 3. *Sicyocarpa* A. Gray.

2679 71 **Sicyosperma** A. Gray. G. I. 837. — Sp. 1. Texas.

2680 72 **Sechium** P. Browne. G. I. 837. (*Chocho* Adans., *Chayota* Jacq.). — Sp. 1. Amer. calid.

2681 73 **Sicydium** Schlcht. in *Linnæa*. VII. 388, non A. Gray. (*Triceratia* A. Rich. G. I. 838). — Sp. 6. Amer. trop.

Sect. 1. *Eusicydium* Cogn.

Sect. 2. *Pteropepon* Cogn.

2682 74 **Sechiopsis** Naud. G. I. 838. — Sp. 1. Mexic.
2683 75 **Microsechium** Naud. G. I. 838. (*Pseudosechium* Naud.). — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.

Tribus V. **Gynostemmeæ** B. et H.

2684 76 **Gynostemma** Bl. G. I. 839 (*Pestalozzia* Zoll. non De Not., *Enkylia* Griff.). — Sp. 5. Asia trop. et or., Ins. Malay.
2685 77 **Schizopepon** Maxim. G. I. 839. — Sp. 1. Asia or., Japon.

Tribus VI. **Gomphogyneæ** B. et H.

2686 78 **Actinostemma** Griff. G. I. 838. *Mitrosicyos* Maxim., *Pomasterium* Miq.). — Sp. 4. Asia or.
2687 79 **Gomphogyne** Griff. G. I. 838. (*Triceros* Griff. non Lour.). — Sp. 1. Ind. or.

Tribus VII. **Zanonieæ** Bl.

2688 80 **Zanonia** L. G. I. 839. — Sp. 2. Ind. or., Ins. Malay.
Sect. 1. *Euzanonia* Cogn.
Sect. 2. *Macrozanonia* Cogn.
2689 81 **Alsomitra** Röm. G. I. 840. (*Siolmatra* H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 457). — Sp. 11. Asia trop., Austral., Amer. trop.
2690 82 **Gerrardanthus** Harv. G. I. 840. — Sp. 4. Afr. trop.

Tribus VIII. **Feuilleæ** B. et H.

2691 83 **Feuillea** L. G. I. 840. (*Fevillea* L., *Nhandiroba* Plum., *Hypanthera* Manso). — Sp. 6. Amer. trop.
2692 84 **Anisosperma** Manso. *Enum. subst. Braz.* 38. — Sp. 1. Brasil. austr.

Genus non satis notum.

2693 85 **Ampelosicyos** Thou. *Hist. Veg. Isl. Afr. austr.* 68. — Sp. 1. Madagasc.

Genus valde dubium.

2694 86 **Polyclathra** Bertol. *Fl. Guatem.* 38. (*Pentaclathra* Auct.). — Sp. 1. Guatemala.

Ordo LXXXIV. BEGONIACEÆ

2695 1 **Begonia** L. G. I. 841. — Sp. ad 420. Amer. trop., Asia præcipue transganget., Afr. trop. et subtrop. austr., Ins. Pacif.
Series 1. G. I. 842.
a. Casparya, Stibadotheca, Inopteryx et Sassea Kl., Casparya A. DC. pr. p.
b. Eupetalum Lindl., Huszia Kl.

Series 2. Diploclinium Wight pr. p., Putzeysia Kl., Begonia A. DC. pr. p.
Series 3. Barya et Petermannia Kl.
Series 4. G. I. 842.
a. Platycentrum, Knesebeckia et Lauchea Kl., Begonia A. DC. pr. p.
b. Lepsia, Steineria (Riessia), Doratometra, Trachelanthus (Trachelocarpus K. Müll.) et Mitscherlichia Kl.
Series 5. G. I. 843.
a. Diploclinium Wight pr. p., Mezierea Gaud., Begonia, Saueria, Moschkowitzia, Donaldia, Gærdtia, Rachia, Cyathocnemis, Rossmannia, Magnusia, Gireoudia et Weilbachia Kl., Begonia et Mezierea A. DC. pr. p.
b. Tittelbachia Kl., Begonia A. DC. pr. p.
c. Reichenheimia, Haagea, Augustia, Scheidweileria, Gurltia, Ewaldia, Nephromischus, Trendelenburgia, Pilderia, Pritzelia et Wageneria Kl., Platyclinium Henfr., Begonia A. DC. pr. p.

2696 2 **Hillebrandia** Oliv. G. I. 843. — Sp. 1. Ins. Sandvic.

Genus anomalum.

2697 3 **Begoniella** Oliv. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII. 513. — Sp. 1 N. Granada.

Ordo LXXXV. DATISCEÆ

2698 1 **Datisca** L. G. I. 844. — Sp. 2. Asia occ., Himal., Californ., Mexic.
Tricerastes Presl.

2699 2 **Tetrameles** R. Br. G. I. 845. (*Anictoclea* Nimmo). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan., Java.

2700 3 **Octomeles** Miq. G. I. 845. — Sp. 1. Archip. Ind.

Ordo LXXXVI. CACTEÆ

Tribus I. Echinocacteæ.

2701 1 **Melocactus** Link et Otto. G. I. 847. — Sp. ad 30. Mexic., Brasil., Ind. occ., N. Granada.

2702 2 **Mamillaria** Haw. G. I. 847. — Sp. ad 360. Mexic. Amer. bor. calid., (in Brasil., Ind. occ. et Bolivia sp. paucæ).
Sect. 1. *Eumamillaria* Engelm.
Sect. 2. *Coryphanta* Engelm.
Sect. 3. *Anhalonium* Engelm., Anhalonium Lemaire, Ariocarpus Scheidw.

2703 3 **Pelecyphora** Ehrenb. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.
2704 4 **Leuchtenbergia** Hook. G. I. 848. — Sp. 1. Mexic.
2705 5 **Echinocactus** Link et Otto. G. I. 848. — Sp. ad 260, sed verisim. inordinate multipl. Mexic.
Malacocarpus Salm-Dyck, Gymnocalycium Pfeiff., Astrophytum Lemaire.
2706 6 **Eriosyce** Philippi *Descr. de nuevas plantas.* 63 (1872). — Sp. 1. Chili.
2707 7 **Discocactus** Pfeiff. G. I. 848. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Brasil.
2708 8 **Cereus** Haw. G. I. 849. — Sp. ad 220. Amer. trop. et calid., Ind. occ., Ins. Galapag.
Sect. 1. *Echinocereus* Engelm.
Sect. 2. *Eucereus* Engelm., Aporocactus et Cleistocactus Lemaire.
Sect. 3. *Lepidocereus* Engelm.
Sect. 4. *Pilocereus* Engelm., Pilocereus Lemaire.
Sect. 5. *Echinopsis* B. et H., Echinopsis Zucc., Echinonyctanthus Lemaire.
2709 9 **Eulychnia** Philippi. G. I. 1008. — Sp. 1. Peruv., Chili.
2710 10 **Phyllocactus** Link. G. I. 849. (*Epiphyllum* Haw., *Phyllocereus* Miq.). — Sp. ad 13. Amer. trop. a Mexic. ad Brasil.
Disocactus Lindl. (Disisocactus Salm-Dyck).
2711 11 **Epiphyllum** Pfeiff. G. I. 850. (*Schlumbergera* Lemaire). — Sp. ad 3. Brasil.

Tribus II. **Opuntieæ**.

2712 12 **Rhipsalis** Gärtn. G. I. 850. — Sp. ad 30. Amer. trop. (1 sp. in Afr. austr., Ins. Maurit. et Zeylan reperta).
Sect. 1. *Eurhipsalis* B. et H.
Sect. 2. *Lepismium* Endl., Lepismium Pfeiff.
Sect. 3. *Hariota* Endl., Hariota DC.
Sect. 4. *Pfeiffera* B. et H., Pfeiffera Salm-Dyck.
2713 13 **Nopalea** Salm-Dyck. G. I. 850. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic., Amer. austr. trop.
2714 14 **Opuntia** Mill. G. I. 851. — Sp. descr. ad 200, verisim. inordinate multipl. Amer. trop. et calid. (sp. 1. latissime per orbem veterem sparsa).
Cactus L. pr. p., Consolea Lemaire.
2715 15 **Pereskia** Mill. G. I. 851. (*Peirescia* Zucc.). — Sp. ad 13. Amer. trop., Ind. occ.

Ordo LXXXVII. FICOIDEÆ

Tribus I. Mesembryanthemeæ.

2716 1 **Mesembryanthemum** L. G. I. 853. — Sp. ad 300. Afr. austr., Reg. Medit., Arabia, Austral. N. Zel., Brasil.

2717 2 **Tetragonia** L. G. I. 854. (*Demidovia* Pall.). — Sp. ad 20. Afr. austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.
Tetragonella Miq.

Tribus II. Aizoideæ.

2718 3 **Aizoon** L. G. I. 854. — Sp. ad 8. Eur. austr., Arabia, Ins. Canar., Pr. B. Spei, Austral.

2719 4 **Galenia** L. G. I. 855. — Sp. ad 17. Afr. austr.
Kolleria Presl, Sialodes E. et Z.

2720 5 **Plinthus** Fenzl. G. I. 855. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

2721 6 **Acrosanthes** E. et Z. G. I. 855. — Sp. 4. Afr. austr.

2722 7 **Gunnia** F. Müll. G. I. 855. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

2723 8 **Sesuvium** L. G. I. 855. — Sp. ad 4. Littora trop. totius orbis.
Pyxicoma Fenzl, Aizoon Andr., Psammanthe Hance.

2724 9 **Trianthema** L. G. I. 855. — Sp. ad 12. Asiæ, Afr., Austral. et Ind. occ. reg. calidior.
Papularia et Rocama Forsk., Ancistrostigma et Diplochonium Fenzl, Zaleya Burm.

2725 10 **Cypselea** Turp. G. I. 856. — Sp. 1. S. Doming., Cuba.

Tribus III. Mollugineæ.

2726 11 **Orygia** Forsk. G. I. 856. (*Axonotechium* Fenzl). — Sp. 1. Afr. calid., Arabia, Ind. or.

2727 12 **Macarthuria** Endl. G. I. 856. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

2728 13 **Pomatotheca** F. Müll. *Fragm.* X. 72 (1876). — Sp. 1. Austral.

2729 14 **Telephium** L. G. I. 857. — Sp. 1 v. 3. Eur. med. calid., Reg. Medit.

2730 15 **Mollugo** L. G. I. 857. — Sp. ad 13. Utriusque orbis reg. calidior.
Trigastrotheca F. Müll., Cerviana Minuart.

2731 16 **Glinus** Löfl. *It. Hisp.* 145. (*Mollugo* B. et H. G. I. 857 pr. p.). — Sp. ad 6. Totius fere orbis reg. trop. et subtrop.
Plenckia Raf., Physa Thou.

2732 17 **Pharnaceum** L. G. I. 857. (*Giginsia* DC.) — Sp. ad 16. Afr. austr.
Hypertelis E. Mey.

2733 18 **Cœlanthum** E. Mey. G. I. 857. — Sp. 2. Pr. B. Spei.

2734 19 **Psammotropha** E. et Z. G. I. 858. (*Mallogonum* Fenzl). — Sp. ad 5. Afr. austr.

2735 20 **Polpoda** Presl. G. I. 858. (*Blepharolepis* Nees). — Sp. 1. Pr. B. Spei.

2736 21 **Adenogramma** Rchb. G. I. 858. (*Steudelia* Presl). — Sp. ad 7. Afr. austr.

2737 22 **Gisekia** L. G. I. 859. (*Giesekia* Endl., *Miltus* Lour.). — Sp. ad 5. Afr., Arabia, Ind. or.

2738 23 **Semonvillea** Gay. G. I. 859 et 1008. *Ditroche* E. Mey. — Sp. 2. Afr. austr., Senegalia.

2739 24 **Limeum** L. G. I. 859. (*Gaudinia* Gay). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Arabia, Ind. or. (pars maxime occ.).
Acanthocarpea Kl.

Ordo LXXXVIII. UMBELLIFERÆ [1]

Tribus I. Hydrocotyleæ.

2740 1 **Hydrocotyle** L. G. I. 872. — Sp. bene dist. ad 60. Totius orbis reg. calid. et temp.

2741 2 **Centella** L. *Genera*. n. 1051. (*Hydrocotile* sect. *Centella* B. et H. G. I. 872). — Sp. ad 4. Utriusque orbis reg. calidior.
Trisanthus Lour., Glyceria Nutt. (Chondrocarpus Nutt.).

2742 3 **Micropleura** Lag. G. I. 873. — Sp. 1. Mexic., Ins. Chiloë.

2743 4 **Trachymene** Rudge. G. I. 873. (*Didiscus* DC., *Huegelia* Rchb.). — Sp. 14. Austral., N. Caled., Borneo.
Dimetopia DC., Pritzelia Walp., Hemicarpus F. Müll., Cesatia Endl.

2744 5 **Siebera** Rchb. G. I. 874. (*Trachymene* DC., *Fischera* Spreng. pr. p.) — Sp. 14. Austral.
Platysace Bge, Platycarpidium F. Müll.

2745 6 **Xanthosia** Rudge. G. I. 874. (*Leucolæna* R. Br.). — Sp. 17. Austral.
Schœnolæna et Pentapeltis Bge.

2746 7 **Azorella** Lam. G. I. 874. (*Chamitis* Banks, *Fragosa* R. et P., *Bolax* Comm.). — Sp. 35. Amer. andina et autarct., N. Zel., Austral.
Sect. 1. *Fragosa* Benth., Pectophytum H. B. et K.
Sect. 2. *Pozoa* Benth., Pozoa Lag.
Sect. 3. *Microsciadium* Benth., Microsciadium Hook., Oschatzia Walp., Dichopetalum F. Müll.
Sect. 4. *Schizeilema* H. f.

2747 8 **Apleura** Philippi. G. I. 875. — Sp. 1. In planitie Patagoniæ.

(1) Sp. ad 1400, per totum fere orbem sparsæ, sed imprimis in reg temp. hemisph. bor. numerosæ.

2748 9 ?**Trisciadium** Philippi in *Anal. Univ. Chile*. 61 (1861). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS II. **Mulineæ**.

2749 10 **Laretia** Gill. G. I. 875. — Sp. 1. Chili.
2750 11 **Spananthe** Jacq. G. I. 876. — Sp. 1. Amer. andina a Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum.
2751 12 **Bowlesia** R. et P. G. I. 876. — Sp. ad 12. Californ., Texas, Mexic., Amer. austr. andina et extratrop., Ins. Canar.
Sect. 1. *Eubowlesia* Benth., Drusa DC.
Sect. 2. *Homalocarpus* Benth., Homalocarpus H. et A., Elsneria Walp.
2752 13 **Domeykoa** Philippi. G. I. 876. — Sp. 1. Chili (Atacama).
2753 14 **Huanaca** Cav. G. I. 876 (*Lechleria* Philippi). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop., Austral.
Pozopsis Hook., Diplaspis H. f.
2754 15 **Diposis** DC. G. I. 877. — Sp. 2. Montevideo, Chili.
2755 16 **Asteriscium** Cham. et Schlcht. G. I. 877. — Sp. 7. v. 8. Amer. austr. extratrop.
Sect. 1. *Bustillosia* Benth., Bustillosia Clos, Eremocharis Philippi.
Sect. 2. *Gymnophyton* Benth., Gymnophyton Clos, Tritænicum Turcz.
2756 17 **Mulinum** Pers. G. I. 877. — Sp. ad 4. Amer. andina et antarct.
2757 18 **Hermas** L. f. G. I. 878. — Sp. 5. Pr. B. Spei.

TRIBUS III. **Saniculeæ**.

2758 19 **Eryngium** L. G. I. 878. — Sp. vix 100 dist. Orbis utriusque reg. calid. et temp. (Afr. austr. except.).
Lessonia Barter.
2759 20 **Alepidea** Laroche. G. I. 878. — Sp. 3. Afr. austr., Abyss.
2760 21 **Arctopus** L. G. I. 879. — Sp. 3. Pr. B. Spei.
2761 22 **Astrantia** L. G. I. 879. — Sp. ad 6. Eur., Asia occ.
Actinolema Fenzl.
2762 23 **Hacquetia** Neck. G. I. 879. (*Dondia* Spreng., *Dondisia* Rchb.). — Sp. 1. Eur. austro-occ.
2763 24 **Sanicula** L. G. I. 880. — Sp. ad 12. Eur., Asia temp., Afr., Ins. Azor. et Sandvic., Amer. bor. andina et austr extratrop.
2764 25 **Klotzschia** Cham. G. I. 880. — Sp. 1. Brasil. austr.
2765 26 **Actinotus** Labill. G. I. 880 et 1008. (*Eriocalia* Sm.). — Sp. 7. Austral.
Hemiphues H. f., Holotome Endl.

2766 27 **Lagoecia** L. G. I. 880. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.
2767 28 **Petagnia** Guss. G. I. 881. — Sp. 1. Sicilia.

Tribus IV. **Echinophoreæ**

2768 29 **Echinophora** L. G. I. 881. — Sp. ad 8. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Anisosciadium DC.
2769 30 **Pycnocycla** Lindl. G. I. 881. — Sp. 7. Afr. bor. or., Asia occ. et centr.
Dicyclophora Boiss.

Tribus V. **Ammineæ.**

2770 31 **Physospermum** Cusson. G. I. 882. (*Danaa* All., *Hænselera* Lag.). — Sp. 2. ad 5. Eur. et Asia caucasica.
Alschingera Vis.
2771 32 **Eleutherospermum** K. Koch in *Linnæa*. XVI. 365. — Sp. 2. Asia minor.
2772 33 **Molopospermum** Koch. G. I. 882. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
2773 34 **Tauschia** Schlcht. G. I. 882. — Sp. 2. Mexic., Ecuador.
2774 35 **Lecokia** DC. G. I. 882. — Sp. 1. Reg. Medit. or.
2775 36 **Hippomarathrum** Link. G. I. 883. (*Ægomarathrum* Koch). — Sp. ad 7. Reg. Medit. austr. et or., Asia occ.
Trachymarathrum Tausch (Lophocachrys Bertol.), Schrenkia F. et M.
2776 37 **Conium** L. G. I. 883. — Sp. 2. Hemisph. bor. orbis veteris, Afr. austr., Abyss.
2777 38 **Vicatia** DC. G. I. 883. — Sp. 1. Himal.
2778 39 **Musenium** Nutt. G. I. 884. — Sp. 2 v. 3. Amer. bor.
2779 40 **Trachydium** Lindl. G. I. 884. — Sp. ad 12. Asia centr., Himal., Abyss.
Haplosciadium Hochst.
2780 41 **Albertia** Rgl et Schmalh. *Descr. pl. nov.* fasc. VI. 29. — Sp. 1. Turkest.
2781 42 **Eremodaucus** Bge *Ind. sem. Dorp.* 1843 (*Trachydium* B. et H. pr. p. G. I. 884). — Sp. 1. Turkest.
2782 43 **Arracacia** Bancroft. G. I. 884. (*Arracacha* DC.). — Sp. ad 12. Amer. bor.-occ., Mexic., Amer. trop. andina.
Pentacrypta Lehm., Velæa DC.
2783 44 **Deweya** Torr. et Gray. in *Fl. N. Amer.* I. 641. — Sp. 3. Californ.
2784 45 ?**Nothosmyrnium** Miq. in *Ann. Mus. Lugd. Batav.* III. 58. — Sp. 1. Japon.
2785 46 **Smyrnium** L. G. I. 885. — Sp. ad 1. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Anosmia Bernh., Smyrniopsis Boiss.

2786 47 **Eulophus** Nutt. G. I. 885 (*Perideridia* Rchb.). — Sp. 3. Arkansas, Texas, Mexic., Amer. trop. andina.

2787 48 **Astoma** DC. G. I. 884. — Sp. 1. Syria.

2788 49 **Nirarothamnus** Balf. f. *Diagn. pl. Socotra.* 18 (1882). — Sp. 1. Socotra.

2789 50 **Orogenia** S. Watson in *U. S. geolog. Explor.* 120 (1871). — Sp. 1. Amer. bor.-occ. (Utah).

2790 51 **Erigenia** Nutt. G. I. 886. — Sp. 1. Amer. bor.

2791 52 **Hohenackeria** F. et M. — Sp. 2. Hispania, Algeria, Reg. Caucasica.

2792 53 **Bupleurum** L. G. I. 885 et 1008. — Sp. descr. ad 10, sed vix ultra 60 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. occ. subarct.

Agostana S. F. Gray, Diaphyllum et Isophyllum Hoffm., Tenoria (Buprestis) et Odontites Spreng., Diatropa Dmrt. Trachypleurum Rchb.

2793 54 **Heteromorpha** Cham. et Schlcht G. I. 887. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.

2794 55 **Rhyticarpus** Sond. G. I. 887. — Sp. 3. Afr. austr.

2795 56 **Lichtensteinia** Cham. et Schlcht. G. I. 887 et 1008. — Sp. 7 v. 8? Afr. austr., Ins. Canar. et S. Helena.

Ruthea Rolle.

2796 57 **Trinia** Hoffm. G. I. 887. — Sp. 7 v. 8. Reg. Medit., Asia temp.

Rumia Hoffm.

2797 58 **Buniotrinia** Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.* 516 (1886). — Sp. 1. Persia.

2798 59 **Aphanopleura** Boiss. *Fl. Orient.* II. 855 (1872). — Sp. 1. Armenia rossica.

2799 60 **Apium** L. G. I. 888. — Sp. ad 15. Orbis fere totus.

Sect. 1. *Mauchartia* DC., Mauchartia Neck., Helosciadium Koch, Critamus Hoffm.

Sect. 2. *Euapium* DC., Cyclospermum Lag., Apium DC.

Sect. 3. *Leptocaulis* Benth., Leptocaulis Nutt.

2800 61 **Apiastrum** Nutt. G. I. 888. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

2801 62 **Oreosciadium** Wedd. G. I. 889. (*Niphogeton* Schlcht.). — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. andina.

2802 63 **Cicuta** L. G. I. 889. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor.

2803 64 **Ammi** L. G. I. 889 et 1008. — Sp. 6 v. 7. Eur., Reg. Medit., Ins. Canar. et Azor.

Visnaga Gärtn.

2804 65 **Pituranthos** Viv. G. I. 890. (*Deverra* DC.). — Sp. 6. Afr. bor. et austr., Ind. or.

Eriocycla Lindl.

2805 66 **Oliveria** Vent. G. I. 800. (*Callistroma* Fenzl). — Sp. 1. Asia occ.

2806 67 **Carum** L. G. I. 890. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Sect. 1. *Petroselinum* Benth., Petroselinum Koch, Ridolfia Moris, Wydleria DC.
Sect. 2. *Zizia* Benth., Zizia Koch.
Sect. 3. *Trachyspermum* B. et H., Trachyspermum Link, Ptychotis DC., Trachysciadium E. et Z.
Sect. 4. *Bunium* Benth., Bunium L., Bulbocastanum Schur, Elwendia et Huetia Boiss., Geocaryum Coss. et Durieu.
Sect. 5. *Edosmia* Benth., Atænia H. et A., Edosmia Nutt.
Sect. 6. *Carvi* B. et H., Selinopsis Coss. et Durieu, Hladnikia Rchb., Chamarea E. et Z., Lomatocarum F. et M.
?Sympodium K. Koch.

2807 68 **Caropodium** Stapf et Wettstein in *Deutsch. K. K. Acad. Wiss.* 317 (1886). — Sp. 1. Persia.

2808 69 ?**Froriepia** C. Koch in *Linnæa*. XVI. 362. — Sp. 1. Armenia.

2809 70 **Sison** L. G. I. 892. — Sp. 1. Europa.

2810 71 **Microsciadium** Boiss. G. I. 892. — Sp. 1. Asia occ.

2811 72 **Falcaria** Host. G. I. 892. (*Prionitis* Delarb., *Drepanophyllum* Hoffm. pr. p.). — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia rossica.

2812 73 **Sium** L. G. I. 893. — Sp. 6. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. austr.
Berula Koch.

2813 74 **Ægopodium** L. G. I. 893. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia temp.

2814 75 **Pimpinella** L. G. I. 893 et 1008. — Sp. ad 75. Orbis fere totus (Australia excepta).
Sect. 1. *Bunioides* Benth., Bunium Koch non L.
Sect. 2. *Tragoselinum* DC., Tragoselinum Pomel, Acronema DC., Lereschia Boiss.
Sect. 3. *Reutera* Benth., Reutera Boiss.
Sect. 4. *Zizioides* Benth.
Sect. 5. *Tragium* Benth., Tragium Spreng., Ledeburia Link, Chesneya Bertol. (Gaytania Münst.), Gymnosciadium Hochst., Anisum E. et Z., Tragopsis Pomel.
Sect. 6. *Petrosciadium* Benth., Petrosciadium Edgew., Murrithia et Heterachæna Zoll., Anisometros Hassk., Platyraphe Miq.
? Pancicia Vis.

2815 76 **Podistera** S. Watson in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 475 (1887) (*Cymopterus* A. Gray pr. p.). — Sp. 1. Californ.

2816 77 **Muretia** Boiss. G. I. 895. — Sp. 3. Asia occ. et temp.

2817 78 **Chamæsciadium** C. A. Mey. G. I 395. — Sp. 2. Asia rossica.

2818 79 **Cryptotænia** DC. G. I. 896. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.

2819 80 **Conopodium** Koch pr. p. G. I. 896. (*Bunium* DC. pr. p., *Bulbocastanum* Lag., *Sphallerocarpus* Bess.). — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.
Heterotænia et Butinia Boiss., Elæosticta Fenzl, Scaligeria DC.

2820 81 **Pichleria** Stapf et Wettstein in *Denksch. K. K. Acad. Wiss.* 324 (1886). — Sp. 2. Persia.

2821 82 **Tinguarra** Parl. G. I. 896. — Sp. 3. Reg. Medit., Ins. Canar.

2822 83 **Osmorhiza** Raf. G. I. 897. (*Uraspermum* Nutt., Spermatura Rchb.). — Sp. ad 6. Himal., Asia bor.-or., Amer. bor.

2823 84 **Myrrhis** Scop. G. I. 897. — Sp. 4. Eur. mont., Reg. Caspica, Amer. bor., in Amer. austr. extratrop. inquil.
Glycosma Nutt.

2824 85 **Oreomyrrhis** Endl. G. I. 897. (*Caldasia* Lag.). — Sp. 5. v. 7? Amer. andina. et antarct., N. Zel., Austral.

2825 86 **Chærophyllum** L. G. I. 898. — Sp. ad 36. Eur., Asia bor. occ. et centr., Afr. et Amer. bor.
Physocaulis Tausch (Biasolettia Bertol.), Rhynchostylis Tausch, Freyera Rchb. (Biasolettia Koch, Balansæa Boiss.), Grammosciadium DC.

2826 87 **?Ammoselinum** Torr. et Gray. G. I. 1009. — Sp. 1. Texas occ.

2827 88 **Rhabdosciadium** Boiss. G. I. 898. — Sp. 3. Persia, Græcia.

2828 89 **Scandix** L. pr. p. G. I. 899. — Sp. ad 12. Orbis veteris hemisph. bor.
Wylia Hoffm., Cyclotaxis Boiss.

2829 90 **Anthriscus** Hoffm. G. I. 899. — Sp. ad 10. Orbis veteris hemisph. bor.

2830 91 **Ottoa** H. B. et K. G. I. 899. — Sp. 1. Columbia, Mexic.

TRIBUS VI. Seselineæ.

2831 92 **Diplolophium** Turcz. G. I. 900. — Sp. 2. Afr. trop.

2832 93 **Athamanta** L. pr. p. G. I. 900. (*Turbith* Tausch). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ.
Petrocarvi Tausch.

2833 94 **Todaroa** Parl. G. I. 900. — Sp. 1. Ins. Canar.

2834 95 **Portenschlagia** Vis. G. I. 901. — Sp. 1. Dalmatia.

2835 96 **Seseli** L. G. I. 901. — Sp. enum. ultra 60, vix tamen 40 dist. Orbis veteris hemisph. bor. (Australia?).
Hippomarathrum Fl. Wett., Libanotis Crantz, Lomatopodium F. et M., Scaphespermum Edgew., Bubon L. pr. p., Stenocælium Ledeb., Wallrothia Spreng. (Dethawia Endl.).

2836 97 **Physotrichia** Hiern in *Journ. Bot.* 161 (1873). — Sp. 2. Angola, Zambesia.

2837 98 ?**Haussknechtia** Boiss. *Fl. Orient.* II. 960 (1872). — Sp. 1. Persia.
2838 99 **Sclerochorton** Boiss. *Fl. Orient.* II. 968. — Sp. 1. Persia.
2839 100 **Phellolophium** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 349 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
2840 101 **Fœniculum** Adans. G. I. 902. — Sp. 3 v. 4. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi inquil.
Ozodia W. et A., Gasparrinia Bertol.
2841 102 **Xatardia** Meisn. G. I. 902. (*Petitia* J. Gay). — Sp. 1. Pyren. or.
2842 103 **Kundmannia** Scop. G. I. 903. (*Brignolia* Bertol., *Campderia* Lag.). — Sp. 1 v. 2. Reg. Medit.
2843 104 **Thecocarpus** Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Asia occ.
2844 105 **Actinanthus** Ehrenb. G. I. 903. — Sp. 1. Syria.
2845 106 **Pyramidoptera** Boiss. G. I. 903. — Sp. 1. Cabul.
2846 107 **Magydaris** Koch. G. I. 904. — Sp. 2 v. 1? Hispania, Afr. bor.-occ.
2847 108 **Cachrys** L. G. I. 904. — Sp. 6 v. 8. Reg. Medit., Asia occ. et med.
2848 109 **Prangos** Lindl. G. I. 904. — Sp. descr. ad 40, sed nonnullæ forte reduc. Reg. Medit. austr., Asia occ. et med.
Colladonia DC. (Perlebia DC.), Meliocarpus Boiss., Heptaptera Marg. et Reut., Anisopleura Fenzl.
2849 110 **Phellopterus** Benth. G. I. 905. (*Glehnia* F. Schmidt). — Sp. 1. Corea, Ins. Loo-Choo, Japon.
2850 111 **Lophosciadium** DC. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. austro-or., Asia occ.
2851 112 **Crithmum** L. G. I. 905. — Sp. 1. Eur. occ. marit. et circa mare Medit. et Nigrum, Ins. Canar.
2852 113 ?**Podosciadium** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* VII. 345 (1867). Sp. 2. Californ.
2853 114 **Œnanthe** L. G. I. 905. — Sp. enum. ad 40, sed vix ultra 20 dist. Utriusqne orbis hemisph. bor., Afr. austr., Austral. trop.
Sect. 1. *Euœnanthe* Benth., OEnoxiadium Pomel.
Sect. 2. *Dasyloma* Benth., Dasyloma DC., Phellandrium L., Cyssopetalum Turcz.
2854 115 **Crantzia** Nutt. G. I. 906. — Sp. 1. Amer. extratrop. et trop. andina, Austral., N. Zel.
2855 116 **Cynosciadium** DC. G. I. 906. — Sp. 2. Amer. bor.
2856 117 **Discopleura** DC. G. I. 906. — Sp. 4. Amer. bor., Ind. or.
Daucosma Engelm. et Gray.
2857 118 **Eurytænia** Torr. et Gray. G. I. 907. — Sp. 1. Texas.
2858 119 **Æthusa** L. G. I. 907. — Sp. 1. Eur., Asia rossica.

2859 120 **Cymbocarpum** DC. G. I. 907. — Sp. 4. Reg. Caucasica.
2860 121 **Choritænia** Benth. G. I. 907. (*Pappea* Harv. et Sond.). — Sp. 1. Afr. austr.
2861 122 **Capnophyllum** Gärtn. G. I. 908 et 1009. (*Actinocladus* E. Mey.). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar., Afr. austr.
Krubera Hoffm. (Ulospermum Link.), Sclerosciadium Koch.
2862 123 **Siler** Scop. G. I. 908. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.
Agasyllis Spreng.
2863 124 ?**Astydamia** DC. G. I. 909. — Sp. 1. Ins. Canar.
2864 125 **Polemannia** E. et Z. G. I. 909. — Sp. 2. Afr. austr.
2865 126 **Schultzia** Spreng. G. I. 909. — Sp. 4. Altaï, Dahuria, Kurdist., Ind. or.
2866 127 **Silaus** Bess. G. I. 910. — Sp. 2. Eur., Asia rossica.
2867 128 **Polyzygus** Dalz. G. I. 910. — Sp. 1. Ind. or. (prov. Maluan).
2868 129 **Trochiscanthes** Koch. G. I. 910. — Sp. 1. Gallia austr. mont., Alpes occ.
2869 130 **Meum** Jacq. G. I. 911. — Sp. 1. Eur. med. et occ. mont.
2870 131 **Cymopterus** Raf. G. I. 911. — Sp. ad 15. Amer. bor.-occ.
2871 132 **Ligusticum** L. G. I. 911. — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor.
1. Conioselinum Fisch.
2. Haloscias Fries.
3. Pachypleurum Ledeb. (Gaya Gaudin, Neogaya Meisn.).
4. Endressia J. Gay. — 5. Coristospermum Bertol.
6. Hansenia Turcz., Cynapium Nutt. — 7. Bonannia Guss.
2872 133 **Cyathoselinum** Benth. G. I. 912. — Sp. 1. Dalmatia.
2873 134 **Aciphylla** Forst. G. I. 912. (*Gingidium* F. Müll. non Forst.). — Sp. ad 20. N. Zel., Austral.
Anisotome H. f. (Calosciadium Endl.).
2874 135 **Anesorhiza** Cham. et Schlcht. G. I. 913. — Sp. 9 v. 10. Afr austr.
Glia Sond. (Stenosemis E. Mey.).
2875 136 **Thaspium** Nutt. G. I. 913. — Sp. 2. Amer. bor.
2876 137 **Selinum** L. G. I. 914. (*Cnidium* Cusson, *Mylinum* Gaudin). — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor., Columbia? Afr. austr.
1. Heteroptilis E. Mey. — 2. Lomatocarum F. et M.
3. Lithosciadium Turcz. — 4. Cenolophium Koch.
5. Oreocome Edgew. (Anthosciadium Fenzl).
6. Tilingia Rgl. — 7. Sphenosciadium A. Gray.
8. Hyalolæna Bge.
2877 138 **Cortia** DC. G. I. 915. — Sp. 2. Ind. or.
2878 139 **Renarda** Rgl. *Descr. pl. nov.* VIII. 9 (1883). — Sp. 1. Turkest.

2879 140 **Pleurospermum** Hoffm. G. I. 915. (*Physospermum* Cusson, *Hymenolæna* DC., *Aulacospermum* Ledeb.). — Sp. ad 18. Eur., Asia rossica, Ind. or.

Malabaila Tausch (Hladnikia Koch), Hymenidium Lindl., Pterocyclus Kl.

2880 141 **Levisticum** Koch. G. I. 916. — Sp. 1. Eur. centr.

2881 142 **Angelica** L. G. I. 916. (*Eustylis* H. f.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis hemisph. bor., N. Zel.

Ostericum Hoffm., Gomphopetalum Turcz., Gingidium Forst., Callisace Fisch., Angelophyllum Ruprecht., Porphyroscias Miq.

2882 143 **Archangelica** Hoffm. G. I. 917 et 1009. — Sp. 5. Eur. temp. et bor., Asia et Amer. bor. et arct.

Czernævia Turcz., Cœlopleurum Ledeb.

2883 144 ?**Angelocarpa** Ruprecht in *Mém. Acad. Pétersb.* XIV. 48. — Sp. 1. Asia centr.

Tribus VII. **Peucedaneæ**.

2884 145 **Ferula** L. G. I. 917 et 1009. — Sp. ad 80. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

Sect. 1. *Ferularia* DC., Scorodosma Bge, Narthex Falc.

Sect. 2. *Ferulago* DC., Ferulago Koch, Uloptera Fenzl, Xanthogalum Lallem., Hammatocaulis Tausch, Eriosynaphe DC., Euryangium Kauffm.

2885 146 **Dorema** Don. G. I 918. (*Diserneston* Jaub. et Spach). — Sp. 4. Persia, Belutchist.

2886 147 **Peucedanum** L. G. I. 918. — Sp. ad 120. Utriusque orbis hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Amer. trop. andina.

1. Oreoselinum M. B.
2. Pteroselinum Rchb.
3. Palimbia Bess. (Caroselinum Griseb., Schlosseria Vukit.).
4. Thysselinum Hoffm.
5. Tæniopetalum Vis.
6. Tæniopetalum Bge, (Xanthoselinum Schur).
7. Anethum L.
8. Macroselinum Schur.
9. Imperatoria L.
10. Tommasinia Bertol.
11. Pastinaca L.
12. Ormosolenia Tausch.
13. Polycyrtus Schlcht. (Elæochytris Fenzl)
14. Diplotænia Boiss. (Pleurotænia Hohen.), Soranthus Ledeb.
15. Eulophus Nutt.

16. Tiedmannia DC., Archemora DC., Neurophyllum Torr. et Gray.
17. Euryptera Nutt.
18. Cervaria Gärtn.
19. Cynorhiza E. et Z., Bubon Koch, Dregea E. et Z., Sciothamnus Endl.
20. Alvardia Fenzl (Steganotænia Hochst.).

2887 148 **Lefeburia** A. Rich. G. I. 921. — Sp. 5. Afr. trop. or.

2888 149 **Heracleum** L. G. I. 921. — Sp. descr. ad 80, sed vix ultra 60 dist. Utriusque orbis hemisph. bor. reg. temp., Asia trop. mont.

1. Sphondylium et Wendia Hoffm. — 2. Tordyliopsis DC.
3. Trigonosciadium Boiss. — 4. Stenotænia Boiss.
5. Symphioloma C. A. Mey. — 6. Barysoma Bge.

2889 150 **Leptotænia** Nutt. G. I. 922. — Sp. 2. Amer. bor.

2890 151 **Polytænia** DC. G. I. 922. — Sp. 1. Amer. bor.

2891 152 **Opopanax** Koch. G. I. 922. (*Opoponax* Endl.). — Sp. 2 v. 3. Eur. austr., Oriens.

Crenosciadium Boiss.

2892 153 **Malabaila** Hoffm., G. I. 923. (*Leiotulus* Ehrenb.). — Sp. ad 10. Eur. austro-or., Afr. trop. or., Asia occ.

Lophotænia Griseb.

2893 154 **Ducrosia** Boiss. G. I. 923. — Sp. 2. Asia occ.

2894 155 **Zosimia** Hoffm. G. I. 924. — Sp. 6. Asia occ., Afghan.

2895 156 **Tordylium** L. G. I. 924. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor., Asia temp. et med.

Hasselquistia L., Ainsworthia et Synelcoseiadium Boiss. Condylocarpus Hoffm.

2896 157 **Johrenia** DC. G. I. 925. — Sp. ad 10. Asia occ., Reg. Dahurica.

Phloiodicarpus Turcz.

Tribus VIII. Caucalineæ.

2897 158 **Ormosciadium** Boiss. G. I. 925. (*Hormosciadium* Endl.) — Sp. 1. Cappadocia.

2898 159 **Szowitzia** F. et M. G. I. 925. — Sp. 1. Reg. Caucasica austr.

2899 160 **Furnrohria** K. Koch. in *Linnæa*. XVI. 356. — Sp. 1. Armenia.

2900 161 **Coriandrum** L. G. I. 926. — Sp. 2. Oriens, in variis terris inquil.

Keramocarpus Fenzl.

2901 162 **Bifora** Hoffm. G. I. 926. (*Biforis* Spreng., *Corion* Link. et Hoffm.) — Sp. 3. Reg. Medit. et Tauro-Caucasica, Amer. bor.

Atrema DC.

2902 163 **Cuminum** L. G. I. 926. — Sp. 2. Reg. Medit. or.
2903 164 **Trepocarpus** Nutt. G. I. 926. — Sp. 1. Amer. bor.
2904 165 **Ammiopsis** Boiss. G. I. 927. — Sp. 1. Mauritania.
2905 166 **Exoacantha** Labill. G. I. 927. — Sp. 1. Syria.
2906 167 **Artedia** L. G. I. 927. — Sp. 1. Asia occ.
2907 168 **Daucus** L. G. I. 928 — Sp. descr. ultra 50, tamen forte vix 20 dist. Orbis fere totus indig. v. inquil.

1. Platyspermum Hoffm.
2. Orlaya Hoffm.
3. Ammodaucus Coss. et Durieu.
4. Durieua Boiss. et Reut.
5. Ctenodaucus Pomel. — 6. Pomelia Durando.

2908 169 **Caucalis** L. G. I. 928. — Sp. ad 20. Orbis veteris hemisph bor., in variis terris inquil.

1. Turgenia Hoffm., Turgeniopsis Boiss. (Glochidotheca Fenzl), Lisæa Boiss.
2. Caucalis Hoffm., Agrocharis Hochst., Daucalis Pomel.
3. Torilis Hoffm., Lappularia Pomel.
4. Chætosciadium Boiss. *Fl. Orient.* II. 1078.

2909 170 **Psammogeton** Edgew. G. I. 929. — Sp. 5. Ind. or., Persia.

Tribus IX. Laserpitieæ.

2910 171 **Polylophium** Boiss. G. I. 929 et 1009. — Sp. 2. Persia, Mons Taurus.
Acanthopleura K. Koch, Galbanum Don.
2911 172 **Laserpitium** L. G. I. 929. — Sp. ad 20. Eur., Afr. bor., Asia rossica et occ.
Guillonea Coss., Laser Baumg.
2912 173 **Tornabenia** Parl. G. I. 930. (*Tetrapleura* Parl. non Benth.) — Sp. 2. Ins. Canar.
2913 174 **Thapsia** L. G. I. 930. — Sp. 4. Reg. Medit., Ins. Madera.
Melanoselinum Hoffm., Monizia Lowe.
2914 175 **Elæoselinum** Koch. G. I. 930. — Sp. 5. Reg. Medit.
Margotia Boiss.

Genera incertæ sedis.

2915 176 ?**Holopleura** Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 28. — Sp. 1. Turkest.
2916 177 ?**Semenowia** Rgl. et Herder. *Enum. pl. Semenow.* 122. — Sp. 1. Asia centr.
2917 178 ?**Schtschowskia** Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. Fedtsch.* 40. — Sp. 1. Oriens (Kokania).
2918 179 ?**Opoidia** Lindl. in *Bot. Reg.* 1839. — Sp. 1. Persia.

Ordo LXXXIX. ARALIACEÆ [1]

Series I. Aralieæ.

2919 1 **Myodocarpus** Brongn. et Gris. G. I. 935. — Sp. 4. N. Caled.
2920 2 **Delarbrea** Vieill. G. I. 935. — Sp. 2. N. Caled.
2921 3 ? **Pseudosciadium** H. Bn in *Adans*. XII. 131 (1879). — Sp. 1. N. Caled.
2922 4 **Stilbocarpa** Dcne et Pl. G. I. 935. (sphalmate *Stylbocarpa*). — Sp. 1. N. Zel. et Ins. Antarct.
2923 5 **Aralia** L. G. I. 936. — Sp. ad 33. Asia trop. et or. temp., Amer. bor., Mexic.
Sect. 1. *Ginseng* Dcne et Pl., Aureliana Lafit.
Sect. 2. *Euaralia* Dcne et Pl., Dimorphantus Miq.
2924 6 **Coudenbergia** E. March. in *Bull. Acad. Belg.* ser. 2. XLVII n. 5. (*Coemansia* E. March.). — Sp. 1. Brasil.
2925 7 **Sciadodendron** Griseb. G. I. 935. — Sp. 1. Panama, Nicaragua.
2926 8 **Pentapanax** Seem. G. I. 936. — Sp. 5. Ind. or.
2927 9 ? **Aralidium** Miq. G. I. 936. — Sp. 2. Archip. Ind., Penins. Malay.

Series II. Mackinlayeæ.

2928 10 **Mackinlaya** F. Müll. G. I. 937. — Sp. 1. Austral. or. trop.

Series III. Panaceæ.

2929 11 **Apiopetalum** H. Bn in *Adans*. XII. 133 (1879). — Sp. 2. N. Caled.
2930 12 **Horsfieldia** Bl. G. I. 937. (*Schubertia* Bl., *Echinopanax* Dcne et Pl.). — Sp. 2. Java.
2931 13 **Astrotricha** DC. G. I. 937. (*Bolax* Comm.). — Sp. 5. Austral.
2932 14 **Cuphocarpus** Dcne et Pl. G. I. 937. — Sp. 1. Madagasc.
2933 15 **Porospermum** F. Müll. *Fragm*. VII. 97 (1870). — Sp. 1. Austral. bor.-or.
2934 16 **Panax** L. G. I. 938. — Sp. ad 30. Asia trop. et or. temp., Afr. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral.
Anisum Rumph., Aureliana Catesb., Nothopanax Miq., Raukana et Sciadopanax Seem., Cheirodendron Nutt., Oligoscias Seem. (Maralia Thou.).
2935 17 **Dipanax** Seem. *Revis. Heder*. 81 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandvic. N. Caled.
2936 18 **Motherwellia** F. Müll. *Fragm*. VII. 107 (1871). — Sp. 1. Austral. or. bor.

(1) Sp. ad 375, per. reg. trop. et temp. utriusque hemisph. vigentes, sp. 2 in Ins. Antarct. obiræ.

2937 19 **Crepinella** E. March. in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2. II. 275 (1886). — Sp. 1. Guiana angl.

2938 20 **Sphærodendron** Seem. G. I. 1009. — Sp. 1. Angola.

2939 21 **Acanthopanax** Dcne et Pl. G. I. 938. — Sp. 6 v. 8? Asia trop. et or.

Kalopanax Miq., Plectronia Lour.

2940 22 **Fatsia** Dcne et Pl. G. I. 939. — Sp. 3. Japon., Amer. bor. occ.

Tetrapanax K. Koch, Echinopanax Dcne et Pl., Oplopanax Miq.

2941 23 **Didymopanax** Dcne et Pl. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.

2942 24 **Helwingia** Willd. G. I. 939. — Sp. 2. Japon., Himal.

2943 25 **Meryta** Forst. G. I. 940. (*Botryodendron* Endl.). — Sp. 6. Ins. Norfolk, N. Zel., Ins. Pacif. austr.

2944 26 **Sciadophyllum** P. Browne. G. I. 940. (*Actinophyllum* R. et P.). Sp. ad 25. Amer. trop.

2945 27 **Eremopanax** H. Bn in *Adans.* XII. 158 (1879). — Sp. 3. N. Caled.

2946 28 **Schefflera** Forst. G. I. 940. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Viti.

2947 29 **Gastonia** Comm. G. I. 941. — Sp. 1. Ins. Maurit.

2948 30 **Polyscias** Forst. G. I. 941. — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Ind., Ins. Pacif. et Mascar.

Eupteron et Botryopanax Miq. (Gastonia Röper), Grotefendia Seem.

2949 31 **Eschweileria** Zipp. [1] in *Herb. Lugd.-Bat.* — Sp. 10. Borneo, Ins. Celebes et Philippin., N. Guinea.

Trevesia B. et H. G. I. 942 pr. p., Parapanax Miq., Reynoldsia A. Gray.

2950 32 **Pseudopanax** K. Koch. G. I. 941. — Sp. 4. N. Zel., Chili.

2951 33 **Eleutherococcus** Maxim. G. I. 941. Sp. 1. Mandshuria.

2952 34 **Heptapleurum** Gärtn. G. I. 942. (*Paratropia* DC., *Sciadophyllum* Bl.). — Sp. 50 v. 60? Asia et Afr. trop., Ins. Pacif, Austral.

Agalma et Actinomorphe Miq., Astropanax Seem.

2953 35 **Trevesia** Vis. G. I. 942. — Sp. 4. Ind. or., Sumatra.

2954 36 **Brassaia** Endl. G. I. 943. — Sp. 2 v. 3. Austral., Archip. Ind.

2955 37 **Gilibertia** R. et P. G. I. 944. Sp. ad 30. Amer. trop., Asia trop. et or.

Textoria Miq., Wangenheimia Dietr., Dendropanax Dcne et Pl.

2956 38 **Osmoxylon** Miq. G. I. 944. — Sp. 2. Amboina, N. Guinea.

(1) Cf. J. G. Boerlage, *Revis. Aral. Archip. Ind.* Leiden 1886.

SERIES IV. **Hedereæ**.

2957 39 **Arthrophyllum** Bl. G. I. 944. — Sp. 4. Archip. Ind., Penins. Malay.
2958 40 **Cussonia** Thunb. G. I. 944. — Sp. ad 16. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Madagasc.
2959 41 **Heteropanax** Seem. G. I. 945. — Sp. 1 v. 2. Ind. or., China, Java.
2960 42 **Brassaiopsis** Dcne et Pl. G. I. 945 — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Ind.
2961 43 **Macropanax** Miq. G. I. 945. — Sp. 5 v. 2. Ind. or., Archip. Ind.
2962 44 **Oreopanax** Dcne et Pl. G. I. 946. (*Monopanax* Rgl). — Sp. enum. 80, plures tamen reduc. Amer. trop.
2963 45 **Hedera** L. G. I. 946. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp. et calid., Austral.
Kissodendron Seem. (Irvingia F. Müll.).
2964 46 **Hederopsis** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 1. Malacca.
2965 47 **Gamblea** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* II. 739. — Sp. 1. Sikkim.

SERIES V. **Plerandreæ**.

2966 48 **Plerandra** A. Gray. G. I. 946. — Sp. 4. Ins. Viti.
2967 49 **Tetraplasandra** A. Gray. G. I. 946. — Sp. 2. Ins. Sandvic., Archip. Ind.
2968 50 **Triplasandra** Seem. *Revis. Heder.* 78 (1868). — Sp. 1. Ins. Sandvic.
2969 51 **Tupidanthus** H. f. et T. G. I. 947. — Sp. 1. Khasia.

ORDO XC. CORNACEÆ [1]

2970 1 **Alangium** Lam. G. I. 949. Sp. 8 v. 10. Asia et Afr. trop.
2971 2 **Stylidium** Lour. (*Marlea* Roxb. G. I. 949, *Stylis* Lam., *Rhytidandra* A. Gray, *Pseudalangium* F. Müll.). — Sp. 4 v. 5. Asia trop. et subtrop., Austral. calid., Ins. Pacif.
2972 3 **Curtisia** Ait. G. I. 949. — Sp. 1. Afr. austr.
2973 4 **Corokia** A. Cunn. G. I. 949. — Sp. 2. N. Zel.
2974 5 **Cornus** L. G. I. 950. — Sp. ad 25. Eur., Asia et Amer. temp., Mexic., Himal., Peruv.
Benthamia Lindl.
2975 6 **Mastixia** Bl. G. I. 950. (*Bursinopetalum* Wight). — Sp. ad 8. Ind. or., Zeylan., Ins. Malay.

(1) Sp. ad 80, per orbem terrarum sparsæ.

2976 7 **Aucuba** Thunb. G. I. 950. — Sp. 3 v. 5. Himal. or., China, Japon.
2977 8 ? **Aucubaphyllum** Ahlburg in *Bot. Zeitung.* 113 (1878). — Sp. 1. Ins. Loo-Choo.
2978 9 **Garrya** Dougl. G. I. 951. — Sp. 8. Californ., Mexic., Antill.
2979 10 **Griselinia** Forst. G. I. 951. (*Scopolia* Forst., *Decostea* R. et P., *Pukateria* Raoul). — Sp. 8. N. Zel., Chili, Brasil.
2980 11 **Melanophylla** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 352 (1883). — Sp. 2. Madagasc.
2981 12 **Kaliphora** H. f. G. I. 951. — Sp. 1. Madagasc.
2982 13 **Nyssa** L. G. I. 952. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Himal., Ins. Malay. Agathisanthes et Ceratostachys Bl., Daphniphyllopsis Kurz.
2983 14 ? **Camptotheca** Dcne in *Bull. Soc. bot. Fr.* XX. 157 (1873). — Sp. 1. Tibet.
2984 15 ? **Davidia** H. Bn in *Adans.* X. 114 (1872). — Sp. 1. Tibet.
2985 16 **Toricellia** DC. G. I. 952. — Sp. 1. Himal.

Ordo XCI. CAPRIFOLIACEÆ

Tribus I. Sambuceæ.

2986 1 **Adoxa** L. G. II. 2. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. frigid. et temp.
2987 2 **Sambucus** L. G. II. 3. (*Tripetelus* Lindl.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. (Afr. austr. except.) et trop. mont.
2988 3 **Viburnum** L. G. II. 3. — Sp. ad 80. Totius orbis reg. temp. et trop.

Sect. 1. *Opulus* DC.
Sect. 2. *Euviburnum* OErst.
Sect. 3. *Tinus* B. et H., Tinus OErst.
Sect. 4. *Microtinus* B. et H., Microtinus OErst.
Sect. 5. *Oreinotinus* B. et H., Oreinotinus OErst.
Sect. 6. *Solenotinus* B. et H., Solenotinus OErst.

Tribus II. Lonicereæ.

2989 4 **Microsplenium** Hook. G. II. 4. — Sp. 1. Mexic.
2990 5 **Triosteum** L. G. II. 4 et 1227. — Sp. 3. Himal., Amer. bor.
2991 6 **Symphoricarpos** Juss. G. II. 4 et 1227. (*Symphoria* Pers.). — Sp. ad 6. Amer. bor., Mexic.
Anisanthus Willd.
2992 7 **Dipelta** Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* X. 78 (1877). — Sp. 1. China occ.
2993 8 **Abelia** R. Br. G. II. 4. — Sp. ad 10. Himal. occ., China, Japon., Mexic.
Vesalea Martens et Gal.

2994 9 **Linnæa** Gronov. G. II. 5. — Sp. 1. Eur., Asiæ et Amer. bor. reg. frigid.

2995 10 **Lonicera** L. G. II. 5. — Sp. ad 100. Reg. temp. et trop. hemisph. bor.

Sect. 1. *Caprifolium* DC., Caprifolium Juss.

Sect. 2. *Xylosteum* DC., Xylosteum Juss., Nintooa Sweet.

2996 11 **Leycesteria** Wall. G. II. 5. — Sp. 2. Himal., Khasia.

2997 12 **Diervilla** Tourn. G. II. 6. (*Weigela* Thunb., *Weigelia* Pers., *Calysphyrum* Bge, *Calyptrostigma* Trautv. et Mey., *Wagneria* Lemaire). — Sp. ad 7. Amer. bor.-or., China, Japon.

2998 13 **Pentapyxis** H. f. G. II. 6. — Sp. 1. Himal. or.

2999 14 **Alseuosmia** A. Cunn. G. II. 6. — Sp. 4. N. Zel.

Ordo XCII. RUBIACEÆ (1)

Tribus I. Naucleeæ.

3000 1 **Sarcocephalus** Afzel. G. II. 29. (*Cephalina* Thonn.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop.

Platanocarpus Korth.

3001 2 **Paracephaelis** H. Bn in *Adans.* XII. 315 (1879). — Sp. 1. Madagasc.

3002 3 **Anthocephalus** A. Rich. G. II. 29. — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Archip. Ind., Madagasc?

?Cephalidium A. Rich.

3003 4 **Cephalanthus** L. G. II. 30. — Sp. 6. Asia trop., Amer. trop. et temp., Afr. austr.

3004 5 **Adina** Salisb. G. II. 30. — Sp. 7. Amer. et Asia trop. et subtrop.

3005 6 **Stephegyne** Korth. G. II. 31. (*Mitragyne* Korth.). — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop.

3006 7 **Nauclea** L. G. II. 31 et 1227. — Sp. ad 32. Asia trop., Oceania.

3007 8 **Uncaria** Schreb. G. II. 31. (*Ourouparia* Aubl., *Agylophora* Neck.). — Sp. ad 32. Asia, Afr. et Amer. trop.

3008 9 ?**Breonia** A. Rich. G. II. 32. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus II. Cinchoneæ.

3009 10 **Cinchona** L. G. II. 32. (*Kinkina* Adans., *Chinchona* Markham). — Sp. ad 36. Amer. trop. andina.

(1) Sp. ad 4500, per totum fere orbem terrarum sparsæ.

3010 11 **Cascarilla** Wedd. G. II. 32. (*Ladenbergia* Kl. pr. p. *Buena* Wedd.). — Sp. ad 30. Amer. trop.

3011 12 **Remijia** DC. G. II. 33. (*Macrocnemum* Vand.). — Sp. ad 13. Amer. trop.

3012 13 **Pimentella** Wedd. G. II. 33. — Sp. 1. Peruv.

3013 14 ? **Stilpnophyllum** H. f. G. II. 33. — Sp. 2. Peruv.

3014 15 **Sickingia** Wedd. G. II. 34. — Sp. 2. N. Granada, Venezuela, Brasil.

3015 16 **Schismatoclada** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* IX. 159. — Sp. 1. Madagasc.

3016 17 **Hymenopogon** Wall. G. II. 34. — Sp. 2. Himal., Assam., Khasia.

3017 18 **Ladenbergia** Kl. pr. p. G. II. 34. (*Joosia* Karst.). — Sp. 1 v. 2. Peruv., N. Granada.

3018 19 **Macrocnemum** P. Browne. G. II. 35. (*Lasionema* Don). — Sp. ad 9. Amer. trop., Ind. occ.

3019 20 **Coptosapelta** Korth. G. II. 35. — Sp. 4. Archip. Ind.

3020 21 **Hymenodictyon** Wall. G. II. 35. (*Kurria* Hochst.). — Sp. 6. Asia et Afr. trop.

3021 22 **Corynanthe** Welw. G. II. 36. — Sp. 1. Angola.

3022 23 **Danais** Comm. G. II. 36. — Sp. ad 20. Ins. Maurit., Borbon. et Madagasc.

3023 24 **Bouvardia** Salisb. G. II. 36. (*Æginetia* Cav.). — Sp. ad 17. Mexic., Guatemala, N. Granada, Costa-Rica.

3024 25 ? **Heterophyllæa** H. f. G. II. 37. — Sp. 1. Amer. austr.

3025 26 **Manettia** Mutis. G. II. 37. (*Nacibea* Aubl., *Lygistum* P. Browne, *Conotrichia* A. Rich., *Guagnebina* Vell., *Bellardia* Schreb.). — Sp. ad 30. Amer. et Austral. trop. et subtrop.

?Endolasia Turcz.

3026 27 **Hindsia** Benth. G. II. 37. (*Macrosiphon* Miq.). — Sp. 3. Brasil.

3027 28 **Alseis** Schott. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Panama.

3028 29 **Calycophyllum** DC. G. II. 38. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. a Panama ad fl. Amazonum.

Enkylista Benth.

3029 30 **Creaghia** Scortech. in *Journ. Bot.* 369 (1884). — Sp. 1. Penins. Malay.

3030 31 **Monadelphanthus** Karst. G. II. 38. — Sp. 1. N. Granada.

3031 32 ? **Pleurocoffea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn.* Paris, 270 (1880). — Sp. 1. Madagasc.

3032 33 **Capirona** Spruce. G. II. 39. — Sp. 1. Peruv.

3033 34 ? **Schizocalyx** Wedd. G. II. 39. — Sp. 1. N. Granada.

3034 35 **Hillia** Jacq. G. II. 39. (*Fereiria* Vand., *Saldanha* Vell.). — Sp. 5. Amer. trop., Ind. occ.

3035 36 ?**Ravnia** OErsted. G. II. 40. — Sp. 1. Costa-Rica.
3036 37 **Cosmibuena** R. et P. G. II. 40. (*Buena* Pohl pr. p.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
3037 38 **Ferdinandusa** Pohl. G. II. 40. (*Ferdinandea* Pohl, *Gomphosia* Wedd., *Aspidanthera* Benth.). — Sp. ad 14. Amer. trop. or., Ind. occ.
3038 39 **Dolicholobium** A. Gray. G. II. 41. — Sp. 3. Ins. Viti.
3039 40 **Mussændopsis** H. Bn in *Adans.* XII. 282 (1879). — Sp. 1. Borneo.
3040 41 **Crossopteryx** Fenzl. G. II. 41. — Sp. 2. Afr. trop.
3041 42 ?**Placopoda** Balf. f. in *Proc. roy. Soc. Edin.* XI. (1886). — Sp. 1. Socotra.
3042 43 **Molopanthera** Turcz. G. II. 41. — Sp. 2. Brasil.
3043 44 **Coutarea** Aubl. G. II. 42. — Sp ad 5. Amer. trop.
3044 45 **Exostemma** Rich G. II. 42. — Sp. ad 20. Amer. trop., Ind. occ.
3045 46 **Badusa** A. Gray. G. II. 42. — Sp. 1. Ins. Tonga et Viti.
3046 47 ?**Solenandra** H. f. G. II. 43. — Sp. 1. Cuba.
3047 48 **Luculia** Sweet. G. II. 43. — Sp. 2. Himal., Khasia.
3048 49 **Thysanospermum** Champ. G. II. 43. — Sp. 1. Ins. Hongkong.
3049 50 **Sprucea** Benth. G. II. 43. — Sp. 1. Amer. trop. (ad fl. Amazonum).

Tribus III. Henriquezieæ.

3050 51 **Henriquezia** Spruce. G. II. 44 et 1228. — Sp. 4. Brasil. bor., Venezuela.
3051 52 **Platycarpum** H. et B. G. II. 44. — Sp. 1. Brasil.

Tribus IV. Condamineæ.

3052 53 **Condaminea** DC. G. II. 44. — Sp. 5 v. 6. Bolivia, Peruvia, N. Granada.
3053 54 **Chimarrhis** Jacq. G. II. 45. — Sp. 4. Ind. occ., Guiana gall., Peruvia.
3054 55 **Rustia** Kl. G. II. 45. (*Tresanthera* et *Henlea* Karst.). — Sp. 6 v. 7. Amer. trop. a Panama usque ad Brasiliam.
3055 56 **Portlandia** P. Browne. G. II. 45. — Sp. ad 8. Ind. occ., Mexic.
3056 57 **Isidorea** A. Rich. G. II. 46. — Sp. 1. Ins. S. Doming.
3057 58 **Bikkia** Reinw. G. II. 46. — Sp. ad 12. Ins. Molucc. et Pacif. Bikkiopsis Brongn. et Gris, Grisia Brongn., Tatea Seem.
3058 59 **Morierina** Vieill. G. II. 47. — Sp. 2. N. Caled.
3059 60 **Pinckneya** Rich. G. II. 47 et 1228. (*Pinknea* Pers.). — Sp. 1. Amer. bor.
3060 61 **Pogonopus** Kl. G. II. 47. (*Howardia* et *Chrysoxylon* Wedd.). — Sp. ad 5. Amer. trop.

Tribus V. **Rondeletieæ.**

3061 62 **Warscewiczia** Kl. G. II. 48. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.
3062 63 **Pallasia** Kl. G. II. 48. — Sp. 1. Guiana angl.
3063 64 **Rondeletia** L. G. II. 48 et 1228. (*Lightfootia* Schreb., *Willdenovia* Gmel., *Arachnimorpha* Desv.). — Sp. ad 60. Ind. occ., Amer. trop.
Stevensia Poit., Arachnothryx et Rogiera Planch., Petesia P. Browne.
3064 65 **Rachicallis** DC. G. II. 49. — Sp. 1. Ind. occ.
3065 66 **Bathysa** Presl. G. II. 49. — Sp. ad 7. Brasil.
Voigtia et Schœnleinia Kl.
3066 67 **Elæagia** Wedd. G. II. 50. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
3067 68 **Wendlandia** Bartl. G. II. 50 et 1228. — Sp. ad 18. Asia trop. et subtrop.
3068 69 **Chalepophyllum** H. f. G. II. 50. — Sp. 2. Guiana angl.
3069 70 **Lindenia** Benth. G. II. 51. — Sp. 3. Mexic., N. Caled., Ins. Viti.
3070 71 **Augusta** Pohl. G. II. 51. (*Schreibersia* Pohl). — Sp. ad 5. Brasil.
3071 72 **Greenia** W. et A. G. II. 51. (*Rhombospora* Korth.). — Sp. 5 v. 6. Birma, Archip. Ind., Ins. Philippin.
3072 73 **Deppea** Cham. et Schlcht. G. II. 52. (*Choristes* Benth.). — Sp. ad 8. Mexic., Costa-Rica.
3073 74 **Carphalea** Juss. G. II. 52. — Sp. 1. Madagasc.
3074 75 **Sipanea** Aubl. G. II. 52. (*Virecta* L. f.). — Sp. ad 9. Amer. trop.
3075 76 **Limnosipania** H. f. G. II. 53. — Sp. 4. N. Granada, Guiana, Brasil.

Tribus VI. **Hedyotideæ.**

3076 77 **Lerchea** L. G. II. 53. — Sp. 2. Archip. Malay.
3077 78 **Xanthophytum** Reinw. G. II. 53. — Sp. 3. Java, Borneo, Ins. Viti.
3078 79 **Dentella** Forst. G. II. 54. (*Lippaya* Endl.). — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Pacif.
3079 80 **Clarkella** H. f. *Fl. B. Ind.* III. 46 (1882). — Sp. 1. Himal. temp.
3080 81 **Argostemma** Wall. G. II. 54. — Sp. ad 45. Ind. or., Archip. Ind. (Afr. trop. occ. sp. 1.)
3081 82 **Neurocalyx** Hook. G. II. 54. — Sp. 6 v. 8. Ind. or., Zeylan., Borneo.

3082 83 **Pentas** B. et H. G. II. 54. (*Orthostemma* Wall., *Vignaldia* A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. trop. et subtrop., Madagasc.
Neurocarpæa, R. Br.
3083 84 **Virecta** Sm., G. II. 55. — Sp. ad 7. Afr. trop. occ.
3084 85 **Otomeria** Benth. G. II. 55. – Sp. ad 10. Afr. trop., Madagasc.
3085 86 **Dirichletia** Kl. G. II. 56. — Sp. 5. Afr. trop. or., Madagasc.
3086 87 **Hedyotis** L. G. II. 56 et 1228. (*Metabolos* Bl.). — Sp. ad 95. Reg. calid. orbis veteris, in Amer. rarissim.
Sect. 1. *Diplophragma* H. f., Agathisanthemum Kl., Peltospermum Benth.
Sect. 2. *Dictyospora* H. f., Dictyospora Reinw.
Sect. 3. *Dimetia* H. f.
Sect. 4. *Leptopetalum* H. f., Leptopetalum H. et A.
Sect. 5. *Nesohedyotis* H. f.
Sect. 6. *Euhedyotis* H. f., Hedyotis A. Gray, Scleromitrion W. et A., Hedyotis Cham. et Schlcht.
Sect. 7. *Tetragyneia* Miq.
Sect. 8. *Involucrella* H. f.
Sect. 9. *Anotidopsis* H. f.
3087 88 **Pentodon** Hochst. G. II. 58. — Sp. 1. Afr. trop. et subtrop. austr.
3088 89 **Alcytophyllum** Willd. emend. ex Schlcht. in *Linnæa*. 191 (1856). — Sp. 3. Amer. mer.
3089 90 **Oldenlandia** L. G. II. 58 et 1228. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
1. Oldenlandia Roxb., Gerontogea Cham. et Schlcht.
2. Kohautia Cham. et Schlcht.
3. Gonotheca Bl.
3090 91 **Karamischewia** F. et M. in *Bull. Soc. Mosc.* 266 (1838). (*Theyodis* A. Rich.). — Sp. 1. Abyss.
3091 92 **Leptoscela** H. f. G. II. 59. — Sp. 2. Brasil.
3092 93 **Anotis** DC. G. II. 59. — Sp ad 25. Asia et Austral. trop. et subtrop. (sp. 1 in Amer.).
3093 94 **Houstonia** L. G. II. 60. — Sp. ad 20. Amer. temp. et calid.
3094 95 **Mallostoma** Karst. G. II. 60. — Sp. ad 18. Mexic., Amer. trop. mont.
3095 96 **Teinosolen** H. f. G. II. 61. — Sp. 3 v. 4. Bolivia.
3096 97 **Synaptantha** H. f. G. II. 61. — Sp. 1. Austral. subtrop.
3097 98 **Lucya** DC. G. II. 61. (*Dunalia* Spreng.). — Sp. 1. Ind. occ.
3098 99 **Kadua** Cham. et Schlcht. G. II. 61. — Sp. ad 12. Ins. Sandvic.
Wiegmannia Meyen.
3099 100 **Hekistocarpa** H. f. G. II. 62. — Sp. 6. Afr. trop.

3100 101 **Spiradiclis** Bl. G. II. 62 et 1228. (*Pleotheca* Wall.). — Sp. 2. Java, Ind. or.
Selenocera Zipp.
3101 102 **Polyura** H. f. G. II. 62. — Sp. 1. Khasia, Assam.
3102 103 **Ophiorhiza** L. G. II. 63. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral., Ins. Viti.
3103 104 **Parophiorhiza** C. B. Clarke in *Fl. B. Ind.* III. 85 (1882). — Sp. 1. Khasia.
3104 105 ?**Abbotia** F. Müll. *Fragm.* IX. 181 (1875). — Sp. 1. Austral.
3105 106 **Carlemannia** Benth. G. II. 63. — Sp. 3. Himal. or., Khasia.
3106 107 **Silvianthus** H. f. G. II. 63. — Sp. 1. Bengal. or.

Tribus VII. **Mussændeæ**.

3107 108 **Mussænda** L. G. II. 64. — Sp. ad 42. Asia et Afr. calid., Ins. Pacif.
Spallanzania DC.
3108 109 **Acranthera** Arn. G. II. 64. (*Androtropis* R. Br.). — Sp. 8. Bengal., Borneo, Zeylan.
3109 110 **Cassupa** H. et B. G. II. 65. — Sp. 1. Brasil.
3110 111 **Isertia** Schreb. G. II. 65. (*Brignolia* DC., *Bruinsmania* Miq.). — Sp. ad 15. Brasil., Guiana, N. Granada.
3111 112 **Gonzalea** Pers. G. II. 65. (*Gonzalagunia* R. et P., *Buena* Cav., *Lygistum* Lam. pr. p.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
3112 113 ?**Olostyla** DC. G. II. 66. (*Holostyla* Endl.). — Sp. 1. N. Caled.
3113 114 **Schradera** Vahl. G. II. 66. (*Fuchsia* Sw., *Urceolaria* Coth.). — Sp. ad 5. Brasil., Guiana, Ind. occ., Ins. Gorgona.
3114 115 **Didymochlamys** H. f. G. II. 67. — Sp. 1. N. Granada.
3115 116 **Uncariopsis** Karst. G. II. 67. — Sp. 1. Venezuela.
3116 117 **Lucinæa** DC. G, II. 67. — Sp. 6. Archip. Ind.
3117 118 **Leucocodon** Gardn. G. II. 67. — Sp. 1. Zeylan.
3118 119 **Polysolenia** H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Bengal. or.
3119 120 **Coptophyllum** Korth. G. II. 68. — Sp. 1. Sumatra.
3120 121 **Trisciadia** H. f. G. II. 68. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).
3121 122 **Adenosacme** Wall. G. II. 69 (*Lawia* Wight, *Bertiera* DC. pr. p.). — Sp. 4 v. 5. Himal., Khasia, Archip. Ind.
3122 123 **Myrioneuron** R. Br. G. II. 69. — Sp. 6 v. 8. Bengal. or., Assam, Borneo.
3123 124 ?**Payera** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 170. — Sp. 1. Madagasc.
3124 125 **Pauridiantha** H. f. G. II. 69. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.
3125 126 **Hippotis** R. et P. G. II. 70. — Sp. 3 v. 4. Peruv., N. Granada.
3126 127 **Xerococcus** OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Costa-Rica.
3127 128 **Ophryococcus** OErst. G. II. 70. — Sp. 1. Nicaragua.

3128 129 **Euosmia** H. et B. G. II. 71. — Sp. 1. Venezuela.
3129 130 **Aulacodiscus** H. f. G. II. 71. — Sp. 1. Malacca, Penins. Malay.
3130 131 **Urophyllum** Wall. G. II. 71. (*Axanthes* Bl., *Wallichia* Reinw.). — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop., Japon., Madagasc.
Axanthopsis Korth.
3131 132 **Sabicea** Aubl. G. II. 72. (*Schwenkfelda* Schreb., *Schwenkfeldia* Willd.). — Sp. ad 30. Amer. et Afr. trop., Madagasc.
3132 133 **Schizostigma** Arn. G. II. 72. — Sp. 1. Zeylan.
3133 134 **Temnopteryx** H. f. G. II. 72. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3134 135 **Pentaloncha** H. f. G. II. 73. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3135 136 ?**Patima** Aubl. G. II. 73. — Sp. 1. Guiana gall.
3136 137 **Coccocypselum** P. Browne. G. II. 73. (*Condalia* R. et P., *Tontanea* Aubl., *Lipostoma* Don, *Sicelium* P. Browne). — Sp. ad 16. Amer. trop.
3137 138 **Lecananthus** Jack. G. II. 73. — Sp 2 v. 3. Archip. Ind.
3138 139 **Keenania** H. f. in *Fl. B. Ind.* III. 101 (1882). — Sp. 1. Ind. or.
3139 140 **Stipularia** P. B. G. II. 74. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
3140 141 ?**Canephora** Juss. G. II. 74. — Sp. 1. Madagasc.
3141 142 ?**Lasiostoma** Benth. G. II. 74. — Sp. 2. N. Hibernia, N. Guinea.
3142 143 **Gonyanera** Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Sumatra.
3143 144 ?**Psilobium** Jack. G. II. 75. — Sp. 2. Sumatra.
3144 145 **Praravinia** Korth. G. II. 75. — Sp. 1. Borneo.

Tribus VIII. Hamelieæ.

3145 146 **Hamelia** Jacq. G. II. 76. (*Duhamelia* Pers.). — Sp. 6 v. 8. Amer. trop. et subtrop.
Tepesia Gärtn.
3146 147 **Hoffmannia** Sw. G. II. 76. (*Ohigginsia* R. et P., *Higginsia* Pers.). — Sp. ad 20. Amer. trop.
Campylobotrys Lemaire.
3147 148 **Bothriospora** H. f. G. II. 76. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
3148 149 **Heinsia** DC. G. II. 77. — Sp. ad 6. Afr. trop.
3149 150 **Bertiera** Aubl. G. II. 77. (*Pomatium* Gärtn.). — Sp. ad 25. Afr. trop., Ins. Mascar. et Trinitatis, Guiana, Brasil. bor., N. Granada.
3150 151 **Gouldia** A. Gray. G. II. 77. — Sp. 4 v. 5. Ins. Sandvic.

Tribus IX. Catesbæeæ.

3151 152 **Catesbæa** L. G. II. 78. — Sp. ad 6. Antill.
3152 153 **Phyllacantha** H. f. G. II. 78. — Sp. 1. Cuba.
3153 154 **Pentagonia** Benth. G. II. 78. — Sp. ad 8. Amer. trop.
3154 155 **Sommera** Schlcht. G. II. 79. — Sp. 1. Mexic., Amer. austr. trop.

3155 156 **Tammsia** Karst. G. II. 79. — Sp. 1. Venezuela.

Tribus X. **Gardenieæ**.

3156 157 **Billiottia** DC. G. II. 80. (*Viviania* Colla). — Sp. 1. Brasil.
3157 158 **Stachyarrhena** H. f. G. II. 80. — Sp. 2 v. 3. Brasil. (ad fl. Amazonum).
3158 159 **Schachtia** Karst. G. II. 80. — Sp. 1. N. Granada.
3159 160 **Alibertia** A. Rich. G. II. 80 et 1228. (*Cordiera* A. Rich.). — Sp. ad 20. Amer. trop.
Gardeniola, Scepseothamnus et Thieleodoxa Cham., Garapatica Karst.
3160 161 **Rhyssocarpus** Endl. G. II. 81. (*Pleurocarpus* Kl.). — Sp. 1. Amer. trop.
3161 162 **Amaioua** Aubl. G. II. 81. (*Hexactina* Willd.). — Sp. ad 8. Amer. austr. trop.
Ehrenbergia Spreng.
3162 163 **Duroia** L. f. G. II. 82 et 1228. — Sp. ad 14. Amer. austr. trop.
3163 164 **Basanacantha** H. f. G. II. 82. — Sp. ad 20. Amer. trop.
3164 165 **Byrsophyllum** H. f. G. II. 83 et 1228. — Sp. 2. Zeylan., Travancor.
3165 166 **Posoqueria** Aubl. G. II. 83. (*Solena* Willd., *Cyrtanthus* Schreb., *Kyrtanthus* Gmel., *Stannia* Karst.). — Sp. ad 12. Amer. trop.
3166 167 **Tocoyena** Aubl. G. II. 83. (*Ucriana* Willd.). — Sp. ad 8. Brasil., Guiana.
3167 168 **Sphinctanthus** Benth. G. II. 84. (*Conosiphon* Pöpp.). — Sp. 3. Brasil., N. Granada.
3168 169 **Casasia** A. Rich. G. II. 84. — Sp. 1. Cuba.
3169 170 **Phitopis** H. f. G. II. 84. — Sp. 1 v. 2. Peruvia or.
3170 171 **Burchellia** R. Br. G. II. 85. — Sp. 1. Afr. austr.
3171 172 **Dictyandra** Welw. G. II. 85. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
3172 173 ?**Flagenium** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 216 (1879). — Sp. 1. Madagasc.
3173 174 **Leptactinia** H. f. G. II. 85. (*Leptactina*). – Sp. 5. Afr. trop.
3174 175 **Macrosphyra** H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3175 176 **Tarenna** Gärtn. (*Webera* Schreb. G. II. 86, *Stylocoryne* W. et A., *Ceriscus* Nees, *Wahlenbergia* Bl., *Chomelia* L.). — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Polynesia trop., Austral.
3176 177 **Coptosperma** H. f. G. II. 86. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc., Ins. Seychell.
3177 178 **Anomanthodia** H. f. G. II. 87. — Sp. 1. Ind. or.
3178 179 **Enterospermum** Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 92. — Sp. 1. Afr. trop.

3179 180 **Randia** L. G. II. 88. (*Oxyceros* Lour., *Stylocoryne* Cav., *Cupia* DC. pr. p.). — Sp. ad 100. Orbis totius reg. trop.
Sect. 1. *Eurandia* H. f., Canthiopsis Seem., Thiolliera Montrouz.
Sect. 2. *Ceriscus* H. f., Ceriscus Gärtn., Lachnosiphonium Hochst.
Sect. 3. *Oxyceros* H. f., Griffithia W. et A., Pseudixora Miq.
Sect. 4. *Gynopachys* H. f., Gynopachys Bl.
Sect. 5. *Anisophyllea* H. f.
Sect. 6. *Euclinia* H. f.
Sect. 7. *Genipella* H. Bn, Paragenipa H. Bn.
3180 181 **Morelia** A. Rich. in DC. *Prodr.* IV. 617 (1830). (*Randia* B. et H. G. II. 88 pr. p.). — Sp. 1. Afr. trop.
3181 182 **Gardenia** L. G. II. 89 et 1228. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Eugardenia* H. f., Piringa Juss., Caquepiria Gmel. (Berghias Sonner.).
Sect. 2. *Ceriscoides* H. f.
Sect. 3. *Rothmannia* H. f., Rothmannia Thunb.
3182 183 **Villaria** Rolfe in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 310 (1884). — Sp. 1. Ins. Philippin.
3183 184 **Genipa** L. G. II 90. — Sp. ad 8. Amer. trop., Ins. Carib.
3184 185 **Mitriostigma** Hochst. G. II. 90. — Sp. 4. Pr. B. Spei, Ins. Fernando Po.
3185 186 **Amaralia** Welw. G. II. 90. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
3186 187 **Oxyanthus** DC. G. II. 91. (*Megacarpha* Hochst.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et subtrop.
3187 188 **Zygoon** Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 13 (1877). — Sp. 1. Afr. trop. or.
3188 189 **Galiniera** Delile. G. II. 91. (*Ptychostigma* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.
3189 190 **Tamatavia** H. f. G. II. 92. — Sp. 1. Madagasc.
3190 191 **Pelagodendron** Seem. G. II. 92. — Sp. 1. Ins. Viti.
3191 192 **Pouchetia** A. Rich. G. II. 92. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
3192 193 **Fernelia** Comm. G. II 92. — Sp. 4. Ins. Mascar.
3193 194 **Hypobathrum** Bl. G. II. 93. — Sp. 2 v. 3. Ava, Archip. Ind.
3194 195 **Petunga** DC. G. II. 93 (*Higginsia* Bl., *Spicillaria* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Bengal. or., Penins. Malay., Archip. Ind.
3195 196 **Morindopsis** H. f. G. II. 93. — Sp. 3 v. 4. Penins. Malay.
3196 197 **Hyptianthera** W. et A. G. II. 94. — Sp. 1. Bengal. or.
3197 198 **Nargedia** Bedd. G. II. 1228. — Sp. 1. Zeylan.
3198 199 **Scyphostachys** Thw. G. II. 94. — Sp. 2. Zeylan.

3199 200 **Empogona** H. f. G. II. 94. — Sp. 1. Afr. trop. or. (ad lacum Nyassa).
3200 201 **Feretia** Delile. G. II. 95. — Sp. 1 v. 2. Abyss., Afr. trop.
3201 202 **Kraussia** Harv. G. II. 95. (*Carpothalis* E. Mey.). — Sp. 8. Afr. or. trop.
3202 203 **Tricalysia** A. Rich. G. II. 95. (*Bunburya* Meisn., *Natalanthe* Sond., *Rosea* Kl.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austro-occ.
3203 204 **Diplospora** DC. G. II. 96. — Sp. ad 10. Asia trop.
Discospermum Dalz.
3204 205 **Diplocrater** H. f. G. II. 96. — Sp. ad 12. Afr. trop. occ., Madagasc.
3205 206 **Chapelieria** A. Rich. G. II. 96. — Sp. 1. Madagasc.
3206 207 **Zuccarinia** Bl. G. II. 97. — Sp. 1. Java.

Tribus XI. Cruckshanksieæ.

3207 208 **Cruckshanksia** H. et A. G. II. 97. (*Rotheria* Meyen). — Sp. 4. Chili.
3208 209 **Oreopolus** Schlcht. G. II. 97. — Sp. 1. Chili mont.

Tribus XII. Retiniphylleæ.

3209 210 **Retiniphyllum** H. et B. G. II. 98. (*Commianthus* Benth.). — Sp. 10. Guiana, Brasil. bor.
Ammianthus Spruce.
3210 211 **Kotchubæa** Fisch. G. II. 98. (*Kutchubæa*). — Sp. 1. Guiana.
3211 212 **Scyphiphora** Gärtn. G. II. 99. (*Epithinia* Jack.). — Sp. 1. Zeylan., Austral., Archip. Ind., N. Caled.
3212 213 **Jackia** Wall. G. II. 99. (*Zuccarinia* Spreng.). — Sp. 1. Penins. Malay., Borneo.

Tribus XIII. Guettardeæ.

3213 214 **Guettarda** L. G. II. 99. — Sp. ad 50. Amer. trop. (sp. 1 per littora tropica totius orbis).
Sect. 1. *Cadamba* DC., Cadamba Sonner., ?Donckelaaria Lemaire.
Sect. 2. *Guettardaria* DC., Matthiola L., Halesia P. Browne, Dicrobotryum Willd., Laugieria Jacq.
Sect. 3. *Ulobolus* DC., Ulobolus Müll. Arg.
3214 215 **Antirrhœa** Comm. G. II. 100. — Sp. ad 20. Ind. occ., China, Ins. Maurit., Austral. trop.
Stenostomum Gärtn., (Sturmia Gärtn., Stenostemum Juss.), Guettardella Champ., Pittoniotis Griseb.
3215 216 **Laugeria** Vahl. G. II. 101. — Sp. 2. Ind. occ.
3216 217 **Rhytidotus** H. f. G. II. 101. (*Rytidotus*). — Sp. 1. Ins. Sandvic.

3217 218 **Bobea** Gaud. G. II. 101. (*Bobæa* A. Rich.). — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.
Burneya Cham. et Schlcht. pr. p.
3218 219 **Obbea** H. f. G. II. 102. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
3219 220 **Machaonia** H. et B. G. II. 102. — Sp. ad 7. Amer. trop.
3220 221 **Timonius** Rumph. G. II. 102. (*Erithalis* Forst.). — Sp. ad 20. Asia et Oceania trop.
Porocarpus Gärtn., Helospora Jack., Polyphragmon Desf., Burneya Cham. et Schlcht. pr. p., Pyrostria Roxb., Eupyrena W. et A., Nelitris Gärtn. non Auct. recent.
3221 222 **Dichilanthe** Thw. G. II. 103. — Sp. 2. Zeylan., Borneo.
3222 223 **Chomelia** Jacq. G. II. 103. (*Anisomeris* Presl). — Sp. ad 30. Amer. trop.
3223 224 **Malanea** Aubl. G. II. 103. (*Cunninghamia* Schreb.). — Sp. ad 17. Amer. austr. trop., Antill.

Tribus XIV. **Knoxieæ.**

3224 225 **Knoxia** L. G. II. 104. (*Cuncea* Ham.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or., Java, China, Ins. Philippin., Austral. trop.
3225 226 ?**Synisoon** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 208. — Sp. 1. Guiana angl.
3226 227 **Pentanisia** Harv. G. II. 104. (*Diotocarpus* Hochst.). — Sp. 3. Afr. austr. et trop. or.

Tribus XV. **Chiococceæ.**

3227 228 **Erithalis** L. G. II. 105. (*Herrera* Adans.). — Sp. ad 5. Florida, Ind. occ.
3228 229 **Ceratopyxis** H. f. G. II. 105. — Sp. 1. Cuba.
3229 230 **Chiococca** L. G. II. 105. (*Siphonandra* Turcz.). — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.
Margaris DC. (Descliæa Fl. Mex.).
3230 231 **Phialanthus** Griseb. G. II. 106. — Sp. 4. Bahama, Cuba.
3231 232 **Salzmannia** DC. G. II. 106. — Sp. 1. Brasil.
3232 233 **Hodgkinsonia** F. Müll. G. II. 106. — Sp. 1. Austral. temp. or.
3233 234 **Asemnantha** H. f. G. II. 106. — Sp. 2. Amer. centr.
3234 235 **Chione** DC. G. II. 107. (*Sacconia* Endl., *Crusea* A. Rich.). — Sp. 4. Ind. occ.
3235 236 **Scolosanthus** Vahl. G. II. 107. — Sp. 4. Ind. occ.
Echinodendrum A. Rich.
3236 237 **Placocarpa** H. f. G. II. 107. — Sp. 1. Mexic.
3237 238 ?**Tertrea** DC. G. II. 108. (*Schiedea* A. Rich.). — Sp. 1. Martinica.

Tribus XVI. Alberteæ.

3238 239 **Cremaspora** Benth. G. II. 108. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.
3239 240 **Polysphæria** H. f. G. II. 108. — Sp. 8. Afr. trop. or., Ins. Comores.
3240 241 **Belonophora** H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Ins. S. Thomas, Afr. trop.
3241 242 **Aulacocalyx** H. f. G. II. 109. — Sp. 2. Afr. trop.
3242 243 **Lamprothamnus** Hiern in Oliv. *Fl. trop. Afr.* III. 130 (1877). — Sp. 1. Zanzibar.
3243 244 **Rhabdostigma** H. f. G. II. 109. — Sp. 1. Zanguebar (Quiloa).
3244 245 **Octotropis** Bedd. G. II. 1229. — Sp. 1. Ind. or. (Travancor).
3245 246 **Alberta** E. Mey. G. II. 109. — Sp. 3. Madagasc., Natal.
3246 247 **Nematostylis** H. f. G. II. 110. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus XVII. Vanguerieæ.

3247 248 **Plectronia** L. G. II. 110. (*Canthium* Lam., *Psydrax* Gärtn., *Dondisia* DC., *Mitrastigma* Harv., *Psilostoma* Kl., *Phallaria* Schum. et Thonn.). — Sp. ad 95. Asia, Afr. et Austral. trop., Asia austr., Ins. Pacif.
3248 249 **Vangueria** Juss. G. II. 111. (*Vanguiera* Pers., *Vavanga* Rohr, *Meynia* Link, *Rytigynia* Bl.). — Sp. ad 40. Reg. trop. et subtrop. orbis veteris (Austral. except.).
3249 250 **Fadogia** Schweinf. G. II. 111. (*Pachystigma* Hochst. pr. p.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
3250 251 **Scyphochlamys** Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XVI. 14 (1877). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.
3251 252 **Pyrostria** Comm. G. II. 111. — Sp. 8. Ins. Mascar.
3252 253 **Cuviera** DC. G. II. 112. (*Lagynias* E. Mey.). — Sp. 3. Afr. occ. trop.
3253 254 **Ancylanthus** Desf. G. II. 112. — Sp. 6 v. 8. Afr. trop. occ. et med.
3254 255 **Craterispermum** Benth. G. II. 112. — Sp. 7. Afr. trop. occ., Ins. Seychell.
3255 256 **Canthopsis** Miq. G. II. 113. — Sp. 1. Ins. Timor.
3256 257 **Cyclophyllum** H. f. G. II. 1229. — Sp. 1. N. Caled.

Tribus XVIII. Ixoreæ.

3257 258 **Ixora** L. G. II. 113. (*Siderodendron* Schreb., *Sideroxyloides* Jacq.). — Sp. verisim. ad 135. Orbis totius reg. trop.
Panchezia Montrouz., Eumachia DC.
3258 259 **Solenixora** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 242 (1880). — Sp. 1. Madagasc.

3259 260 **Pavetta** L. G. II. 114 et 1229. (*Crinita* Houtt., *Baconia* DC., *Verulamia* DC., *Charpentiera* Vieill.). — Sp. ad 75. Orbis veteris reg. trop., Afr. trop.

3260 261 ? **Nostolachma** Nob. (*Lachnostoma* Miq., G. II. 114 et 1229, non H. B. et K.). — Sp. 1. Sumatra.

3261 262 **Coffea** L. G. II. 114. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.

3262 263 **Psilanthus** H. f. G. II. 115. — Sp. 3. Ins. Fernando Po.

3263 264 **Myonima** Comm. G. II. 115. — Sp. ad 7. Ins. Mascar.
Nescidia A. Rich.

3264 265 **Leiochilus** H. f. G. II. 116. — Sp. 1. Madagasc.

3265 266 **Rutidea** DC. G. II. 116. (*Rytidea* Spreng.). — Sp. ad 20. Afr. trop. occ., Madagasc.

3266 267 ? **Gardeniopsis** Miq. G. II. 116. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.

3267 268 ? **Phyllomelia** Griseb. G. II. 116. — Sp. 1. Cuba.

3268 269 **Strumpfia** Jacq. G. II. 117. — Sp. 1. Antill.

Tribus XIX. **Morindeæ.**

3269 270 **Morinda** L. G. II. 117. (*Sphærophora* Bl.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.

3270 271 **Rennellia** Korth. G. II. 118. — Sp. 2. Penins. Malay., Sumatra.

3271 272 **Tribrachya** Korth. G. II. 118. — Sp. 1. Sumatra.

3272 273 **Damnacanthus** Gärtn. G. II. 118. (*Baumannia* DC.). — Sp. 1 v. 2. Japon., China bor., Bengal.

3273 274 **Prismatomeris** Thw. G. II. 118. — Sp. 2 v. 3. Zeylan., Bengal. or., Archip. Ind.

3274 275 **Cœlospermum** Bl. G. II. 119. — Sp. 4 v. 5. Archip. Ind., Austral. trop., N. Guinea.
Pogonolobus F. Müll.

3275 276 **Gynochthodes** Bl. G. II. 119. — Sp. 3. Archip. Ind.

3276 277 **Tetralopha** H. f. G. II. 120. — Sp. 1. Borneo.

3277 278 **Appunia** H. f. G. II. 120 et 1229. (*Bellynkxya* Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 1? Guiana, Brasil. (ad fl. Orinocum).

3278 279 **Imantina** H. f. G. II. 120. — Sp. 1. N. Caled.

Tribus XX. **Coussareæ.**

3279 280 **Coussarea** Aubl. G. II. 120 et 1229. (*Frœlichia* et *Billardiera* Vahl, *Pecheya* Scop.). — Sp. ad 40. Amer. trop.

3280 281 **Faramea** Aubl. G. II. 121 et 1229. (*Anabata* Willd., *Antoniana* Tuss., *Sulzeria* R. et S.). — Sp. ad 90. Amer. trop.
Sect. 1. *Homaloclados* Müll. Arg., Omaloclados H. f., Homaloclados H. f. G. II. 122.
Sect. 2. *Hypochasma* Müll. Arg.
Sect. 3. *Tetramerium* DC., Tetramerium Juss., Encopea Presl.

TRIBUS XXI. **Psychotrieæ.**

3281 282 **Calycosia** A. Gray. G. II. 122. — Sp. 4. Ins. Pacif.
3282 283 **Straussia** A. Gray. G. II. 122 — Sp. 2 v. 1? Ins. Sandvic.
3283 284 **Proscephalium** Korth. G. II. 122. — Sp. 1. Java.
3284 285 **Cleisocratera** Korth. G. II. 123. — Sp. 1. Borneo.
3285 286 **Psychotria** L. G. II. 123. (*Myrstiphyllum* et *Psychotrophum* P. Browne). — Sp. ad 425. Totius orbis reg. trop.
Strempelia A. Rich., Grumilea Gärtn., Polyozus Bl., Zwaardekronia Korth.
?Hylacium P. B., ?Glonera Lind. et André.
3286 287 **Mapouria** Aubl. *Guian.* 175 (1775). (*Psychotria* B. et H. G. II. 123 pr. p.). — Sp. ad 75. Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Eumapouria* Müll. Arg., Simira, Patabea et Ronabea Aubl., Streblosa Korth.
Sect. 2. *Campylosolen* Müll. Arg.
Sect. 3. *Nothocephaelis* Müll. Arg.
Sect. 4. *Tricephalium* Müll. Arg.
3287 288 **Geophila** Don. G. II. 127. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
3288 289 **Palicourea** Aubl. G. II. 125. (*Galvania* Vand., *Stephanium* Schreb., *Colladonia* Spreng.). — Sp. ad 135. Amer. trop.
Nonatelia Aubl. (Oribasia Schreb.), Rhodostoma Scheidw.
3289 290 **Rudgea** Salisb. G. II. 125. — Sp. ad 92. Amer. trop.
Pachysanthus Presl.
3290 291 **Chasalia** Comm. G. II. 126. — Sp. ad 16. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar.
3291 292 **Triainolepis** H. f. G. II. 126. — Sp. 2. Afr. trop., Madagasc.
3292 293 **Declieuxia** H. B. et K. G. II. 126. Sp. ad 32. Amer. trop.
3293 294 **Congdonia** Müll. Arg. in *Flora*. 437 (1876). (*Declieuxia* B. et H. G. II. 126 pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
3294 295 **Uragoga** L. (*Cephaelis* Sw. G. II. 127 et 1229, *Cephaleis* Vahl). — Sp. ad 120. Totius orbis reg. trop.
Tapogomea, Carapichea et Evea Aubl., Eurhotia Neck., Callicocca Schreb., Ipecacuanha Arrud., Camptopus H. f.
3295 296 **Trichostachys** H. f. G. II. 128. — Sp. 4. Afr. trop. occ.
3296 297 **Lasianthus** Jack. G. II. 129. (*Mephitidia* Reinw., *Santia* W. et A.). — Sp. ad 80. Asia, Afr. et Austral. trop., Japon., Cuba, Guiana.
Octavia DC.
3297 298 **Allæophania** Thw. G. II. 129. — Sp. 2. Zeylan.
3298 299 **Saldinia** A. Rich. G. II. 129. — Sp. 2. Madagasc.
3299 300 **Amaracarpus** Bl. G. II. 130. — Sp. 1. Java.
3300 301 **Suteria** DC. G. II. 130. — Sp. ad 15. Brasil. med. et austr.
Codonocalyx Miers.

3301 302 **Thiersia** H. Bn in *Adans.* XII. 335 (1879). — Sp. 1. Guiana.
3302 303 **Mesoptera** H. f. G. II. 130. — Sp. 1. Malacca.
3303 304 **Saprosma** Bl. G. II. 131. (*Dysosmia* Miq., *Dysodidendron* Gardn.). — Sp. ad 8. Asia trop., Ins. Malay.
3304 305 **Litosanthes** Bl. G. II. 131. (*Lithosantes* Bl.). — Sp. 1. Java.
3305 306 **Hydnophytum** Jack. G. II. 132. — Sp. ad 30. Archip. Ind., Austral. trop., Ins. Viti.
3306 307 **Myrmecodia** Jack. G. II. 132. — Sp. 16. Archip. Ind., Austral.
3307 308 **Myrmedoma** Becc. *Malesia.* II. 94 (1884). — Sp. 1. N. Guinea.
3308 309 **Myrmephytum** Becc. *Malesia.* II. 92 (1884). — Sp. 1. Ins. Celebes.
3309 310 **Squamellaria** Becc. *Malesia.* II. 228 (1886). — Sp. 2. Ins. Viti.
3310 311 **Psathura** Comm. G. II. 132. — Sp. 4. Ins. Mascar.
3311 312 **Fergusonia** H. f. G. II. 133. — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.
3312 313 **Margaritopsis** Sauvalle. G. II. 133. (*Margaris* Griseb.). — Sp. 1. Cuba.

Tribus XXII. **Pæderieæ.**

3313 314 **Pæderia** L. G. II. 133. (*Hondbessen* Adans.). — Sp. 9 v. 10. Asia trop. (Brasil. sp. 1).
3314 315 **Lygodisodea** R. et P. G. II. 134. (*Disodea* Pers.). — Sp. 3. Amer. trop.
3315 316 **Syphomeris** Bojer. (*Leconteа* A. Rich. G. II. 134). — Sp. 5. Afr. trop. or., Madagasc.
3316 317 **Hamiltonia** Roxb. G. II. 135. (*Spermadictyon* Roxb.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or. trop. et subtrop., China, Archip. Ind.
3317 318 **Leptodermis** Wall. G. II. 135. — Sp. 3. v. 4. Himal., Bengal. or., China bor.
3318 319 **Aitchisonia** Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 166 (1883). — Sp. 1. Afghan.
3319 320 ?**Pseudopyxis** Miq. G. II. 135. — Sp. 2. Japon.

Tribus XXIII. **Anthospermeæ.**

3320 321 **Putoria** Pers. G. II. 136. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.
3321 322 **Plocama** Ait. G. II. 136. (*Placodium* Pers., *Bartlingia* Rchb., *Placoma* Gmel.). — Sp. 1. Ins. Canar.
3322 323 **Crocyllis** E. Mey. G. II. 136. — Sp. 1. Afr. austr.
3323 324 **Otiophora** Zucc. G. II. 137. — Sp. 5. Madagasc.
3324 325 **Holocarya** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 414 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
3325 326 **Mitchella** L. G. II. 137. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.
3326 327 ?**Kelloggia** Torr. G. II. 137. — Sp. 1. Californ.

3327 328 **Serissa** Comm. G. II. 138. (*Dysoda* Lour., *Democritea* DC.). — Sp. 1. Ind. or., Japon., China, nullibi indig. hactenus reperta.

3328 329 **Corynula** H. f. G. II. 138. — Sp. 1. Andes N. Granadæ.

3329 330 **Nertera** Banks et Soland. G. II. 138. (*Nerteria* Sm., *Erythrodanum* Thou., *Leptostigma* Arn., *Cunina* Clos). — Sp. ad 6. Amer. mer. andina, Austral., N. Zel., Terræ antarct.

3330 331 ?**Gomosia** Mutis ex L. F. *Suppl.* 17. — Sp. 1. Amer. Austr.

3331 332 **Coprosma** Forst. G. II. 139. (*Marquisia* A. Rich.). — Sp. ad 35. Austral., N. Zel., Ins. Sandvic. et Juan Fernandez.

3332 333 **Normandia** H. f. G. II. 139. — Sp. 1. N. Caled.

3333 334 **Galopina** Thunb. G. II. 139. (*Oxyspermum* E. et Z.). — Sp. 2. Afr. austr.

3334 335 **Cremocarpum** Boivin ex H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 192 (1878). — Sp. 1. Ins. Comores.

3335 336 **Anthospermum** L. G. II. 140. — Sp. ad 30. Afr. trop. et austr., Madagasc.

3336 337 **Phyllis** L. G. II. 140. — Sp. 1. Ins. Canar. et Madera.

3337 338 **Nenax** Gärtn. G. II. 140. (*Ambraria* Cruse). — Sp. ad 6. Afr. austr.

3338 339 **Carpacoce** Sond. G. II. 141. (*Lagotis* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.

3339 340 **Opercularia** Gärtn. G. II. 141. — Sp. 14. Austral.

3340 341 **Pomax** Soland. G. II. 141. — Sp. 1. Austral. or.

3341 342 **Eleuthranthes** F. Müll. G. II. 142. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Tribus XXIV. **Spermacoceæ.**

3342 343 **Hydrophylax** L. f. G. II. 142. (*Sarissus* Gärtn.). — Sp. 3. Ind. or., Natal., Madagasc.

3343 344 **Ernodea** Sw. G. II. 142. — Sp. 1. Florida, Ind. occ.

3344 345 **Triodon** DC. G. II. 143. — Sp. 6. Amer. trop.

3345 346 **Diodia** L. G. II. 143. — Sp. ad 20. Amer. calid., Afr. trop.

3346 347 **Dasycephala** DC. G. II. 143. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

3347 348 **Crusea** Cham. et Schlcht. G. II. 144. — Sp. ad 10. Mexic., Amer. centr.

3348 349 **Gaillonia** A. Rich. G. II. 144 et 1229. — Sp. ad 10. Afr. bor. et or. trop., Asia occ. et med.

Choullettia Pomel, Jaubertia Guill.

3349 350 **Hexasepalum** Bartl. G. II. 145. — Sp. 1. Mexic.

3350 351 **Spermacoce** L. G. II. 145. — Sp. ad 175. Totius orbis reg. trop.

1. Borreria C. F. W. Mey. (Bigelovia Spreng.).
2. Diphragmus Presl. — 3. Tessiera DC.
4. Galianthe Griseb. — 5. Gamphocalyx Bak.

3351 352 **Hypodematium** A. Rich. *Fl. Abyss.* I. 348 (1847). (*Spermacoce* B. et H. G. II. 145 pr. p.). — Sp. 1. Abyss.

3352 353 **Nodocarpæa** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 79 (1883). — Sp. 1. Cuba.

3353 354 ?**Schwendenera** Schum. in *Sitzungsb. Ges. naturf. Freund. Berl.* 157 (1886). — Sp. 1. Brasil.

3354 355 **Octodon** Thonn. G. II. 145. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

3355 356 **Psyllocarpus** Mart. et Zucc. G. II. 146. (*Diodois* Pohl). — Sp. 5. Brasil.

3356 357 **Emmeorhiza** Pohl. G. II. 146. (*Endlichera* Presl). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.

3357 358 **Mitracarpum** Zucc. G. II. 146. — Sp. ad 30. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
Staurospermum Thonn.

3358 359 **Richardsonia** Kth. G. II. 147. (*Richardia* Houston). — Sp. 5. v. 6. Amer. calid., Afr. trop. or.

3359 360 **Perama** Aubl. G. II. 147. (*Mattuschkœa* Schreb.). — Sp. ad 7. Amer. austr. trop.
Buchia H. B. et K.

3360 361 **Stælia** Cham. et Schlcht. G. II. 148. — Sp. ad 8. Brasil., Uruguay, N. Granada.

Tribus XXV. Galieæ.

3361 362 **Callipeltis** Stev. G. II. 148. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia occ., Arabia.

3362 363 **Vaillantia** DC. G. II. 148. (*Valantia* L.). — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit., Eur. austr., Asia occ.

3363 364 **Rubia** L. G. II. 149. — Sp. ad 38. Eur., Asia, Afr. et Amer. temp. et calid.

3364 365 **Relbunium** Endl. G. II. 149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et austr. temp.

3365 366 **Galium** L. G. II. 149. — Sp. enum. ad 300, sed vix 170 dist. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Microphysa Schrenk.

3366 367 **Mericarpæa** Boiss. G. II. 149. — Sp. 1. Asia occ.

3367 368 **Didymæa** H. f. G. II. 150. — Sp. 1. Mexic.

3368 369 **Asperula** L. G. II. 150. — Sp. descr. ad 90, sed plures reduc. Eur., Reg. Medit., Asia, Austral.

3369 370 **Crucianella** L. G. II. 150. — Sp. ad 26. Reg. Medit., Asia occ.

3370 371 **Phuopsis** Griseb. G. II. 151. — Sp. 1. Caucasus.

3371 372 **Sherardia** L. G. II. 151. — Sp. 1. Eur. fere tota, Persia, Afr. bor., Ins. Atlant.

Genus incertæ sedis.

3372 373 ?**Leiopogon** Bertol. in *Mem. Acad. Bologn.* IV. 539 (1883). — Sp. 1. Afr. trop. or.

Ordo XCIII. VALERIANEÆ (1)

3373 1 **Patrinia** Juss. G. II. 153 et 1230 (*Fedia* Adans., *Mouffetta* Neck.). — Sp. 9 v. 10. Asia centr. et or. extratrop.

3374 2 **Nardostachys** DC. G. II. 153. — Sp. 2. Himal.

3375 3 **Astrephia** Dufr. pr. p. G. II. 153. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. (Andes, Chili).

3376 4 **Phyllactis** Pers. G. II. 153. — Sp. ad 35. Amer. austr., Mexic., Californ.

Sect. 1. *Euphyllactis* Wedd.

Sect. 2. *Aretiastrum* DC.

Sect. 3. *Porteria* B. et H., Porteria Karst., Amblyorrhina Turcz.

Sect. 4. *Valerianopsis* Wedd., Valerianopsis C. Müll.

Sect. 5. *Astrephiopsis* B. et H.

3377 5 **Valeriana** L. pr. p. G. II. 154. — Sp. ad 150. Eur., Asia, Afr., Amer.

3378 6 **Centranthus** DC. G. II. 155. (*Kentranthus* Neck.). — Sp. ad 8. Reg. Medit.

3379 7 **Fedia** Mönch. G. II. 155, — Sp. 1. Reg. Medit.

3380 8 **Plectritis** DC. G. II. 155. — Sp. 4. Californ., Chili, Reg. Caucasica.

Betckea DC.

3381 9 **Valerianella** Mönch pr. p. G. II. 156. (*Fedia* Gärtn. pr. p. *Polypremum* Adans., *Odontocarpa* Neck.). — Sp. ad 55. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.

Sect. 1. *Brachysiphon* Krok, Dufresnia DC.

Sect. 2. *Siphonella* Torr. et Gray.

Ordo XCIV. DIPSACEÆ (2)

3382 1 **Triplostegia** Wall. G. II. 158 et 1230. — Sp. 1. Himal.

3383 2 **Morina** L. G. II. 158 et 1230. (*Asaphes* Spreng.). — Sp. ad 8. Asia med. et occ.

3384 3 **Dipsacus** L. G. II. 158. — Sp. ad 13. Eur., Asia med. et occ., Ind. or., Afr., bor., Abyss.

Galedragon S. F. Gray.

(1) Sp. ad 275, per totum fere orbem sparsæ (Austral. except.).
(2) Sp. 150, ad per totum fere orbem veterem sparsæ.

3385 4 **Cephalaria** Schrad. G. II. 159. (*Lepicephalus* Lag., *Succisa* Wallr.). — Sp. ad 26. Eur., Asia occ., Afr.

3386 5 **Scabiosa** L. G. II. 159. — Sp. dist. ad 110. Eur., Asia occ. et temp., Afr.

Sect. 1. *Succisa* B. et H., Succisa Mönch pr. p. et Auct.

Sect. 2. *Knautia* B. et H., Knautia L. et Auct. pr. p.

Sect. 3. *Trichera* B. et H. Trichera Schrad.

Sect. 4. *Pterocephalus* B. et H., Pterocephalus Mönch, Knautia Lag., Callistemma Boiss.

Sect. 5. *Vidua* Coult.

Sect. 6. *Asterocephalus* Coult. Asterocephalus Lag., Columbaria S. F. Gray.

Sect. 7. *Pycnocomon* B. et H., Pycnocomon Link et Hoffm.

Ordo XCV. CALYCEREÆ

3387 1 **Boopis** Juss. G. II. 161. — Sp. 9 v. 10. Amer. austr. extratrop. Acarpha Griseb., Gamocarpha DC., Nastanthus Miers.

3388 2 **Calycera** Cav. G. II. 162. (*Calicera*). — Sp. 9 v. 10. Chili, Peruvia austr.

Anomocarpus Miers. Discophytum Miers (Leucocera Turcz.). Gymnocaulus Philippi.

3389 3 **Acicarpha** Juss. G. II. 162. (*Cryptocarpha* Cass., *Sommea* Bory, *Acanthosperma* Vell.). — Sp. 3. Amer. austr. extratrop.

Ordo XCVI. COMPOSITÆ (1)

Tribus I. Vernoniaceæ.

3390 1 **Sparganophorus** Gärtn. G. II. 223. (*Struchium* P. Browne, *Athenæa* Adans.). — Sp. 1. Amer. trop. Afr. trop. forte inquil.

3391 2 **Pacourina** Aubl. G. II. 224. (*Haynea* Willd., *Pacourinopsis* Cass.). — Sp. 1 v. 2. Columbia, Guiana, Brasil.

3392 3 **Heterocoma** DC. G. II. 224. — Sp. 1. Brasil.

3393 4 **Ethulia** L. G. II. 224. (*Kahiria* Forsk., *Pirarda* Adans.). — Sp. 2. Afr. et Asia trop.

3394 5 **Gutenbergia** Sch. Bip. G. II. 224. — Sp. 5. Afr. trop.

3395 6 **Erlangea** Sch. Bip. G. II. 225. (*Jardinia* Sch. Bip. — Sp. 1. Afr. trop.

3396 7 **Oiospermum** Less. G. II. 225. — Sp. 1. Brasil.

(1) Sp. ad 10200, per totum orbem terrarum dispersæ.

3397 8 **Centratherum** Cass. G. II. 225 et 1231. — Sp. ad 13. Utriusque orbis reg. trop.
Ampherephis H. B. et K., Spixia et Amphibecis Schrank, Crantzia Vell., Decaneurum DC. pr. p., Phyllocephalum Bl., Rolfinkia Zenk.

3398 9 **Lamprachænium** Benth. G. II. 225. — Sp. 1. Ind. or.

3399 10 **Bothriocline** Oliv. G. II. 226. — Sp. 1. Afr. trop.

3400 11 **Blanchetia** DC. G. II. 226. — Sp. 1. Brasil.

3401 12 **Vanillosmopsis** Sch. Bip. G. II. 226. (*Albertinia* DC. pr. p.). — Sp. 7. Brasil.

3402 13 **Adenoon** Dalz. G. II. 226. — Sp. 1. Ind. or.

3403 14 **Pleurocarpæa** Benth. G. II. 227. — Sp. 1. Austral. trop.

3404 15 **Albertinia** Spreng. G. II. 227. (*Symblomeria* Nutt.). — Sp. 1. Brasil.

3405 16 **Vernonia** Schreb. G. II. 227 et 1231. — Sp. ad 500. Amer. bor. et austr., Asia trop., Austral.

Sect. 1. *Hololepis* DC., Hololepis DC. pr. p.

Sect. 2. *Leiboldia* Benth., Leiboldia Schlcht.

Sect. 3. *Stengelia* Sch. Bip., Stengelia Sch. Bip., Candidia Ten., Trichostemma R. Br., Baccharoides Mönch (Ascaricida Cass.).

Sect. 4. *Distephanus* Benth., Distephanus Cass.

Sect. 5. *Lepidaploa* DC., Lepidaploa Cass., Acilepis Don, Suprago Gärtn., Achyrocoma Cass.

Sect. 6. *Gymnanthemum* Benth., Decaneurum DC. pr. p., Gymnanthemum Cass. pr. p., Cheliusia et Linzia Sch. Bip., Ambassa et Lysistemma Steetz, Bracheilema R. Br., Bechium DC.

Sect. 7. *Xipholepis* Benth., Xipholepis Steetz, Centrapalus Cass.

Sect. 8. *Cyanopis* Benth., Cyanopis et Cyanthillium Bl., Isonema Cass., Claotrachelus Zoll.

Sect. 9. *Lepidella* Oliv. et Hiern, Chrystallopollen Steetz, Polydora Fenzl, Vernonella Sond.

Sect. 10. *Tephrodes* DC., Webbia DC.

Sect. 11. *Strobocalyx* Bl., Strobocalyx Sch. Bip., Punduana Steetz, Monosis DC. pr. p.

Sect. 12. *Critoniopsis* Benth., Critoniopsis et Tephrothamnus Sch. Bip.

Sect. 13. *Stenocephalum* Benth., Stenocephalum Sch. Bip.

Sect. 14. *Trianthæa* DC., Llerasia Triana.

Sect. 15. *Eremosis* Benth., Monosis DC. pr. p., Turpinia Llav. et Lex.

3406 17 **Lachnorhiza** A. Rich. G. II. 231. — Sp. 1. Cuba.
3407 18 **Hoplophyllum** DC. G. II. 231. — Sp. 2. Afr. austr.
3408 19 **Centauropsis** Bojer. G. II. 231. — Sp. 2. Madagasc.
3409 20 **Piptocarpha** R. Br. G. II. 231. (*Carphoboblus* Schott). — Sp. 25. Amer. trop.
Monanthemum Griseb.
3410 21 **Herderia** Cass. G. II. 232. — Sp. 2. Afr. trop.
3411 22 **Bolanosa** A Gray. G. II. 232. — Sp. 1. Mexic.
3412 23 **Stilpnopappus** Mart. G. II. 232. — Sp. ad 25. Brasil., Guiana.
Strophopappus DC., Xiphochæta Pöpp. et Endl.
3413 24 **Piptolepis** Sch. Bip. G. II. 233. — Sp. 8. Brasil.
3414 25 **Oliganthes** Cass. G. II. 233. — Sp. 7 v. 8. Amer. centr. et austr. trop.
Adenocyclus Less., Odontoloma, Dialesta et Pollalesta H. B. et K.
3415 26 **Piptocoma** Cass. G. II. 233. — Sp. 1. S. Doming.
3416 27 **Gorceixia** Bak. in *Journ. Bot.* 225 (1882). — Sp. 1. Brasil.
3417 28 **Proteopsis** Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.
3418 29 **Stokesia** L'Hér. G. II. 234. (*Cartesia* Cass.). — Sp. 1. Amer.
3419 30 **Corymbium** L. G. II. 234. (*Contarena* Adans.). — Sp. 7. Afr.
3420 31 **Haplostephium** Mart. G. II. 234. — Sp. 2. Brasil.
3421 32 **Lychnophora** Mart. G. II. 235. — Sp. 17. Brasil.
Piptocoma Less., Lychnocephalus Mart.
3422 33 **Lychnophoriopsis** Sch. Bip. G. II. 235. — Sp. 1. Brasil.
3423 34 **Eremanthus** L. G. II. 235. (*Albertinia* DC. pr. p.). — Sp. 18. Brasil.
Chresta Vell., Pycnocephalum et Stachyanthus DC., Prestelia et Sphærophora Sch. Bip.
3424 35 **Pithecoseris** Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
3425 36 **Soaresia** Sch. Bip. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
3426 37 **Chronopappus** DC. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
3427 38 **Telmatophila** Mart. G. II. 236. — Sp. 1. Brasil.
3428 39 **Elephantopus** L. G. II. 237. — Sp. 14. Amer. bor. (sp. 1. per reg. trop. orbis totius).
Matamoria Llav. et Lex., Elephantosis Less., Distreptus Cass. (Pseudelephantopus Rohr, Spirochæta Turcz.).
3429 40 **Rolandra** Rottb. G. II. 237. — Sp. 1. Amer. trop.
3430 41 **Spiracantha** H. B. et K. G. II. 237. — Sp. 1. Amer. trop.

TRIBUS II. **Eupatoriaceæ.**

3431 42 **Piqueria** Cav. G. II. 238. — Sp. ad 14. Amer. calid. occ.
Phalacræa DC.
3432 43 **Phania** DC. G. II. 238. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ., Mexic. ?

3433 44 **Podophania** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 268 (1880). — Sp. 1. Mexic.
3434 45 **Decachæta** DC. G. II. 238. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.
3435 46 **Ophryosporus** Meyen. G. II. 239. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. et subtrop.
3436 47 **Helogyne** Nutt. G. II. 239. — Sp. 1. Peruvia
3437 48 **Gymnocoronis** DC. G. II. 239. — Sp. 2. Mexic., Amer. trop.
3438 49 **Adenostemma** Forst. G. II. 239. (*Lavenia* Sw.). — Sp. enum. ultra 30, sed vix 6 dist. Utriusque orbis reg. calid.
3439 50 **Sclerolepis** Cass. G. II. 240. — Sp. 1. Amer. bor.
3440 51 ?**Piptothrix** A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 383 (1886). — Sp. 1. Mexic.
3441 52 **Alomia** H. B. et K. G. II. 240. — Sp. ad 10. Brasil., Mexic., Ins. Pacif.

Lycapsus Philippi, Isocarpha Gardn., Orsinia Bert.

3442 53 **Trichocoronis** A. Gray. G. II. 240. (*Margacola* Buckl.). — Sp. 2. Reg. Mexicana.
3443 54 **Tuberostyles** Steetz. G. II. 241. — Sp. 1. N. Granada.
3444 55 **Carelia** Less. G. II. 241. — Sp. 1. Brasil. mer.
3445 56 **Apodocephala** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI. 417 (1885). — Sp. 1. Madagasc.
3446 57 **Aschenbornia** S. Schau. G. II. 241. — Sp. 1. Mexic.
3447 58 **Lomatozoma** Bak. in *Fl. Brasil.* VI. pars 2. 198. (*Haberlea* Pohl pr. p.). — Sp. 1. Brasil.
3448 59 **Ageratum** L. G. II. 241. — Sp. ad 25. Amer. trop. et subtrop., 1 sp. in reg. trop. orbis veteris.

Cœlestina Cass., Carelia Adans., Melissopsis Sch. Bip., Decachæta Gardn., Oxylobus Moç.

3449 60 **Schætzellia** Sch. Bip. G. II. 242. — Sp. 1. Mexic.
3450 61 **Stevia** Cav. G. II. 242. — Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. calid.

Nothites Cass. pr. p.

3451 62 **Dissothrix** A. Gray. G. II. 242. — Sp. 1. Brasil.
3452 63 **Fleischmannia** Sch. Bip. G. II. 243. — Sp. 3. Amer. centr., Mexic.
3453 64 **Hofmeisteria** Walp. G. II. 243. (*Helogyne* Benth.). — Sp. 2. Californ.
3454 65 **Carminatia** Moç. G. II. 243. — Sp. 1. Mexic.
3455 66 **Trichogonia** Gardn. G. II. 243. — Sp. 12. Brasil., Columbia.
3456 67 **Brachyandra** Philippi. G. II. 244. — Sp. 1. Chili.
3457 68 **Leptoclinium** Gardn. G. II. 244. — Sp. 1. Brasil. centr.
3458 69 **Agrianthus** Mart. G. II. 244. — Sp. 2. Brasil. centr.
3459 70 **Symphyopappus** Turcz. G. II. 244. — Sp. 5. Brasil.

Kalliphyllon Pohl.

3460 71 **Eupatorium** L. G. II. 245. — Sp. ad 560 bene dist. Reg. trop. et temp. totius orbis (Austral. sp. 1.).
Osmia et Heterolæna Sch. Bip., Kyrstenia Neck., Chromolæna DC., Praxelis Cass. (Ooclinium DC.), Campuloclinium, Conoclinium et Hebeclinium DC., Bulbostyles Gardn. pr. p., Critonia DC. (Wichstrœmia Spreng.), Batschia Mönch (Ageratiopsis Sch. Bip.), Gyptis Sch. Bip., Disynaphia DC., Coleosanthus Cass. pr. p.

3461 72 ?**Mallotopus** Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 394 (1876). — Sp. 1. Japon.

3462 73 **Mikania** Willd. G. II. 246. (*Willugbæya* Neck.). — Sp. enum. ultra 140, ad 100? reduc. Amer. calid. (Asia et Afr. trop. sp. 1).
Corynanthelium Kunze.

3463 74 **Kanimia** Gardn. G. II. 246. — Sp. ad 8. Amer. trop.

3464 75 **Adenostyles** Cass. G. II. 247. — Sp. 5. Eur. med. et austr., Californ.
Adenostylium Rchb.

3465 76 **Brickellia** Ell. G. II. 247. — Sp. fere 40. Amer. bor., centr. et austr.
Clavigera et Bulbostyles DC., Coleosanthus Cass. pr. p., Rosalesia Llav. et Lex.

3466 77 **Barroetia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 29. — Sp. 2. Mexic.

3467 78 **Carphochæte** A. Gray. G. II. 247. — Sp. 3. Mexic.

3468 79 **Kuhnia** L. G. II. 248. — Sp. 1. Amer. bor.

3469 80 **Liatris** Schreb. G. II. 248. (*Psilosanthus* Neck.). — Sp. ad 16. Amer. bor.
Calostelma Don.

3470 81 **Garberia** A. Gray in *Proc. Acad. Philad.* 379 (1879). — Sp. 1. Florida.

3471 82 **Trilisa** Cass. G. II. 248. — Sp. 2. Amer. bor.

3472 83 **Carphephorus** Cass. G. II. 249 et 1231. — Sp. 6. Amer. bor.

3473 84 **Bebbia** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 179 (1886). — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

Tribus III. Asteroideæ.

3474 85 **Gymnosperma** Less. G. II. 249. (*Selloa* Spreng.). — Sp. 4 v. 5? Mexic., Texas.

3475 86 **Greenella** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 81 (1880). — Sp. 1. Arizona.

3476 87 **Xanthocephalum** Willd. G. II. 249. (*Xanthocoma* H. B. et K.). — Sp. 10. Mexic., Ecuador.
Guenthera Rgl, Grindeliopsis Sch. Bip.

3477 88 **Gutierrezia** Lag. G. II. 250. (*Brachyris* Nutt., *Brachyachyris* Spreng.). — Sp. ad 20. Chili, Mexic., Californ., Texas.
Hemiachyris et Odontocarpha DC., Amphipappus Torr. et Gray.

3478 89 **Amphiachyris** Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* II. 192 (1841). — Sp. 2. Californ.
Gutierrezia Benth. G. II. 250 pr. p.

3479 90 **Grindelia** Willd. G. II. 250. (*Donia* R. Br., *Demetria* Lag.). — Sp. 25 v. 30. Amer. bor. calid. et austr. extratrop.
Aurelia et Astetilia Cass., Chrysophtalmum Philippi.

3480 91 **Remya** Hillebr. G. II. 1231. — Sp. 1. Ins. Sandvic.

3481 92 **Pentachæta** Nutt. G. II. 251 et 1232. (*Aphantochæta* Gray). — Sp. 2. Californ.

3482 93 **Steriphe** Philippi. G. II. 251. — Sp. 1. Chili.

3483 94 **Bradburia** Torr. et Gray. G. II. 251. — Sp. 1. Texas.

3484 95 **Heterotheca** Cass. G. II. 251. (*Diplocoma* Don, *Calycium* Ell.). — Sp. 7 v. 5? Amer. bor., Mexic.

3485 96 **Chrysopsis** Nutt. G. II. 252. — Sp. ad 18. Amer. bor., Mexic.
Heyfeldera Sch. Bip., Hectorea DC., Ammodia, Pityopsis et Macronema Nutt.

3486 97 **Hysterionica** Willd. G. II. 252. (*Neja* D. Don). — Sp. 5. Brasil.

3487 98 **Xanthisma** DC. G. II. 253. (*Centauridium* Torr. et Gray). — Sp. 1. Texas.

3488 99 **Haplopappus** Cass. (*Aplopappus*) G. II. 253 et 1232. — Sp. ultra 60. Amer. bor., Mexic., Amer. austr. extratrop.
Sect. 1. *Prionopsis* A. Gray, Prionopsis Nutt., Pyrrocoma Hook.
Sect. 2. *Belahuen* Benth.
Sect. 3. *Haplodiscus* Benth.
Sect. 4. *Homopappus* Benth., Homopappus Nutt., Pyrrocoma A. Gray.
Sect. 5. *Eriocarpœa* Benth., Eriocarpum Nutt.
Sect. 6. *Euhaplopappus* Benth., Hoorebekia Cornelissen.
Sect. 7. *Blepharodon* DC., Sideranthus Fraser.
Sect. 8. *Arnicella* Torr. et Gray.
Sect. 9. *Stenotus* Benth., Stenotus Nutt.
Sect. 10. *Isopappus* Benth., Isopappus Torr. et Gray.
?Chroilema Bernh.

3489 100 **Acamptopappus** A. Gray. G. II. 254 et 1232. — Sp. 1. Californ.

3490 101 **Leucopsis** Bak. in Mart. *Fl. Brasil.* VI. pars III. 5 (1882). — Sp. 9. Amer. trop.

3491 102 **Bigelovia** DC. G. II. 1232. (*Chrysothamnus* Nutt. G. II. 255, *Linosyris* Torr. et Gray). — Sp. 24. Amer. bor. et austr. andina.
Isocoma Nutt.
3492 103 **Ericameria** Nutt. G. II. 255. — Sp. 4. Amer. bor.
3493 104 **Solidago** L. G. II. 256. (*Doria* Adans.). — Sp. ad 80. Amer. præcipue bor. (in orbe vetere sp. 2).
Euthamia et Chrysoma Nutt., Amphiraphis DC. pr. p.
3494 105 **Psychrogeton** Boiss. *Fl. Orient.* III. 156 (1875). — Sp. 1. Cabul.
3495 106 **Gundlackia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 100 (1880). — Sp. 1. Antill.
3496 107 **Brachychæta** Torr. et Gray. G. II. 256. — Sp. 1. Amer. bor.
3497 108 **Lessingia** Cham. G. II. 257 et 1232. — Sp. 6. Mexic., Californ.
3498 109 **Nardophyllum** H. et A. G. II. 257. (*Dolichogyne* DC.). — Sp. 6 v. 5? Amer. austr.
Anactinia Remy.
3499 110 **Lepidophyllum** Cass. G. II. 257. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr.
Polyclados Philippi.
3500 111 **Chiliophyllum** Philippi. G. II. 258. — Sp. 1. Chili (Mendoza).
3501 112 **Homochroma** DC. G. II. 258. — Sp. 1. Afr. austr.
3502 113 **Fresenia** DC. G. II. 258. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
3503 114 **Pteronia** L. G. II. 259. — Sp. 51. Afr. austr.
Sect. 1. *Scepinia* DC., Scepinia Neck., Henanthus Less.
Sect. 2. *Pachyderis* DC., Pachyderis Cass.
Sect. 3. *Pterophorus* DC., Pterophora Neck.
3504 115 **Rochonia** DC. G. II. 259. — Sp. 2. Madagasc.
3505 116 **Glycideras** Cass. G. II. 259 (*Glyphia* Cass.). — Sp. 1. Madagasc.
3506 117 **Læstadia** Kth. G. II. 260. — Sp. 4. Amer. austr. andina.
3507 118 **Microtrichia** DC. G. II. 260. — Sp. 1 v. 2? Afr. trop.
3508 119 **Dichrocephala** DC. G. II. 260. — Sp. 5. Asia calid., Afr. austr.
3509 120 **Cyathocline** Cass. II. 261. — Sp. 2. Ind. or.
3510 121 **Grangea** Adans. G. II. 261. — Sp. 3 v. 4. Afr. et Asia calidior.
Pyrarda Cass.
3511 122 **Ceruana** Forsk. G. II. 261. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop., Ægypt., Arabia.
3512 123 **Egletes** Cass. G. II. 261. (*Eyselia* Rchb., *Xerobius* Cass., *Platystephium* Gardn.). — Sp. ad 6. Amer. trop.
3513 124 **Aphanostephus** DC. G. II. 262. (*Keerlia* DC. pr. p., *Leucopsidium* DC.). — Sp. 4 v. 5. Reg. Mexicana.
3514 125 **Keerlia** A. Gray. G. II. 262. — Sp. 2. Reg. Mexicana.
3515 126 **Achætogeron** A. Gray. G. II. 1232. — Sp. 3. Mexic.

3516 127 **Myriactis** Less. G. II. 262. (*Botryadenia* F. et M.). — Sp. 5. Asia et Afr. calidior.

3517 128 **Rhynchospermum** Reinw. G II. 263. (*Leptocoma* Less., *Zollingeria* Sch. Bip.). — Sp. 1. Himal., Japon., Java.

3518 129 **Lagenophora** Cass. G. II. 263. (*Ixauchenus* Cass., *Microcalia* A. Rich.). — Sp. 11 v. 12. Austral., N. Zel., Ins. Sandvic., Asia trop., Amer. antarct.

3519 130 **Garuleum** Cass. G. II. 263. — Sp. 3. Afr. austr.

3520 131 **Steirodiscus** Less. G. II. 264. — Sp. 2. Afr. austr.

3521 132 **Brachycome** Cass. G. II. 264. — Sp. 45. Austral., N. Zel., (Afr. trop. sp. 1).
1. Brachystephium Less. — 2. Paquerina Cass.
3. Steiroglossa DC.

3522 133 ? **Silphiosperma** Steetz in *Pl. Preiss.* I. 433. Sp. 1. Austral.

3523 134 **Erodiophyllum** F. Müll. *Fragm.* IX. 119 (1875). — Sp. 1. Austral. centr.

3524 135 **Achnophora** F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* (1883). — Sp. 1. Austral.

3525 136 **Bellis** L. G. II. 265. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor. utriusque orbis.
Kyberia Neck., Seubertia H. Wats., Astranthium Nutt.

3526 137 **Bellium** L. G. II. 265. — Sp. 3. Reg. Medit.
Belliopsis Pomel.

3527 138 **Amellus** L. G. II. 265. — Sp. 8. Afr. austr.
Kraussia Sch. Bip. (Hænelia Walp.).

3528 139 **Gymnostephium** Less. G. II. 266. — Sp. 6. Afr. austr.
Heteractis DC.

3529 140 **Charieis** Cass. G. II. 266. (*Kaulfussia* Nees). — Sp. 1. Afr. austr.

3530 141 **Mairia** Nees. G. II. 266. — Sp. 10. Afr. austr.
Zyrphelis Cass.

3531 142 **Minuria** DC. G. II. 267. — Sp. 4. Austral.
Therogeron et Elachothamnus DC., Kippistia F. Müll.

3532 143 **Calotis** R. Br. G. II. 267. — Sp. 16. Austral.
Huenefeldia Walp., Goniopogon Turcz., Cheiroloma F. Müll.

3533 144 **Monoptilon** Torr. et Gray. G. II. 267. — Sp. 1. Californ., Utah.

3534 145 **Townsendia** Hook. G. II. 268. — Sp. ad 8. Amer. bor.

3535 146 **Distasis** DC. G. II. 268. (*Diplostelma* A. Gray). — Sp. 2. Mexic., Texas.

3536 147 **Chætopappa** DC. G. II. 268. (*Chætanthera* Nutt., *Diplostelma* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.

3537 148 **Psilactis** A. Gray. G. II. 269. — Sp. 3. Mexic.

3538 149 **Heteropappus** Less. G. II. 269. — Sp. 5. China, Asia or. ins., Mandshuria.

3539 150 **Boltonia** L'Hér. G. II. 269. – Sp. ad. 12. Asia bor. et subtrop., Amer. bor.

Asteromæa Bl., Hisutsua DC., Dichætophora A. Gray.

3540 151 **Corethrogyne** DC. G. II. 270. – Sp. enum. 6, ad 3 reduc. Californ.

3541 152 **Eremiastrum** A. Gray. G. II. 270. – Sp. 1. Californ., Utah.

3542 153 **Callistephus** Cass. G. II. 270. — Sp. 1. Asia.

3543 154 **Sericocarpus** Nutt. G. II. 270. – Sp. 4 Amer. bor.

3544 155 **Aster** L. G. II. 271. — Sp. enum. ultra 350, sed vix 250 dist. Eur., Asia, Afr., Amer.

Sect. 1. *Biotia* Torr. et Gray, Biotia DC.

Sect. 2. *Calliastrum* Torr. et Gray, Heleastrum DC.

Sect. 3. *Euaster* A. Gray, Symphyotrichum Nees, Dieteria Nutt.

Sect. 4. *Machærantheræ* Benth., Machæranthera Nees.

Sect. 5. *Alpigenia* Benth., Bellidiastrum Micheli (Margarita Gaudin), Heterochæta DC., Diplopappus Cass.

Sect. 6. *Orthomeris* A. Gray, Xylorhiza Nutt., Rhinactina Less., Arctogeron et Turczaninowia DC., Eucephalus Nutt., Dœllingeria Nees.

Sect. 7. *Noticastrum* Benth., Noticastrum et Aplopappus DC. pr. p.

Sect. 8. *Heterastrum* Benth.

Sect. 9. *Tripolium* Benth., Tripolium Nees.

Sect. 10. *Oxytripolium* Torr. et Gray.

Sect. 11. *Galatella* Benth., Galatea Cass. (Galatella DC.), Homostylium Nees, Linosyris Cass. (Chrysocoma L. pr. p.). Crinitaria Cass., Crinita Mönch.

Sect. 12. *Calimeris* Benth, Calimeris et Kalimeris Cass., Hersilea Kl.

3545 156 **Detris** Adans. (*Felicia* Cass. G. II. 274). — Sp. ad 50. Abyss., Afr. austr.

Polyarrhena, Agathæa et Munychia Cass., Detridium Nees, Elphegea et Asterosperma Less.

3546 157 **Sommerfeltia** Less. G. II. 275. — Sp. 1. Brasil. mer. extratrop.

3547 158 **Hinterhubera** Sch. Bip. G. II. 275. (*Schætzelia* Sch Bip.). — Sp. 3. Amer. austr.

3548 159 **Diplostephium** H. B. et K. G. II. 275. (*Linochilus* Benth.). — Sp. ad 18. Amer. austr. andina.

Simblocline DC., Tetramolopium Nees pr. p.

3549 160 **Hazardia** Greene in *Pittonia*. 28 (1887). — Sp. 3. Amer. bor.

3550 161 **Chiliotrichium** Cass. G. II. 276. (*Tropidolepis* Tausch). — Sp. 3. Amer. antarct., Chili.

3551 162 **Olearia** Mönch. G. II. 276. (*Eurybia* Cass.). — Sp. descr. 85. Austral., N. Zel.

Steetzia Sond., Haxtonia Caley, Steiractis DC., Spongotrichium Nees, Shawia Forst.

3552 163 **Henricia** Cass. G. II. 277. — Sp. 1. Madagasc.

3553 164 **Commidendron** DC. G. II. 277. — Sp. 3. S. Helena.

3554 165 **Melanodendron** DC. G. II. 278. — Sp. 1. S. Helena.

3555 166 **Pleurophyllum** H. f. G. II. 278. (*Albinea* Homb. et Jacquem.). — Sp. 2. Ins. Auckland et Campbell.

3556 167 **Celmisia** Cass. G. II. 278. — Sp. ad 25. N. Zel., Austral., Ins. Campbell et Auckland.

3557 168 **Podocoma** Cass. G. II. 278. — Sp. 7. Brasil., Columbia, Austral.

Podopappus H. et A., Moritzia Sch. Bip., Ixiochlamys F. Müll.

3558 169 **Asteropsis** Less. (*Podocoma* Benth. G. II. 278 pr. p.). — Sp. 1. Brasil.

3559 170 **Lachnophyllum** Bge. G. II. 279. — Sp. 2. Asia med. et occ.

3560 171 **Brachyactis** Ledeb. G. II. 279. — Sp. 6. Asia med., Himal., Sibiria, Amer. bor.

3561 172 **Erigeron** L. G. II. 279 et 1233. — Sp. ad 110. Orbis fere totus.

Sect. 1. *Oritrophium* Benth.

Sect. 2. *Euerigeron* Torr. et Gray, Trimorphœa Cass.

Sect. 3. *Leptostelma* Benth., Leptostelma D. Don.

Sect. 4. *Phænactis* Nutt., Stenactis Nees, Woodvillea DC.

Sect. 5. *Phalacroloma* Torr. et Gray, Phalacroloma Cass., Phalocroloma DC., Stenactis Cass., Polyactis et Polyactidium Less.

Sect. 6. *Cœnotus* Nutt., Conyzella Ruprecht, Heterochæta DC., Gusmania Remy, Astradelphus Remy, Terranea Colla.

3562 173 **Vittadinia** A. Rich. G. II. 281 et 1233. (*Microgyne* Less., *Eurybiopsis* DC.). — Sp. 7. Brasil. mer., Austral., N. Caled., Ins. Sandvic.

3563 174 **Tetramolopium** Nees. G. II. 282. — Sp. ad 6. Ins. Sandvic.

3564 175 **Microglossa** DC. G. II. 282. (*Frivaldia* Endl.). — Sp. 8. Asia et Afr. calid.

Amphiraphis DC. pr. p.

3565 176 **Nidorella** Cass. G. II. 282. — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr.

3566 177 **Conyza** Less. G. II. 283. (*Eschenbachia* Mönch). — Sp. ad 60. Reg. calid. utriusque orbis.

Dimorphanthes, Fimbrillaria et Lænnecia Cass., Webbia Sch. Bip.

3567 178 **Haastia** H. f. G. II. 284. — Sp. 4. N. Zel.
3568 179 **Psiadia** Jacq. G. II. 284. (*Elphegea* Cass.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins. Mascar.
Sarcanthemum Cass., Frappieria Cordemoy.
3569 180 **Adelostigma** Steetz. G. II. 285. — Sp. 2. Afr. trop.
3570 181 **Thespis** DC. G. II. 285. — Sp. 1. Ind. or.
3571 182 **Nolletia** Cass. G. II. 285. — Sp. 3 v. 4. Afr. bor. extratrop. et austr.
Leptothamnus DC.
3572 183 **Chrysocoma** L. pr. p. G. II. 286. — Sp. 8. Afr. austr.
3573 184 **Heterotomma** Benth. G. II. 286. — Sp. 1. Afr. austr.
3574 185 **Parastrephia** Nutt. G. II. 286. — Sp. 1. Peruv.
3575 186 **Baccharis** L. G. II. 286. (*Molina* R. et P.). — Sp. bene dist. ad 300. Amer. bor. et austr.
Sergilus Gärtn., Pingræa et Tursenia Cass., Achyrobaccharis Sch. Bip., Arrhenachne Cass., Stephananthus Lehm.), Polypappus Less.
3576 187 **Heterothalamus** Less. G. II. 287. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr.

Tribus IV. Inuloideæ.

3577 188 **Synchodendron** Bojer. G. II. 288. — Sp. 1. Madagasc.
3578 189 **Brachylæna** R. Br. G. II. 288. (*Oligocarpha* Cass.). — Sp. 6. Afr. austr.
3579 190 **Tarchonanthus** L. G. II. 288. — Sp. 3. Afr. austr.
3580 191 **Stenachænium** Benth. G. II. 289. — Sp. 3. Brasil.
3581 192 **Blumea** DC. G. II. 289. (*Conysa* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. enum. ultra 115, ad 60? reduc. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
Placus Lour., Dœllia Sch. Bip.
3582 193 **Laggera** Sch. Bip. G. II. 290. — Sp. 15. Afr. trop., Ind. or.
3583 194 **Pluchea** Cass. G. II. 260 et 1233. (*Leptogyne* Ell., *Gymnema* et *Stylimnus* Raf., *Conyza* Sch. Bip. pr. p.). — Sp. fere 35. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
Berthelotia DC., Karelinia Less., Spiropodium et Eyrea F. Müll., ?Tecmarsis DC.
3584 195 **Sachsia** Griseb. G. II. 291. — Sp. 3. Cuba.
3585 196 **Rhodogeron** Griseb. G. II. 291. — Sp. 1. Cuba.
3586 197 **Tessaria** R. et P. G. II. 291. (*Gynheteria* Willd., *Gyneteria* Spreng., *Phalacromesus* Cass., *Polypappus* Nutt.). — Sp. 5. Amer. a Chili usque ad Californ.
3587 198 **Pterigeron** DC. G. II. 292. (*Streptoglossa* Steetz). — Sp. 7. Austral.
3588 199 **Thespidium** F. Müll. G. II. 292. — Sp. 1. Austral. trop.

3589 200 **Coleocoma** F. Müll. G. II. 293. — Sp. 1. Austral. trop.
3590 201 **Nanothamnus** T. Thoms. G. II. 293. — Sp. 1. Ind. or. (reg. Bombay).
3591 202 **Denekia** Thunb. G. II. 293. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
3592 203 **Epaltes** Cass. G. II. 293. — Sp. ad 9. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral.
Pachythelia Steetz, Litogyne Harv., Ethuliopsis F. Müll. (Gynaphanus Steetz).
3593 204 **Sphæranthus** L. G. II. 294. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.
Oligolepis Cass. (Polycephalos Forsk).
3594 205 **Pterocaulon** Ell. G. II. 294. (*Chlænobolus* Cass., *Monenteles* Labill.). — Sp. ad 9. Amer. austr. et bor., Asia et Austral. trop., N. Caled., Ins. Mascar.
3595 206 **Monarrhenus** Cass. G. II. 295. — Sp. 3. Ins. Mascar.
3596 207 **Cylindrocline** Cass. G. II. 295. (*Lepidopogon* Tausch). — Sp. 1. Ins. Maurit.
3597 208 **Blepharispermum** Wight. G. II. 295. — Sp. 3. Ind. or., Afr. trop.
Leucoblepharis Arn.
3598 209 **Athroisma** DC. G. II. 296. — Sp. 1. Ind. or., Java.
3599 210 ?**Symphyllocarpus** Maxim. G. II. 296. — Sp. 1. Reg. Amurensis.
3600 211 **Evax** Gärtn. G. II. 296 et 1233. (*Filago* Cass.). — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Californ.
Evacopsis Pomel.
3601 212 **Psilocarphus** Nutt. G. II. 297. (*Bezanilla* Remy). — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Chili.
3602 213 **Micropus** L. G. II. 297 et 1233. (*Gnaphalodes* Adans.). — Sp. 3. Eur., Asia.
3603 214 **Stylocline** Nutt. G. II. 297. (*Micropus* sect. *Stylocline* Benth.). Sp. 4. Amer. bor. occ., Afghan.
Ancistrocarpha Gray.
3604 215 **Diaperia** Nutt. G. II. 298. — Sp. 4. Amer. bor.
Calymmandra et Filaginopsis Torr. et Gray.
3605 216 **Micropsis** DC. G. II. 298. (*Lasiophyton* H. et A.). — Sp. 1. Chili.
3606 217 **Filago** L. G. II. 299. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Afr. bor., Californ., Chili.
1. Gifola Cass. (Impia Bluff et Fing.).
2. Logfia Cass. (Xerotium Bluff et Fing.).
3. Oglifa Cass. (Achariterium Bluff et Fing.).
3607 218 **Ifloga** Cass. G. II. 299. (*Trichogyne* DC.). — Sp. 8. Ind. or., Afr. bor., Ins. Canar.

3608 219 **Stuartina** Sond. G. II. 300. — Sp. 1. Austral. mer.
3609 220 **Demidium** DC. G. II. 300. — Sp. 1. Madagasc.
3610 221 **Amphidoxa** DC. G. II. 300. — Sp. Afr. austr.
3611 222 **Chiliocephalum** Benth. G. II. 300. (*Kralikia* Sch. Bip.). — Sp. 1. Abyss.
3612 223 **Tafalla** Don. G. II. 300. (*Loricaria* et *Thyopsis* Wedd.). — Sp. 4. Amer. austr.
3613 224 **Mniodes** A. Gray. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
3614 225 **Antennaria** Gärtn. pr. p. G. II. 301. — Sp. ad 10. Eur., Asia, Amer. bor. et austr., Austral.
3615 226 **Luciliopsis** Wedd. G. II. 301. — Sp. 2. Amer. austr. andina.
3616 227 **Oligandra** Less. G. II. 302. (*Hymenopholis* Gardn.). — Sp. 2. Columbia, Brasil.
3617 228 **Chionolæna** R. Br. G. II. 302. — Sp. 3 v. 4? Mexic., Brasil., Columbia.
3618 229 **Leontopodium** R. Br. G. II. 302. — Sp. 5. Eur., Asia et Amer. mont.
3619 230 **Anaphalis** DC. G. II. 303. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Amer. bor.
3620 231 **Pterygopappus** H. f. G. II. 303. (*Maja* Wedd.). — Sp. 1. Tasmania.
3621 232 **Chevreulia** Cass. G. II. 303. (*Leucopodum* Gardn.). — Sp. 5. Amer. austr.
3622 233 **Facelis** Cass. G. II. 304. (*Pteropogon* Nees). — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. andina.
3623 234 **Lasiopogon** Cass. G. II. 304. — Sp. 2. Afr. extratrop., Oriens.
3624 235 **Phagnalon** Cass. G. II. 304. (*Gnaphalon* Lour.). — Sp. ad 16. Reg. Medit., Asia occ.
3625 236 **Achyrocline** Less. G. II. 305. — Sp. 10 v. 16? Amer. austr., Afr. trop., Madagasc.
3626 237 **Gnaphalium** L. G. II. 305. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
Gamochæta et Merope Wedd., Omalotheca Cass., Belloa Remy.
3627 238 **Lucilia** Cass. (*Gynaphalium* sect. *Lucilia* Benth. G. II. 305). — Sp. 8. Amer. austr.
3628 239 **Raoulia** H. f. G. II. 307. — Sp. 14. N. Zel., Austral.
3629 240 **Leptorhynchos** Less. G. II. 307. (*Rhytidanthe* Benth.). — Sp. 8. Austral.
3630 241 **Waitzia** Wendl. G. II. 307. (*Viraya* Gaud., *Morna* Lindl.). — Sp. 6. Austral.
Pterochæta Steetz.
3631 242 **Helipterum** DC. G. II. 308. — Sp. 50. Afr. austr., Austral.
Sect. 1. *Euhelipterum* Benth., Argyrocome et Anaxeton Schrank, Rhodanthe Lindl., Acroclinium A. Gray, Astelma R. Br. (Damironia Cass.), Hyalospermum Steetz.

Sect. 2. *Syncarpha* DC., Syncarpha DC., Roccardia Neck.

Sect. 3. *Pteropogon* Benth., Pteropogon DC., Xyridanthe Lindl.

Sect. 4. *Monencyanthes* Benth., Monencyanthes A. Gray, Dimorpholepis A. Gray (Triptilodiscus Turcz., Duttonia F. Müll.), ? Argyranthes Neck.

3632 243 **Helichrysum** Gärtn. (*Elichrysum*). G. II. 309. — Sp. ad 270. Eur., Asia, Afr., Austral., N. Zel.

Subg. 1. *Euhelichrysum* Benth.

Sect. 1. *Laurencella* Benth., Laurencella Lindl., Xanthochrysum Turcz.

Sect. 2. *Xerochlæna* Benth., Trichandrum Neck., Argyrophanes Schlcht., Aphelexis Bojer.

Sect. 3. *Oxylepis* DC.

Sect. 4. *Chrysocephalum* Benth., Chrysocephalum Walp.

Sect. 5. *Stœchas* Benth

Sect. 6. *Cladochæta* Benth., Cladochæta DC., Acanthocladium F. Müll.

Sect. 7. *Argyroglottis* Benth., Argyroglottis Turcz., Conanthodium A. Gray.

Sect. 8. *Ozothamnus* Less., Ozothamnus R. Br., Faustula et Petalolepis Cass., Swammerdamia DC.

Sect. 9. *Leontopodioides* Benth.

Subg. 2. *Lepicline* Benth., Lepicline (Lepiscline) Cass., Euchloris et Pentataxis Don, Manopappus Sch. Bip., Leucostemma Don, Edmondia Cass., Aphelexis Don.

3633 244 **Stenocline** DC. G. II. 312. — Sp. 6. Madagasc., Brasil.

3634 245 **Leucopholis** Gardn. G. II. 312. — Sp. 9. Brasil. or.

3635 246 **Leontonyx** Cass. G. II. 312. (*Spiralepis* Don). — Sp. 5. Afr. austr.

3636 247 **Pachyrhynchus** DC. G. II. 313. — Sp. 1. Afr. austr.

3637 248 **Cassinia** R. Br. G. II. 313. — Sp. 18. Afr. austr., Austral., N. Zel.

Sect. 1. *Anachlæna* DC., Chromochiton et Achromolæna et Apalochlamys Cass.

Sect. 2. *Rhynea* Benth., Rhynea DC.

3638 249 **Phænocoma** Don. G. II. 313. — Sp. 1. Afr. austr.

3639 250 **Schœnia** Steetz. G. II. 314. — Sp. 1. Austral.

3640 251 **Anaxeton** Cass. G. II. 314. — Sp. 7. Afr. austr.

3641 252 **Petalacte** Don. G. II. 314. (*Petalolepis* Less.). — Sp. 1. Afr. austr.

3642 253 **Ixiolæna** Benth. G. II. 315. — Sp. 5. Austral.

3643 254 **Podotheca** Cass. G. II. 315. (*Phænopoda* Cass., *Podosperma* Labill., *Lophoclinium* Endl.). — Sp. 5. Austral.

3644 255 **Millotia** Cass. G. II. 315. — Sp. 2. Austral.
3645 256 **Quinetia** Cass. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
3646 257 **Rutidosis** DC. G. II. 316. — Sp. 7. Austral.
Pumilo Schlcht., Actinopappus H. f.
3647 258 **Phacelothrix** F. Müll. *Fragm.* XI. 49 (1878). — Sp. 1. Austral.
3648 259 **Ammobium** R. Br. G. II. 316. — Sp. 2. Austral.
3649 260 **Symphocoronis** A. Gray. G. II. 316. — Sp. 1. Austral.
3650 261 **Toxanthus** Turcz. G. II. 317. (*Anthocerastes* A. Gray). — Sp. 2. Austral.
2651 262 **Eriochlamys** Sond. et F. Müll. G. II. 317. — Sp. 1. Austral.
3652 263 **Humea** Sm. G. II. 317. (*Calomeria* Vent., *Agathomeris* Delaunay). — Sp. 1. Austral.
Hæckeria F. Müll.
3653 264 **Acomis** F. Müll. G. II. 317. — Sp. 2. Austral.
3654 265 **Pithocarpa** Lindl. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
3655 266 **Ixodia** R. Br. G. II. 318. — Sp. 1. Austral.
3656 267 **Cæsulia** Roxb. G. II. 318. — Sp. 1. Ind. or.
3657 268 **Myriocephalus** Benth. G. II. 318. — Sp. 8. Austral.
Hyalolepis DC., Lamprochlæna, Elachopappus et Polycalymma F. Müll., Antheidosorus A. Gray (Gilbertia Turcz.), Hirnellia Cass.
3658 269 **Dimerezia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XXI. 411 (1886). — Sp. 1. Oregon.
3659 270 **Angianthus** Wendl. G. II. 319. — Sp. 22. Austral.
1. Cylindrosorus Benth.
2. Pleuropappus F. Müll.
3. Siloxerus Labill. (Styloncerus Spreng., Ogcerostylus Cass.).
4. Chrysocoryne Endl. (Crossolepis Benth.).
5. Skirrophorus DC. (Eriocladium Lindl.).
6. Cephalosorus A. Gray (Piptostemma Turcz.).
7. Phyllocalymma Benth.
8. Hyalochlamis A. Gray.
9. Epitriche Turcz. (Skirrophorus A. Gray).
10. Dithyrostegia A. Gray (Gamozygis Turcz.).
3660 271 **Gnephosis** Cass. G. II. 320. — Sp. 12. Austral.
1. Trichanthodium Sond. et F. Müll.
2. Cyathopappus F. Müll.
3. Nematopus A. Gray.
4. Crossolepis A. Gray (Leptotriche Turcz.).
5. Crossolepis Less.
3661 272 **Calocephalus** R. Br. G. II. 320. — Sp. 10. Austral.
1. Leucophyta R. Br.
2. Blennospora A. Gray.
3. Pachysurus Steetz (Achrysum A. Gray).

3662 273 **Decazesia** F. Müll. *Fragm.* XI. 71 (1879). — Sp. 1. Austral.
3663 274 **Cephalipterum** A. Gray. G. II. 321. — Sp. 1. Austral.
3664 275 **Gnaphalodes** A. Gray. G. II. 321. — Sp. 3 v. 4. Austral.
?Actinobole Fenzl.
3665 276 **Eriosphæra** Less. G. II. 321. — Sp. 1. Afr. austr.
3666 277 **Craspedia** Forst. G. II. 322. (*Richea* Labill.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.
Pycnosurus Benth.
3667 278 **Chthonocephalus** Steetz. G. II. 322. — Sp. 3. Austral.
Lachnothalamus F. Müll., Chamæsphærion A. Gray (Gyrostephium Turcz.).
3668 279 **Perotriche** Cass. G. II. 322. (*Gymnachæna* Rchb.). — Sp. 1. Afr. austr.
3669 280 **Stœbe** L. G. II. 323 et 1233. — Sp. ad 20. Afr. austr., Ins., Borbon.
Seriphium L.
3670 281 **Disparago** Gärtn. G. II. 323. — Sp. 5. Afr. austr.
Wigandia Neck.
3671 282 **Elytropappus** Cass. G. II. 323. (*Cyathopappus* Sch. Bip.). — Sp. 6. Afr. austr.
Achyrocome Schrank.
3672 283 **Pterothrix** DC. p. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
3673 284 **Amphiglossa** DC. pr. p. G. II. 324. — Sp. 3. Afr. austr.
3674 285 **Bryomorphe** Harv. G. II. 324. — Sp. 1. Afr. austr.
3675 286 **Metalasia** R. Br. G. II. 325. — Sp. 20. Afr. austr.
Erythropogon DC., Endoleuca Cass.
3676 287 **Lachnospermum** Willd. G. II. 325. (*Carpholoma* Don). — Sp. 1. Afr. austr.
3677 288 **Nestlera** Spreng. G. II. 325. (*Columellea* Jacq., *Stephanopappus* Less.). — Sp. 10. Afr. austr.
Polychætia Less.
3678 289 **Anaglypha** DC. G. II. 326. (*Oxylæna* Benth.). — Sp. 1 v. 2. Afr. austr.
3679 290 **Syncephalum** DC. G. II. 326. — Sp. 1. Madagasc.
3680 291 **Relhania** L'Hér. G. II. 326. (*Michauxia* Neck.). Sp. ad 18. Afr. austr.
Eclopes Gärtn., Rhynchocarpus Less. (Rhynchopsidium DC.).
3681 292 **Rosenia** Thunb. G. II. 327 et 1233. — Sp. 1. Afr. austr.
3682 293 **Leyssera** L. G. II. 327. (*Callicornia* Burm., *Asteropterus* Gärtn.). — Sp. 4. Hispan. austr., Afr. bor. et austr., Oriens.
Longchampia Willd. (Leptophytus Cass.).
3683 294 **Macowania** Oliv. G. II. 327. — Sp. 1. Afr. austr.

3684 295 **Podolepis** Labill. G. II. 328. (*Scalia* Sims). — Sp. 12. Austral.
Rutidochlamys Sond., Scaliopsis Walp. (Stylolepis Lehm., Siemssenia Steetz), Panætia Cass.

3685 296 **Heterolepis** Cass. G. II. 328. (*Heteromorpha* Cass.). — Sp. 3. Afr. austr.

3686 297 **Athrixia** Ker. G. II. 328 et 1033. (*Asteridia* Lindl.). — Sp. 15. Afr. austr. et trop., Austral.
Trichostegia Turcz., Chrysodiscus Steetz, Klenzea Sch. Bip.

3687 298 **Antithrixia** DC. G. II. 329. — Sp. 3. Abyss., Afr. austr.

3688 299 **Arrowsmithia** DC. G. II. 329. — Sp. 1. Afr. austr.

3689 300 **Codonocephalum** Fenzl. G. II. 330. (*[illegible]* Sch. Bip.). — Sp. 1. Kurdist.

3690 301 **Inula** L. G. II. 330. — Sp. ad 60. Eur., Asia, Afr.
Sect. 1. *Corvisartia* Benth., Helenium Adans., Enula Neck., Corvisartia Mérat.
Sect. 2. *Bubonium* Benth.
Sect. 3. *Ægopthalmus* Schott et Kotschy.
Sect. 4. *Cappa* Benth., Duhaldea DC. (Amphiraphis DC. pr. p.), Schizogyne Cass.
Sect. 5. *Inulaster* Benth., Inulaster Sch. Bip.
Sect. 6. *Limbarda* Benth., Limbarda Adans., Eritheis S. F. Gray.
Sect. 7. *Cupularia* Benth., Cupularia Grenier et Godron.

3691 302 **Homochæte** Benth. G. II. 331. — Sp. 1. Afr. austr.

3692 303 **Bojeria** DC. G. II. 331. — Sp. 2. Madagasc., Afr. austr.

3693 304 **Minurothamnus** DC. G. II. 331. — Sp. 1. Afr. austr.

3694 305 **Cypselodontia** DC. G. II. 332. — Sp. 1. Afr. austr.

3695 306 **Grantia** Boiss. G. II. 332. — Sp. 4. Asia occ., Afr. medit.
Perralderia Cosson.

3696 307 **Jasonia** Cass. G. II. 332. — Sp. 2. Reg. Medit.
Myriadenus et Chiliadenum Cass., Orsinia Bertol.

3697 308 **Printzia** Cass. G. II. 333 et 1233. — Sp. 5. Afr. austr.
? Lloydia Neck.

3698 309 **Iphiona** Cass. G. II. 333. — Sp. ad 14. Reg. Medit. or., Arabia, Asia centr., Afr. trop. et austr.
Carphopappus Sch. Bip., Vartheimia DC.

3699 310 **Allagopappus** Cass. G. II. 333. — Sp. 1. Ins. Canar.

3700 311 **Vieræa** Webb. G. II. 334. — Sp. 1. Ins. Canar.

3701 312 **Pegolletia** Cass. G. II. 334. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.

3702 313 **Vicoa** Cass. G. II. 334. — Sp. 6. Asia trop. et occ., Afr. trop.
Pentanema Cass., Kiliania Sch. Bip.

3703 314 **Mannoglottis** Maxim. in *Mél. Biol. Petersb.* XI. 235 (1881). — Sp. 1. China.

3704 315 **Calostephane** Benth. G. II. 335. — Sp. 1. Afr. trop. or.
3705 316 **Pulicaria** Gärtn. G. II. 335. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr.
Tubilium Cass., Strabonia et Poloa DC., Francœuria et Duchesnea Cass., Pterochæta et Platychæta Boiss.
3706 317 **Porphyrostemma** Grant. G. II. 336. — Sp. 1. Afr. trop.
3707 318 **Amblyocarpum** F. et M. G. II. 336. — Sp. 1. Reg. Caspica.
3708 319 **Carpesium** L. G. II. 336 et 1233. — Sp. 4 v. 5. Eur. austr., Asia temp.
3709 320 **Geigeria** Griessel. G. II. 337. (*Dizonium* Willd., *Zeyhera* Spreng.). — Sp. 10. Afr. austr., Arabia, Nubia.
Araschoolia Sch. Bip., Diplostemma Steud. et Hochst.
3710 321 ?**Gymnarrhena** Desf. G. II. 337. (*Cryptadia* Lindl., *Franckia* Steud.). — Sp. 1. Afr. medit., Asia occ.
3711 322 **Rhanterium** Desf. G. II. 338. — Sp. 2. Afr. bor.
3712 323 **Postia** Boiss. G. II. 1233. — Sp. 4. Oriens.
3713 324 **Anvillea** DC. G. II. 338 et 1234. (*Sycodium* Pomel). — Sp. 2. Oriens, Algeria.
3714 325 **Ondetia** Benth. G. II. 338. — Sp. 1. Afr. austro-or.
3715 326 **Buphthalmum** L. pr. p. G. II. 338. — Sp. 4. Eur. med. et austr. mont.
3716 327 **Telekia** Baumg. *Fl. Transsylv.* III. 149. — Sp. 2. Eur. med. et or.
Molpadia Cass.
3717 328 **Callilepis** DC. G. II. 339. — Sp. 2. Afr. austr.
3718 329 **Astephania** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1506. — Sp. 1. Afr. trop. (Kilimanjaro).
3719 330 **Sphacophyllum** Benth. G. II. 339 et 1234. — Sp. 1. Madagasc.
3720 331 ?**Astephanocarpa** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 493. — Sp. 1. Madagasc.
3721 332 **Anisopappus** H. et A. G. II. 339. — Sp. 2. Asia et Afr. trop., China.
3722 333 **Odontospermum** Neck. G. II. 340. (*Asteriscus* Mönch, *Nauplius* Cass.). — Sp. 9. Reg. Medit. tota.
3723 334 **Pallenis** Cass. G. II. 340. (*Athalmus* Neck., *Asteriscus* Sch. Bip.). — Sp. 1. Reg. Medit. tota.
3724 335 **Chrysophtalmum** Sch. Bip. G. II. 341. — Sp. 2 v. 3. Oriens.
3725 336 **Osmites** L. G. II. 341. — Sp. 6. Afr. austr.
Spanotrichum E. Mey.
3726 337 **Osmitopsis** Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Afr. aust.
3727 338 **Nablonium** Cass. G. II. 341. — Sp. 1. Tasmania.
3728 339 ?**Oligodora** DC. G. II. 342 et 417. — Sp. 1. Afr. austr.

Tribus V. **Helianthoideæ.**

3729 340 **Lagascea** Cav. G. II. 342. (*Noccæa* Jacq., *Nocca* Cav.). — Sp. 8. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.

3730 341 **Heptanthus** Griseb. G. II. 342. — Sp. 3 v. 2? Cuba.

3731 342 **Pinillosia** Ossa. G. II. 342. — Sp. 3? Cuba.

3732 343 **Tetranthus** Sw. G. II. 343. — Sp. 2. S. Doming.

3733 344 **Elvira** Cass. G. II. 343. (*Meratia* Cass., *Delilia* Spreng.). — Sp. 3. Amer. trop., Chili.
Desmocephalus H. f., Micrococia H. f.

3734 345 **Lantanopsis** C. Wright. G. II. 344. — Sp. 1. Cuba.

3735 346 **Stachycephalum** Sch. Bip. G. II. 344. — Sp. 1. Mexic.

3736 347 **Milleria** L. pr. p. G. II. 344. — Sp. 1. Amer. trop. ab Ecuador. usque ad Mexicum.

3737 348 **Adenocaulon** Hook. G. II. 344. — Sp. 5. Chili, Amer. bor., Asia centr. et or.

3738 349 **Sheareria** S. L. Moore. G. II. 1234. — Sp. 2. China.

3739 350 **Riencourtia** Cass. G. II. 445. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasil.
Pontesia Vell.

3740 351 **Desmanthodium** Benth. G. II. 345. — Sp. 3. Mexic.

3741 352 **Clibadium** L. G. II. 345. (*Baillieria* Aubl., *Osvalda* Cass., *Trixis* Sw.). — Sp. 10 v. 12. Amer. calidior.
Orsinia DC.

3742 353 **Ichthyothere** Mart. G. II. 346. (*Latreillea* DC., *Torrentia* Vell., *Ananthodium* Less.). — Sp. 14. Amer. trop.

3743 354 **Trigonospermum** Less. G. II. 346. — Sp. 2. Mexic.

3744 355 **Polymnia** L. G. II. 346. — Sp. ad 12. Amer. a Bonaria usque ad Canadam.
Alymnia Neck., Polymniastrum Lam.

3745 356 **Espeletia** H. et B. G. II. 347. — Sp. 11. Amer. austr. andina.
Libanothamnus Ernst.

3746 357 **Philoglossa** DC. G. II. 347. — Sp. 1 v. 2. Peruv., Ecuador.

3747 358 **Dicranocarpus** A. Gray. G. II. 347. — Sp. 1. Mexic., Texas.

3748 359 **Guardiola** H. et B. G. II. 347. (*Tulocarpus* H. et A.). — Sp. 4. Mexic.

3749 360 **Baltimora** L. G. II. 348. (*Fougeria* Mönch, *Fougerouxia* DC.). — Sp. 2. Amer. trop.
Scolospermum Less.

3750 361 **Lecocarpus** Dcne. G. II. 348. — Sp. 1. Ins. Galapagos.

3751 362 **Melampodium** L. G. II. 348. — Sp. ad 20. Amer. calid. (1 sp. in orbe vetere inquil.).
Dysodium A. Rich., Zarabellia Cass., Alcina Cav., Camutia Bonat., Unxia L. f. (Pronacron Cass.).

3752 363 **Acanthospermum** Schrank. G. II. 349. (*Centrospermum* H. B. et K., *Orcya* Vell.). — Sp. 3. Amer. trop.
3753 364 **Schizoptera** Turcz. G. II. 249. — Sp. 1. Ecuador.
3754 365 **Silphium** L. G. II. 350. — Sp. 11. Amer. bor.
3755 366 **Chrysogonum** L. G. II. 350. — Sp. 6. Amer. bor., Ind. or., Austral.
Diotostephus Cass., Moonia Arn., Pentalepis F. Müll.
3756 367 **Berlandiera** DC. G. II. 350. — Sp. 5. Mexic., Texas.
3757 368 **Lindheimera** A. Gray. G. II. 351. — Sp. 1. Texas.
3758 369 **Dugesia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 214 (1882). — Sp. 1. Mexic.
3759 370 **Engelmannia** Torr. et Gray. G. II. 351. (*Angelandra* Endl.). — Sp. 1. Texas.
3760 371 **Parthenium** L. G. II. 351. (*Villanova* Ort., *Argyrochæta* Cav.). — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ.
Bolophyta Nutt., Hysterophorus Vaill.
3761 372 **Aiolotheca** DC. G. II. 352. — Sp. 1. Reg. Mexicana.
3762 373 **Parthenice** Torr. et Gray. G. II. 352. — Sp. 1. Reg. Mexicana.
3763 374 **Iva** L. G. II. 352. (*Denira* Adans.). — Sp. 7 v. 8. Amer. bor. et austr., Ind. occ.
3764 375 **Oxytenia** Nutt. G. II. 351. — Sp. 1. Californ.
3765 376 **Dicoria** Torr. et Gray. G. II. 353. — Sp. 1. Mexic.
3766 377 **Cyclachæna** Fresen. G. II. 353. — Sp. 2. Amer. bor.
3767 378 **Euphrosyne** DC. G. II. 353. — Sp. 1. Mexic.
3768 379 **Hymenoclea** Torr. et Gray. G. II. 354. — Sp. 2. N. Mexic., Californ.
3769 380 **Ambrosia** L. G. II. 354. — Sp. 12 v. 20? Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
3770 381 **Franseria** Cav. G. II. 354. — Sp. ad 12. Amer. bor., Peruvia, Chili.
Hemiambrosia, Hemixanthidium et Xanthidium Delpino.
3771 382 **Xanthium** L. G. II. 355. — Sp. enum. ultra 20, ad 4? reduc. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
3772 383 **Petrobium** R. Br. G. II. 355. (*Laxmannia* Forst.). — Sp. 1. S. Helena.
3773 384 **Podanthus** Lag. G. II. 356. (*Euxenia* Cham., *Ogiera* Spreng.). Sp. 2. Chili.
3774 385 **Astemma** Less. G. II. 356. — Sp. 1. Andes Quitenses.
3775 386 **Tragoceros** H. B. et K. G. II. 356. — Sp. 4. Mexic.
3776 387 **Philactis** Schrad. G. II. 356. — Sp. 1. Mexic.
3777 388 **Zinnia** L. G. II. 357. (*Crassina* Scop., *Lejica* Hill.). — Sp. ad 12. Mexic, Texas.
Sect. 1. *Euzinnia* A. Gray.

Sect. 2. *Diplothrix* A. Gray, Diplothrix DC.
Sect. 3. *Heterogyne* A. Gray, Sanvitaliopsis Sch. Bip.

3778 389 **Sanvitalia** Lam. G. II. 357. (*Lorentea* Ort.). — Sp. ad 9. Mexic., Texas.
Anaitis DC.

3779 390 **Heliopsis** Pers. G. II. 358. — Sp. ad 7. Amer. bor. centr. et austr.
Kallias v. Callias Cass. (Andrieuxia DC.).

3780 391 **Aganippea** DC. G. II. 358. (*Heliogenes* Benth.). — Sp. 2. Mexic.

3781 392 **Monactis** H. B. et K. G. II. 358. — Sp. 2. Amer. austr.

3782 393 **Rumfordia** DC. G. II. 359. — Sp. 1. Mexic.

3783 394 **Siegesbeckia** L. G. II. 359. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Limnogenneton Sch. Bip., Minyranthes Turcz., Trimeranthes Cass., Schkuhria Mönch.

3784 395 **Stemmatella** Wedd. G. II. 359. — Sp. 1. Bolivia.

3785 396 **Jægeria** H. B. et K. G. II. 360. (*Macella* K. Koch.). — Sp. 5 v. 6. Amer. calidior.

3786 397 **Enhydra** Lour. G. II. 360. (*Meyera* Schreb., *Sobreyra* R. et P., *Sobrya* Pers., *Tetraotis* Reinw., *Hingtsha* Roxb.). — Sp. descr. 14, sed vix 6 dist. Reg. trop. utriusque orbis.
Cryphiospermum P. B. (Wahlenbergia Schum. et Thonn.).

3787 398 **Aphanactis** Wedd. G. II. 360. — Sp. 2. Amer. austr. andina.

3788 399 **Eclipta** L. G. II. 361. (*Micrelium* Forsk.). — Sp. 4. Reg. calidior. utriusque orbis.

3789 400 **Leptocarpha** DC. G. II. 361. — Sp. 1. Chili.

3790 401 **Selloa** H. B. et K. G. II. 361. (*Feæa* Spreng.). — Sp. 1. Mexic.

3791 402 **Axiniphyllum** Benth. G. II. 362. — Sp. 2. Mexic.

3792 403 **Abasoloa** Llav. et Lex. G. II. 362. — Sp. 1. Mexic.

3793 404 **Zaluzania** Pers. G. II. 362. — Sp. 7. Mexic., Texas.
Chiliophyllum DC., Hybridella Cass., Ferdinanda Lag., Chrysophania Kth.

3794 405 **Sabazia** Cass. G. II. 362. (*Baziasa* Steud.). — Sp. ad 8. Mexic., Columbia.

3795 406 **Micractis** DC. G. II. 363. — Sp. 1. Madagasc.

3796 407 **Varilla** A. Gray. G. II. 363. — Sp. 2. Mexic., Texas.

3797 408 **Gymnolomia** H. B. et K. G. II. 363. (*Gymnopsis* DC. pr. p., *Heliomeris* Nutt.). — Sp. ad 20. Texas, Mexic., Amer. centr. et austr. trop.

3798 409 **Sclerocarpus** Jacq. G. II. 364. — Sp. ad 11. Texas, Mexic., Amer., Afr. et Asia trop.
Aldama Llav. et Lex., Gymnopsis DC. pr. p., Dichotoma Sch. Bip.

3799 410 **Montanoa** Llav. et Lex. G. II. 364. (*Eriocoma* H. B. et K., *Eriocarpha* Cass., *Montagnœa* DC.). — Sp. ad 14. Amer. calidior. a Mexico usque ad Columbiam.
Uhdea Kth.

3800 411 **Isocarpha** R. Br. G. II. 365. (*Dunantia* DC.). — Sp. 5. Amer. centr., Ind. occ., Peruv., Columbia.

3801 412 **Rudbeckia** L. G. II. 365. — Sp. ad 25. Amer. bor.
1. Echinacea Mönch (Brauneria Neck., Helichroa Raf.).
2. Obeliscaria Cass. (Lepachys et Ratibida Raf.).
3. Rudbeckia Auct., Centrocarpha Don, ? Heliophtalmum Raf.
4. Dracopis Cass.

3802 413 **Chromolepis** Benth. G. II. 366. — Sp. 1. Mexic.

3803 414 **Balzamorhiza** Hook. G. II. 366. (*Espeletia* Nutt.). — Sp. 6 v. 10? Amer. bor.

3804 415 **Tetragonotheca** L. G. II. 367. — Sp. 3. Amer. bor.
Tetragonosperma Scheele.

3805 416 **Wulffia** Neck. G. II. 367. (*Chylodia* et *Chakiatella* Cass., *Tilesia* G. F. W. Mey.). — Sp. 8. ad 2? reduc. Amer. trop.

3806 417 **Scalesia** Arn. G. II. 367. — Sp. 10. Ins. Galapagos.

3807 418 **Mirasolia** Sch. Bip. G. II. 367. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.

3808 419 **Iostephane** Benth. G. II. 368. — Sp. 2. Mexic.

3809 420 **Borrichia** Adans. G. II. 368. (*Diomedea* Cass., *Adelmannia* Rchb.). — Sp. enum. 5, verisim. ad 2 v. 3 reduc. Amer. bor., Ind. occ.
Trimetra Moç., Helicta Cass.

3810 421 **Pascalia** Ort. G. II. 369. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

3811 422 **Temnolepis** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 495 (1887). — Sp. 1. Madagasc.

3812 423 **Epallage** DC. G. II. 369. (*Helicta* Less.). — Sp. 2. Madagasc.

3813 424 **Blainvillea** Cass. G. II. 369. (*Ucacea* Cass.). — Sp. 8 v. 10? Utriusque orbis reg. trop.
Oligogyne DC., Eisenmannia Sch. Bip., Calyptocarpus Less., Galophthalmum Nees et Mart.

3814 425 **Wedelia** Jacq. G. II. 370. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Stemmodon* Griseb., Wedelia Cass.
Sect. 2. *Cyatophora* DC., Trichostemma, Trichostephus et Stemmodontia Cass., Menotriche Steetz.
Sect. 3. *Wollastonia* Benth., Wollastonia DC., ? Niebuhria Neck.

3815 426 **Eleutheranthera** Poit. G. II. 371 et 1234. (*Ogiera* Cass., *Kegelia* Sch. Bip., *Fingalia* Schrank). — Sp. 1. Amer. trop.

3816 427 **Lorentzia** Griseb. G. II. 1234. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop

3817 428 **Aspilia** Thou. G. II. 371. (*Coronocarpus* Schum. et Thonn., *Dipterotheca* et *Wirtgenia* Sch. Bip.). — Sp. ad 70 Amer. et Afr. trop., Madagasc.
Anomostephium DC., ?Harpephora Endl.

3818 429 **Lipochæta** DC. pr. p. G. II. 372. (*Microchæta* Nutt.). — Sp. 11. Ins. Galapagos et Sandvic.
Schizophyllum Nutt. (Aphanopappus Endl.), Macræa Hook. (Trigonopterum Steetz).

3819 430 **Zexmenia** Llav. et Lex. G. II. 373. — Sp. ad 30. Amer. calidior.
Sect. 1. *Wedelioides* A. Gray.
Sect. 2. *Lipochæta* A. Gray, Lipochæta DC. pr. p.
Sect. 3. *Lasianthæa* A. Gray, Lasianthæa DC.

3820 431 **Oyedæa** DC. G. II. 374. — Sp. ad 25. Amer. calid.
Serpæa Gardn.

3821 432 **Wyethia** Nutt. G. II. 374 et 1234. (*Alarçonia* DC., *Melarhiza* Kell.). — Sp. 7. Amer. bor.

3822 433 **Tithonia** Desf. G. II. 374. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr., Cuba.

3823 434 **Viguiera** H. B. et K. G. II. 375. — Sp. fere 70. Amer. calid. a Bonaria usque ad Mexicum.
Leighia Cass., Harpalium DC. (Helianthus H. B. et K. pr. p.), Bahiopsis Kell.

3824 435 **Helianthus** L. G. II. 376. — Sp. ad 50. Amer. bor., Peruvia, Chili.
Harpalium Cass., Echinomeria Nutt., Discomela Raf., Flourensia DC. (Diomedea Bertol.), Linsecomia Buckl.

3825 436 ?**Dimerostemma** Cass. G. II. 376. — Sp. 1. Brasil.

3826 437 **Perymenium** Schrad. G. II. 377. — Sp. ad 10. Mexic., Peruvia.

3827 438 **Melanthera** Rohr. G. II. 377. — Sp. ad 8. Amer. et Afr. trop.
Lipotriche R. Br. (Trigonotheca Sch. Bip., Psathurochæta DC.), Wuerschmittia Sch. Bip.

3828 439 **Echinocephalum** Gardn. in Hook. *Lond. Journ.* VII. 297. — Sp. 3. Brasil.
Melanthera Benth. G. II. 377 pr. p.

3829 440 **Encelia** Adans. G. II. 378 et 1234. (*Pallasia* L'Hér.). — Sp. ad 20. Amer. a Chili ad Californ. et Texas.
Sect. 1. *Euenceliæ* Benth.
Sect. 2. *Geræa* Benth., Geræa Torr., Armania Bert.
Sect. 3. *Barattia* Benth., Barattia Gray et Engelm.
Sect. 4. *Simsia* Benth., Simsia Pers.

3830 441 **Helianthella** Torr. et Gray. G. II. 378. — Sp. 6. Amer. bor.

3831 442 **Actinomeris** Nutt. G. II. 379. (*Ridan* Adans., *Pterophyton* Cass.). — Sp. ad 9. Amer. bor.

3832 443 **Verbesina** L. pr. p. G. II. 379. — Sp. ad 55. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.

1. Hamulium Cass. (Ancistrophora A. Gray), Abesina Neck.
2. Platypteris H. B. et K.
3. Phæthusa Gärtn., Locheria Neck.
4. Ximenesia Cav.
5. Saubinetia Remy.
6. Ditrichum Cass. (Dithricum DC.).
7. Verbesina Cass.

3833 444 **Otopappus** Benth. G. II. 380 et 1234. — Sp. 1. Amer. centr.

3834 445 **Podachænium** Benth. G. II. 380. (*Dicalymma* Lemaire, *Cosmophyllum* K. Koch). — Sp. 1. Amer: centr., Mexic.

3835 446 **Spilanthes** L. G. II. 381. (*Spilanthus*). — Sp. enum. ultra 40, sed vix 20 dist. Reg. calidior. utriusque orbis.
Acmella Rich., Athronia Neck., Mendezia DC.

3836 447 **Salmea** DC. G. II. 381. (*Hopkirkia* Spreng.). — Sp. ad 12. Mexic., Ind. occ.

3837 448 **Salmeopsis** Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 1. Brasil.

3838 449 **Hymenostephium** Benth. G. II. 381 et 1234. — Sp. 2. N. Granada, Mexic.

3839 450 **Chænocephalus** Griseb. G. II. 382. — Sp. 1. Ind. occ.

3840 451 **Garcilassa** Pöpp. et Endl. G. II. 382. — Sp. 1. Peruvia.

3841 452 **Guizotia** Cass. G. II. 382. (*Ramtilla* DC., *Veslingia* Vis.). — Sp. 3. Afr. trop. (Ind. or. cult.).

3842 453 **Synedrella** Gärtn. G. II. 383. — Sp. 2. Amer., Afr. et Asia trop.
? Ucacou Adans.

3843 454 **Trichospira** H. B. et K. G. II. 383. — Sp. 4 v. 1 ? Amer. trop.

3844 455 **Heterospermum** Cav. G. II. 383. — Sp. 5. Amer. calidior.
Microdonta Nutt.

3845 456 **Glossocardia** Cass. G. II. 384. — Sp. 1. Ind. or.

3846 457 **Microlecane** Sch. Bip. G. II. 384. — Sp. 1. Abyss.

3847 458 **Pharetranthus** F. W. Klatt in *Flora* n. 10 (1885). — Sp. 1. Ins. Philippin.

3848 459 **Coreocarpus** Benth. G. II. 384. — Sp. 2. Californ.
Acoma Benth.

3849 460 **Coreopsis** L. G. II. 385 et 1235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et austr., Afr. trop., Ins. Sandvic.

1. Coreopsis Adans.
2. Chrysostemma Less.
3. Diodonta et Heterodonta Nutt.
4. Acispermum Neck.
5. Electra DC., Tuckermannia Nutt.

6. Leachia Cass. (Chrysomelea Tausch, Coreopsides Mönch, Anacis Schrank).
7. Calliopsis Rchb. (Diplosastera Tausch).
8. Prestinaria Sch. Bip.
9. Epilepis Benth.
10. Campylotheca et Dolicotheca Cass.
? Peramibus Raf.

3850 461 **Pugiopappus** Gray. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p., *Agarista* DC.). — Sp. 3. Californ.

3851 462 **Leptosyne** DC. (*Coreopsis* Benth. G. II. 385 pr. p.). — Sp. 5. Californ.

3852 463 **Dahlia** Cav. G. II. 386. (*Georgina* Willd.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr.

3853 464 **Hidalgoa** Llav. et Lex. G. II. 386. — Sp. 2. Mexic., Guyaquil.

3854 465 **Thelesperma** Less. G. II. 387. (*Cosmidium* Nutt.). — Sp. 4 v. 5. Mexic., Texas, Amer. austr. extratrop.

3855 466 **Cosmos** Cav. G. II. 387. (*Cosmea* Willd.). — Sp. ad 10. Amer. trop.

3856 467 **Bidens** L. G. II. 387. — Sp. descr. fere 100, ad 50 reduc. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
Pluridens et Edwarsia Neck., Kerneria Mönch, Ceratocephalus Vaill., Delucia DC.

3857 468 **Narvalina** Cass. G. II. 388. (*Needhamia* Cass.). — Sp. 1. S. Doming.

3858 469 **Glossogyne** Cass. G. II. 388. (*Gynactis* Cass.). — Sp. 5. Asia trop., Austral.
Diodontium F. Müll.

3859 470 **Isostigma** Less. G. II. 389. — Sp. 5. Brasil.

3860 471 **Chrysanthellum** Rich. G. II. 389. (*Collæa* Spreng., *Sebastiana* Bertol., *Chrysanthellina* Cass., *Hinterhubera* Sch. Bip., *Adenospermum* H. et A.). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.
Neuractis Cass.

3861 472 **Galinsoga** R. et P. G. II. 390. (*Wiborgia* Roth). — Sp. 5. Amer. calidior.
Vargasia DC.

3862 473 **Calea** L. pr. p. G. II. 390. — Sp. fere 70. Amer. calidior.
1. Lemmatium DC. (Amphicalea Gardn.).
2. Calea Auct., Caleacte R. Br. (Moçinna Lag.), Oteiza Llav., Tetrachyron Schlcht.
3. Allocarpus H. B. et K. (Alloispermum Willd.).
4. Calebrachys Cass.
5. Calydermos Lag.

6. Meyeria DC., Stenophyllum Sch. Bip.
7. Leontophthalmum Willd.

3863 474 **Balduina** Nutt. G. II. 391. — Sp. 2. Amer. bor.

3864 475 **Marshallia** Schreb. G. II. 392. (*Persoonia* Mchx, *Trattenikia* Pers., *Therolepta* Raf.). — Sp. 3. Amer. bor.

3865 476 **Blepharipappus** Hook. pr. p. G. II. 392. (*Ptilonella* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.

3866 477 **Tridax** L. G. II. 392. (*Balbisia* Willd., *Bartolina* Adans.). — Sp. 7. Amer. trop. (sp. 1. in Ind. or. et Ins. Maurit. inquil.).

Sogalgina Cass. (Galinsogea H. B. et K., Galinsoga Cav. pr. p.), Ptilostephium H. B. et K. (Carphostephium Cass.), Mandonia Wedd.

3867 478 **Dubautia** Gaud. G. II. 393. — Sp. 3. Ins. Sandvic.

3868 479 **Wilkesia** A. Gray. G. II. 393. — Sp. 1. Ins. Sandvic.

3869 480 **Argyroxiphium** DC. G. II. 393. (*Argyrophyton* Hook.). — Sp. 2. Ins. Sandvic.

3870 481 **Madia** Molina. G. II. 393. (*Biotia* Cass.). — Sp. ad 8. Amer. bor. occ., Chili.

Madariopsis, Madorella, Harpæcarpus, Anisocarpus et Amida Nutt., Madaria DC.

3871 482 **Blepharizonia** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 279 (1886). — Sp. 2. Californ.

3872 483 **Hemizonia** DC. G. II. 394. — Sp. ad 25. Amer. bor.

Hartmannia et Galycadenia DC., Osmadenia Nutt.

3873 484 **Hemizonella** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* IX. 189. — Sp. 3. Californ.

3874 485 **Lagophylla** Nutt. G. II. 395. — Sp. 3. Californ., Utah.

3875 486 **Holozonia** Greene in *Torrey Bot. Club.* 122 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.

3876 487 **Layia** H. et A. G. II. 395. (*Madaroglossa* DC., *Eriopappus* Arn.). — Sp. ad 12. Amer. bor. imprim. occ.

Callichroa F. et M., Calliglossa H. et A. (Oxyura Lindl.), Calliachyris Torr. et Gray, Oxyura DC. (Tollatia Endl.).

3877 488 **Achyrachæna** Schau. G. II. 396. (*Lepidostephanus* Bartl.). — Sp. 1. Californ.

Tribus VI. **Helenioideæ.**

3878 489 **Cacosmia** H. B. et K. G. II. 396. (*Xantholepis* Willd., *Clairvillea* DC.). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.

3879 490 **Geissopappus** Benth. G. II. 396. (*Schomburgkia* DC., *Trinchinettia* Endl.). — Sp. 3. Guiana, Brasil., Venezuela.

3880 491 **Jaumea** Pers. G. II. 397 et 1235. (*Kleinia* Juss.). — Sp. 6. Mexic., Californ., Bonaria, Afr. trop. or.
Coinogyne Less., Espejoa DC., Chæthymenia H. et A., Hypericophyllum Steetz.

3881 492 **Venegasia** DC. G. II. 397 et 1235. (*Parthenopsis* Kell.). — Sp. 1. Californ.

3882 493 **Olivæa** Sch. Bip. G. II. 397. — Sp. 1. Mexic.

3883 494 **Eutetras** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVI. 39 (1880). — Sp. 1. Mexic.

3884 495 **Laphamia** A. Gray. G. II. 398. — Sp. 12. Mexic., Texas.
Monothrix Torr.

3885 496 **Perityle** Benth. G. II. 398. — Sp. 8. Californ.

3886 497 **Oxypappus** Benth. G. II. 398. — Sp. 2. Mexic.

3887 498 **Burrielia** DC. pr. p. G. II. 398. — Sp. 2. Californ.

3888 499 **Eatonella** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 19 (1883). — Sp. 2. Amer. bor.

3889 500 **Bæria** F. et M. G. II. 399. — Sp. 8. Californ.
Dichæta Nutt.

3890 501 **Actinolepis** DC. G. II. 399. (*Ptilomeris* Nutt., *Hymenoxis* Torr. et Gray). — Sp. 6. Californ.

3891 502 **Whitneya** A. Gray. G. II. 400. — Sp. 1. Californ.

3892 503 **Lasthenia** Cass. G. II. 400. (*Rancagua* Pöpp. et Endl.). — Sp. 3. Californ., Chili.
Hologymne Bartl. (Xantho Remy).

3893 504 **Monolopia** DC. G. II. 400. — Sp. 3. Californ.
Spiridanthes Fenzl.

3894 505 **Hecubæa** DC. G. II. 400. — Sp. 1. Mexic.

3895 506 **Baileya** A. Gray. G. II. 423. — Sp. 3. Californ., Texas, Mexic.

3896 507 **Riddellia** Nutt. G. II. 401. (*Psilostrophe* DC.). — Sp. 2 v. 3. Mexic., Californ., Texas.

3897 508 **Hulsea** Torr. et Gray. G. II. 401. — Sp. 6. Californ.

3898 509 **Chænactis** DC. G. II. 401 et 1235. — Sp. 13. Amer. bor. imprim. occ.
Acarphæa A. Gray (Acicarphæa Walp.), Macrocarphus Nutt.

3899 510 **Hymenopappus** L'Hér. G. II. 402. (*Rothia* Lam.). — Sp. 7. Amer. bor.

3900 511 **Syntrichopappus** Torr. G. II. 402. — Sp. 1. Californ.

3901 512 **Bahia** Lag. G. II. 402. (*Trichophyllum* Nutt., *Phialis* Spreng.). — Sp. ad 20. Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
Stylesia Nutt., Eriophyllum Lag., Virletia Sch. Bip.

3902 513 **Schkuhria** Roth. G. II. 403. (*Tetracarpum* Mönch, *Mieria* Llav. et Lex.). — Sp. 8. Amer. austr. et centr., Mexic.

Achyropappus H. B. et K. (Chamæstephanum Willd.), Hopkirkia DC.

3903 514 **Hymenothrix** A. Gray. G. II. 403. — Sp. 2. Mexic., Texas.

3904 515 **Amauria** Benth. G. II. 404. — Sp. 1. Californ.

3905 516 **Closia** Remy. G. II. 404. — Sp. 1. Chili.

3906 517 **Blennosperma** Less. G. II. 404. (*Apalus* DC., *Unxia* Colla, *Coniothele* DC.). — Sp. 2. Chili, Californ.

3907 518 **Villanova** Lag. — Sp. enum 7. ad 3 v. 4 reduc. Mexic., Peruvia, Columbia.

Vasquezia Philippi, Unxia H. B. et K. (Chlamysperma Less.).

3908 519 **Florestina** Cass. G. II. 405. — Sp. 2. Mexic., Texas.

3909 520 **Palafoxia** Lag. G. II. 405. (*Paleolaria* Cass.). — Sp. 6. Mexic., Florida, Texas.

Polypteris Nutt.

3910 521 **Rigiopappus** A. Gray. G. II. 406. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

3911 522 **Pericome** A. Gray. G. II. 406. — Sp. 2. Mexic., Texas.

Galinsogeopsis Sch. Bip.

3912 523 **Galeana** Llav. et Lex. G. II. 406. — Sp. 1. Mexic.

3913 524 **Amblyopappus** H. et A. G. II. 406. (*Aromia* Nutt., *Infantea* Remy). — Sp. 1. Chili (Californ. indig.?)

3914 525 **Thymopsis** Benth. G. II. 407. — Sp. 1. Cuba.

3915 526 **Microspermum** Lag. G. II. 407. (*Miradoria* Sch. Bip.). — Sp. 1 v. 2. Mexic.

3916 527 **Sartwellia** A. Gray. G. II. 407. — Sp. 1. Mexic., Texas.

3917 528 **Flaveria** Juss. G. II. 407. (*Vermifuga* R. et P.). — Sp. 8. Amer. calid. a Chili ad Floridam, Austral.

Brotera Spreng. (Broteroa DC., Nauenburgia Willd.).

3918 529 **Cadiscus** E. Mey. G. II. 408. — Sp. 1. Afr. austr.

3919 530 **Porophyllum** Vaill. G. II. 408. (*Kleinia* Jacq.). — Sp. 24, verisim. ad 15 reduc. Amer. calidior. a Bonaria usque ad Mexicum.

3920 531 **Lescaillea** Griseb. G. II. 408. — Sp. 1. Cuba.

3921 532 **Adenophyllum** Pers. G. II. 408. (*Willdenowa* Cav., *Schlechtendahlia* Willd., *Bœbera* Less.). — Sp. 3. Mexic., Texas.

Lebetina Cass.

3922 533 **Nicolletia** A. Gray. G. II. 409 et 1235. — Sp. 2. Californ., Mexic., Texas.

3923 534 **Dysodia** Cav. G. II. 409. (*Bœbera* Willd.). — Sp. ad 10. Mexic., Amer. centr.

Clomenocoma Cass., Comaclinium Scheidw. et Planch., Rosilla Less. G. II. 397 et 1235.

3924 535 **Syncephalanthus** Bartl. G. II. 409. — Sp. 1. Mexic., Amer. austr.

3925 536 **Schizotrichia** Benth. G. II. 410. — Sp. 1. Peruvia.
3926 537 **Hymenatherum** Cass. G. II. 410. — Sp. 14. Californ., Mexic., Texas, Amer. austr.
Aciphyllæa A. Gray, Gnaphalopsis DC.
3927 538 **Thymophyllum** Lag. G. II. 410. — Sp. 3. Mexic., Texas.
Lowellia A. Gray.
3928 539 **Adenopappus** Benth. G. II. 411. — Sp. 1. Amer. centr.
3929 540 **Tagetes** L. G. II. 411. — Sp. ad 20. Amer. calidior., in orbe vetere inquil.
Solenotheca Nutt., Diglossus et Enalcida Cass.
3930 541 **Chrysactinia** A. Gray. G. II. 412. — Sp. 1. Mexic. Texas.
3931 542 **Pectis** L. G. II. 412. — Sp. ad 42. Amer. trop., Mexic.
Sect. 1. *Pectidium* A. Gray, Pectidium Less.
Sect. 2. *Pectidopsis* A. Gray, Pectidopsis DC.
Sect. 3. *Heteropectis* A. Gray.
Sect. 4. *Eupectis* A. Gray, Chthonia Cass., Theilodiscus Triana.
Sect. 5. *Pectothrix* A. Gray, Cryptopetalon Cass.
Sect. 6. *Lorentea* A. Gray, Lorentea Lag.
3932 543 **Clappia** A. Gray. G. II. 413. — Sp. 2. Mexic., Texas.
3933 544 **Cephalophora** Cav. G. II. 413. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. extratrop.
Græmia Hook., Actinæa Juss. (Actinella Pers.).
3934 545 **Helenium** L. G. II. 413. — Sp. ad 18. Amer. bor. et centr.
Tetrodus Cass. (Mesodetra Raf.), Leptopoda Nutt., Dugaldia Cass. (Oxylepis Benth.), Amblyolepis DC., Espeletiopsis Sch. Bip.
3935 546 **Gaillardia** Fouger. G. II. 414. (*Galardia* Lam., *Calonnea* Buchoz, *Virgilia* L'Hér.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr. extratrop.
Agassizia Gray et Engelm., Guntheria Spreng. (Cercostylos et Polypteris Less.).
3936 547 **Actinella** Nutt. G. II. 414. (*Picradenia* Hook.). — Sp. 10. Amer. bor.
Phileozera Buckl.
3937 548 **Plummera** A. Gray. in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 215 (1882). — Sp. 1. Arizona.
3938 549 **Hymenoxys** Cass. G. II. 415. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop., Mexic., Texas.
3939 550 **Trichoptilium** A. Gray. G. II. 415. — Sp. 1. Californ.
3940 551 **Psathyrotes** A. Gray. G. II. 415. (*Bulbostylis* sect. *Psathyrotus* Nutt.). — Sp. 3. Californ., Mexic., Texas.

Tribus VII. Anthemideæ.

3941 552 **Eriocephalus** L. G. II. 416. — Sp. 17. Afr. austr.
Cryptogyne et Monochlæna Cass.

3942 553 **Lasiospermum** Lag. G. II. 416. (*Lanipila* Burch., *Mataxa* Spreng.). — Sp. 4. Afr. austr.

3943 554 **Athanasia** L. G. II. 416. — Sp. 40. Afr. austr.
1. Hymenolepis Cass. (Metagnathus Endl. pr. p.).
2. Morysia Cass. (Saintmorysia Endl.).
3. Holophyllum Less. (Pristocarpha E. Mey.).
4. Bembycodium Kunze.
5. Athanasia Cass.

3944 555 **Gonospermum** Less. G. II. 417. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar.
Hymenolepis Sch. Bip.

3945 556 **Lonas** Adans. G. II. 417. — Sp. 1. Reg. Medit. austr.

3946 557 **Œdera** L. G. II. 418. — Sp. 4. Afr. austr.

3947 558 **Eumorphia** DC. G. II. 418. — Sp. 1. Afr. austr.

3948 559 **Mecomischus** Coss. pr. p. G. II. 418 et 1235. — Sp. 1. Algeria.

3949 560 **Anacyclus** L. G. II. 419. — Sp. ad 10. Eur. austr., Afr. bor., Oriens.
Hiorthia Neck., Cyrtolepis Less., Leucocyclus et Arthrolepis Boiss.

3950 561 **Achillea** L. G. II. 419. — Sp. descr. ultra 100, sed plurimæ reduc. Eur., Asia, Amer. bor.
Ptarmica Neck.

3951 562 **Santolina** L. G. II. 420. — Sp. ad 8. Reg. Medit.

3952 563 **Diotis** Desf. G. II. 420 (*Otanthus* Link). — Sp. 1. Secus Oceani Atlantici oras Eur. et Afr. et circa mare Medit.

3953 564 **Anthemis** L. G. II. 420. — Sp. descr. ultra 80, ad 70 reduc. Eur., Asia, Afr. bor.
1. Anthemis Cass. — 2. Maruta Cass.
3. Perideræa Webb. — 4. Ormenis Cass.
5. Chamæmelum Cass. — 6. Marcelia Cass.
7. Chamomilla Godron. — 8. Cota J. Gay.
9. Lepidophorum Neck. — 10. Lyonnetia Cass.
11. Rhetinolepis Cass.

3954 565 **Trichanthemis** Rgl. et Schmalh. *Descr. pl. nov.* VI. 43 (1878). — Sp. 1. Turkest.

3955 566 **Cladanthus** Cass. G. II. 421. — Sp. 1. Hispan. austr., Afr. bor.

3956 567 **Leucampyx** A. Gray. G. II. 422. — Sp. 1. N. Mexic., Colorado.

3957 568 ?**Echtrosis** Philippi. *Descr. pl. nuev.* 28 (1873). — Sp. 1. Chili.

3958 569 **Lepidostephium** Oliv. G. II. 422. — Sp. 1. Afr. austr.

3959 570 **Phymaspermum** Less. G. II. 422. (*Adenachæna* DC., *Oligoglossa* DC., *Jacosta* et *Iocaste* E. Mey.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.

3960 571 **Lidbeckia** Berg. G. II. 423. *Lancisia* Lam. — Sp. 2. Afr. austr.

3961 572 **Thaminophyllum** Harv. G. II. 423. — Sp. 2. Afr. austr.

3962 573 **Cancrinia** Kar. et Kir. G. II. 424. — Sp. 1. Montes Alatau (Asia med.).

3963 574 **Allardia** Dcne. G. II. 424. — Sp. 5. Himal., Asia med.

3964 575 **Chrysanthemum** L. G. II. 424 et 1235. — Sp. descr. ultra 130, sed vix 90 dist. Orbis veteris reg. temp. et bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.

Ser. A. *Pinardiæ* Benth., Chrysanthemum Sch. Bip., Glebionis Cass., Ismelia Cass., Pinardia Cass. (Centrospermum Spreng., Heteranthemis et Centrachæna Schott), Heteroniera Pomel.

Ser. B. *Coleostephi* Benth. G. II. 425, Xanthophtalmum Sch. Bip., Coleostephus Cass. (Myconia Neck.), Otospermum Willk., Prolongoa Boiss., Hymenostemma Kunze (Kremeria Durieu), Ammanthus Boiss.

Ser. C. *Argyranthema* Benth. G. II. 426., Argyranthemum Webb (Monoptera Sch. Bip.), Preauxia Sch. Bip., Brachanthemum DC., Ismelia Sch. Bip., Stigmatotheca Sch. Bip.

Ser. D. *Pyrethra* Benth. G. II. 426 et 1235, Pyrethrum Gärtn., Eudopappus Sch. Bip., Leucanthemum DC., Phalacrocarpum Willk., Phalacrodiscus Less., Decaneurum et Tridactylina Sch. Bip., Richteria Kar. et Kir., Plagius L'Hér. (Balsamita Desf.).

Ser. E. *Gymnoclinia* Benth. G. II. 427, Gymnocline Cass.

3965 576 **Matricaria** L. G. II. 427 et 1235. — Sp. ad 23. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr. bor. et austr.

1. Matricaria Cass.
2. Chamomilla K. Koch (Courbantia Sch. Bip.).
3. Tripleurospermum Sch. Bip.(Rhytidospermum Sch. Bip.).
4. Gastrostylum Sch. Bip. (GastrosulumSch. Bip.).
5. Sphæroclinium Sch. Bip.
6. Chamomilla Sch. Bip., Trallesia Zumag. *Fl. Ped.* 361.
7. Chamæmelum Vis.
8. Cotulina Pomel.
9. Lepidanthus Nutt. (Lepidotheca Nutt., Akylopsis Lehm.).

3966 577 **Nananthea** DC. G. II. 428. — Sp. 1. Corsica.

3967 578 **Otochlamys** DC. G. II. 428. — Sp. 1. Afr. austr.

3968 579 **Cotula** L. G. II. 428 et 1235. — Sp. ad 40. Orbis veteris reg. temp. et subtrop., Amer. austr. extratrop., Afr. austr., Austral.

1. Cotula Cass.
2. Chlamydophora Ehrenb., Otoglyphis Pomel.
3. Strongylosperma Less. (Pleiogyne K. Koch), Gymnogyne Steetz, Ctenosperma Hook.
4. Leptinella Cass.
5. Machlis DC.
6. Symphyomera H. f. (Leptinella H. f.).
7. Cenocline K. Koch.
8. Machlis DC. — 9. Brocchia Vis.

3969 580 **Cenia** Juss. G. II. 429. (*Lancisia* Gärtn.). — Sp. ad 8. Afr. austr.

3970 581 **Centipeda** Lour. G. II. 430. (*Myriogyne* Less.). — Sp. 3. Ind. or., China, Polynesia, Austral., Amer. austr. extratrop.

3971 582 **Sphæromorphæa** DC. *Prodr.* VI. 140. — Sp. 1. Ind. or., Siam.

3972 583 **Plagiocheilus** Arn. G. II. 430 (*Hippia* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. austr.

Polygyne Philippi.

3973 584 **Soliva** R. et P. G. II. 430. (*Solivæa* Cass., *Gymnostyles* Juss.). — Sp. enum. 15, ad 5 v. 6 reduc. Amer. austr., Austral., Lusitania, Carolina.

3974 585 **Abrotanella** Cass. G. II. 431. — Sp. 10. Amer. antarct., N. Zel., Austral. mer., Ins. Mascar.

Trineuron, Ceratella et Scleroleima H. f.

3975 586 **Ceratogyne** Turcz. G. II. 431. (*Diotosperma* A. Gray). — Sp. 1. Austral.

3976 587 **Elachanthus** F. Müll. G. II. 431. — Sp. 1. Austral. extratrop.

3977 588 **Dimorphocoma** F. Müll. et Tate. *Diagn. pl. S. Austral.* 14 (1883). — Sp. 1. Austral.

3978 589 **Isoetopsis** Turcz. G. II. 432. — Sp. 1. Austral. extratrop.

3979 590 **Peyrousea** DC. G. II. 432. (*Lapeyrousia* Thunb.). — Sp. 1. Afr. austr.

3980 591 **Schistostephium** Less. G. II. 432. — Sp. 6. Afr. calidior.

3981 592 **Marasmodes** DC. G. II. 432. — Sp. 3. Afr. austr.

Adenosolen et Brachymeris DC., Oligodorella Turcz.

3982 593 **Stilpnophytum** Less. pr. p. G. II. 433. — Sp. 2. Afr. austr.

3983 594 **Asæmia** Harv. G. II. 433. — Sp. 1. Afr. austr.

3984 595 **Gymnopentzia** Benth. G. II. 1235. — Sp. 1. Afr. austr.

3985 596 **Pentzia** Thunb. G. II. 433. — Sp. 11. Afr. austr.

3986 597 **Tanacetum** L. G. II. 434. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Asia centr. et bor., Amer. bor.

1. Tanacetum Neck.
2. Psanacetum Neck., Hemipappus K. Koch.
3. Omalanthus Less. (Omalotes DC., Homalotes Endl.).
4. Sphæromeria Nutt.

3987 598 **Hippia** L. G. II. 434. — Sp. 4. Afr. austr.

3988 599 **Crossostephium** Less. G. II. 434 et 1235. — Sp. 1. Insulæ Chinenses.

3989 600 **Artemisia** L. G. II. 435. — Sp. enum. ultra 200, forte ad 150 reduc. Eur., Asia bor. et centr., Amer. bor., Amer. austr. extratrop., Ins. Sandvic., Abyss.
Absinthium Gärtn., Oligosporus Cass., Picrothamnus Nutt.

Tribus VIII. Senecionideæ.

3990 601 **Liabum** Adans. G. II. 435. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Chrysactinium* H. B. et K., Chrysactinium Wedd.
Sect. 2. *Starkea* DC., Starkea Willd., Starckia Juss.
Sect. 3. *Andromachia* Benth., Andromachia H. et B.
Sect. 4. *Oligactis* Benth., Oligactis Cass.
Sect. 5. *Sinclairia* Benth., Sinclairia H. et A.
Sect. 6. *Munnozia* Benth., Munnozia R. et P., Prionolepis Pöpp. et Endl., Alibum Less.
Sect. 7. *Erato* Benth., Erato DC.
Sect. 8. *Kastnera* Benth., Kastnera Sch. Bip.
Sect. 9. *Paranephelium* Benth., Paranephelium Pöpp. et Endl.

3991 602 **Allendea** Llav. et Lex. G. II. 437. — Sp. 1. Mexic.

3992 603 **Schistocarpha** Less. G. II. 437. — Sp. 5. Mexic., Peruv., Columbia.
Neilreichia Fenzl.

3993 604 **Neurolæna** R. Br. G. II. 437. (*Calea* Gärtn.). — Sp. 2. Ind. occ., Mexic., Columbia.

3994 605 **Gongrothamnus** Steetz. G. II. 437. — Sp. 3. Afr. trop.

3995 606 ?**Peucephyllum** A. Gray. G. II. 438. — Sp. 1. Mexic.

3996 607 **Luina** Benth. G. II. 438. — Sp. 1. In montibus *Cascade* (Amer. bor.).

3997 608 **Tussilago** L. G. II. 438. — Sp. 1. Eur. et Asiæ reg. temp.

3998 609 **Petasites** Gärtn. G. II. 438. — Sp. ad 13. Eur., Asia et Amer. bor.
Nardosmia Cass.

3999 610 **Homogyne** Cass. G. II. 439. — Sp. 3. Eur. mont.

4000 611 **Cremanthodium** Benth. G. II. 439. — Sp. 7. Himal.

4001 612 **Alciope** DC. G. II. 439. (*Celmisia* Cass. pr. p.). — Sp. 2. Afr. austr.

4002 613 **Arnica** L. G. II. 440. — Sp. ad 10. Eur., Asia et Amer. bor.

4003 614 **Doronicum** L. G. II. 440. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp.
Aronicum Neck. (Grammarthron Cass.), Fullartonia DC.

4004 615 **Crocidium** Hook. G. II. 440. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

4005 616 **Bartlettia** A. Gray. G. II. 441. — Sp. 1. Mexic., Texas.

4006 617 **Crockeria** Greene in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 445 (1884). — Sp. 1. Californ.

4007 618 **Haploesthes** A. Gray. G. II. 441. — Sp. 1. Mexic., Texas.

4008 619 **Lopholæna** DC. G. II. 442. — Sp. 2. Afr. austr.

4009 620 **Robinsonia** DC. G. II. 442. — Sp. 4. Ins. Juan Fernandez.

4010 621 **Rhetinodendron** Meisn. *Gen. Plant.* 216 (1839). (*Balbisia* DC., *Vendredia* H. Bn). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

4011 622 **Raillardia** Gaud. G. II. 442. — Sp. 9. Ins. Sandvic.

4012 623 **Raillardella** A. Gray. G. II. 442. — Sp. 2. Californ.

4013 624 **Eriothrix** Cass. G. II. 443. — Sp. 1. Ins. Borbon.

4014 625 **Melalema** H. f. G. II. 443. — Sp. 1. Terra Magellanica.

4015 626 **Faujasia** Cass. G. II. 443. — Sp. 3. Ins. Mascar.

4016 627 **Erechthites** Raf. G. II. 443. (*Neoceis* Cass.). — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop. et bor. calid., Austral., N. Zel., in Asia trop. inquil.

4017 628 **Stilpnogyne** DC. G. II. 444. — Sp. 1. Afr. austr.

4018 629 **Brachyglottis** Forst. G. II. 444. — Sp. 1. N. Zel.

4019 630 **Culcitium** H. et B. G. II. 444. (*Lasiocephalus* Schlcht., ? *Oresigonia* Less.). — Sp. ad 14. Amer. austr. andina, Terra Magellanica.

4020 631 **Mesoneuris** A. Gray. G. II. 1235. — Sp. 1. Mexic.

4021 632 **Crassocephalum** Mönch. (*Gynura* Cass. G. II. 445.). — Sp. ad 20. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.
Cremocephalum DC.

4022 633 **Cineraria** L. pr. p. G. II. 445. (*Xenocarpus* Cass.). — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.

4023 634 **Emilia** Cass. G. II. 445. — Sp. enum. 15, ad 4 v. 5. reduc. Asia et Afr. trop., in Amer. calidior. inquil.

4024 635 **Notonia** DC. G. II. 446. — Sp. 9 v. 10? Ind. or., Zeylan., Afr. trop.

4025 636 **Senecio** L. G. II. 446 et 1236. — Sp. bene dist. ad 960. Orbis fere totus.

1. Senecio Cass.
2. Cineraria L. pr. p., Tephroseris Schur.
3. Jacobæa Thunb., Oræjæa Cass., Anecio Neck., Herbichia Zawadski, Farobæa Schrank, Eudorus, Aspelina et Sclerobasis Cass.

4. Acleia DC.
5. Hubertia Bory, Synarthron Cass.
6. Cissampelopsis Miq.
7. Bethencourtia Choisy (Cineraria Nees).
8. Pericallis Webb.
9. Mesogramma DC.
10. Madaractis DC., Doronicum et Madacarpus Wight.
11. Brachyrhynchos Less.
12. Lachanodes DC., Pladaroxylon H. f.
13. Traversia H. f.
14. Centropappus H. f.
15. Carderina Cass.
16. Delairia Lemaire.
17. Dorobæa Cass., Roldana Llav. et Lex.
18. Haplosticha Philippi, Adenotrichia Lindl., Danaa Colla.
19. Brachypappus Sch. Bip., Metazanthus Meyen.
20. Ligularia Cass., Hoppea Rchb., Erythrochæte S. et Z., Farfugium Lindl., Senecillis Gärtn.
21. Cacalia L. G. II. 449 et 1236, Pericalia Cass., Pentanthus H. et A., Psacalium, Pentacalia et Ætheolæna Cass., Odontotrichum Zucc., Sciadioseris Kunze, Rugelia Shuttl., Syneilesis Maxim.
22. Pithosillum Cass.
23. Kleinia Haw.
24. Microchæte Benth. (Gynoxis DC.), Pterosenecio Sch Bip.
25. Cladopogon Sch. Bip.
? Willkommia Schultz.

4026 637 **Cacaliopsis** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XIX. 50. — Sp. 1. Californ.

4027 638 **Gynoxis** Cass. G. II. 450. – Sp. 12. Amer. austr. andina
Scrobicaria Cass.

4028 639 **Bedfordia** DC. G. II. 450. — Sp. 2. Austral.

4029 640 **Lepidosparton** A. Gray in *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 378 (1884). — Sp. 1. Amer. bor.

4030 641 **Tetradymia** DC. G. II. 450 et 1236. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor. occ.
Lagothamnus Nutt.

4031 642 **Othonnopsis** Jaub. et Spach. G. II. 451. — Sp. 8. Afr. austr. et bor., Persia, Scindia.
Hertia Less.

4032 643 **Werneria** H. B. et K. G. II. 451. — Sp. ad 20. Amer. austr. andina, Ind. or., Abyss.

4033 644 **Oligothrix** DC. G. II. 452. — Sp. 1. Afr. austr.
4034 645 **Euryops** Cass. G. II. 452. — Sp. ad 28. Afr. austr., Abyss., Arabia.
Enantiotrichum E. Mey.
4035 646 **Gamolepis** Less. G. II. 452. — Sp. 12. Afr. austr.
Psilothonna E. Mey., Psilothamnus DC. (Jacquemontia Belang.).
4036 647 **Gymnodiscus** Less. G. II. 452. — Sp. 2. Afr. austr.
4037 648 **Othonna** L. G. II. 453. (*Aristotela* Adans.). — Sp. ad 80. Afr. austr. (Afr. trop. centr. sp. 1).
Doria Less. (Ceradia Lindl.).
4038 649 ?**Eremothamnus** O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887). — Sp. 1. Afr. trop.
4039 650 ?**Engleria** O. Hoffm. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3. (1887). — Sp. 1. Afr. trop.

TRIBUS IX. **Calendulaceæ.**

4040 651 **Ruckeria** DC. G. II. 453. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
4041 652 **Dimorphotheca** Mönch. G. II. 453. — Sp. 20. Afr. austr.
Meteorina Cass. (Gattenhoffia Neck.), Acanthotheca DC., Lestibodea Neck., Castalis, Arnoldia et Blaxium Cass.
4042 653 **Calendula** L. G. II. 454. (*Caltha* Mönch). — Sp. enum. ultra 20, ad 10 reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ.
4043 654 **Dipterocome** F. et M. G. II. 454. (*Jaubertia* Spach). — Sp. 1. Persia, Syria, Armenia.
4044 655 **Oligocarpus** Less. G. II. 455. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., S. Helena.
Xenismia DC.
4045 656 **Tripteris** Less. G. II. 455. — Sp. 30. Afr. trop. et austr., Arabia, in Austral. inquil.
4046 657 **Osteospermum** L. G. II. 455. — Sp. 38. Afr. austr.
Lepisiphon Turcz., Eriocline Cass., Xerothamnus DC., Gibbaria Cass.
4047 658 **Eriachænium** Sch. Bip. G. II. 456. — Sp. 1. Terra Magellanica

TRIBUS X. **Arctotideæ.**

4048 659 **Ursinia** Gärtn. G. II. 456. — Sp. 54. Afr. austr., Abyss.
Sphenogyne R. Br. (Oligærion Cass.), Spermophylla Neck., Thelythamnos Spreng., Chronobasis DC.
4049 660 **Landtia** Less. G. II. 457. (*Schnittspahnia* Sch. Bip.). — Sp. 4. Afr. austr., Abyss.
Ubiæa J. Gay.
4050 661 **Haplocarpha** Less. G. II. 457. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.
Damatris Cass.

4051 662 **Cymbonotus** Cass. G. II. 457. — Sp. 1. Austral. extratrop.
4052 663 **Arctotheca** Wendl. G II. 458. — Sp. 1. Afr. austr.
4053 664 **Cryptostemma** R. Br. G. II. 458. (*Cynotis* Hoffm.). — Sp. 3. Afr. austr. (sp. 1 in Lusit. et Austral. inquil.).
Microstephium Less., Alloiozonium Kunze.
4054 665 **Arctotis** L. G. II. 458. — Sp. 30. Afr. austr., Abyss.
Odontoptera et Steganotus Cass.
4055 666 **Venidium** Less. G. II. 459. (*Cleitria* Schrad.). — Sp. 18. Afr. austr.
Antrospermum Sch. Bip.
4056 667 **Gorteria** L. pr. p. G. II. 459. (*Personaria* Lam.). — Sp. 4. Afr. austr.
Ictinus Cass.
4057 668 **Gazania** Gärtn. G. II. 459. (*Mussinia* Willd., *Mœhnia* Neck., *Melanchrysum* Cass.). — Sp. ad 24. Afr. austr. (Afr. trop. occ. sp. 1).
4058 669 **Hirpicium** Cass. G. II. 460. — Sp. 2. Afr. austr.
4059 670 **Cullumia** R. Br. G. II. 460. — Sp. 14. Afr. austr.
4060 671 **Berkheya** Ehrh. G. II. 460. (*Gorteria* Lam., *Agriphyllum* Juss., *Crocodiloides* Adans., *Zarabellia* Neck., *Rohria* Vahl, *Basteria* Houtt.). — Sp. ad 70. Afr. austr. (sp. 1 in Afr. trop.).
Stobæa Thunb., (Apuleia Gärtn., Arelina Neck.), Cuspidia (Aspidalis) Gärtn., Evopis Cass., Heterorachis Sch. Bip.
4061 672 **Stephanocoma** Less. pr. p. G. II. 461. — Sp. 1. Afr. austr.
4062 673 **Didelta** L'Hér. G. II. 461. (*Choristea* Thunb., *Favonium* Gärtn.). — Sp. 3. Afr. austr.
4063 674 **Gundelia** L. G. II. 461. (*Gundelsheimera* Cass.). — Sp. 1. Asia occ.
4064 675 **Platycarpha** Less. G. II. 462. — Sp. 2. Afr. austr. et trop. centr.

Tribus XI. **Cynaroideæ**.

4065 676 **Echinops** L. G. II. 462. (*Echinanthus* Neck.). — Sp. 75, plures tamen reduc. Eur. austr., Afr., Asia temp. et subtrop.
4066 677 **Acantholepis** Less. G. II. 463. — Sp. 2 v. 1? Oriens.
4067 678 **Cardopatium** Juss. G. II. 463. (*Brotera* Willd.). — Sp. 2 v. 1? Afr. bor.-occ., Oriens.
4068 679 **Xexanthemum** L. pr. p. G. II. 463. (*Harrisonia* Neck.). — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Oriens.
4069 680 **Chardinia** Desf. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.
4070 681 **Siebera** J. Gay. G. II. 464. — Sp. 1. Oriens.
4071 682 **Amphoricarpus** Vis. G. II. 465. — Sp. 1. Dalmatia.

4072 683 **Carlina** L. G. II. 465. — Sp. ad 14. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.

Mitina Adans., Carlowitzia Mönch (Athamus Neck.).

4073 684 **Atractylis** L. G. II. 465. (*Cirsellium* Gärtn.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Oriens, Ins. Canar., China, Japon.

Atractylis et Acarna Willd., Spadactis, Anactis et Chamæleon Cass., Atractylodes DC.

4074 685 **Thevenotia** DC. G. II. 466. — Sp. 2. Persia.

4075 686 **Arctium** L. G. II. 466. (*Lappa* Juss.). — Sp. 6 v. 7. Eur., Asia temp., alibi inquil.

4076 687 **Cousinia** Cass. G. II. 467. — Sp. ad 140. Asia med. et occ.

Auchera DC.

4077 688 **Carduus** L. G. II. 467. — Sp. descr. ultra 60, verisim. ad 30 reduc. Eur., Asia, Afr. et Ins. Canar.

Alfredia Cass., Clavena DC.

4078 689 **Cnicus** L. G. II. 468 et 1236. (*Cirsium* DC.). — Sp. descr. ad 210, sed verisim. vix 160 dist. Eur., Asia, Afr., Amer. bor., centr. et austr. extratrop., alibi inquil.

1. Cirsium Cass.
2. Picnomon Adans., Breea Less., Ornitrophis Cass.
3. Eriolepis et Lophiolepis Cass., Epitrachys K. Koch.
4. Lamyra, Platyraphium et Ptilostemon Cass., Chamæpeuce DC.
5. Xylanthema et Cephalanoplos Neck.
6. Orthocentron Cass. — 7. Ancathia DC.
8. Notobasis Cass. — 9. Spanioptilon. Less.
10. Echenais Cass. — 11. Erythrolæna Don.

4079 690 **Onopordon** L. G. II. 469. — Sp. ad 15. Eur., Afr. bor., Asia occ.

4080 691 **Cynara** L. G. II. 469. — Sp. ad 6. Reg. Medit. Ins. Canar., in Amer. austr. inquil.

Bourgæa Cass.

4081 692 **Silybum** Gärtn. G. II. 470. — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ., Himal.

4082 693 **Galactites** Mönch. G. II. 470. (*Lupsia* Neck.). — Sp. 3. Reg. Medit.

4083 694 **Tyrimnus** Cass. G. II. 470. — Sp. 1. Reg. Medit.

4084 695 **Stæhelina** L. G. II. 471. — Sp. 6. Reg. Medit.

Hirtellina et Barbellina Cass.

4085 696 **Kœchlea** Endl. G. II. 471. — Sp. 1. Mons Taurus.

4086 697 **Saussurea** DC. G. II. 471 et 1236. (*Heterotrichum* M. B., *Bennetia* S. F. Gray). — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor.

1. Saussurea Cass.
2. Lagurostemon Cass.
3. Theodorea Cass.
4. Cyathidium Lindl.
5. Aplotaxis DC. (Haplotaxis Walp., Eriostemon Less., Frolovia Ledeb.), Aucklandia Falc.

4087 698 **Hemistepta** Bge. G. II. 1236. (*Hemisteptia* Bge. G. II. 472 et 1236.). — Sp. 1. Ind. prov. or., China, Japon.

4088 699 **Goniocaulon** Cass. G. II. 472. — Sp. 1. Ind. or.
Amberboa DC. pr. p.

4089 700 **Jurinea** Cass. G. II. 473. — Sp. ad 40. Eur. austr., Asia med. et occ.
Sect. 1. *Corymbosæ* Benth.
Sect. 2. *Stenocephalæ* Benth., Stechmannia DC., Polytaxis Bge.
Sect. 3. *Platycephalæ* Benth., Derderia et Outreya Jaub. et Spach, Ægopordon Boiss.
Sect. 4. *Subacaules* Benth., Jurinella Jaub. et Spach, Dolomiæa DC.

4090 701 **Berardia** Vill. G. II. 474. (*Arctio* et *Arctium* Lam., *Villaria* Guett.). — Sp. 1. Eur., Afr. occ.

4091 702 **Warionia** Coss. G. II. 474. — Sp. 1. Sahara.

4092 703 **Myopordon** Boiss. G. II. 474. — Sp. 2. Persia.

4093 704 **Serratula** L. pr. p. G. II. 475. — Sp. ad 35. Eur., Afr. bor., Asia, temp., mont. et occ.
Mastrucium Cass. (Pereuphora Hoffm.), Serratula, Klasea et Stemmacantha Cass.

4094 705 **Tricholepis** DC. G. II. 475. — Sp. 10 v. 12. Ind. or., Afghan.
Stictophyllum Edgew.

4095 706 **Crupina** Cass. G. II. 475. — Sp. descr. 5, verisim. ad 2 v. 1. reduc. Reg. Medit.

4096 707 **Plagiobasis** Schrenk. G. II. 1236. — Sp. 2. Asia occ.

4097 708 **Volutarella** Cass. G. II. 476 et 1237. (*Amberboa* Isnard). — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia occ., Ind. or.
Amberboa DC., pr. p., Lacellia Viv., Cyanopsis et Cyanastrum Cass., Oligochæta K. Koch, Stephanochilus Coss. et Durieu.

4098 709 **Zoegea** L. G. II. 477. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.

4099 710 **Leuzea** DC. G. II. 477 et 1237. (*Rhacoma* Adans.). — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit.

4100 711 **Centaurea** L. G. II. 477. — Sp. descr. ultra 400. sed vix 350 dist. Eur., Asia. Afr. bor., Amer. bor. et austr. extratrop., Austral., alibi inquil.

Series A. G. II. 478.

1. *Centaurium* DC., Centaurium Cass., Bielzia Schur, Chryseis Cass., Amberboa DC. pr. p.
2. *Acroptilon* Benth., Acroptilon Cass.
3. *Hyalea* DC.
4. *Phalolepis* DC., Phalolepis Cass., Antaurea Neck., Callicephalus C. A. Mey.
5. *Chartolepis* DC., Chartolepis Cass., Cheirolepis Boiss.
6. *Fornicium* Benth., Fornicium Cass., Malacocephalus Tausch, Halocharis M. B.
7. *Rhaponticum* Benth., Hookia Neck., Rhaponticum Lam., Cestrinus Cass.

Series B. G. II. 479.

8. *Jacea* Benth., Jacea et Platylophus Cass., Phrygia S. F. Gray, Pterolophus, Psephellus et Heterolophus Cass., Xanthopsis K. Koch.
9. *Cyanus* Benth., Cyanus Mönch, Lopholoma et Odontolophus Cass., Plectocephalus Don.
10. *Lepteranthus* Benth., Lepteranthus Neck., Stenolophus et Melanoloma Cass.

Series C. G. II. 480.

11. *Ætheopappus* Benth., Ætheopappus et Stizolophus Cass., Amblyopogon F. et M.
12. *Acrolophus* Benth., Acrolophus et Spilacron Cass., Hymenocephalus Jaub. et Spach, Phæopappus Boiss., Tornanthea DC.
13. *Acrocentron* Benth., Acrocentron Cass., ? Menomphalus Pomel.
14. *Calcitrapa* Benth., Calcitrapa Juss., Hippophæstum et Leucantha S. F. Gray, Triplocentron, Mesocentron et Verutina Cass.
15. *Seridioides* Benth.
16. *Seridia* Benth., Seridia Juss., Podia Neck., Polyacantha S. F. Gray, Hymenocentron, Cheirolophus, Pectinastrum et Philostizus Cass., Ptosimopappus Boiss., Chartolepis Jaub. et Spach (Cheirolepis Boiss.).

Series D. G. II. 481.

17. *Microlophus* Benth., Microlophus et Piptoceras Cass.
18. *Microlonchus* Benth., Microlonchus (Mantisalea) Cass.
19. *Crocodylium* Benth., Crocodilium Cass.
20. *Ægialophila* Benth., Ægialophila Boiss.
21. *Tetramorphæa* Benth., Tetramorphæa DC.
22. *Leucocentra* Benth.

23. *Hyalœa* DC., ? Hyalæ Jaub. et Spach.

4101 712 **Carbenia** Adans. G. II. 482. (*Cnicus* Gärtn.). — Sp. 1. Eur. austr., Afr. bor.-occ.

4102 713 **Carthamus** L. G. II. 483. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur. et Asia med., Ins. Canar.

Kentrophyllum Neck. (Heracantha Link, Hohenwartha West), Durandoa Pomel, Onobroma DC.

4103 714 **Carduncellus** Adans. G. II. 483. (*Onobroma* Gärtn.). — Sp. ad 14. Reg. Medit., Ins. Canar., Cebeunæ.

Lamottea Pomel.

Tribus XII. **Mutisiaceæ**.

4104 715 ? **Pseudoseris** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 281 (1880). — Sp. 2. Madagasc.

4105 716 **Schlechtendahlia** Less. G. II. 484 et 1237. — Sp. 1. Argentina, Uruguay.

4106 717 **Barnadesia** Mutis. G. II. 484. (*Xenophonta* Vell.). — Sp. ad 10. Amer. austr.

Rhodactinia Gardn., Bacazia R. et P., Diacantha Less., Fulcaldea Poir. (Turpinia H. et B., Voigtia Spreng., Dolichostylis Cass.).

4107 718 **Icma** Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Chili (Prov. Mendoza).

4108 719 **Chionopappus** Benth. G. II. 485. — Sp. 1. Peruvia bor.

4109 720 **Mutisia** L. f. G. II. 485. — Sp. ad 40. Amer. austr.

Guariruma et Aplophyllum Cass.

4110 721 **Hyalis** D. Don. G. II. 486. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop., Bolivia.

Aphyllocladon Wedd., Jobaphes Philippi.

4111 722 **Plazia** R. et P. G. II. 486. (*Aglaodendron* Remy). — Sp. 3. Amer. austr. andina.

4112 723 **Gypothamnium** Philippi. G. II. 486. — Sp. 1. Chili.

4113 724 **Onoseris** DC. G. II. 486. — Sp. ad 12. Amer. austr. extratrop. et andina, Brasil.

Sect. 1. *Euonoseris* Wedd.

Sect. 2. *Isotypus* Benth., Isotypus H. B. et K., Seris Willd., Rhodoseris Turcz., Caloseris Benth., Schætzellia Kl.

Sect. 3. *Hipposeris* Benth., Hipposeris Cass., Centroclinium et Chætachlæna Don, Cursonia Nutt.

4114 725 **Urmenetea** Philippi. G. II. 487. — Sp. 1. Chili.

4115 726 **Pleiotaxis** Steetz. G. II. 487. — Sp. 1. Afr. trop. or.

4116 727 **Erythrocephalum** Benth. G. II. 488. — Sp. 4. Afr. trop.

4117 728 **Phyllactinia** Benth. G. II. 488. — Sp. 1. Afr. trop.

4118 729 **Chuquiragua** Juss. G. II. 488. (*Johannia* Wildd., *Joannesia* Pers., *Joannea* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. austr. andina et extratrop., Brasil.

Flotovia Spreng., Piptocarpha H. et A., Dasyphyllum H. B. et K.

4119 730 **Doniophyton** Wedd. G. II. 489. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

4120 731 **Hesperomannia** A. Gray. G. II. 489. — Sp. 2. Ins. Sandvic.

4121 732 **Wunderlichia** Riedel. G. II. 489. — Sp. 2. Brasil.

4122 733 **Leucomeris** Don. G. II. 490. — Sp. 2. Brasil.

4123 734 **Gochnatia** H. B. et K. G. II. 490. (*Pentaphorus* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.

4124 735 **Moquinia** DC. G. II. 490 et 1237. (*Spadonia* Less.). — Sp. 10 v. 12. Mexic., Brasil.

4125 736 **Cyclolepis** Gill. G. II. 491 (sphalmate *Cyclopis* Guill.). — Sp. 1. Amer. austr.

4126 737 **Seris** Less. pr. p. G. II. 491. — Sp. 3. Brasil.

4127 738 **Stifftia** Mikan. G. II. 491. (*Augusta* et *Sanhilaria* Leandro, *Aristomenia* Vell.). — Sp. 5. Brasil., Guiana.

Gongylolepis Schomb.

4128 739 **Anastraphia** Don. G. II. 491. — Sp. 3. Cuba.

4129 740 **Dicoma** Cass. G. II. 492. (*Schæffnera* Sch. Bip., *Xeropappus* Wall.). — Sp. 13. Afr. trop. et austr., Ind. or.

Macledium et Nitelium Cass., Cryptostephane Sch. Bip.

4130 741 **Hecastocleis** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XVII. 220 (1882). — Sp. 1. Amer. bor.

4131 742 **Hochstetteria** DC. G. II. 492. — Sp. 1. Afr. trop., Arabia, Scindia.

4132 743 ? **Anisochæta** DC. G. II. 493. — Sp. 1. Afr. austr.

4133 744 **Ainsliæa** DC. G. II. 493. — Sp. ad 12. Ind. or., China, Japon.

Diaspananthus Miq.

4134 745 **Pertya** Sch. Bip. G. II. 493. — Sp. 2. Japon.

4135 746 **Macroclinidium** Maxim. G. II. 493. — Sp. 1. Japon.

4136 747 **Myripnois** Bge. G. II. 494. — Sp. 1. China bor.

4137 748 **Catamixis** Thoms. G. II. 494. — Sp. 1. Himal.

4138 749 **Oldenburgia** Less. G. II. 494. — Sp. 3. Afr. austr.

Scytala E. Mey.

4139 750 **Pachylæna** Don. G. II. 495. (*Chionoptera* DC.). — Sp. 1. Chili.

4140 751 **Lycoseris** Cass. G. II. 495. (*Diazeuxis* Don). — Sp. ad 10. Amer. austr.

4141 752 **Cnicothamnus** Griseb. G. II. 1237. — Sp. 1. Amer. austr. (Tucuman).

4142 753 **Brachyclados** Don. G. II. 495. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

4143 754 **Chætanthera** R. et P. G. II. 496. — Sp. ad 26. Amer. austr.
1. Chætanthera Cass., Proselia et Euthrixia Don.
2. Cherina Cass.
3. Elachia DC.
4. Minythodes Philippi.
5. Tylloma Don, Carmelita C. Gay.
6. Egania Remy, Chondrochilus Philippi.
7. Oriastrum Pöpp. et Endl. (Aldunatea Remy).

4144 755 **Dinoseris** Griseb. *Symb. Argentin.* 213 (1879). — Sp. 1. Argentina.

4145 756 **Trichocline** Cass. G. II. 496. — Sp. ad 20. Amer. austr., Brasil. austr., Austral.
Bichenia Don, Ingenhusia (Ingenhouzia) Vell., Amblysperma Benth.

4146 757 **Gerbera** Gronov. G. II. 497. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Asia calid. et temp.
1. Gerbera Less.
2. Oreoseris DC. (Chaptalia Royle).
3. Perdicum L., Idicium Neck., Pardisium Burm.
4. Anandria Siegesb. (Leibnitzia Cass.), Atasites Neck.
5. Berniera DC.
6. Lasiopus Cass.
7. Aphyllocaulon Lag.
8. Cleistanthium Kunze.

4147 758 **Chaptalia** Vent. G. II. 498. — Sp. 15 v. 18. Amer. austr. et bor. calid.
Leria DC., Oxydon Less., Thyrsanthema Neck., Lieberkuhnia et Loxodon Cass.

4148 759 **Macrachænium** H. f. G. II. 498. — Sp. 1. Terra Magellanica.

4149 760 **Leuceria** Lag. G. II. 499. (*Leucheria*). — Sp. ad 25. Amer. austr.
Eizaguirrea Remy, Bertolonia DC., Ptilurus Don (Lasiorhiza Lag., Chabræa DC., Cassiopea Don).

4150 761 **Oxyphyllum** Philippi. G. II. 499. — Sp. 1. Chili.

4151 762 **Polyachyrus** Lag. G. II. 499. (*Bridgesia* Hook., *Diaphoranthus* Meyen). — Sp. ad 7. Chili, Peruv.

4152 763 **Hyaloseris** Griseb. *Symb. Argentin.* 212 (1879). — Sp. 2. Argentina.

4153 764 **Proustia** Lag. G. II. 500. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. extratrop. et andina, Mexic.

4154 765 **Perezia** Lag. G. II. 500. (*Clarionea* Lag.). — Sp. ad 16. Amer. austr., Mexic., Californ.
Clarionea et Drozia Cass., Homoianthus DC. (Homanthis H. B. et K.), Acourtia Don, Dumerilia Less., ?Pogonura DC.

4155 766 **Leunisia** Philippi. G. II. 501. — Sp. 1. Chili (Coquimbo).
4156 767 **Trixis** P. Browne. G. II. 501. (*Perdicium* L. pr. p., *Castra* Vell.). — Sp. ad 30. Amer. austr., Ind. occ., Mexic.
1. Trixis Cass., Tenorea Colla, Prionanthes Schrank.
2. Dolichlasium Lag.
3. Bowmania Gardn.
4. Cleanthes Don (Holocheilus et Platycheilus Cass.).

4157 768 **Clybatis** Philippi. G. II. 1237. — Sp. 1. Araucania.
4158 769 **Yungia** L. f. G. II. 501. (*Trinacte* Gärtn., *Rhinactia* Willd., *Martrasia* et *Dumerilia* Lag.). — Sp. ad 12. Amer. austr.
Pleocarphus Don.
4159 770 **Nassauvia** Juss. G. II. 502. (*Nassovia* Batsch). — Sp. ad 25. Amer. austr. extratrop.
1. Nassauvia Cass.
2. Strongyloma DC. (Acanthophyllum H. et A.).
3. Mastigophorus et Triachne Cass., Trianthus H. f.
4. Calopappus Meyen.
5. Pentanthus Less. (Panargyrum Don).
6. Panargyrus Lag.
7. Caloptilium Lag. (Sphærocephalus Lag., Portalesia Meyen).

4160 771 **Triptilion** R. et P. G. II. 503. — Sp. ad 6. Chili.
4161 772 **Moscharia** R. et P. G. II. 503. (*Mosigia* Spreng., *Gastrocarpha* Don). — Sp. 1. Chili.
4162 773 **Pamphalea** Lag. G. II. 503. — Sp. 5. Uruguay.
4163 774 **Cephalopappus** Nees et Mart. G. II. 504. — Sp. 1. Brasil.

Tribus XIII. **Cichoriaceæ.**

4164 775 **Scolymus** L. G. II. 504. — Sp. 3. Reg. Medit.
Myscolus Cass.
4165 776 **Dendroseris** Don. G. II. 504. (*Rea* Dcne). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
4166 777 **Fitchia** H. f. G. II. 505. — Sp. 1. Ins. Tabuai et Otaheite (Oc. Pacif.).
4167 778 **Catananche** L. G. II. 505. — Sp. 4. Reg. Medit.
Piptocephalum Sch. Bip.
4168 779 **Hymenonema** Cass. G. II. 505. — Sp. 1. Reg. Medit. or.
4169 780 **Hænseleria** Boiss. G. II. 505. — Sp. 1. Hispania.
4170 781 **Cichorium** L. G. II. 506. — Sp. 3. Orbis veteris hemisph. bor., alibi inquil.
Acanthophyton Less.
4171 782 ?**Nothocalais** Greene in *Bull. Calif. Acad.* II. 54 (1886). — Sp. 2. Amer. bor. et centr.

4172 783 **Microseris** Don. G. II. 506. (*Bellardia* Colla, *Lepidonema* F. et M., *Calais* DC., *Uropappus* Nutt.). — Sp. 18. Amer., Austral., N. Zel.
Ptilophora A. Gray, Fichtea Sch. Bip., Phyllopappus F. Müll.
4173 784 **Krigia** Schreb. G. II. 507. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Cynthia Don (Luthera Sch. Bip.), Adopogon Neck.
? Troximon Gärtn. G. II. 744.
4174 785 **Phalacroseris** A. Gray. G. II. 507. — Sp. 2. Californ.
4175 786 **Atrichoseris** A. Gray. *Syn. Fl. N. Amer.* VI. 2. 410. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
4176 787 **Arnoseris** Gärtn. G. II. 507. — Sp. 1. Eur. imprim. occ.
4177 788 **Hyoseris** L. pr. p. G. II. 507. — Sp. 4. Reg. Medit., Eur. med.
Thlipsocarpus Kunze, Aposeris et Achyrastrum Neck.
4178 789 **Tolpis** Adans. G. II. 507. (*Drepania* Juss., *Chatelania* Neck.). — Sp. descr. 18. Reg. Medit., Ins. Canar.
Schmidtia Mönch (Æthonia Don, Polychætia Tausch), Calodonta Nutt.
4179 790 **Hispidella** Barnad, G. II. 508. (*Soldevilla* Lag.). — Sp. 1. Hispania.
4180 791 **Lapsana** L. pr. p. G. II. 509. (*Lampsana* Juss.). — Sp. descr. 9, forte ad 3 v. 4 reduc. Orbis veteris hemisph. bor., alibi inquil.
4181 792 **Apogon** Ell. G. II. 509. — Sp. 1. Amer. bor.
4182 793 **Kœlpinia** Pall. G. II. 509. — Sp. 1. Asia med. et occ., Afr. bor., Eur. austro-or.
4183 794 **Rhagadiolus** Juss. G. II. 510. (*Hedypnois* Schreb.). — Sp. ad 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.
Garhadiolus Jaub. et Spach.
4184 795 **Heteracia** F. et M. G. II. 510. — Sp. 2. Persia, Afghan.
4185 796 **Acanthocephalus** Kar. et Kir. G. II. 510. (*Harpocarpus* Endl., *Harpachæna* Bge). — Sp. 2. Mont. Altai, Afghan.
4186 797 **Zacintha** Gärtn. G, II. 511. — Sp. 1. Reg. Medit.
4187 798 **Rodigia** Spreng. G. II. 511. — Sp. 1. Reg. Medit. or.
Sclerolepis Monn. (Pachylepis Less.).
4188 799 **Phalacroderis** DC. G. II. 511. — Sp. 1. Archip. Græc. (Ins. Coi).
4189 800 **Picris** L. G. II. 511 et 1238. — Sp. ad 25. Orbis fere totus, sed in pluribus locis inquil.
1. Picris Less.
2. Microderis DC.
3. Medicusia Mönch.
4. Spitzelia Sch. Bip.
5. Hagioseris Boiss.

6. Deckera Sch. Bip. pr. p. (Ptilosia Tausch).
7. Viræa Vahl (Deckera Sch. Bip., Helminthia DC. pr. p.).
8. Helminthia Juss., Vigineixia Pomel.

4190 801 **Crepis** L. G. II. 513 et 1238. — Sp. ad 150. Utriusque orbis hemisph. bor., alibi inquil.

A. Barkhausia Mönch (Barkhusenia Hoppe). G. II. 513.
1. Paleya Cass.
2. Anthochytrum Rchb. (Billotia Sch. Bip.).
3. Lagoseris Link.
4. Psammoseris Boiss.
5. Anisoderis Cass. (Hostia Mönch, Borkhausia Link).
6. Nemauchenes Cass.
7. Ceramiocephalum Sch. Bip.
8. Heteroderis Boiss.

B. Crepis Mönch. G. II. 514.
9. Gatyona Cass.
10. Crepidium Tausch (Endoptera DC.).
11. *Eucrepis* Benth., Psilochenia et Crepidium Nutt.
12. Brachyderea Cass. (Berinia Brignoli).
13. Youngia Cass., Catonia Mönch (Lepicaune Lapeyr.).
14. Omalocline Cass., Derouetia Boiss., Calliopea Don, Ætheorhiza Cass.
15. Soyeria Monn. (Hapalostephium Don), Closirospermum Neck., Aracium Monn.
16. Intybellia Monn., Geracium Rchb., Intybus Fries.
17. Anisoramphus DC.

4191 802 **Phæcasium** Cass. G. II. 515. (*Sclerophyllum* Gaud., *Idianthes* Desv., *Cymboseris* Boiss.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia occ.

4192 803 **Pterotheca** Cass. G. II. 516. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit., Asia med. et occ.

Trichocrepis Vis. (Crepinia Rchb.), Lagoseris M. B. (Intybellia Cass., Myoseris Link).

4193 804 **Hieracium** L. G. II. 516. — Sp. inordin. multiplic. et forte vix 200 dist. Eur., Afr. bor. et austr., Asia, Amer. bor. et austr. andina.

Sect. 1. *Pilosella* Fries, Pilosella Sch. Bip.
Sect. 2. *Archieracium* Fries, Schlagintweitia Griseb.
Sect. 3. *Stenotheca* Fries, Chlorocrepis Griseb., Stenotheca Monn., Mandonia Sch. Bip., Crepidospermum Fries (Heteropleura Sch. Bip.).
?Apatanthus Viv.

4194 805 **Andryala** L. G. II. 517. (*Forneum* Adans.). — Sp. ad 12, forte ad 6 reduc. Reg. Medit., Eur. occ. usque ad Galliam med., Ins. Canar.

4195 806 **Malacothrix** DC. G. II. 518 et 1238. — Sp. 11. Californ.
Malacomeris, Leptoseris et Leucoseris Nutt.

4196 807 **Anisocoma** Torr. et Gray. G. II. 518. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).
Pterostephanus Kell.

4197 808 **Hypochæris** L. G. II. 519. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. temp. et mont., alibi inquil.
Sect. 1. *Achyrophorus* Benth., Achyrophorus Adans.
Sect. 2. *Oreophila* Benth., Oreophila Don.
Sect. 3. *Amblachænium* Benth., Amblachænium Turcz.
Sect. 4. *Arachnites* Benth.
Sect. 5. *Euchypochæris* Benth., Hypochœris Less., Achyrophorus Tausch.
Sect. 6. *Porcellites* Benth., Porcellites Cass. pr. p., Achyrophorus Gärtn., Cycnoseris Endl.
Sect. 7. *Serioloides* Benth., Porcellites Less.
Sect. 8. *Seriola* Benth., Seriola L., Agenora Don, Fabera Sch. Bip., Piptogon Cass.
Sect. 9. *Metabasis* Benth., Metabasis DC., Seriola Don.
Sect. 10. *Robertia* Benth., Robertia DC.

4198 809 **Leontodon** L. G. II. 520. (*Apargia* Scop.). — Sp. ad 40. Eur., Asia med. et occ., Afr. bor. (sp. 2 v. 3 nunc in variis reg. inquil.).
Sect. 1. *Oporinia* Benth., Oporinia Don.
Sect. 2. *Apargia* J. Ball, Plancia Neck., Antodon Neck.
Sect. 3. *Thrincia* Benth., Thrincia et Colobium Roth.
Sect. 4. *Asterothrix* Benth., Asterothrix DC.
Sect. 5. *Streckera* Benth., Streckera Sch. Bip.
Sect. 6. *Delodcrium* Benth., Deloderium Cass.
Sect. 7. *Kalbfussia* Benth., Kalbfussia Sch. Bip., Hemilepis Kunze.
Sect. 8. *Millina* Benth., Millina Cass.
Sect. 9. *Millinoides* Benth., Thrincia DC. pr. p.

4199 810 **Troximon** Nutt. G. II. 522. (*Agoseris* Raf.). — Sp. ad 16. Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
Ammogeton Schrad., Macrorhynchus Less. (Trochoseris err. typ. Trichoseris, Endl.), Kymapleura, Stylopappus et Cryptopleura Nutt.

4200 811 **Apargidium** Torr. et Gray. *Fl. N. Amer.* G. II. 471 (1841). — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

4201 812 **Taraxacum** Hall. G. II. 522. (*Leontodon* Adans.). — Sp. descr. fere 40. sed ad 10 reduc. Utriusque orbis hemisph. bor., in hemisph. austr. rar. v. inquil.
Lasiopus Don, Caramanica Tineo.

4202 813 **Pyrrhopappus** DC. pr. p. G. II. 523. — Sp. 1 v. 1? Amer. bor.
4203 814 **Calycoseris** A. Gray. G. II. 523. — Sp. 2. Mexic., Texas.
4204 815 **Glyptopleura** Eaton. G. II. 523. — Sp. 1. Amer. bor. (Utah).
4205 816 **Chondrilla** L. pr. p. G. II. 524. — Sp. ad 22. Eur., Asia occ.
Willemetia Neck. (Wibelia Roehel, Calycocorsus Schmidt, Peltidium Zollik., Zollikoferia Nees).
4206 817 **Lactuca** L. G. II. 524 et 1238. — Sp. inord. multipl., sed vix 65 dist. Eur., Asia., Afr. et Amer. bor., in aliis reg. inquil.
Sect. 1. *Brachyrhamphus* Benth., Brachyramphus DC.
Sect. 2. *Phœnixopus* Benth., Phænixopus Cass., Phænopus DC., Phœnixopus Endl.
Sect. 3. *Scariola* Benth., Cyanoseris Schur, Pyrrhopappus A. Rich.
Sect. 4. *Cicerbita* Benth., Cicerbita Wallr. pr. p., Mulgedium Cass., Galathenium Nutt., Agathyrsus Don, Melanoseris Dcne, Lactucopsis Sch. Bip., Cephalorhynchus Boiss., Dubyæa DC., Steptorhamphus Bge.
Sect. 5. *Ixeris* Benth., Cicerbita Wallr. pr. p., Mycelis et Ixeris Cass.
Sect. 6. *Chorisma* Benth., Chorisma Don.
4207 818 **Heterachæna** Fresen. G. II. 526. — Sp. 1. Abyss., Arabia.
4208 819 **Prenanthes** L. pr. p. G. II. 527. — Sp. ad 20. Eur. med., Ins. Canar., Amer. bor., Ind. or., Japon.
Nabalus Cass. (Harpalyce Don, Esopon Raf.).
4209 820 **Picridium** Desf. G. II. 527. (*Reichardia* Roth). — Sp. 10, forte ad 5 v. 6 reduc. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.
4210 821 **Dianthoseris** Sch. Bip. G. II. 527. — Sp. 1. Abyss.
4211 822 **Sonchus** L. G. II. 528 et 1138. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr., Austral. (sp. 2 v. 3. in toto fere orbe inquil.).
Atalanthus et Trachodes Don, Sonchidium Pomel.
4212 823 **Microrhynchus** Less. G. II. 528. (*Ammoseris* Endl.). — Sp. ad 20. Reg. Medit., Ind. or., Afr. austr., Ins. Canar.
Lomatolepis, Launæa et Rhabdotheca Cass., Zollikoferia DC.
4213 824 **Pinaropappus** Less. G. II. 529. — Sp. 1. Mexic., Texas.
4214 825 **Lygodesmia** Don. G. II. 530. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor. occ. et austr.
Erythremia Nutt.
4215 826 **Chætadelpha** A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).
4216 827 **Picrosia** Don. G. II. 530. (*Psilopogon* Philippi). — Sp. 1. Amer. austr.

4217 828 **Tragopogon** L. G. II. 530. — Sp. descr. ad 50, sed plurimæ reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp. et subtrop.
Geropogon L.

4218 829 **Urospermum** Scop. G. II. 531. (*Arnopogon* Willd.). — Sp. 2. Reg. Medit., in Afr. austr. indig.?

4219 830 **Scorzonera** L. G. II. 531. — Sp. descr. ad 130, verisim. infra 100 reduc. Eur., Afr. bor., Asia med. et occ.
Fleischeria Hochst. et Steud., Achyroseris Sch. Bip., Gelasia Cass. (Galasia Less.), Lasiospora Cass. (Lasiospermum Fisch.), Podospermum DC.

4220 831 **Epilasia** Bge. G. II. 532. — Sp. 5. Asia med. et occ.

4221 832 **Tourneuxia** Coss. G. II. 532. — Sp. 1. Algeria

4222 833 **Scorzonella** Nutt. G. II. 533. — Sp. 2 v. 3. Californ.

4223 834 **Stephanomeria** Nutt. G. II. 533. (*Jamesia* Nees). — Sp. ad 4. Amer. bor.-occ.

4224 835 **Rafinesquia** Nutt. in *Trans. Amer. Phil. Soc.* ser. 2. VII. 429. — Sp. 2. Californ., N. Mexic.
Stephanomeria Benth. G. II. 533 pr. p.

Ordo XCVII. CANDOLLEACEÆ [1]

4225 1 **Candollea** Labill. (*Stylidium* Sw. G. II. 534. *Ventenatia* Sm.). — Sp. 87. Austral. (Asia trop. sp. 3).
Sect. 1. *Polypangium* Endl., Forsteropsis Sond.
Sect. 2. *Nitrangium* Endl.
Sect. 3. *Rhynchangium* Benth.

4226 2 **Oreostylidium** Berggren in *Meddel Fysiogr. Sälhok.* m. Nov. 1877. — Sp. 1. N. Zel.

4227 3 **Levenkookia** R. Br. G. II. 535. (*Leeuwenhœkia* DC.). — Sp. 7. Austral.
Coleostylis Sond.

4228 4 **Forstera** L. f. G. II. 535. — Sp. 2 v. 4. Tasmania, N. Zel.

4229 5 **Phyllachne** Forst. G. II. 535. (*Helophyllum* H. f.). — Sp. 4. N. Zel., Terra Magellanica.

Ordo XCVIII. GOODENIACEÆ [2]

4230 1 **Leschenaultia** R. Br. G. II. 537. (*Lechenaultia* R. Br.). — Sp. 18. Austral.

(1) Sp. ad 105, fere omnes Australienses, paucæ in Asia trop., N. Zel. v. Amer. antarct. crescentes.

(2) Sp. ad 210, in Austral., N. Zel., Amer. antarct., Ins. Pacif. et Asia trop. crescentes, sed fere omnes Australienses

Sect. 1. *Euleschenaultia* B. et H., Leschenaultia De Vriese.
Sect. 2. *Latouria* Endl., Latouria De Vriese.

4231 2 **Anthotium** R. Br. G. II. 537. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
4232 3 **Velleia** Sm. G. II. 538. — Sp. 14. Austral.
Euthales R. Br.
4233 4 **Goodenia** Sm. G. II. 538. — Sp. 76. Austral.
Sect. 1. *Monochila* B. et H., Stekhovia De Vriese
Sect. 2. *Eugoodenia* B. et H., Tetraphylax et Aillya De Vriese, Picrophyta F. Müll.
Sect. 3. *Amphichila* De Vriese.
4234 5 **Calogyne** R. Br. G. II. 539. (*Distylis* Gaud.). — Sp. 5. Austral., China austr.
4235 6 **Selliera** Cav. G. II. 539. — Sp. 2. Austral., N. Zel., Amer. austr.
4236 7 **Catosperma** Benth. G. II. 539. — Sp. 1. Austral. trop.
4237 8 **Scævola** L. G. II. 539. — Sp. ad 60. Austral., Asia et Afr. trop., Ind. occ., Florida, Ins. Pacif.
Sect. 1. *Sarcocarpæa* G. Don, Temminckia et Camphusia De Vriese pr. p., Cerbera Lour., Rœmeria Dennst.
Sect. 2. *Enantiophyllum* B. et H.
Sect. 3. *Crossotoma* G. Don, Pogonetes Lindl., Crossotoma et Temminckia De Vriese pr. p.
Sect. 4. *Pogonanthera* G. Don, Molkenbœria et Merkusia De Vriese pr. p.
Sect. 5. *Xerocarpæa* G. Don, Merkusia De Vriese pr. p.
4238 9 **Diaspasis** R. Br. G. II. 540. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
4239 10 **Verreauxia** Benth. G. II. 540. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
4240 11 **Dampiera** R. Br. G. II. 540. — Sp. 38. Austral.
Linschotinia De Vriese.
4241 12 **Brunonia** Sm. G. II. 541. — Sp. 1. Austral.

Ordo XCIX. LOBELIACEÆ [1]

Tribus I. Lobelieæ.

4242 1 **Brighamia** A. Gray. G. II. 545. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
4243 2 **Rollandia** Gaud. G. II. 546. — Sp. 7. Ins. Sandvic.
4244 3 **Cyanea** Gaud. G. II. 546. (*Kittelia* Rchb.). — Sp. 3. Ins. Sandvic.
Macrochilus Presl.
4245 4 **Delissea** Gaud. G. II. 546. — Sp. enum. 30. Ins. Sandvic.

(1) Sp. ad 540, per reg. temp., subtrop. et trop. totius fere orbis crescentes.

4246 5 **Apetahia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 310 (1881). — Sp. 1. Ins. Racaiea.

4247 6 **Clermontia** Gaud. G. II. 546. — Sp. 3 v. 4. Ins. Sandvic.

4248 7 **Burmeistera** Karst. G. II. 547. — Sp. ad 12. Columbia, Peruv., Amer. centr.

4249 8 **Centropogon** Presl. G. II. 547. — Sp. ad 90. Amer. calid. et trop.

4250 9 **Siphocampylus** Pohl. G. II. 547. (*Lobelia* Presl). — Sp. verisim. ultra 100. Amer. centr. et trop. andina, Antill.

Cremochilus Turcz., Byrsanthes Presl (Canonanthus G. Don).

4251 10 **Sclerotheca** A. DC. G. II. 548. — Sp. 1. Ins. Societatis.

4252 11 **Isotoma** Lindl. G. II. 548. — Sp. ad 9. Ind. occ., Austral., Ins. Societatis.

Hippobroma G. Don.

4253 12 **Laurentia** Neck. G. II. 549. (*Solenopsis* Presl). — Sp. ad 10. Reg. Medit., Afr. austr., Amer. bor.-occ.

Enchysia Presl pr. p., Porterella Torr.

4254 13 **Palmerella** A. Gray. G. II. 1238. — Sp. 1. Californ.

4255 14 **Rhizocephalum** Wedd. G. II. 549. — Sp. 3 v. 4. Amer. andina.

4256 15 **Lysipoma** H. B. et K. G. II. 549. — Sp. 8 v. 10. Amer. andina.

4257 16 **Howellia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XV. 43. — Sp. 1. Oregon.

4258 17 **Hypsela** Presl. G. II. 550. (*Pratia* Wedd.). — Sp. 5. Amer. austr. andina.

4259 18 **Downingia** Torr. G. II. 550. (*Clintonia* Dougl.). — Sp. 3 v. 5. Californ., Chili.

4260 19 **Pratia** Gaud. G. II. 550. (*Piddingtonia* A. DC.). — Sp. ad 15. Asia trop., Austral., N. Zel., Amer. austr.

Speirema H. f. et T.

4261 20 **Colensoa** H. f. G. II. 551. — Sp. 1. N. Zel.

4262 21 **Lobelia** L. G. II. 551. (*Rapuntium* Gärtn.). — Sp. ultra 200. Utriusque orbis reg. temp. et calid. (Eur. med. et or. et Asia occ. except.).

Sect. 1. *Trimeris* B. et H., Trimeris Presl.

Sect. 2. *Tupa* B. et H., Tupa G. Don.

Sect. 3. *Tylomium* B. et H., Tylomium Presl.

Sect. 4. *Rhynchopetalum* B. et H., Rhynchopetalum Fresen.

Sect. 5. *Homochilus* DC.

Sect. 6. *Eulobelia* B. et H., ? Diastatea Scheidw. in *Allg. Gartenz.* 396 (1841).

Sect. 7. *Hemipogon* B. et H., Holostigma G. Don.
Sect. 8. *Holopogon* B. et H., Monopsis Salisb., Dobrowskia, Mezleria et Grammatotheca Presl, Parastranthus G. Don, Isolobus A. DC.
? Dortmanna, Stooria, Ymnostema et Juchia Neck.

4263 22 **Haynaldia** Kanitz in *Magyar növ. Lapok.* I. 3 (1877). — Sp. 5. Brasil.
4264 23 **Heterotoma** Zucc. G. II. 553 et 1238. (*Myopsis* Presl). — Sp. 5. Mexic.
4265 24 **Dialypetalum** Benth. G. II. 553 et 1238. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus II. **Cyphieæ.**

4266 25 **Cyphocarpus** Micrs. G. II. 554. — Sp. 1. Chili.
4267 26 **Parishella** A. Gray in *Bot. Gazette.* VII. 84 (1882). — Sp. 1. Californ.
4268 27 **Nemacladus** Nutt. G. II. 554. — Sp. 1. Californ., N. Mexic.
4269 28 **Cyphia** Berg. G. II. 554. — Sp. ad 20. Abyss., Afr. austr.

Ordo C. CAMPANULACEÆ (1)

4270 1 **Jasione** L. G. II. 554. (*Ovilla* Adans.). — Sp. descr. ad 12, plures tamen reduc. Eur. temp., Reg. Medit.
4271 2 **Cephalostigma** A. DC. G. II. 555. — Sp. ad 7. Afr. trop., Ind. or., Brasil.
4272 3 **Lightfootia** L'Hér. G. II. 555. — Sp. ad 40. Afr. imprim. austr.
4273 4 **Wahlenbergia** Schrad. G. II. 555. (*Schultesia* Roth). — Sp. ad 80. Totus fere orbis, in Afr. austr. copiosæ.
Edraianthus A. DC., Cervicina Delile, Streleskia H. f.
4274 5 **Microcodon** A. DC. G. II. 556. — Sp. 4. Afr. austr.
4275 6 **Platycodon** A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. China, Mandshuria, Japon.
4276 7 **Heterochænia** A. DC. G. II. 556. — Sp. 1. Ins. Mascar.
4277 8 **Leptocodon** H. f. et T. G. II. 557. — Sp. 1. Himal.
4278 9 **Codonopsis** Wall. G. II. 557. (*Glossocomia* Don). — Sp. 12. Himal., Mandshuria, Yun-Nan, Japon.
4279 10 **Cyananthus** Wall. G. II. 557. — Sp. 7. Himal., China mont.
4280 11 **Campanumæa** Bl. G. II. 557. — Sp. 5 v. 6. Malaisia, Himal., Asia or.
Cyclocodon Griff.

(1) Sp. ad 550, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

4281 12 **Canarina** L. G. II. 558. (sphalmate *Canaria* L., *Pernettya* Scop.). — Ins. Canar.

4282 13 **Peracarpa** H. f. et T. G. II. 558. — Sp. 1. Himal.

4283 14 **Pentaphragma** Wall. G. II. 558. — Sp. 3. Archip. Malay.

4284 15 **Roella** L. G. II. 558. — Sp. 11. Afr. austr.

4285 16 **Prismatocarpus** L'Hér. pr. p. G. II. 559. — Sp. 16 v. 17. Afr. austr.

4286 17 **Githopsis** Nutt. G. II. 559. — Sp. 1. Californ., Oregon.

4287 18 **Treichelia** Vatke. G. II. 559. (*Leptocodon* Sond.). — Sp. 1. Afr. austr.

4288 19 **Rhigiophyllum** Hochst. G. II. 559. — Sp. 1. Afr. austr.

4289 20 **Merciera** A. DC. G. II. 560. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.

4290 21 **Siphocodon** Turcz. G. II. 560. — Sp. 1. Afr. austr.

4291 22 **Sphenoclea** Gärtn. G. II. 560 et 1238. (*Pongatium* Juss., *Gærtnera* Retz., *Rapinia* Lour.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.

4292 23 **Musschia** Dmrt. G. II. 560. — Sp. 2. Ins. Madera.

4293 24 **Michauxia** L'Hér. G. II. 561 et 1239. (*Mindium* Juss.). — Sp. 4. Oriens.

4294 25 **Phyteuma** L. G. II. 561 et 1239. (*Rapunculus* Adans.). — Sp. descr. ad 50, sed plures reduc. Eur., Reg. Medit., Asia temp.

Sect. 1. *Synotoma* G. Don, Physoplexis Schur.

Sect. 2. *Hedraianthum* G. Don.

Sect. 3. *Podanthus* G. Don, Podanthum Boiss., Tracanthelium Schur, Petromarula A. DC.

4295 26 **Cylindrocarpa** Rgl in *Act. Hort. Petrop.* V. 258 (1877). — Sp. 1. Turkest.

4296 27 **Campanula** L. G. II. 561. — Sp. ad 250. Hemisph. bor. utriusque orbis.

Sect. 1. *Medium* A. DC., Quinquelocularia K. Koch, (Marianthenum Schrank).

Sect. 2. *Eucodon* A. DC., Roucela Dmrt. (Erinia Noulet), Heterocodon Nutt.

4297 28 **Ostrowskia** Rgl in *Act. Hort. Petrop.* 686 (1885). — Sp. 1. Asia centr.

4298 29 **Specularia** Heist. G. II. 562 et 1239. (*Legouzia* Durand, *Apenula* Neck., *Prismatocarpus* L'Hér. pr. p.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur., Reg. Medit.

Dysmicodon et Campylocera Nutt.

4299 30 **Adenophora** Fisch. G. II. 563. (*Flœrkea* Spreng.). — Sp. enum. 18, ad 13 reduc. Asia temp., Eur. med. et or.

4300 31 **Symphyandra** A. DC. G. II. 563 et 1239. — Sp. 7. Oriens.

4301 32 **Trachelium** L. G. II. 563. — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit.

Ordo CI. VACCINIACEÆ

Tribus I. Thibaudieæ.

4302 1 **Macleania** Hook. G. II. 566. — Sp. ad 12. Andes a Mexico ad Peruviam.
Tyria Kl.
4303 2 **Psammisia** Kl. G. II. 566. — Sp. ad 28. Andes, Venezuela, Guiana.
4304 3 **Hornemannia** Vahl. G. II. 567. (*Symphysia* Presl, *Tauschia* Preissler, *Andreusia* Dunal). — Sp. 3? Guiana, Antill.
4305 4 **Notopora** H. f. G. II. 567. — Sp. 1. Guiana angl.
4306 5 **Satyria** Kl. G. II. 567. — Sp. ad 6. Amer. centr., Columbia, Brasil., Ins. Trinitatis.
Riedelia Meisn.
4307 6 **Eurygania** Kl. G. II. 568. — Sp. ad 12. Andes Amer. mer.
4308 7 **Anthopterus** Hook. G. II. 568. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.
4309 8 **Orthæa** Kl. G. II. 568. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Bolivia.
4310 9 **Findlaya** H. f. G. II. 568. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
4311 10 **Oreanthes** Benth. G. II. 569. — Sp. 1. Ecuador. mont.
4312 11 **Semiramisia** Kl. G. II. 569. — Sp. 1. Columbia.
4313 12 **Ceratostemma** Juss. G. II. 570. — Sp. 22. Amer. austr. andina.
Sect. 1. *Euceratostemma* B. et H.
Sect. 2. *Siphonandra* B. et H., Siphonandra Kl., Siphonostigma Griseb.
4314 13 **Cavendishia** Lindl. G. II. 570. (*Polybæa* et *Proclesia* Kl.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
Socratesia Kl.
4315 14 **Thibaudia** Pav. G. II. 571. — Sp. 2. N. Granada, Peruvia.
4316 15 **Agapetes** G. Don. G. II. 571. — Sp. 31. Polynesia, Asia trop.
Caligula Kl., Paphia Seem., Acosta Lour.
4317 16 **Pentapterygium** Kl. G. II. 572. — Sp. 5. Himal., Khasia.
4318 17 **Catanthera** F. Müll. in *Journ. Bot.* 289 (1886). — Sp. 1. N. Guinea.

Tribus II. Euvaccinieæ.

4319 18 **Rigiolepis** H. f. G. II. 572. — Sp. 1. Borneo.
4320 19 **Gaylussacia** H. B. et K. G. II. 572. (*Lussacia* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. bor. temp., centr. et trop.
Decamerium Nutt., Decachæna Torr. et Gray.

4321 20 **Vaccinium** L. G. II. 573. — Sp. ad 110. Reg. temp. et frigid. hemisph. bor. et mont. trop.
Batodendron, Picrococcus et Metagonia Nutt., Cavinium Thou., Epigynium Kl., Agapetes Dunal pr. p.

4322 21 **Corallobotrys** H. f. G. II. 575. — Sp. 1. Himal. or., Khasia.

4323 22 **Oxycoccus** Pers. G. II. 575. (*Schollera* Roth). — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor.

4324 23 **Sphyrospermum** Pöpp. et Endl. G. II. 576. – Sp. 4 v. 5. Andes Amer. mer., Guiana.

4325 24 **Sophoclesia** Kl. G. II. 576. — Sp. ad 10. Andes Amer. mer., Guiana, Ins. Trinitatis.

4326 25 **Themistoclesia** Kl. pr. p. G. II. 576. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia, Venezuela.

4327 26 **Chiogenes** Salisb. G. II. 577. (*Phalerocarpus* G. Don, *Lasierpa* Torr.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Japon.

Genus incertæ sedis.

4328 27 ?**Gonocalyx** Pl. et Lind. in *Gard. Chron.* 152 (1856). — Sp. 1. N. Granada.

Ordo CII. ERICACEÆ [1]

Tribus I. Arbuteæ.

4329 1 **Arbutus** L. G. II. 581. (*Unedo* Hoffm. et Link). — Sp. ad 10. Eur. occ. et mer., Amer. bor.-occ.

4330 2 **Arctostaphylos** Adans. G. II. 581 et 1239. — Sp. ad 15. Reg. frigid. hemisph. bor., Mexic., Californ.
1. Arctostaphylos Kl. (Mairania Neck.).
2. Comarostaphylis Zucc. — 3. Xerobotrys Nutt.
4. Daphnidostaphylis Kl. — 5. Xylococcus Nutt.

4331 3 **Pernettya** Gaud. G. II. 582. — Sp. ad 15. Amer. austr. extratrop., N. Zel., Tasmania.

Tribus II. Andromedeæ.

4332 4 **Gaultheria** Kalm. G. II. 582. (*Gualtheria* Scop.). — Sp. ad 95. Amer. bor. occ. et austr. mont., Asia trop., Japon., Austral., N. Zel.
Brossæa L.

4333 5 ?**Wittsteinia** F. Müll. G. II. 577. — Sp. 1. Austral. austro-or.

4334 6 **Diplycosia** Bl. G. II. 583. (*Amphicalyx* Bl., *Diplecosia* G. Don). — Sp. 10. Malacca, Java, Borneo, Archip. Malay.

(1) Sp. ad 1080, per totum orbem terrarum sparsæ.

4335 7 **Cassandra** Don. G. II. 584. — Sp. 1. Eur. et Amer. bor.-or., Asia bor.

4336 8 **Cassiope** Don. G. II. 584. — Sp. 10. Reg. frigid. hemisph. bor., Himal., Japon.

4337 9 **Leucothoe** Don. G. II. 584 et 1239. — Sp. ad 9. Amer. bor.-or., Japon., Himal.

Sect. 1. *Euleucothoe* A. Gray.

Sect. 2. *Eubotrys* A. Gray, Eubotrys Nutt.

4338 10 **Oxydendron** DC. G. II. 585 et 1239. — Sp. 1. Amer. bor. austro-or.

4339 11 **Epigæa** L. G. II. 585. — Sp. 2. Amer. bor.-or., Japon.

Parapyrola Miq.

4340 12 **Orphanidesia** Boiss. et Bal. G. II. 586. — Sp. 1. Asia minor.

4341 13 **Agauria** DC. G. II. 586. — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Ins. Maurit.

4342 14 **Agarista** D. Don pr. p. G. II. 586. (*Amechania* DC.). — Sp. ad 22. Brasil., N. Granada, Peruv., Mexic.

4343 15 **Lyonia** Nutt. G. II. 587 et 1239. — Sp. ad 8. Amer. bor., Mexic., Jamaica, Cuba.

4344 16 **Zenobia** Don. G. II. 587. — Sp. 1. Amer. bor.-or.

4345 17 **Andromeda** L. pr. p. G. II. 587. — Sp. 1. Reg. temp. et subarct. hemisph. bor.

4346 18 **Pieris** Don G. II. 588. — Sp. ad 10. Asia trop. mont., Japon., Amer. bor.-or.

Portuna Nutt., ?Ægialea Kl.

4347 19 **Enkianthus** Lour. G. II. 588. (*Melidora* Salisb. pr. p.). — Sp. 5. China, Japon., Himal. or.

Meisteria S. et Z., Tritomodon Turcz.

Tribus III. **Ericeæ.**

4348 20 **Macnabia** Benth. G. II. 589. (*Nabea* Lehm.). — Sp. 1. Pr. B. Spei.

4349 21 **Calluna** Salisb. G. II. 589. — Sp. 1. Eur., Asia bor.-occ., Amer. bor. or., Ins. Azores.

4350 22 **Pentapera** Kl. G. II. 589. — Sp. 1. Sicilia occ.

4351 23 **Erica** L. G. II. 590. — Sp. ad 400. Eur., Reg. Medit., Afr. austr.

Eurylepis, Eurystegia et Euryloma Don.

Subg. 1. *Ectasis* Benth., Gypsocallis, Desmia, Ectasis et Eriodesmia Don.

Subg. 2. *Syringodea* Benth., Syringodea, Dasyanthes, Chona et Callista Don pr. p.

Subg. 3. *Stellanthe* Benth., Lamprotis et Callista Don pr. p.

Subg. 4. *Euerica* Benth., Erica, Pachysa, Ceramia Lophandra et Octopera Don, Gypsocallis Don pr. p., Microtrema Kl.

4352 24 **Bruckenthalia** Rchb. G. II. 591. — Sp. 1. Eur. med. et austr. or.

4353 25 **Philippia** Kl. G. II. 591. — Sp. ad 25. Ins. Mascar., Afr. austr., Madagasc.

Sect. 1. *Euphilippia* Benth., Philippia Kl.

Sect. 2. *Eleutherostemon* Benth., Eleutherostemon Kl.

4354 26 **Ericinella** Kl. G. II. 591. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., Madagasc.

4355 27 **Blæria** L. G. II. 592. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.

4356 28 **Eremia** Don. G. II. 592. — Sp. ad 10. Afr. austr.

Sect. 1. *Eremiastra* Benth., Eremia Kl.

Sect. 2. *Poderemia* Benth., Euryloma G. Don pr. p.

Sect. 3. *Micreremia* Benth.

Sect. 4. *Hexastemon* Benth., Hexastemon Kl.

4357 29 **Grisebachia** Kl. emend. G. II. 592. — Sp. ad 20. Afr. austr.

1. Grisebachia Kl. — 2. Finckea Kl.

3. Acrostemon et Comacephalus Kl.

4358 30 **Simocheilus** Kl. G. II. 593. — Sp. ad 34. Afr. austr.

Subg. 1. *Simocheilus* B. et H., Simocheilus Benth., Plagiostemon, Thamnus, Thoracosperma, Octogonia et Pachycalyx Kl.

Subg. 2. *Syndesmanthus* B. et H., Syndesmanthus, Codonanthemum, Macrolinum et Anomalanthus Kl.

4359 31 **Sympieza** Lichtenst. G. II. 593. — Sp. 5. Afr. austr.

4360 32 **Scyphogyne** Brongn. G. II. 594. — Sp. ad 15. Afr. austr.

1. Scyphogyne Kl. — 2. Coilostigma Kl.

3. Thamnium Kl. — 4. Codonostigma Kl.

5. Tristemon Kl. — 6. Omphalocaryon Kl.

7. Blepharophyllum Kl.

4361 33 **Salaxis** Salisb. G. II. 594. — Sp. ad 12. Afr. austr.

1. Salaxis Kl. — 2. Coccosperma Kl.

3. Lagenocarpus Kl.

Tribus IV. **Rhodoreæ.**

4362 34 **Loiseleuria** Desv. G. II. 595. (*Chamædedon* Link, *Chamæcistus* S. F. Gray). — Sp. 1. Eur. alp., Amer. bor. et in terris arcticis.

4363 35 **Bryanthus** Gmel. G. II. 595. — Sp. 3. Amer. bor.-occ. mont.

4364 36 **Phyllodoce** Salisb. G. II. 595. — Sp. 3. Eur., Asiæ et Amer. bor. reg. mont. et frigid.

4365 37 **Daboecia** Don. G. II. 596. (*Boretta* Neck.). — Sp. 1. Hibernia, Gallia occ., Hispania bor., Ins. Azores.
4366 38 **Kalmia** L. G. II. 596. — Sp. ad 6. Amer. bor. a Florida usque ad Californ., Cuba.
4367 39 **Rhodothamnus** Rchb. G. II. 596. — Sp. 1. Austria et Bavaria alp.
4368 40 **Diplarche** H. f. et T. G. II. 597. — Sp. 2. Himal. or.
4369 41 **Leiophyllum** Pers. G. II. 597. (*Ammyrsine* Pursh, *Fischera* Sw., *Dendrium* Desv.). — Sp. 2. Amer. bor. austro-or.
4370 42 **Ledothamnus** Meisn. G. II. 597. — Sp. 1. Guiana.
4371 43 **Cladothamnus** Bong. G. II. 598. (*Tolmiea* Hook.). — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
4372 44 **Elliottia** Muhlb. G. II. 598. (*Tripetaleia* S. et Z.). — Sp. 3. Japon., Amer. bor. (Georgia, Carolina).
4373 45 **Ledum** L. G. II. 599. (*Dulia* Adans.). — Sp. 4 v. 5. Utriusque orbis reg. frigid. hemisph. bor.
4374 46 **Bejaria** Mutis. G. II. 599. (*Befaria* L. f., *Acunna* R. et P.). — Sp. 12 v. 15. Amer. trop. mont. a Peruv. ad Mexic., Cuba, Florida.

Jurgensenia Turcz.

4375 47 **Rhododendron** L. G. II. 599. (*Azalea* L.). — Sp. ad 170. Eur. et Asia mont., Malaisia, Amer. bor.

Series 1. *Eurhododendron* Maxim., Hymenanthe et Vireya Bl.
Series 2. *Graveolentes* B. et H.
Series 3. *Osmothamnus* B. et H., Osmothamnus DC.
Series 4. *Azalea* Maxim., Azalea DC. pr. p., Anthodendron Rchb., Rhodora L.
Series 5. *Tsusia* Maxim., Azalea L. et auct. pr. p.
Series 6. *Rhodorastrum* Maxim.
Series 7. *Keysia* Maxim.
Series 8. *Azaleastrum* Maxim.
Series 9. *Therodendron* Maxim., Rhodothamnus Lindl.

4376 48 **Menziesia** Sm. G. II. 602. — Sp. 7. Amer. bor., Japon., Kamtchatka.
4377 49 **Tsusiophyllum** Maxim. G. II. 602. — Sp. 1. Japon. (Ins. Nippon).

Tribus V. **Pyroleæ**.

4378 50 **Pyrola** L. G. II. 602. — Sp. ad 16. Eur., Asia bor. et med., Amer. bor.

Sect. 1. *Pyrola* B. et H., Pyrola Alef., Actinocyclus Kl.
Sect. 2. *Amelia* B. et H., Amelia Alef.

Sect. 3. *Thelaia* B. et H., Thelaia Alef.

4379 51 **Moneses** Salisb. G. II. 603. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Amer. subfrigid., Japon.

4380 52 **Chimaphila** Pursh. G. II. 603. — Sp. 4. Eur., Amer. bor., Mexic., Japon., Corea.

Genus anomalum.

4381 53 **Clethra** L. G. II. 603. — Sp. ad 26. Amer. bor. temp. et austr. trop., Ins. Madera, Japon., Malaisia.
Cuellaria R. et P., Tinus L. (Volkameria P. Browne), Kowalewskia Turcz.

Ordo CIII. MONOTROPEÆ

4382 1 **Pterospora** Nutt. G. II. 605. — Sp. 1. Amer. bor.

4383 2 **Sarcodes** Torr. G. II. 606. (*Pterosporopsis* Kell.). — Sp. 1. Californ.

4384 3 **Schweinitzia** Elliott. G. II. 606. (*Monotropsis* Schwein.). — Sp. 1. Amer. bor. calid.

4385 4 **Newberrya** Torr. G. II. 606 et 1239. (*Hemitomes* A. Gray). — Sp. 1. Californ.

4386 5 **Allotropa** Torr. et Gray. G. II. 607. — Sp. 1. Californ.

4387 6 **Monotropa** L. pr. p. G. II. 607. — Sp. 1 v. 2. Amer. bor., Himal., Japon.

4388 7 **Hypopithys** Scop. G. II. 607 et 1239. (*Monotropa* L. pr. p.). — Sp. 1 v. 2. Eur., Asia, Amer. bor.

4389 8 **Cheilotheca** H. f. G. II. 607. — Sp. 1. Khasia.

4390 9 **Pleuricospora** A. Gray. G. II. 608. — Sp. 1. v. 2. Californ., Mexic.

Ordo CIV. EPACRIDEÆ [1]

Tribus I. Styphelieæ.

4391 1 **Styphelia** Sm. G. II. 610. — Sp. 11. Austral. temp.
Sect. 1. *Eustyphelia* Benth.
Sect. 2. *Soleniscia* Benth., Soleniscia DC.

4392 2 **Coleanthera** Stschegl. G. II. 611. (*Michiea* F. Müll.). — Sp. 3. Austral. austro-occ.

4393 3 **Astroloma** R. Br. G. II. 611. — Sp. 18. Austral. temp.
Sect. 1. *Stomarrhena* Benth., Vintenatia Cav. pr. p., Stomarrhena DC.

(1) Sp. ad 325, in Australia copiosæ, in N. Zel. et N. Caled. sat frequentes, in Malaisia, Ins. Viti et Sandvic. raræ et in Amer. antarct. sp. unica.

Sect. 2. *Pentataphrus* Benth., Pentataphrus Schlcht.
Sect. 3. *Stenanthera* Benth., Stenanthera R. Br., Mesotricha Stschegl.

4394 4 **Conostephium** Benth. G. II. 611. (*Conostephiopsis* Stschegl.). — Sp. 5. Austral.

4395 5 **Melichrus** R. Br. G. II. 612. — Sp. 2. Austral. or. temp.
Vintenatia Cav. pr. p.

4396 6 **Cyathodes** Labill. G. II. 612. — Sp. 13. N. Zel., Ins. Sandvic., Austral.
Androstoma H. f.

4397 7 **Pentachondra** R. Br. G. II. 612. — Sp. 3 v. 4. Tasmania, Austral., N. Zel.

4398 8 **Trochocarpa** R. Br. G. II. 612. (*Decaspora* R. Br.). — Sp. 6. Austral. temp.

4399 9 **Brachyloma** Sond. G. II. 613. — Sp. 6. Austral. mer.
Lobopogon Schlcht.

4400 10 **Needhamia** R. Br. G. II. 613. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

4401 11 **Lissanthe** R. Br. G. II. 613. — Sp. 3. Austral. or., Tasmania.

4402 12 **Leucopogon** R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 130. Austral., N. Zel., Archip. Malay., Ins. Pacif.
Sect. 1. *Perojoa* Benth., Perojoa Cav. (Peroa Pers.)
Sect. 2. *Heteranthesis* Benth., Pentaplelion Turcz.
Sect. 3. *Pleuranthus* Benth., Phanerandra Stschegl.

4403 13 **Acrotriche** R. Br. G. II. 614. — Sp. ad 8. Austral. extratrop.
Frœbelia Rgl.

4404 14 **Monotoca** R. Br. G. II. 615. — Sp. ad 7. Austral.

4405 15 **Oligarrhena** R. Br. G. II. 615. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

4406 16 **Cyathopsis** Brongn. et Gris. G. II. 615. — Sp. 1. N. Caled.

Tribus II. Epacreæ.

4407 17 **Epacris** L. G. II. 615. — Sp. ad 27. Austral., N. Zel., N. Caled.

4408 18 **Lysinema** R. Br. G. II. 615. — Sp. 5. Austral.
Woollsia F. Müll.

4409 19 **Archeria** H. f. G. II. 616. — Sp. 5. Tasmania, N. Zel.

4410 20 **Prionotis** R. Br. G. II. 616. — Sp. 1. Tasmania.

4411 21 **Lebetanthus** Endl. G. II. (*Allodape* Endl., *Jaquinotia* Hombr. et Jacquinot). — Sp. 1. Patagonia occ., Fuegia.

4412 22 **Cosmelia** R. Br. G. II. 617. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

4413 23 **Sprengelia** Sm. G. II. 617. (*Poiretia* Cav., *Ponceletia* R. Br.). — Sp. 3. Austral.

4414 24 **Andersonia** R. Br. G. II. 617. — Sp. 20. Austral. austro-occ.
Sect. 1. *Cephalanthesis* Benth., Sphincterostoma et Homalostoma Stschegl., Atherocephala DC.

Sect. 2. *Monanthesis* Benth.

4415 25 **Richea** R. Br. G. II. 617. — Sp. 18. Tasmania, Austral.

Sect. 1. *Cystanthe* B. et H., Cystanthe R. Br., Pilitis Lindl.

Sect. 2. *Dracophylloides* Benth.

4416 26 **Dracophyllum** Labill. G. II. 618. — Sp. ad 25. N. Zel., N. Caled., Austral.

Sect. 1. *Eudracophyllum* B. et H.

Sect. 2. *Sphenotoma* B. et H., Sphenotoma R. Br.

Ordo CV. DIAPENSIACEÆ [1]

Tribus I. Diapensieæ.

4417 1 **Pyxidanthera** Mchx. G. II. 619. — Sp. 1. Amer. bor. or.

4418 2 **Diapensia** L. G. II. 620. — Sp. 2. Eur. (Norvegia, Lapponia), Amer. bor. et arct., Himal. or.

Tribus II. Galacineæ.

4419 3 **Shortia** Torr. et Gray. G. II. 620. — Sp. 2. Carolina Japon.

4420 4 **Schizocodon** S. et Z. G. II. 620. — Sp. 1 v. 2. Japon.

4421 5 **Galax** L. G. II. 620. (*Solenandra* P. B., *Blandfordia* Andr., *Erythrorhiza* Mchx). — Sp. 1. Carolina.

4422 6 **Berneuxia** Dcne. G. II. 621. — Sp. 1. Tibet. or.

Ordo CVI. LENNOACEÆ

4423 1 **Pholisma** Nutt. G. II. 622. — Sp. 1. Californ.

4424 2 **Ammobroma** Torr. G. II. 622. — Sp. 1. Amer. bor. or.

4425 3 **Lennoa** Llav. et Lex. G. II. 622. (*Corallophyllum* H. B. et K.). — Sp. 2? Mexic.

Ordo CVII. PLUMBAGINEÆ

Tribus I. Staticeæ.

4426 1 **Ægialitis** R. Br. G. II. 624. (*Ægialinitis* Presl). — Sp. 1. Asia et Austral. trop.

4427 2 **Acantholimon** Boiss. G. II. 625. (*Armeriastrum* Jaub. et Spach). — Sp. enum. 85, sed nonnullæ reduc. Oriens a Græcia et Syria usque ad Tibet. occ.

4428 3 **Statice** L. pr. p. G. II. 625. (*Taxanthema* Neck.). — Sp. descr. ad 120, plures tamen reduc. In marit. totius fere orbis et in desertis Reg. Medit. et Orientis.

(1) Sp. 8 v. 9, Amer. bor. or., Japon. et terrarum frigid. Eur. et Amer. bor. incolæ

Sect. 1. *Schizopetalum* Boiss.
Sect. 2. *Goniolimon* B. et H., Goniolimon Boiss.
Sect. 3. *Limonium* B. et H.
Sect. 4. *Siphonantha* Boiss., Eurychiton Grah.
Sect. 5. *Psylliostachys* Jaub. et Spach.
Sect. 6. *Pterolimon* B. et H.

4429 4 **Armeria** Willd. G. II. 626. (*Statice* L. pr. p.). — Sp. enum. ultra 50, ad 6 v. 7 ? reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ. et bor., Amer. bor. et austr.

4430 5 **Limoniastrum** Mönch. G. II. 627. (*Bubania* De Girard). — Sp. 2. Reg. Medit. occ.

Tribus II. **Plumbageæ.**

4431 6 **Plumbago** L. G. II. 627. (*Thela* Lour.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia med.
1. Plumbagidium Spach.
2. Plumbago Spach.
3. Plumbagella Spach.

4432 7 **Ceratostigma** Bge. G. II. 628. (*Valoradia* Hochst.). — Sp. 3 v. 4. China, Himal., Abyss.

4433 8 **Vogelia** Lam. G. II. 628. — Sp. 2. Afr. austr., Arabia, Ind. or.

Ordo CVIII. PRIMULACEÆ (1)

Tribus I. **Hottonieæ.**

4434 1 **Hottonia** L. G. II. 631. — Sp. 2. Eur., Sibiria or., Amer. bor.-or.

Tribus II. **Primuleæ.**

4435 2 **Primula** L. G. II. 631. — Sp. ad 130. Reg. temp. et arct. hemisph. bor., Amer. austr. extratrop.
Sect. 1. *Primulastrum* Schott, Auganthus Link, Oscaria Lilja, Cankrienia De Vriese.
Sect. 2. *Auriculastrum* Schott, Aretia Link.

4436 3 **Kaufmannia** Rgl. G. II. 1239. — Sp. 1. Turkest.

4437 4 **Androsace** L. G. II. 632. (*Aretia* L.). — Sp. ad 46. Reg. temp. et alp. hemisph. bor.

4438 5 **Douglasia** Lindl. G. II. 632. — Sp. ad 4. Eur. alp., Amer. bor. Aretia Gaudin, Gregoria Duby pr. p.

(1) Sp. ad 315, in reg. temp. hemisph. bor. numerosæ, in hemisph. australi rariores, inter trop. rarissimæ.

4439 6 **Dionysia** Vand. G. II. 632. (*Macrosyphonia* et *Gregoria* Duby). — Sp. ad 12. Kurdist., Afghan., Persia.

4440 7 **Stimpsonia** Wright. G. II. 633. — Sp. 2. Japon., China.

4441 8 **Cortusa** L. G. II. 633. — Sp. 1 v. 2. Eur. med., Asia bor., Himal.

4442 9 **Ardisiandra** H. f. G. II. 633. — Sp. 1. Afr. trop. occ. mont., Ins. Fernando Po.

4443 10 **Soldanella** L. G. II. 633. — Sp. 4. Eur. med. alp.

4444 11 **Bryocarpum** H. f. et T. G. II. 634. — Sp. 1. Himal. or.

4445 12 **Pomatosace** Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 262. — Sp. 1. China.

4446 13 **Dodecatheon** L. G. II. 634. (*Meadia* Catesby). — Sp. 2 v. 3. Amer. bor. temp. et frigid., Asia bor.-or.

Tribus III. **Lysimachieæ**.

4447 14 **Cyclamen** L. G. II. 634. — Sp. ad 12. Eur. med., Asia occ., Reg. Medit.

4448 15 **Lysimachia** L. G. II. 635 et 1240. — Sp. ad 65. Reg. temp. et subtrop. hemisph. bor., Afr. trop. et austr., Austral., Amer. austr.

1. Lubinia Vent.
2. Palladia Mönch.
3. Coxia Endl.
4. Naumburgia Mönch. (Thyrsanthus Schrank).
5. Lerouxia Mérat (Ephemerum Rchb.), Godinella Lestib.
6. Theopyxis Griseb. — 7. Lysimachia Spach.

4449 16 **Steironema** Raf. in *Ann. gén. Phys. Brux.* VII. 192 (1820). — Sp. 4. Amer. bor., alibi inquil.

4450 17 **Apochoris** Duby. G. II. 635. — Sp. 1. China bor.

4451 18 **Trientalis** L. G. II. 636. — Sp. 2. Eur. med. et bor., Asia et Amer. bor.

4452 19 **Asterolinum** Link et Hoffm. G. II. 636. — Sp. 3 v. 4. Reg. Medit., Abyss., Ins. Canar., Amer. austr. extratrop.

Sect. 1. *Euasterolinum* B. et H.

Sect. 2. *Pelletiera* B. et H., Pelletiera A. St-Hil.

4453 20 **Glaux** L. G. II. 637. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. temp.

4454 21 **Anagallis** L. G. II. 637. — Sp. ad 17. Reg. temp. et subtrop. totius orbis.

Sect. 1. *Euanagallis* B. et H.

Sect. 2. *Jirasekia* B. et H., Jirasekia W. Schmidt, Euparea Banks et Soland.

4455 22 **Centunculus** L. G. II. 637. — Sp. 3 v. 4. Reg. temp. et calid. totius fere orbis.

Micropyxis Duby.

TRIBUS IV. **Corideæ.**

4456 23 **Coris** L. G. II. 638. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Hispania et Barbaria usque ad Syriam.

TRIBUS V. **Samoleæ.**

4457 24 **Samolus** L. G. II. 638. — Sp. ad 8. Reg. temp. et subtrop. totius orbis.

Sheffieldia Forst.

Genus incertæ sedis.

4458 25 ?**Steirostemon** Philippi in *Bot. Zeit.* 372 (1876). — Sp. 1. Chili.

ORDO CIX. MYRSINEÆ [1]

TRIBUS I. **Mæseæ.**

4459 1 **Mæsa** Forsk. G. II. 641. (*Bœobotrys* Forst.). — Sp. 40. Asia et Afr. trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.

Siburatia Thou., Doræna Thunb.

TRIBUS II. **Eumyrsineæ.**

4460 2 **Myrsine** L. G. II. 642. (*Rapanea* Aubl., *Manglilla* Juss., *Samara* Sw., *Caballeria* R. et P., *Athruphyllum* Lour.). — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Suttonia A. Rich., Rœmeria Thunb., Pleiomeris A. DC., Heberdenia Banks.

Obs. Exclus. vero « *Scleroxylon* Willd. » monente cl. Radlk. in litt. Cf. genus *Ilex* in Addend.

4461 3 **Geissanthus** H. f. G. II. 642. — Sp. ad 10. Amer. trop. or.

4462 4 **Wallenia** Sw. G. II. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.

4463 5 **Cybianthus** Mart. G. II. 643. (*Peckia* Vell.). — Sp. ad 30. Amer. mer., Ins. Philippin.

Weigeltia A. DC.

4464 6 **Comomyrsine** H. f. G. II. 643 et 1240. — Sp. 3 v. 4. N. Granada.

4465 7 **Grammadenia** Benth. G. II. 644. — Sp. 6. Amer. austr., Ind. occ.

4466 8 **Embelia** Burm. G. II. 1240. (*Samara* L. G. II. 644 et 1240, *Choripetalum* A. DC.). — Sp. ad 65. Asia, Afr. et Oceania trop.

Celastrus (*C. oleoides*) Kraus. Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.* 58 (1886).

4467 9 **Conomorpha** A. DC. G. II. 644. — Sp. ad 25. Amer. trop.

(1) Sp. ad 550, reg. calidiorum utriusque orbis incolæ, fere omnes tropicæ.

4468 10 **Labisia** Lindl. G. II. 645. — Sp. 2. Archip. Malay.
4469 11 **Parathesis** H. f. G. II. 645. — Sp. ad 6. Cuba, Amer. centr., Mexic., N. Granada, Peruvia.
4470 12 **Ardisia** Sw. G. II. 645. (*Bladhia* Thunb., *Pyrgus* Lour.). — Sp. ad 220. Reg. trop. et subtrop. utriusque orbis.
Icacorea Aubl., Stylogyne et Monoporus A. DC., Climacandra Miq., Pickeringia Nutt., Badula Juss.
?Purkinjia Presl.
4471 13 **Pimelandra** A. DC. G. II. 646. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Philippin.
4472 14 **Tapeinosperma** H. f. G. II. 647. — Sp. 2. N. Caled.
4473 15 **Antistrophe** A. DC. G. II. 647. — Sp. 2. Ind. or.
4474 16 **Hymenandra** A. DC. G. II. 647. — Sp. 1. Bengal. or., Assam.
4475 17 **Amblyanthus** A. DC. G. II. 648. — Sp 1. Khasia, Himal.
4476 18 **Oncostemon** A. DC. G. II. 648. — Sp. 10. Madagasc.
4477 19 **Ægiceras** Gärtn. G. II. 648. (*Malaspinæa* Presl). — Sp. 1. Asiæ et Austral. littora tropica.

Tribus III. **Theophrasteæ**.

4478 20 **Reptonia** A. DC. G. II. 648. (*Edgeworthia* Falc., *Monotheca* A. DC.). — Sp. 1. Arabia, Bactria.
4479 21 **Theophrasta** Juss. G. II. 649. — Sp. 3. S. Doming.
4480 22 **Clavija** R. et P. G. II. 649. (*Theophrasta* L., *Horta* et *Zacintha* Vell.). — Sp. ad 25. Amer. trop.
4481 23 **Deherainia** Dcne in *Ann. Sc. Natur.* ser. 6. III. 138. — Sp. 1. Mexic.
4482 24 **Jacquinia** L. G. II. 650. (*Bonellia* Bert.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.

Ordo CX. SAPOTACEÆ [1]

Modo novo interim dispositæ a cl. L. Radlkofer, mense Decembri 1887.
Cf. auctoris de Sapotaceis variis scripta in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 1881, p. 265-344; 1884, p. 397-486.

Subordo I. **Dyssapoteæ** Radlk.

Tribus I. **Oxytheceæ** Radlk.

4483 1 **Oxythece** Miq. in *Fl. Brasil.* VII. 105. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 2 v. 3? Brasil.

(1) Sp. circiter 400, per orbis totius reg. trop. et extratrop. calidiores dispersæ.

4484 2 **Niemeyera** F. Müll. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1. Austral.
Chrysophyllum (*C. pruniferum* F. Müll.) et Lucuma Auct. pr. p.

4485 3 **Amorphospermum** F. Müll. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1. Austral.
Sersalisia (*S. sericea*) R. Br. apud Benth. pr. p.

TRIBUS II. **Chrysophylleæ** Raldk.

4486 4 ?**Ecclinusa** Mart. G. II. 654. — Sp. 3. Brasil.
Passaveria Mart. et Eichl., Chrysophyllum A. DC. pr. p.

4487 5 ?**Leptostylis** Benth. G. II. 659. — Sp. 2. N. Caled.

4488 6 ?**Cryptogyne** H. f. G. II. 656. — Sp. 1. Madagasc.

4489 7 **Chrysophyllum** L. G. II. 653. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. trop.
Cainito Tuss., Nycterisition R. et P., Theophrasta (*T. imperialis*) Lind., Myrsine (*M. marginata*) Hook. Cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer Acad.* 322 (1886), ?Sapota (*S. mammosa*, excl. syn.) Gärtn., Bumelia (*B. cuneifolia*) Rudge.

Sect. 1. *Oxystemon* A. DC. *Prodr.* VIII. 156 (1884).

Sect. 2. *Cainito* A. DC. l. c. 157.

Sect. 3. *Villocuspis* A. DC. l. c. 162.

Obs. Sectiones a cl. Miq. et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII (1863) modo sequente reformatæ.

Divis. I. Splendentia.

Sect. 1. Villocuspis A. DC.

Sect. 2. Gymnanthera (section. 1 et 2 A. DC. pars).

Divis. II. Modesta.

4490 8 **Labourdonnaisia** Bojer. G. II. 659. — Sp. 4. Ins. Mascar.
Mimusops Wall. pr. p.

TRIBUS III. **Labramieæ** Raldk.

4491 9 **Labramia** A. DC. G. II. 660. — Sp. 1. Ins. Mascar.
Delastrea A. DC. non Tul., Mimusops Bojer pr. p., Mimusopis *sect.* Labramia Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).

4492 10 **Northea** H. f. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1473 (1884). — Sp. 1. Ins. Seychell.
Sideroxylon Bak. pr. p., Mimusops (*M. Horneana*) Hartog.

SUBORDO II. **Sapoteæ** Radlk.

TRIBUS IV. **Pouterieæ** Radlk.

4493 11 ?**Sersalisia** R. Br. G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 1 v. 2? Austral.
Sideroxylon Ait., Sm. pr. p. (an re vera cum *Lucuma* jungenda?).

4494 12 **Lucuma** Molina 1782, emend. (Juss. 1789, exclus. excludend.). G. II. 654 pr. p. — Sp. 2. Chili (Cf. Radlk. l. c. 1881 p. 314).

Achras (*A. Lucuma*) R. et P.

4495 13 **Pouteria** Aubl. emend. (Cf. Radlk. l. c. 1881. p. 333 1884 p. 452 etc.). G. II. 653 excl. syn. « Chætocarpus Schreb. » — Sp.23. Ind. occ., Amer. continent. austr.

Guapeba Gomez. G. II. 654. Pometia (*P. lactescens*) Vell. non Forst., Chrysophyllum Auct. pr. p. (*C. glycyphlœum* Casar., *C. Buranhem* Riedel, *C. dictyoneurum* Griseb.), Lucuma Auct. pr. p. (*L. glycyphlœa* Mart. et Eichl. etc.), Pradosia Liais in *Géogr. bot. Brésil.* 615. (*Lucuma glycyphlœa*), Labatia Auct. pr. p. (*L. pedunculata* Willd., *L. Pouteria* Räuschel, *L. laevigata* etc. Mart., *L. dictyoneura* Griseb.), Bumelia (*B. nigra*) A. Rich. non Sw. Cf. Radlk. in *Serjan. Suppl.* 55 (1886), Roussea (*R. salicifolia*) Spreng., Achras Auct. pr. p. (*A. Caimito* R. et P., *A. Guapeba* Casar., etc. Cf. *Fl. Brasil.* VII. 1863).

Obs. *Chætocarpus* Schreb. ad Tiliacearum genus *Sloaneam* recensendus.

4496 14 **Labatia** Sw. (non Vell. nec Scop. quæ ad Ilicis genus recensend. ex Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 406 annot. 1884). G. II. 655 sub *Lucuma* cum auctorit. « Mart. » — Sp. 5 (Cf. Radlk. l. c. 1884, 398 etc., 445 etc.). Ind. occ., Brasil.

Pouteria Poir. pr. p., Labatia et Pouteria Dietr., A. DC. pr. p., Lucuma Auct. pr. p.

4497 15 **Sarcosperma** H. f. G. II. 655. — Sp. 3. Asia calidior.

Sideroxylon Auct. pr. p., Reptonia (*R. laurina*) Benth.

4498 16 **Butyrospermum** Kotschy. G. II. 661. — Sp. 1. Afr. trop.

Micadania R. Br., Bassia (*B. Parkii*) G. Don.

Tribus V. **Sideroxyleæ** Radlk.

4499 17 ? **Sarcaulus** Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 293, annot., 310 (1881). — Sp. 1. Brasil. bor.

Chrysophyllum Mart., A. DC. pr. p.

4500 18 **Vitellaria** Gärtn. f. reform. (Cf. Radlk. l. c. 325. 1881). G. II. 654 sub *Lucuma*. — Sp. 19. Mexic., Ind. occ., Brasil., Guiana.

Lucuma Auct. pr. p., Chrysophyllum Lam. pr. p., Achras Auct. pr. p. (*A. mammosa* L., *A. vitellina* Tuss., *A. Lucuma* Blanco), Bumelia (*B. nervosa*) Vahl.

Sect. 1. *Aneulucuma* Radlk. l. c. (Lucumæ *sect.* Eulucuma A. DC.).

Sect. 2. *Antholucuma* Radlk. l. c. (Lucumæ *sect.* Antholucuma A. DC.)

Sect. 3. *Rivicoa* Radlk. l. c. (Lucuma *sect.* Rivicoa A. DC.).

4501 19 **Achras** L. G. II. 657. — Sp. 1 v. 2? Ind. occ., Amer. centr. regionesque vicinæ.

Sapota Gärtn., Sapotæ *sect.* Achras A. DC.

4502 20 **Omphalocarpum** P. B. G. I. 185 (sub *Ternstrœmiaceis*), II. 653. Huc revocandum ex Radlk. l. c. 265, etc. (1881). — Sp. 3. Afr. trop.

4503 21 **Sideroxylon** L. G. II. 655. — Sp. 60 v. 70. Orbis utriusque reg. trop. et extratrop. calidior.

Robertsia Scop., Achradis seu Sapotæ sp. gerontog. R. Br., A. DC. et Auct. plur., anne genera propria (e Sapotæ *sect.* « Oligotheca » A. DC. et e *sect.* « Ecclisanthes » Bl. mn. formanda) constituentes? Chrysophyllum, Nycterisition, Sersalisia, Lucuma, Achras, Bumelia, Mimusops Auct. pr. p., Rœmeria (*R. inermis*) Thunb. Herb. pr. p. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 59 (1886).

Sect. 1. *Eusideroxylon* A. DC. *Prodr.* VIII. 178 (1844).

Sect. 2. *Synsepalum* A. DC. l. c. 183. Huc ?Synsepalum Daniell in *Pharm. Journ.* XI. 446 (1852).

4504 22 **Hormogyne** A. DC. G. II. 656. — Sp. 1. Austral.

Mimusops (*M. cotinifolia*) A. Cunn., Sersalisia et Achras F. Müll. pr. p.

4505 23 **Argania** R. et S. G. II. 656. — Sp. 1. Mauritania.

Sideroxylon et Rhamnus L. pr. p., Elæodendron Retz. pr. p., Argan Dryand.

TRIBUS VI. **Bumelieæ** Radlk.

4506 24 **Bumelia** Sw. emend. Cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 335 (1881) et 465 (1884), *Serjan. Suppl.* 55 (1886). G. II. 660. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor.

Sideroxylon L., A. DC., Mchx et Auct. alior. pr. p., Achras Poir. pr. p., Chrysophyllum Jacq., Juss. pr. p.

4507 25 **Dipholis** A. DC. G. II. 660. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic., Florida.

Bumelia Sw., A. DC., Lam., Gärtn. etc. pr. p., Sideroxylon A. DC. pr. p. (*S. pentagonum* cum syn. *B. pentagona* Sw. quæ *Dipholis salicifolia* A. DC. Cf. Radlk. *Serjan. Suppl.* 55, 1886), Achras (*A. pentagona*) Poir.

4508 26 **Mimusops** L. G. II. 661. — Sp. ad 30. Orbis totius reg. trop.

Synarrhena F. et M.,? Phlebolithis Gärtn., Achras Forst., Sieb., Aubl. pr. p., Imbricaria Poir. pr. p.

Sect. 1. *Quaternaria* A. DC. *Prodr.* VIII. 202 (1844).
Sect. 2. *Ternaria* A. DC. l. c. 203.
Sect. 3? *Labramiopsis* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879).

4509 27 **Imbricaria** Comm. G. II. 661. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop., Ins. Mascar.
Binectaria Forsk., Mimusops Willd., Sieb., Miq. et Eichl. pr. p., Mimusopis *sect.* Hartog in *Journ. Bot.* 358 (1879), Mimusopis *divisio* Miq. et Eichl. in *Fl. Brasil.* VII. 41 (1863).

Subordo III. **Eusapoteæ** Radlk.

Tribus VII. **Palaquieæ** Radlk.

4510 28 **Palaquium** Blanco. G. II. 658 sub *Dichopsi.* — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Ind., Samoa.
Dichopsis Thw. (incl. Isonandræ sect. 1). G. II. 658. Isonandra Auct. pr. p., Bassia Wall., Dalz., etc. pr. p., Persea (*P. sumatrana* Tijsm. et Binn. ex Burck, *Sapotac.* 1885).

4511 29 **Bassia** L. G. II. 658. (De nomine cf. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 322. 1881). — Sp. ad 35. Ind. or., Archip. Ind.
Dasyaulus Thw., ? Azaola Blanco.
Sect. 1. *Eubassia* A. DC. *Prodr.* VIII. 197 (1844).
Sect. 2. *Apobassia* A. DC. l. c. 198.

4512 30 ? **Pycnandra** Benth. G. II. 658. — Sp. 1. N. Caled.

Tribus VIII. **Isonandreæ** Radlk.

4513 31 **Isonandra** Wight. G. II. 657. — Sp. 6 v. 8. Ind. or , Sumatra, Ins. Sandvic.
Sideroxylon Wall. pr. p.

4514 32 **Payena** A. DC. G. II. 659. — Sp. ad 20 (Cf. Burck, *Sapotac.* 1885). Penins. et Archip. Malay.
Mimusops (*M. lucida*) Wall., Kakosmanthus et Keratophorus Hassk., Cacosmanthus et Ceratophorus Miq., Isonandra Wight, Miq. pr. p., Bassia (*B. sericea*) Bl.

Tribus IX? **Murieæ** Radlk.

4515 33 ? **Muriea** Hartog in *Journ. Bot.* 145 (1878). — Sp. 2. Ind. occ., Afr. austr.
Eichleria Hartog. l. c. 71., Mimusopis *sect.* Hartog. l. c. 358 (1879), Bassia (*B. albescens*) Griseb., Labourdonnaisia Auct. pr. p. (*L. discolor* Sond., *L. albescens* Benth.).

Genera serius inserenda.

4516 34 **Diploknema** L. Pierre in *Nederl. Kruidk. Archief* (1884). — Sp. 1. Borneo.

4517 35 **Illipe** F. Müll. in *Victorian Naturalist* I. 168. — Sp. 1. Ins. Papuanæ.

Genera parum nota.

4518 36 **Rostellaria** Gärtn. f. G. II. 653. — Sp. 1. Patria ignota. Bumelia sp.? Endl.

4519 37 **Calvaria** Comm. edid. Gärtn. f. *Suppl. Carpol.* 116. tab. 200, 201 (sphalmate « 120 » in textu) (1805). — Sp. 3. Madagasc.?

Obs. Genus ab auctoribus præteritum, huc recensendum mihi videtur.

4520 38 ?**Henoonia** Griseb. G. II. 662. (Vix Sapotacea.). — Sp. 1. Cuba.

Ordo CXI. EBENACEÆ [1]

4521 1 **Royena** L. G. II. 663. (*Athecia* et *Forstera* Gärtn.). — Sp. ad 13. Afr. austr. extratrop. et trop.

4522 2 **Euclea** L. G. II. 664. (*Diplonema* G. Don, *Rymia* Endl., *Kellaua* A. DC., *Brachycheila* Harv.). — Sp. 19. Afr. austr. et trop.

4523 3 **Maba** Forst. G. II. 664. — Sp. 59. Utriusque orbis reg. calidior.

Sect. 1. *Ferreola* Hiern, Ferreola Roxb.
Sect. 2. *Macreightia* Hiern, Macreightia A. DC.
Sect. 3. *Holochilus* Hiern, Holochilus Dalz.
Sect. 4. *Rhipidostigma* Hiern, Rhipidostigma Hassk.
Sect. 5. *Barberia* Hiern.
Sect. 6. *Trichanthera* Hiern.

4524 4 **Diospyros** L. G. II. 665. — Sp. 160. Utriusque orbis reg. calid., Asia temp., Amer. bor.

Sect. 1. *Melonia* Hiern.
Sect. 2. *Ebenus* Hiern.
Sect. 3. *Noltia* Hiern, Noltia Schum. et Thonn.
Sect. 4. *Gunisanthus* Hiern, Gunisanthus A. DC.
Sect. 5. *Guaiacana* Hiern.
Sect. 6. *Cunalonea* Hiern.
Sect. 7. *Ermellinus* Hiern.
Sect. 8. *Patonia* Hiern, Patonia Wight, Cargillia R. Br. pr. p.

(1) Sp. ad 250, pro maxima parte reg. calidior. utriusque orbis incolæ.

Sect. 9. *Leucoxylum* Hiern, Leucoxylum Bl.
Sect. 10. *Danzleria* Hiern, Dactylus Forsk., Danzleria Bert.
Sect. 11. *Paralea* Hiern, Paralea Aubl.
Sect. 12. *Cargillia* Hiern, Cargillia R. Br. pr. p.
Sect. 13. *Rospidios* Hiern, Rospidios A. DC.
Sect. 14. *Cavanillea* Hiern, Cavanillea Desv., Embryopteris Gärtn.
Sect. 15. *Amuxis* Hiern.
Obs. *Heisteria longifolia* Spruce, huc recensend. videtur. Cf. cl. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 308 (1886).

4525 5 **Tetraclis** Hiern. G. II. 666. — Sp. 1. Madagasc.
4526 6 ?**Brachynema** Benth. G. II. 666. — Sp. 1. Brasil. bor.

ORDO CXII. STYRACEÆ (1)

4527 1 **Symplocos** L. G. II. 668. — Sp. ad 165. Asia, Austral. et Amer. calidior.
Sect. 1. *Hopea* Benth., Carlea Presl, Barberina Vell. (Sympleura et Syrtocarpa Miers), Hopea L. (Hopea Gärtn. f., Protohopea Miers), Lodhra Guillem. (Boba Adans., Bobua DC.), Lodhra Dcne, Dicalyx Lour. (Sariava Bl.), Decadia et Drupatris Lour., Palura G. Don, Eugenioides L., Chasseloupia Vieill.
Sect. 2. *Cordyloblaste* Benth., Cordyloblaste Miq.
Sect. 3. *Ciponima* Benth., Ciponima Aubl., Stemmatosiphon Pohl, Mongesia Vell.
Sect. 4. *Alstonia* Benth., Alstonia L. f. (Præalstonia Miers), ?Hypopogon Turcz.

4528 2 **Halesia** L. G. II. 669. (*Pterostyrax* S. et Z.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., China, Japon.
4529 3 **Styrax** L. G. II. 669. (*Strigilia* Cav., *Foveolaria* R. et P., *Tremanthus* Pers., *Cyrta* Lour.). — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop. et bor. temp., Eur. austr.
Epigenia Vell., Benzoin Hayne, Trichogamila P. Browne.
4530 4 **Foveolaria** A. DC. G. II. 670. — Sp. 1. Peruvia.
4531 5 **Pamphilia** Mart. G. II. 670. — Sp. 2. Brasil.
4532 6 **Lissocarpa** Benth. G. II. 671. — Sp. 1. Brasil. bor., Venezuela.
4533 7 **Diclidanthera** Mart. G. II. 671. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 235, reg. calidior. Asiæ, Austral. et Amer. incolæ.

Ordo CXIII. **OLEACEÆ** [1]

Tribus I. **Jasmineæ.**

4534 1 **Jasminum** L. G. II. 674. — Sp. enum. ultra 130, sed vix 100 dist. Orbis vetus, in Amer. inquil.
Mogorium Juss.

4535 2 **Menodora** H. et B. G. II. 674. (*Bolivaria* Cham. et Schlcht., *Calyptrospermum* Dietr.). — Sp. ad 14. Amer. extratrop. bor. et austr., Afr. austr.

4536 3 **Nyctanthes** L. pr. p. G. II. 675 et 1240. — Sp. 1. Ind. or., alibi cult.

Tribus II. **Syringeæ.**

4537 4 **Schrebera** Roxb. G. II. 675. (*Nathusia* A. Rich.). — Sp. 4. Ind. or., Afr. trop. et austr. subtrop.

4538 5 **Forsythia** Vahl. G. II. 675. — Sp. 2. China, Japon.

4539 6 **Syringa** L. G. II. 675. — Sp. enum. 11, ad 6 reduc. Eur. or., Asia temp.
Ligustrina Ruprecht.

Tribus III. **Fraxineæ.**

4540 7 **Fraxinus** L. G. II. 676. — Sp. enum. ultra 30, sed plurimæ reduc. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. hemisph. bor.
Ornus Pers.

4541 8 **Fontanesia** Labill. G. II. 676. — Sp. 1. Oriens.

Tribus IV. **Oleineæ.**

4542 9 **Forestiera** Poir. G. II. 676. (*Adelia* Mchx, *Bigelowia* Sm., *Piptolepis* Benth.). — Sp. 8 v. 9. Amer. bor., Ind. occ., Brasil.

4543 10 **Phillyrea** L. G. II. 677. — Sp. 4. Reg. Medit., Oriens.

4544 11 **Osmanthus** Lour. G. II. 677. — Sp. ad 8. Amer. bor., Asia or., Polynesia.

4545 12 **Hesperelæa** A. Gray. G. II. 1240. — Sp. 1. Californ.

4546 13 **Chionanthus** L. pr. p. G. II. 677 et 1240. — Sp. 2. Amer. bor., China.

4547 14 **Linociera** Sw. G. II. 678. — Sp. ad 40. Totius orbis reg. trop.
Sect. 1. *Eulinociera* B. et H., Linociera Gärtn. f.

(1) Sp. ad 300, reg. calidior. et temp. utriusque orbis incolæ.

Sect. 2. *Ceranthus* B. et H., Ceranthus Schreb., Thouinia L. f., Chionanthus Gärtn., Hænianthus Griseb., Bonamica et Minutia Vell., Tessarandra Miers, Mayepea Aubl. (Freyeria Scop.).

4548 15 **Notelæa** Vent. G. II. 678. (*Rhysospermum* Gärtn. f.). — Sp. 8. Austral.

4549 16 **Noronhia** Stadm. G. II. 679. — Sp. 1. Madagasc.

4550 17 **Olea** L. G. II. 679. — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.
Tetrapilus Lour., Pachyderma (Stereoderma) Bl.

4551 18 **Ligustrum** L. G. II. 679 et 1240. (*Visiania* DC.). — Sp. ad 25. Eur., Asia temp. et trop., Austral.
Phlyarodona S. L. Moore.

4552 19 **Myxopyrum** Bl. G. II. 680. — Sp. 3. Archip. Malay.

Ordo CXIV. SALVADORACEÆ

4553 1 **Dobera** Juss. G. II. 680. (*Tomex* Forsk., *Schizocalyx* Hochst.). — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.

4554 2 **Salvadora** L. G. II. 681. — Sp. 2. Ind. or., Oriens, Arabia, Afr. bor. et trop.

4555 3 **Azima** Lam. G. II. 681. (*Monetia* L'Hér.). — Sp. 3 v. 4. Asia trop., Afr. trop. et austr., Madagasc.
Actegeton Bl.

Ordo CXV. APOCYNACEÆ (1)

Tribus I. Carisseæ.

4556 1 **Allamanda** L. G. II. 690. (*Orelia* Aubl.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr.

4557 2 **Leuconotis** Jack. G. II. 691. — Sp. 3. Archip. Malay.

4558 3 **Willoughbeia** Roxb., G. II. 691. (*Ancylocladus* Wall.). — Sp. 8 v. 10. Ind or., Malacca, Zeylan.

4559 4 **Chilocarpus** Bl. G. II. 691. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral.

4560 5 ? **Otopetalum** Miq. G. II. 692. — Sp. 1. Java.

4561 6 **Clitandra** Benth. G. II. 692. — Sp. 2. Afr. trop.

4562 7 **Landolphia** P. B. G. II. 692. (*Willughbeia* Kl.). — Sp. ad 17. Afr. trop. et austr. subtrop., Madagasc., (Guiana ?)
? Pacouria Aubl.

(1) Sp. ad 1035, pleræque trop. v. subtrop. in utroque orbe vigentes, paucæque extratrop. Amer. bor., Eur. et Asiæ incolæ, perpaucæ meridionales.
Cf. J. Miers, *On the Apocynaceæ of South America.* Edinb. 1878.

4563 8 **Vahea** Lam. G. II. 693 sub *Landolphia* (Genus restituendum. cf. Radlk. in *Abhandl. Brem. Ver.* VIII. 393 (1883). — Sp. 2? Madagasc., Afr. trop. or.?

4564 9 **Carpodinus** R. Br. G. II. 693. — Sp. 3 v. 4 Afr. trop. occ.

4565 10 **Hancornia** Gomez. G. II. 693. — Sp. 3. Brasil.

4566 11 **Couma** Aubl. G. II. 693. (*Collophora* Mart.). — Sp. 4 v. 5. Brasil., Guiana.

4567 12 **Ceratites** Soland. ex Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). — Sp. 1. Brasil.

4568 13 **Ambelania** Aubl. G. II. 694. (*Willughbeia* Scop.). — Sp. 5. Amer. trop.

4569 14 **Cupirana** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 15 (1878). (*Coupoui* Aubl.). — Sp. 2. Guiana.

4570 15 **Lacmellia** Karst. G. II. 694. — Sp. 9. Amer. trop.
Zschokkia Müll. Arg.

4571 16 ?**Macoubea** Aubl. G. II. 169. — Sp. 1. Guiana.

4572 17 **Melodinus** Forst. G. II. 694. — Sp. ad 17. Asia et Oceania trop.
Bicorona A. DC., Lycimnia Hance, Echaltium Wight (Oncinus Lour.).

4573 18 **Winchia** A. DC. G. II. 695. — Sp. 1. Martabania.

4574 19 **Craspidospermum** Bojer. G. II. 695. — Sp. 1. Madagasc.

4575 20 **Manothrix** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 28 (1878). — Sp. 2. Brasil.

4576 21 **Chætosus** Benth. G. II. 695. — Sp. 1. N. Guinea.

4577 22 **Carissa** L. G. II. 695. — Sp. ad 22. Afr., Asia et Austral. trop.
Sect. 1. *Eucarissa* A. DC., Antura Forsk.
Sect. 2. *Arduina* A. DC., Arduina L.

4578 23 **Acokanthera** G. Don. G. II. 696. (*Toxicophlœa* G. Don). — Sp. 3. Afr. austr., Abyss.

Tribus II. **Plumerieæ.**

4579 24 **Vallesia** R. et P. G. II. 696. — Sp. 2. Amer. trop. et subtrop. a Chili usque ad Floridam.

4580 25 **Rauwolfia** L. G. II. 697. — Sp. fere 42. Amer., Afr. et Asia trop., Afr. austr.
Cyrtosiphonia Miq., Ophioxylon L., Heurckia Müll. Arg.

4581 26 **Alyxia** R. Br. G. II. 697. (*Gynopogon* Forst.). — Sp. ad 31. Asia or. trop., Austral. trop., Ins. Pacif.

4582 27 **Hunteria** Roxb. G. II. 698. — Sp. 3 v. 1? Ind. or.

4583 28 **Amblyocalyx** Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 2. Borneo.

4584 29 **Lepinia** Dcne. G. II. 698. — Sp. 1. Ins. Taiti.

4585 30 **Notonerium** Benth. G. II. 698 et 1241. — Sp. 1. Austral. centr.

4586 31 **Pleiocarpa** Benth. G. II. 699 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. or.
4587 32 **Pomphidea** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 19 (1878). — Sp. 1. Jamaica.
4588 33 **Thevetia** L. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins. Pacif., Madagasc.
4589 34 **Cerbera** L. pr. p. G. II. 699. — Sp. ad 4. Asia trop., Ins. Pacif., Madagasc.
Tanghinia Thou.
4590 35 **Pseudochrosia** Bl. G. II. 700. — Sp. 1. N. Guinea.
4591 36 **Ochrosia** Juss. G. II. 700. (*Bleekeria* et *Lactaria* Hassk.). — Sp. 12. Asia trop , Ins. Pacif. et Mascar.
4592 37 **Neuburgia** Bl. G. II. 700. — Sp. 2. N. Guinea, Ins. Molucc.
4593 38 **Kopsia** Bl. G. II. 701. (*Calpicarpum* G. Don). — Sp. 4. Penins. et Archip. Malay.
4594 39 **Cameraria** L. G. II. 701. — Sp. 2. Ind. occ.
4595 40 **Condylocarpon** Desf. G. II. 701. (*Maycockia* A. DC., *Hortsmannia* Miq.). — Sp. ad 10. Amer. trop.
4596 41 **Aspidosperma** Mart. et Zucc. G. II. 702. (*Macaglia* Vahl, *Peltospermum* DC.). — Sp. ad 35. Amer. centr. et trop.
4597 42 **Thyroma** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 23 (1878). — Sp. 9. Brasil., Antill.
4598 43 **Strempeliopsis** Benth. G. II. 702. — Sp. 1. Cuba.
4599 44 **Amsonia** Walt. G. II. 702. — Sp. ad 4. Amer. bor., Japon.
4600 45 **Rhazya** Dcne. G. II. 703. — Sp. 2. Afghan., Belutchist., Asia occ., Arabia.
4601 46 **Diplorhynchus** Welw. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1535. — Sp. 3. Afr. trop.
4602 47 **Gonioma** E. Mey. G. II. 703. — Sp. 1. Afr. austr.
4603 48 **Vinca** L. G. II. 703. — Sp. ad 12. Eur., Reg. Medit., Asia occ. et orbis totius reg. trop.
Lochnera Rchb., Catharanthus G. Don.
4604 49 **Plumeria** L. G. II. 704. (*Himatanthus* Willd.). — Sp. ad 45, sed plures reduc. Amer. trop., alibi cult.
4605 50 ? **Anartia** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 79 (1878). — Sp. 4 v. 7? Amer. calid.
4606 51 **Skytanthus** Meyen. G. II. 704. (*Scytalanthus* Walp., *Habsburgia* Mart., *Neriandra* A. DC.). — Sp. 4. Brasil., Chili, Antill.
4607 52 ? **Chariomma** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 110 (1878). — Sp. 7. Antill., Columbia.
4608 53 **Ellertonia** Wight. G. II. 705. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Madagasc. ?
4609 54 **Alstonia** R. Br. G. II. 705. — Sp. ad 30. Asia et Austral. trop., Ins. Pacif.
Pala Juss., Blaberopus A. DC.

4610 55 **Dyera** H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XIX. 293. — Sp. 3. Archip. Malay.

4611 56 **Voacanga** Thou. (*Orchipeda* Bl. G. II. 705, *Pootia* Miq., *Annularia* et *Cyclostigma* Hochst., *Piptolæna* Harv.). — Sp. 13. Archip. Malay., Madagasc., Afr. trop.

4612 57 **Tabernæmontana** L. G. II. 706. (*Pandaca* Thou., *Reichardia* Dennst.). — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. trop., Madagasc.

Bejoua Gaud., Bonafousia et Peschiera A. DC., Conopharyngia G. Don, Anacampta, Codonema, Merizadenia et Phrissocarpus Miers.

4613 58 **Taberna** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 61 (1878). — Sp. 7. Brasil., Peruv., Antill.

4614 59 **Rhigospira** Miers. l. c. 67 (1878). — Sp. 7. Brasil.

4615 60 **Stemmadenia** Benth. G. II. 707. (*Odontostigma* A. Rich.). — Sp. 8. Amer. trop. occ., Cuba, Mexic.

4616 61 **Geissospermum** Allem. G. II. 707. — Sp. 6. Brasil., Guiana.

4617 62 **Anechites** Griseb. G II. 707. — Sp. 6. Antill., Brasil.

4618 63 **Holarrhena** R. Br. G. II. 708. — Sp. 7 v. 8. Asia et Afr. trop.

Physetobasis Hassk.

4619 64 **Plectaneia** Thou. G. II. 708. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus III. **Echitideæ.**

4620 65 **Malouetia** A. DC. G. II. 708. — Sp. enum. ad 26. Afr. trop. occ., Amer. trop.

Robbia A. DC.

4621 66 **Prestonia** R. Br. G. II. 709. (*Exothostemon* G. Don). — Sp. ad 35. Mexic., Amer. trop.

Hæmadictyon Lindl., Guachamaca De Gross.

4622 67 **Thenardia** H. B. et K. G. II. 710. — Sp. 1 v. 2? Mexic.

4623 68 **Forsteronia** G. F. W. Mey. G. II. 710 et 1241. — Sp. ad 50. Amer. trop.

Syringosma Mart., Thyrsanthus Benth. (Thenardia Benth.), Aptotheca Miers.

4624 69 ? **Grisebachiella** Lorenz in Lor. et Niederl. *Enum. pl. Argent.* 251 (1880). — Sp. 1. Argentina.

4625 70 **Vallaris** Burm. G. II. 710. (*Emericia* R. et S., *Peltanthera* Roth). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.

4626 71 **Lyonsia** R. Br. G. II. 711. — Sp. 14. N. Caled., Austral., Ins. Viti et Celebes.

4627 72 **Parsonsia** R. Br. G. II. 711. (*Helygia* et *Heligma* Bl., *Spirostemon* Griff.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., N. Zel.

Gastranthus F. Müll.

4628 73 **Pottsia** H. et A. G. II. 712. (*Teysmannia* Miq.). — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay., China.
Euthodon Griff., Parapottsia Miq.
4629 74 **Isonema** R. Br. G. II. 712. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
4630 75 **Wrightia** R. Br. G. II. 712. (*Balfouria* R. Br.). — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Austral. trop.
4631 76 **Nerium** L. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Reg. Medit., Asia subtrop., Japon.
4632 77 **Roupellia** Wall. G. II. 713. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
4633 78 **Strophanthus** DC. G. II. 714. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop., Afr. austr.
Christya Harv., Cercocoma Wall.
4634 79 **Micrechites** Miq. G. II. 714. — Sp. ad 4. Archip. Malay.
4635 80 **Ecdysanthera** H. et A. G. II. 714. (*Dendrocharis* Miq.). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., China austr.
4636 81 **Parameria** Benth. G. II. 715. — Sp. 3. Penins. Ind. or., Archip. Malay.
4637 82 **Pycnobotrya** Benth. G. II. 715 et 1241. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
4638 83 ? **Socotora** Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars III. 3 (1883). — Sp. 1. Socotra.
4639 84 **Motandra** A. DC. G. II. 715 et 1241. — Sp. 1. Afr. trop.
4640 85 **Zygodia** Benth. G. II. 716 et 1241. — Sp. 3. Afr. trop.
4641 86 **Urceola** Roxb. G. II. 716. (*Chavannesia* A. DC.). — Sp. 7 v. 8. Penins. et Archip. Malay.
4642 87 **Apocynum** L. G. II. 716. — Sp. 5. Eur. austr., Asia temp., Amer. bor.
4643 88 **Ichnocarpus** R. Br. G. II. 716. (*Springia* Müll. Arg.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or., Austral. trop.
4644 89 **Aganosma** G. Don *Gen. Syst.* IV. 77. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Penins. et Archip. Malay.
4645 90 **Epigynum** Wight. G. II. 717. (*Legouixia* Müll. Arg.). — Sp. 5 v. 6. Penins. et Archip. Malay.
4646 91 **Alafia** Thou. G. II. 717. (*Blastotrophe* Didrichs). — Sp. 6. Madagasc., Afr. trop.
4647 92 **Ectinocladus** Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
4648 93 **Carruthersia** Seem. G. II. 718. — Sp. 2. Ins. Viti et Philippin.
4649 94 **Oncinotis** Benth. G. II. 718. — Sp. 1. Afr. trop.
4650 95 **Baissea** A. DC. G. II. 719. (*Cleghornia* Willd.). — Sp. 7. Zeylan., Afr. trop., Malacca.
4651 96 **Anodendron** A. DC. G. II. 719. — Sp. ad 7. Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
4652 97 **Rhynchodia** Benth. G. II. 719. (*Rhynchospermum* A. DC., *Cercocoma* Miq.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.

4653 98 **Trachelospermum** Lemaire. G. II. 720. (*Rhynchospermum* Lindl., *Parechites* Miq.). — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
Triadenia Miq.
4654 99 **Chonemorpha** G. Don pr. p. G. II. 720. – Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
Epichysianthus Voigt.
4655 100 **Beaumontia** Wall. G. II. 721. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
4656 101 **Mascarenhasia** A. DC. G. II. 721. — Sp. 4. Madagasc.
4657 102 **Kickxia** Bl. G. II. 721. (*Hasseltia* Bl., *Kibatalia* G. Don). — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
4658 103 **Adenium** R. et S. G. II. 722. — Sp. 4. Arabia, Afr. calidior.
4659 104 **Pachypodium** Lindl. G. II. 722. (*Belonites* E. Mey.). — Sp. 5. Afr. austr., Madagasc.
4660 105 **Haplophyton** A. DC. G. II. 722. — Sp. 1. Amer. centr., Mexic., Cuba.
4661 106 **Secondatia** A. DC. G. II. 723. — Sp. 6. Amer. calidior.
4662 107 **Odontadenia** Benth. G. II. 723. (*Cylicadenia* Lemaire). — Sp. ad 18. Amer. trop.
Anisolobus A. DC.
4663 108 **Laubertia** A. DC. G. II. 724. — Sp. 2. Peruvia.
4664 109 **Stipecoma** Müll. Arg. G. II. 724. — Sp. 9. Brasil.
4665 110 **Echites** L. G. II. 724. — Sp. ad 60. Amer. trop.
Heterothrix et Mesechites Müll. Arg., Pentalinon Voigt, Rhaptocarpus Miers.
4666 111 **Temnadenia** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 208 (1878). — Sp. enum. 22. Amer. mer.
4667 112 **Mitozus** Miers. l. c. 217 (1878). — Sp. enum. 20. Amer. mer.
4668 113 **Laseguea** A. DC. G. II. 725. — Sp. 17. Amer. centr. et austr. trop.
4669 114 **Rhodocalyx** Müll. Arg. G. II. 725. — Sp. 12. Brasil.
4670 115 **Macrosiphonia** Müll. Arg. G. II. 726. — Sp. 8. Brasil., Mexic., Texas.
4671 116 **Dipladenia** A. DC. G. II. 726. — Sp. ad 40. Amer. trop.
Prestoniopsis Müll. Arg., Micradenia et Homalodenia Miers.
4672 117 **Angadenia** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 173 (1878). — Sp. enum. 28. Mexic., Amer. mer.
4673 118 **Perictenia** Miers. l. c. 182 (1878). — Sp. 1. Peruvia.
4674 119 **Mandevilla** Lindl. G. II. 726. — Sp. ad 30? Mexic., Ind. occ., Amer. trop.
Amblyanthera Müll. Arg.
4675 120 **Rhabdadenia** Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 11. Amer. trop.
4676 121 **Urechites** Müll. Arg. G. II. 727. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.

4677 122 **Cycladenia** Benth. G. II. 728. — Sp. 1. Californ.
4678 123 **Elytropus** Müll. Arg. G. II. 728. — Sp. 6. Chili, Brasil.
4679 124 ?**Eriadenia** Miers. *On S. Amer. Apoc.* 117 (1878). — Sp. 1. Peruvia.

Ordo CVII. ASCLEPIADEÆ [1]

Tribus I. Periploceæ.

4680 1 **Phyllanthera** Bl. G. II. 739. — Sp. 1. Java.
4681 2 **Pentanura** Bl. G. II. 739. — Sp. 2. Sumatra, Yun-Nan.
4682 3 **Gymnolæma** Benth. G. II. 740 et 1241. — Sp. 1. Afr. trop. (Kilimandjaro).
4683 4 **Hemidesmus** R. Br. G. II. 740. — Sp. 2. Ind. or.
4684 5 **Zygostelma** Benth. G. II. 740. — Sp. 1. Siam.
4685 6 **Cryptolepis** R. Br. G. II. 740. (*Leposma* et *Lepistoma* Bl.). — Sp. ad 14. Asia et Afr. trop.
4686 7 **Cochlanthus** Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 53 (1883). — Sp. 1. Socotra.
4687 8 **Curroria** Planch. G. II. 741. — Sp. 2. Afr. austr. subtrop.
4688 9 **Æchmolepis** Dcne. G. II. 741. — Sp. 1. Angola.
4689 10 **Ectadiopsis** Benth. G. II. 741 et 1241. — Sp. 3. Afr. calidior.
4690 11 **Mitolepis** Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 4. 3 (1883). — Sp. 1. Socotra.
4691 12 **Pentopetia** Dcne. G. II. 741. — Sp. 3. Madagasc.
4692 13 **Ectadium** E. Mey. G. II. 742. — Sp. 1. Afr. austr.
4693 14 **Cryptostegia** R. Br. G. II. 742. — Sp. 2. Ind. or., Madagasc.
4694 15 **Gymnanthera** R. Br. G. II. 742. (*Dicerolepis* Bl.). — Sp. 4? Austral. trop., Archip. Malay.
4695 16 **Brachylepis** W. et A. G. II. 742. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
4696 17 **Utleria** Bedd. G. II. 743. — Sp. 1. Ind. or.
4697 18 **Finlaysonia** Wall. G. II. 743. (*Gurua* Ham.). — Sp. 1. Ind. or.
4698 19 **Harpanema** Dcne. G. II. 743. — Sp. 1. Madagasc.
4699 20 **Atherandra** Dcne. G. II. 743. — Sp. 3 v. 5. Archip. Malay., Burma.
4700 21 **Atherolepis** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1433. — Sp. 1. Ind. or.
4701 22 **Atherostemon** Bl. *Mus. Bot.* II. 126 (1849). — Sp. 1. Tennasserim, Java.
4702 23 **Streptocaulon** W. et A. G. II. 744. (*Triplolepis* Turcz.). — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay.
4703 24 **Myriopteron** Griff. G. II. 744. (*Vicarya* Wall.). — Sp. 1. Ind. or., Java.

(1) Sp. ad 1700, per. reg. calidior. utriusque orbis dispersæ.

4704 25 **Decalepis** W. et A. G. II. 744. — Sp. 1. Ind. or.
4705 26 **Camptocarpus** Dcne. G. II. 744. — Sp. 4. Ins. Mascar.
4706 27 **Tacazzea** Dcne. G. II. 745. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.
4707 28 **Raphionacme** Harv. G. II. 745. (*Apoxyanthera* Hochst., *Zucchellia* Dcne). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
4708 29 **Chlorocodon** H. f. G. II. 745. — Sp. 1. Natal.
4709 30 **Periploca** L. pr. p. G. II. 746. (*Campelepis* Falc.). — Sp. 12. Eur. austr., Afr. trop., Asia temp. et subtrop.
4710 31 ?**Chlorocyathus** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1557. — Sp. 1. Afr. trop. (Delagoa Bay).
4711 32 ?**Tanulepis** Balf. f. in *Journ. Linn. Soc.* XVI. 17 (1877). — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

Tribus II. **Secamoneæ.**

4712 33 **Secamone** R. Br. G. II. 746. — Sp. ad 24. Afr. trop. et austr., Asia et Austral. trop., Ins. Mascar.
4713 34 **Toxocarpus** W. et A. G. II. 746. (*Schistocodon* Schau.). — Sp. ad 16. Afr., Ind. or., Archip. Malay., Asia or.
Goniostemma Wight.
4714 35 ?**Genianthus** Hook. f. *Fl. B. Ind.* IV. 16 (1883). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.

Tribus III. **Cynancheæ.**

4715 36 **Microloma** R. Br. G. II. 747. — Sp. 5. Afr. austr.
4716 37 **Astephanus** R. Br. G. II. 747. — Sp. ad 13. Afr. austr., Madagasc., Amer. trop., subtrop. et austr. extratrop.
Hæmax E. Mey., Tylodontia Griseb.
4717 38 **Nautonia** Dcne. G. II. 747. — Sp. 1. Brasil. austr.
4718 39 **Hemipogon** Dcne. G. II. 748. — Sp. 5. Brasil.
4719 40 **Mitostigma** Dcne. G. II. 748. — Sp. 1. Bolivia, Chili.
4720 41 **Amblystigma** Benth. G. II. 748. — Sp. 3. Bolivia.
4721 42 **Steinheilia** Dcne. G. II. 748. — Sp. 1. Arabia.
4722 43 **Glossonema** Dcne. G. II. 748. (*Mastostigma* Stocks). — Sp. 6. Afr. trop., Arabia, Belutsch., Persia, Scindia.
?Conomitra Fenzl.
4723 44 **Parapodium** E. Mey. G. II. 749. — Sp. 1. Afr. austr.
4724 45 **Solenostemma** Hayne. G. II. 749 et 1241. — Sp. 1. Afr., Arabia.
Argelia Dcne.
4725 46 **Oxystelma** R. Br. G. II. 749. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.
4726 47 **Philibertia** H. B. et K. G. II. 750. (*Sarcostemma* (sp. amer.) Dcne pr. p.). — Sp. ad 35. Amer. trop. et subtrop.
Pentagonia Schau., Ceramanthus Kunze, Zosima Philippi.
4727 48 **Fischeria** DC. G. II. 750. — Sp. ad 17. Amer. trop. et subtrop.

4728 49 **Macroscepis** H. B. et K. G. II. 751. — Sp. 5. Peruv., Columbia, Amer. centr.

4729 50 **Araujia** Brot. G. II. 751. (*Physianthus* Mart., *Pentaphragma* Zucc.). — Sp. ad 14. Amer. trop. et subtrop.

4730 51 **Schubertia** Mart. et Zucc. *N. Genera* I. 55 (1824). — Sp. 5. Brasil.

4731 52 **Lagenia** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 293 (1885). — Sp. 2. Brasil.

4732 53 **Rhyssostelma** Dcne. G. II. 751. — Sp. 1. Montevideo.

4733 54 **Turrigera** Dcne. G. II. 751. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop. (Brasil. except.).

4734 55 **Oxypetalum** R. Br. G. II. 752. (*Gothofreda* Vent., *Tweedia* H. et A., *Schizostemma* Dcne). — Sp. ad 50. Amer. austr.

4735 56 **Calostigma** Dcne. G. II. 752. — Sp. 3. Brasil.

4736 57 **Bustelma** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 257 (1885). — Sp. 1. Brasil.

4737 58 **Xysmalobium** R. Br. G. II. 752. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr.

4738 59 **Schizoglossum** E. Mey. G. II. 753. (*Aspidoglossum* et *Lagarinthus* E. Mey., *Rhinolobium* Arn.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.

Mackenia Harv.

4739 60 **Gomphocarpus** R. Br. G. II. 753. — Sp. ad 80. Afr. trop. et austr., Arabia, Amer. bor. et centr., alibi inquil.

Pachycarpus E. Mey. (Acerates Ell., Anantherix et Polyotus Nutt.), Krebsia Harv.

4740 61 **Schizonotus** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp. 1. Californ.

4741 62 **Calotropis** R. Br. G. II. 754. — Sp. 3. Asia calidior., Afr. trop.

4742 63 **Asclepias** L. G. II. 754. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. (Afr. trop. et austr. sp. 2 et sp. 1 per reg. calidior. utriusque orbis).

Otaria Kth.

4743 64 **Asclepiodora** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 66. — Sp. 2. Amer. bor.

4744 65 **Podostigma** Ell. G. II. 755. (*Stylandra* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.

4745 66 **Metastelma** R. Br. G. II. 755. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop.

Irmischia Schlcht., Acrocoryne Turcz., Funastrum E. Fourn. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 6. XIV. 388 (1882).

4746 67 **Husnotia** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 211 (1885). — Sp. 1. Brasil.

4747 68 **Calathostelma** E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 1. Brasil.
4748 69 **Cyathostelma** E. Fourn. l. c. 219. — Sp. 2. Brasil.
4749 70 **Lorostelma** E. Fourn. l. c. 220. — Sp. 1. Brasil.
4750 71 **Glaziostelma** E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
4751 72 **Sattadia** E. Fourn. l. c. 231. — Sp. 1. Brasil.
4752 73 **Lagoa** Nob. (*Zygostelma* E. Fourn. l. c. 232, non Benth.). — Sp. 1. Brasil.
4753 74 **Esmeraldia** E. Fourn. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 6. XIV. 367 (1882). — Sp. 1. Venezuela.
4754 75 **Tassadia** Dcne. G. II. 756. — Sp. 9. Brasil., Guiana.
4755 76 **Gyrostelma** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 302 (1885). — Sp. 1. Brasil.
4756 77 **Blepharodon** Dcne pr. p. G. II. 756. (*Blepharodus* et *Ptycholepis* Griseb.). — Sp. ad 16. Amer. trop.
4757 78 **Madarosperma** Benth. G. II. 1241. — Sp. 3. Brasil.
4758 79 **Stenomeria** Turcz. G. II. 756. — Sp. 2. N. Granada.
4759 80 **Enslenia** Nutt. G. II. 757. — Sp. 3. Amer. bor., Columbia. Nematuris Turcz.
4760 81 **Ditassa** R. Br. G. II. 757. — Sp. ad 40. Amer. trop.
4761 82 **Melinia** Dcne. G. II. 757. (*Brachylepis* H. et A.). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. extratrop.
4762 83 **Kerbera** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 290 (1885). — Sp. 2. Brasil., Uruguay.
4763 84 **Lugonia** Wedd. G. II. 758. — Sp. 2. Peruvia, Bolivia.
4764 85 **Schistogyne** H. et A. G. II. 758. — Sp. 4. Brasil., Bolivia, Argentina.
4765 86 **Pentabothra** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1426. — Sp. 1. Ind. or.
4766 87 **Raphistemma** Wall. G. II. 758. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
4767 88 **Pentarrhinum** E. Mey. G. II. 758. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop. et austr.
4768 89 **Pycnostelma** Brongn. G. II. 759. — Sp. 1. China, Japon., Sibiria.
4769 90 **Glossostephanus** E. Mey. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. austr. Oncinema Arn.
4770 91 **Margaretta** Oliv. G. II. 759. — Sp. 1. Afr. trop.
4771 92 **Cordylogyne** E. Mey. G. II. 759. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. Periglossum Dcne.
4772 93 **Panninia** Harv. G. II. 760. — Sp. 1. Afr. austr.
4773 94 **Kanahia** R. Br. G. II. 762. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. et subtrop.
4774 95 **Holostemma** R. Br. G. II. 762. — Sp. 2 Ind. or.
4775 96 **Adelostemma** H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 20 (1883). — Sp. 1. Ind. or.
4776 97 **Graphistemma** Champ. G. II. 762. — Sp. 1. China.

4777 98 **Morrenia** Lindl. G. II. 763. — Sp. 1. Bonaria, Argentina, Paraguay, Brasil., Bolivia.

4778 99 **Pycnoneurum** Dcne. G. II. 763. — Sp. 2. Madagasc.

4779 100 **Cynanchum** L. G. II. 762. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.

1. Cynanchum Dcne, Endotropis Endl., Diploglossus Meisn., Symphioglossum Turcz.
2. Vincetoxicum Mönch. G. II. 761. (Alexitoxicum St. Lager), Seuteria Rchb., Cynoctonum E. Mey. (Cyathella Dcne, Bunburia Harv., Blyttia Arn. (Haplostemma Endl.), Schizostephanus Hochst.

4780 101 **Orthosia** Dcne in DC. *Prodr.* VIII. 526. — Sp. ad 10. Amer. austr.

4781 102 **Amphistelma** Griseb. *Fl. B. W. Ind.* 417 (1885). — Sp. ad 10. Brasil., Paraguay.

4782 103 **Amphidetis** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 213 (1885). — Sp. 2. Brasil.

4783 104 **Pulvinaria** E. Fourn. l. c. 214. — Sp. 1. Brasil.

4784 105 **Telminostelma** E. Fourn. l. c. 218. — Sp. 1. Brasil.

4785 106 **Selmation** E. Fourn. l. c. 226. — Sp. 1. Brasil.

4786 107 **Roulinia** Dcne. G. II. 762. — Sp. ad 15. Amer. trop.

4787 108 **Mellichampia** A. Gray ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 437 (1887). — Sp. 1. Amer. bor. (Guadalajara).

4788 109 **Diplolepis** R. Br. G. II. 763. (*Sonninia* Rchb.). — Sp. 1. Chili.

4789 110 **Peplonia** Dcne. G. II. 763. — Sp. 2. Brasil.

4790 111 **Sarcostemma** R. Br. G. II. 763. — Sp. 8 v. 5. Afr., Asia et Austral. trop. et subtrop.

4791 112 ?**Monostemma** Turcz. G. II. 763 sub *Sarcostemmate*. (*Sarcocyphula* Harv.). — Sp. 1. Afr. austr.

4792 113 **Pentatropis** R. Br. G. II. 764. (*Rhyncharrhena* F. Müll.). — Sp. ad 8. Asia, Afr. et Austral. trop., Madagasc.

Eutropis Falc.

4793 114 **Metaplexis** R. Br. G. II. 764. (*Urostelma* Bge). — Sp. 2. China, Japon., Sibiria.

4794 115 **Dæmia** R. Br. G. II. 764. — Sp. 6. Afr. et Asia trop. et subtrop.

4795 116 **Decanema** Dcne. G. II. 765. — Sp. 1. Madagasc.

4796 117 **Eustegia** R. Br. G. II. 765. — Sp. 4. Afr. austr.

4797 118 ? **Rothrockia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 295 (1885). — Sp. 1. Arizona.

4798 119 ? **Astrostemma** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1311. — Sp. 1. Borneo.

TRIBUS IV. **Gonolobeæ**

4799 120 **Dictyanthus** Dcne. G. II. 765. (*Tympananthe* Hassk., *Rytidoloma* Turcz.). — Sp. 4. Mexic.
4800 121 **Trichosacme** Zucc. G. II. 765. — Sp. 1. Mexic.
4801 122 **Gonolobus** Mchx. G. II. 766. — Sp. ad 80 v. 90. Amer. trop. et bor.
4802 123 **Cœlostelma** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 320 (1885). — Sp. 1. Brasil.
4803 124 **Exolobus** E. Fourn. l. c. 318. — Sp. 5. Brasil.
4804 125 **Himantostemma** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 290 (1885) — Sp. 1. Sonora.
4805 126 **Metalepis** Griseb. G. II. 766. — Sp. 1. Cuba.
4806 127 **Matelea** Aubl. G. II. 766. (*Hostea* Willd.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
4807 128 **Peckoltia** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 310 (1885). — Sp. 1. Brasil.
4808 129 **Lachnostoma** H. B. et K. G. II. 767. pr. p. — Sp. 2. Columbia.
4809 130 **Pherotrichis** Dcne in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. IX. 322. G. II. 767 sub *Lachnostomate*. — Sp. 1. Mexic.
4810 131 **Hypolobus** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 311 (1885). — Sp. 1. Brasil.
4811 132 **Phæostemma** E. Fourn. l. c. 311. — Sp. 2. Brasil.
4812 133 **Malinvaudia** E. Fourn. l. c. 312. — Sp. 1. Brasil.
4813 134 **Chthamalia** Dcne in DC. *Prodr.* VIII. 605 (1844). — Sp. 4. Mexic., Brasil.
4814 135 **Ibatia** Dcne. l. c. 599. — Sp. 5. Brasil.
4815 136 **Omphalophthalmum** Karst. G. II. 767. — Sp. 1. Columbia.
4816 137 **Poicilla** Griseb. G. II. 768. — Sp. 1. Cuba.
4817 138 **Ptycanthera** Dcne. G. II. 768. — Sp. 1. S. Doming.
4818 139 **Polystemma** Dcne. G. II. 768. — Sp. 1. Mexic.
4819 140 **Fimbristemma** Turcz. G. II. 768. (*Callæolepium* Karst.). — Sp. 2. Columbia, Guatemala, Costa Rica.

TRIBUS V. **Marsdenieæ.**

4820 141 **Sarcolobus** R. Br. G. II. 769. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.
4821 142 **Rhyssolobium** E. Mey. G. II. 769. — Sp. 1. Afr. austr.
4822 143 **Trichosandra** Dcne. G. II. 769. — Sp. 1. Ins. Mascar.
4823 144 **Pentasacme** Wall. G. II. 769. (err. *Pentaschme*). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., China.
4824 145 **Gymnema** R. Br. G. II. 769. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.
Bidaria Dcne.

4825 146 **Gongronema** Dcne. G. II. 770. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Austral. trop.
4826 147 **Tylophora** R. Br. G. II. 770. — Sp. ad 40. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop., N. Caled.
Belostemma Wall., Iphisia Wight, Hybanthera Endl., Amblyoglossum Turcz.
4827 148 **Lygisma** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1243 (1883). — Sp. 1. Ind. or. (Burma).
4828 149 **Treutlera** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1245 (1883). — Sp. 1. Sikkim.
4829 150 **Jobinia** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 327 (1885). — Sp. 2. Brasil.
4830 151 **Petalostelma** E. Fourn. l. c. 328. — Sp. 1. Brasil.
4831 152 **Nephradenia** Dcne. G. II. 771. — Sp. ad 6. Brasil., Mexic.
4832 153 **Barjonia** Dcne. G. II. 771. — Sp. 6. Brasil.
4833 154 **Rhynchostigma** Benth. G. II. 771 et 1242. — Sp. 3. Afr. trop.
4834 155 **Sphærocodon** Benth. G. II. 772 et 1242. — Sp. 2. Afr. trop. or. et austr.
4835 156 **Marsdenia** R. Br. G. II. 772. *Sicyocarpus* Bojer, *Leichardtia* R. Br.). — Sp. ad 55. Utriusque orbis reg. calidior.
Harrisonia Hook. (Baxtera Rchb.), Sphinctostoma Benth., Ruehssia Karst., Tetragonocarpus Hassk., Chlorochlamys Miq., Cionura Griseb.
4836 157 **Verlotia** E. Fourn. in *Fl. Brasil.* VI. pars 4. 324 (1885). — Sp. 5. Brasil.
4837 158 **Stephanotis** Thou. G. II. 773. (*Jasminanthes* Bl.). — Sp. ad 14. Archip. Malay., China austr., Madagasc., Peruv., Cuba.
4838 159 **Stephanotella** E. Fourn. l. c. 326. — Sp. 1. Brasil.
4839 160 **Pergularia** L. G. II. 773. — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop., Afr. austr.
4840 161 **Fockea** Endl. G. II. 773. (*Hockea* Lindl., *Chymocormus* Harv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
4841 162 **Pervillæa** Dcne. G. II. 774. — Sp. 1. Madagasc.
4842 163 **Cosmostigma** R. Br. G. II. 774. — Sp. 1. Ind. or.
4843 164 **Dittoceras** H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 48 (1883). — Sp. 2. Sikkim.
4844 165 **Heterostemma** W. et A. G. II. 774. (*Symphysicarpus* Hassk.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
4845 166 **Asterostemma** Dcne. G. II. 775. — Sp. 1. Java.
4846 167 **Oianthus** Benth. G. II. 775 et 1242. — Sp. 3. Penins. Ind. or.
4847 168 **Dregea** E. Mey. G. II. 775. (*Wattakaka* Hassk., *Pterygocarpus* Hochst.). — Sp. 6 v. 7. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.

4848 169 **Tenaris** E. Mey. G. II. 775. — Sp. 1. Afr. austr.
4849 170 **Lasiostelma** Benth. G. II. 776. — Sp. 3? Natal.
4850 171 **Pycnorhachis** Benth. G. II. 776. — Sp. 1. Malacca.
4851 172 **Thozetia** F. Müll. G. II. 776. — Sp. 1. Austral. trop.
4852 173 **Hoya** R. Br. G. II. 776. (*Sperlingia* Vahl, *Schollia* Jacq. f.). — Sp. ad 50. Asia or., Austral. trop. et subtrop.
Acanthostemma, Otostemma, Cathetostemma et Plocostemma Bl., Cyrtoceras Benn. (Centrostemma Dcne), Pterostelma Wight.
4853 174 **Physostelma** Wight. G. II. 777. (*Cystidianthus* Hassk.). — Sp. 2. Archip. Malay., Ind. or.
4854 175 **Dischidia** R. Br. G. II. 777. (*Collyris* Vahl, *Leptostemma* Bl.). — Sp. 46, ad 25 reduc. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
4855 176 **Conchophyllum** Bl. *Bijdrag.* 1060 (1826). — Sp. 1. Archip. Malay.

TRIBUS VI. **Ceropegieæ.**

4856 177 **Leptadenia** R. Br. G. II. 778. — Sp. ad 12. Asia et Afr. trop., Madagasc.
4857 178 **Orthanthera** Wight. *Contrib.* 48 (1834). — Sp. 1. Himal. bor.
4858 179 **Macropetalum** Burch. G. II. 778. — Sp. 2. Afr. austr.
4859 180 **Microstemma** R. Br. G. II. 778. — Sp. 2. Austral. trop.
4860 181 **Eriopetalum** Wight. G. II. 779. — Sp. 4? Ind. or.
4861 182 **Sisyranthus** E. Mey. G. II. 779. — Sp. 3. Afr. austr.
4862 183 **Barrowia** Dcne. G. II. 779. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.
4863 184 **Ceropegia** L. G. II. 779. (*Systrephia* Burch.). — Sp. ad 56. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
4864 185 **Riocreuxia** Dcne. G. II. 780. — Sp. 4. Afr. austr.
4865 186 **Dichælia** Harv. G. II. 780. — Sp. 5. Afr. austr.
4866 187 **Brachystelma** R. Br. G. II. 781. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop. or.
Micraster Harv.
4867 188 **Anisotome** Fenzl. G. II. 781. (*Anisotomaria* Presl, *Lophostephus* Harv.). — Sp. 3? Afr. austr.

TRIBUS VII. **Stapelieæ.**

4868 189 **Echidnopsis** H. f. G. II. 781. — Sp. 1 v. 2. Abyss.
4869 190 **Caralluma** R. Br. G. II. 782. — Sp. 4. Ind. or. (prov. occ.), Arabia.
4870 191 **Piaranthus** R. Br. G. II. 782. — Sp. ad 6? Afr. austr.
Pectinaria Haw.
4871 192 **Quaqua** N. E. Brown in *Gard. Chron.* pars 2 9 (1879). — Sp. 1. Afr. austr.

4872 193 **Boucerosia** W. et A. G. II. 782. (*Hutchinia* W. et A., *Desmidorchis* Ehrenb., *Apteranthes* Mikan). — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. bor., Hispania, Sicilia.
4873 194 **Sarcocodon** N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 169 (1878). — Sp. 1. Afr. trop.
4874 195 **Frerea** Dalz. G. II. 783. — Sp. 1. Penins. Ind or.
4875 196 **Hoodia** Sweet. G. II. 783. (*Monothylacium* G. Don, *Scytanthus* Hook.). — Sp. 4. Angola, Afr. austr.
4876 197 **Trichocaulon** N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 164 (1878). — Sp. 2. Afr. austr.
4877 198 **Podanthes** Haw. G. II. 783. (*Obesia* Haw.). — Sp. ad 8. Afr. austr.
4878 199 **Duvalia** Haw. G. II. 784. — Sp. ad 10. Afr. austr.
4879 200 **Decabelone** Dcne. G. II. 784. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.
4880 201 **Huernia** R. Br. G. II. 784. — Sp. 15. Afr. austr.
4881 202 **Huerniopsis** N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 171. — Sp. 1. Afr. austr.
4882 203 **Stapelia** L. G. II. 784. — Sp. ad 70. Afr. austr.
1. Gonostemon Haw. — 2. Tridentea Haw.
3. Stapelia Haw. — 4. Tromotriche Haw.
5. Orbea Haw. — 6. Caruncularia Haw.
4883 204 **Diplocyatha** N. E. Brown in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 167 (1878). — Sp. 1. Afr. austr.

Ordo CXVII. LOGANIACEÆ (1)

Tribus I. Gelsemieæ.

4884 1 **Gelsemium** Juss. G. II. 789 et 1242. (*Medicia* Gardn., *Leptopteris* Bl.). — Sp. 3. Amer. bor., Sumatra, China.
4885 2 **Mostuca** Didrichs. G. II. 789 et 1242. (*Leptocladus* Oliv.). — Sp. 3 v. 4. Afr. trop., Surinam.
4886 3 **Coinochlamys** T. Anders. G. II. 1091. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
4887 4 **Plocosperma** Benth. G. II. 789 et 1242. — Sp. 1. Guatemala.

Tribus II. Euloganieæ.

4888 5 **Spigelia** L. G. II. 790. (*Canala* Pohl, *Cœlostylis* Torr. et Gray). — Sp. ad 30. Amer. trop. et bor.
Montira Aubl. (Heinzelmannia Neck.).
4889 6 **Mitreola** L. G. II. 790. — Sp. 4. Amer. trop. et bor., Asia et Austral. trop.
4890 7 **Mitrasacme** Labill. G. II. 790. — Sp. 28. N. Zel., Austral., Asia trop.

(1) Sp. ad 360, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ.

4891 8 **Polypremum** L. G. II. 791. — Sp. 1. Amer. bor. et centr., Columbia, Ind. occ.

4892 9 **Logania** R. Br. G. II. 791. (*Euosma* Andr.). — Sp. 21. N. Zel., Austral.

4893 10 **Geniostoma** Forst G. II. 791. (*Anasser* Juss., *Hæmospermum* Reinw.). — Sp. ad 20. Ins. Mascar., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral., N. Zel.

4894 11 **Labordia** Gaud. G. II. 792. — Sp. 5 v. 6. Ins. Sandvic.

4895 12 **Gomphostigma** Turcz. G. II. 792. — Sp. 1. Afr. austr.

4896 13 **Nuxia** Lam. G. II. 792. (*Lachnopylis* Hochst.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.

4897 14 **Chilianthus** Burch. G. II. 793. — Sp. 4. Afr. austr.

4898 15 **Buddleia** L. G. II. 793. (*Romana* Vell. pr. p.). — Sp. ad 70. Amer. et Asia trop. et subtrop., Afr. austr.

4899 16 **Emorya** Torr. G. II. 794. — Sp. 2. Mexic., Texas.

4900 17 **Adenoplea** Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII. 406 (1883). — Sp. 1. Madagasc.

4901 18 **Adenoplusia** Radlk. *l. c.* 461 (1883). — Sp. 1. Madagasc.

4902 19 **Nicodemia** Ten. G. II. 794. — Sp. 2. Ins. Mascar.

4903 20 **Desfontainea** R. et P. G. II. 794. (*Linkia* Pers.). — Sp. 1. Amer. andina a Chili usque ad N. Granadam.

4904 21 **Fagræa** Thunb. G. II. 794. (*Kuhlia*, *Picrophlæum* et *Cyrtophyllum* Bl., *Kentia* Steud., *Utania* G. Don). — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.

4905 22 **Potalia** Aubl. G. II. 795. (*Nicandra* Schreb.). — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.

4906 23 **Anthocleista** Afzel. G. II. 795. — Sp. 4 v. 5. Afr. trop.

4907 24 **Usteria** Willd. G. II. 796. (*Monodynamis* Gmel.). — Sp. 1. Afr. trop.

4908 25 **Norrisia** Gardn. G. II. 796. — Sp. 1. Malacca.

4909 26 **Antonia** Pohl. G. II. 796 et 1242. — Sp. 1. Brasil., Guiana.

4910 27 **Bonyunia** Schomb. G. II. 796. — Sp. 2. Brasil., Guiana.

4911 28 **Peltanthera** Benth. G. II. 797. — Sp. 1. Peruvia.

4912 29 **Strychnos** L. G. II. 797. (*Rouhamon* Aubl., *Lasiostoma* Schreb., *Brehmia* Harv., *Unguacha* Hochst., *Narda* Vell.). — Sp. ad 65. Utriusque orbis reg. trop.

?Ignatia L. f.

4913 30 **Couthovia** A. Gray. G. II. 797. — Sp. 3. Ins. Pacif. et Celebes.

TRIBUS III. **Gærtnereæ**.

4914 31 **Gærtnera** Lam. G. II. 798. (*Andersonia* Schlcht., *Frutesca* DC., *Sykesia* Arn.). — Sp. ad 30. Afr. trop., Ins. Mascar., Madagasc., Ind. or.

4915 32 **Pagamea** Aubl. G. II. 798. — Sp. 8. Brasil. bor., Guiana.
4916 33 **Gardneria** Wall. G. II. 798. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Japon.
4917 34 **Hymenocnemis** H. f. G. II. 132 (Rubiacea), — Sp. 1. Madagasc.

Ordo CXVIII. GENTIANEÆ [1]

Tribus I. Exaceæ.

4918 1 **Cotylanthera** Bl. G. II. 803. (*Eophyton* A. Gray). — Sp. 3. Himal., Java, Ins. Pacif.
4919 2 **Exacum** L. G. II. 803. — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Asia or., Madagasc.
Paracelsia Zoll.
4920 3 **Sebæa** R. Br. G. II. 804. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr., N. Zel., Austral.
Lagenias E. Mey.
4921 4 **Belmontia** E. Mey. G. II. 804. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.
Exochænium Griseb.
4922 5 **Tachiadenus** Griseb. G. II. 804. — Sp. 5. Madagasc.

Tribus II. Chironieæ.

4923 6 **Chironia** L. G. II. 805. — Sp. 16. Afr. austr.
Plocandra E. Mey., Rœslinia Mönch.
4924 7 **Orphium** E. Mey. G. II. 805. — Sp. 1. Afr. austr.
?Valeranda Neck.
4925 8 **Hoppea** Willd. G. II. 805. (*Hopea* Vahl, *Pladera* Griseb.). — Sp. 2. Ind. or.
4926 9 **Faroa** Welw. G. II. 806. — Sp. 2 v. 3? Afr. trop.
4927 10 **Microcala** Link et Hoffm. G. II. 806 et 1242. (*Franquevillia* Salisb.). — Sp. 2. Eur. occ., Amer. austr.
4928 11 **Voyriella** Miq. G. II. 806. — Sp. 1. Guiana, Brasil. bor.
4929 12 **Voyria** Aubl. G. II. 806. (*Lita* Schreb., *Humboldtia* Neck., *Vohiria* Lam., *Leiphaimos* Cham. et Schlcht.). — Sp. ad 16. Afr. et Amer. trop.
Leianthostemon, Disadena et Pneumonanthopsis Miq., Biglandularia Karst.
4930 13 **Enicostema** Bl. G. II. 807. (*Henicostemma* Endl., *Hippion* Spreng., *Slevogtia* Rchb., *Adenema* G. Don). — Sp. 1. Asia et Afr. trop., Ind. occ.
4931 14 **Leianthus** Griseb. G. II. 807. — Sp. 13. Ind. occ., Mexic., Amer. centr.
Petasostylis Griseb. (Omphalostigma Griseb.)

(1) Sp. ad 575, in utroque orbe late dispersæ.

4932 15 **Hockinia** Gardn. G. II. 808. — Sp. 1. Brasil.
4933 16 **Tapeinostemon** Benth. G. II. 808. — Sp. 3. Brasil. bor., Guiana.
4934 17 **Gœppertia** Griseb. G. II. 808. — Sp. 2. Cuba.
4935 18 **Curtia** Cham. et Schlcht. G. II. 808. (*Schuebleria* Mart., *Apophragma* Griseb.). — Sp. 9. Brasil., Guiana.
4936 19 **Chlora** L. G. II. 809. (*Blackstonia* Huds.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ.
4937 20 **Erythræa** DC. G. II. 809. (*Hippocentaurea* J. A. Schultes, *Gyrandra* Griseb.). — Sp. ad 25. Reg. temp. et subtrop. hemisph. bor., Chili, Austral.

Schenkia Griseb.

4938 21 **Geniostemon** Engelm. et Gray in *Proc. Amer. Acad.* 104 (1880). — Sp. 2. Mexic.
4939 22 **Sabbatia** Adans. G. II. 810 et 1242. — Sp. 15. Amer. bor., Cuba.

Lapithea Griseb.

4940 23 **Zygostigma** Griseb. G. II. 810. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
4941 24 **Ixanthus** Griseb. G. II. 810. — Sp. 1. Ins. Canar.
4942 25 **Dejanira** Cham. et Schlcht. G. II. 810. (*Callopisma* Mart.). — Sp. 3. Brasil.
4943 26 **Cicendia** Adans. G. II. 810. — Sp. 1. Eur. occ.
4944 27 **Canscora** Lam. G. II. 811. (*Pladera* Soland, *Cobamba* Blanco). — Sp. ad 15. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.

Orthostemon R. Br., Phyllocyclus Kurz, Heterocanscora Clarke.

4945 28 **Schultesia** Mart. G. II. 811. (*Reichertia* Karst.). — Sp. descr. 15, sed nonnullæ reduc. Amer. trop.

Xestæa Griseb.

4946 29 **Neurotheca** Salisb. G. II. 812. (*Octopleura* Benth.). — Sp. 1. Afr. trop., Brasil. bor., Guiana.
4947 30 **Coutoubea** Aubl. G. II. 812. (*Picria* Schreb., *Cutubea* Mart.). — Sp. 3. Amer. trop.
4948 31 **Eustoma** Salisb. G. II. 812. (*Urananthus* Benth., *Arenbergia* Martens et Gal.). — Sp. 2. Amer. bor. calid., Mexic., Ind. occ., Columbia.
4949 32 **Prepusa** Mart. G. II. 813. — Sp. 3. Brasil.
4950 33 **Tachia** Aubl. G. II. 813. (*Myrmecia* Schreb.). — Sp. 3. Guiana, Brasil.
4951 34 **Zonanthus** Griseb. G. II. 813. — Sp. 1. Cuba.
4952 35 **Lisianthus** Aubl G II. 813 et 1242. — Sp. enum fere 60, sed vix 50 dist. Amer. trop.

Symbolanthus Don, Helia et Irlbachia Mart., Schlimia et Wallisia Rgl., Leiothamnus Griseb.

4953 36 **Pagæa** Griseb. G. II. 814. (*Brachycodon* Progel). — Sp. 4. Brasil., Guiana.

Tribus III. **Swertieæ.**

4954 37 **Crawfurdia** Wall. G. II. 815. (*Tripterospermum* Bl., *Pterygocalyx* et *Golowninia* Maxim.). — Sp. 9 v. 10? Asia trop. et or.

4955 38 **Gentiana** L. G. II. 815. — Sp. ad 180. Orbis fere totius reg. temp., frigid. et trop. mont.

Pneumonanthe et Hippion Schmidt, Ciminalis Adans., Asterias, Cœlantha, Dasystephana, Ericoila, Eurythalia et Gentianella Borkh., Ericala Don. Glyphospermum, Selatium, Ulostoma et Eudoxia G. Don, Varasia Philippi.

4956 39 **Jæschkea** Kurz. G. II. 816. — Sp. 3. Tibet., Himal.

4957 40 **Pleurogyne** Eschsch. G. II. 816. (*Lomatogonium* A. Braun). — Sp. 8. Eur. or. et arct., Asia et Amer. bor.

4958 41 **Swertia** L. G. II. 816. (*Agathotes* Don, *Henricea* Lem. Lis., *Monobothrium* Hochst.). — Sp. ad 55. Eur., Asia, Afr.

Sect. 1. *Euswertia* Benth.

Sect. 2. *Ophelia* Benth., Ophelia Don, Sczukinia et Stellera Turcz., Anagallidium Griseb.

4959 42 **Frasera** Wall. G. II. 817. — Sp. 7. Amer. bor.

Tessaranthium Kell.

4960 43 **Halenia** Borkh. G. II. 817. — Sp. enum 25, ad 16 reduc. Asia et Amer. bor. et austr. mont.

Exadenus Griseb.

4961 44 **Obolaria** L. G. II. 818. — Sp. 1. Amer. bor.

4962 45 **Bartonia** Mühlenb. G. II. 818. (*Centaurella* Mchx. *Centaurium* Pers., *Andrewsia* Spreng.). — Sp. 2. Amer. bor.

Tribus IV. **Menyantheæ.**

4963 46 **Menyanthes** L. pr. p. G. II. 819. — Sp. 2. Eur., Asia mont. et bor., Amer. bor.

4964 47 **Villarsia** Vent. pr. p. G. II. 819. (*Renealmia* Houtt.). — Sp. ad 12. Afr. austr., Austral.

4965 48 **Limnanthemum** S. P. Gmel. G. II. 819. (*Waldschmidia* Wigg., *Schweyckerta* C. C. Gmel.). — Sp. 26, verisim. ad 13 reduc. Orbis utriusque reg. temp. et trop.

4966 49 **Liparophyllum** H. f. G. II. 820. — Sp. 1. Tasmania.

Ordo CXIX. POLEMONIACEÆ [1]

4967 1 **Phlox** L. G. II. 821. — Sp. 30. Amer. bor., Asia rossica.
4968 2 **Collomia** Nutt. G. II. 822. — Sp. ad 11. Amer. bor.-occ., Andes Chilenses.
Sect. 1. *Eucollomia* A. Gray.
Sect. 2. *Phloganthea* A. Gray, Courtoisia Rchb.
4969 3 **Gilia** R. et P. G. II. 822. — Sp. ad 70. Amer. bor. et austr. extratrop.
Sect. 1. *Dactylophyllum* A. Gray, Dactylophyllum et Fenzlia Benth.
Sect. 2. *Linanthus* A. Gray, Linanthus Benth.
Sect. 3. *Leptosiphon* A. Gray, Leptosiphon Benth.
Sect. 4. *Siphonella* A. Gray.
Sect. 5. *Leptodactylon* A. Gray, Leptodactylon H. et A.
Sect. 6. *Navarretia* A. Gray, Navarretia R. et P., Ægochloa Benth.
Sect. 7. *Huegelia* A. Gray, Huegelia Benth., Welwitschia Rchb.
Sect. 8. *Elaphocera* A. Gray.
Sect. 9. *Ipomopsis* A. Gray, Ipomopsis Mchx, Ipomeria Nutt., Brickellia Raf.
Sect. 10. *Giliandra* A. Gray.
Sect. 11. *Microgilia* A. Gray.
Sect. 12. *Eugilia* A. Gray.
4970 4 **Polemonium** L. G. II. 823. — Sp. 8 v. 9. Eur., Asia et Amer. temp., Mexic., Chili.
4971 5 **Lœselia** L. G. II. 823 et 1242. (*Hoitzia* Juss.). — Sp. ad 10. Californ., Mexic., Amer. centr., N. Granada.
4972 6 **Bonplandia** Cav. G. II. 824. (*Caldasia* Willd.). — Sp. 1. Mexic.
4973 7 **Cantua** Juss. G. II. 824. (*Periphragmos* R. et P.). — Sp. 6 v. 7. Peruvia, Bolivia.
4974 8 **Cobæa** Cav. G. II. 824. — Sp. 5. Amer. trop. occ., Mexic. Rosenbergia OErst.

Ordo CXX. HYDROPHYLLACEÆ [2]

Tribus I. Hydrophylleæ.

4975 1 **Hydrophyllum** L. G. II. 826. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor. Viticella Mitch.

(1) Sp. ad 150, pro maxima parte Americanæ, paucæ in Eur. et Asia temp. vigentes.
(2) Sp. ad 130, pro maxima parte Americanæ, sp. 2 v. 3, per reg. calidior. orbis veteris late dispersæ.

4976 2 **Nemophila** Nutt. G. II. 827. — Sp. 7 v. 8. Amer. bor.
?Pholistoma Lilja.
4977 3 **Ellisia** L. G. II. 827. (*Nyctelea* Scop.). — Sp. 3 v. 5? Amer. bor.
Eucrypta Nutt.

Tribus II. Phacelieæ.

4978 4 **Phacelia** Juss. G. II. 827. (*Aldea* R. et P.). — Sp. 53. Amer. bor., Mexic., Chili.
Eutoca R. Br., Cosmanthus Nolte, Microgenetes A. DC., Whitlavia Hook., Helminthospermum Torr.
4979 5 **Lemmonia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XII. 162 (1877). — Sp. 1. Californ.
4980 6 **Conanthus** Torr. G. II. 828 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
4981 7 **Hesperochiron** S. Wats. G. II. 829. — Sp. 1 v. 3? Amer. bor. occ.
4982 8 **Tricardia** Torr. G. II. 829 et 1242. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
4983 9 **Ellisiophyllum** Maxim. G. II. 829. — Sp. 1. Japon.
4984 10 **Romanzoffia** Cham. et Schlcht. G. II. 830. — Sp. 2. Asia or. et Amer. occ. subarct.
4985 11 **Emmenanthe** Benth. G. II. 830. (*Miltitzia* A. DC.). — Sp. 6. Amer. bor. occ.
4986 12 **Draperia** Torr. G. II. 830. — Sp. 1. Californ.
4987 13 **Codon** L. G. II. 830. — Sp. 1. Afr. austr.

Tribus III. Nameæ.

4988 14 **Wigandia** H. B. et K. G. II. 831. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. mont.
4989 15 **Eriodictyon** Benth. G. II. 831. — Sp. 3. Amer. bor. occ.
4990 16 **Nama** L. G. II. 831 et 1242. — Sp. ad 22. Ins. Sandvic., Amer. bor.-occ., Mexic., Amer. austr. usque ad Boliviam.

Tribus IV. Hydroleæ.

4991 17 **Hydrolea** L. G. II. 831. (*Steris* L., *Sagonea* Aubl., *Reichelia* Schreb.). — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr., Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
?Hydrolia Thou.

Ordo CXXI. BORAGINEÆ [1]

Tribus I. Cordieæ.

4992 1 **Cordia** L. G. II. 838. (*Varronia* L.). — Sp. descr. ultra 200, et forte 180 bene dist. Utriusque orbis reg. calidior.

(1) Sp. ad 1235 per totum orbem terrarum latissime dispersæ.

Gerascanthus P. Browne (Cerdana R. et P.), Hemigymnia Griff., Gynaion A. DC., Macria Ten., Plethostephia et Paradigma Miers, Borellia et Firensia Neck.
?Macielia Vand.

4993 2 **Cienkowskia** Rgl. et Rach. *Ind. sem. Hort. Petrop.* 48 (1858). G. I. 997 in ann. — Sp. 1. Patria ignota.

4994 3 **Patagonula** L. G. II. 839. — Sp. 2. Brasil.

4995 4 ?**Saccellium** H. et B. G. II. 839. — Sp. 1. Peruvia.

4996 5 **Auxemma** Miers. G. II. 840. — Sp. 1. Brasil.

Tribus II. Ehretieæ.

4997 6 **Bourreria** P. Browne. G. II. 840. (*Beurreria* Jacq., *Bourreria* et *Crematomia* Miers). — Sp. 16 v. 18. Ind. occ., Mexic., Amer. centr., Columbia.
Morelosia Llav. et Lex., Hymenesthes Miers.

4998 7 **Ehretia** L. G. II. 840. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.
Carmona Cav., Hilsenbergia Tausch.

4999 8 **Cortesia** Cav. G. II. 841. — Sp. 1. Argentina.

5000 9 **Rochefortia** Sw. G. II. 841. (*Lutrostylis* G. Don, *Diplostylis* Karst. et Tr.). — Sp. 3. Ind. occ., Columbia.

5001 10 **Coldenia** L. G. II. 841. — Sp. 10. Reg. calidior. orbis veteris, Amer. occ. bor. et austr.
Subg. 1. *Eucoldenia* A. Gray, Lobophyllum F. Müll., Stegnocarpus et Ptilocalyx Torr.
Subg. 2. *Tiquilia* A. Gray, Tiquilia Pers., Galapagoa H. f., Eddya Torr.

5002 11 **Rhabdia** Mart. G. II. 842. – Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.
?Rotula Lour.

5003 12 **Poskea** Vatke in *Linnæa* XLIII. 321 (1882). — Sp. 1. Afr. trop.

5004 13 **Halgania** Gaud. G. II. 842. — Sp. 8. Austral.

Tribus III. Heliotropieæ.

5005 14 **Tournefortia** L. G. II. 843. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.
Messersmidia L. (Messerschmidia Gärtn. f., Argusia Stev.).

5006 15 **Heliotropium** L. G. II. 843 et 1243. — Sp. descr. ultra 170, ad 120 reduc. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.
Sect. 1. *Catimas* DC.
Sect. 2. *Euheliotropium* Benth., Bucanion Stev.
Sect. 3. *Piptoclaina* Benth., Piptoclaina G. Don.

Sect. 4. *Heliophytum* Benth., Tiaridium Lehm., Heliophytum DC., Schobera Scop., Bourjotia Pomel.

Sect. 5. *Orthostachys* A. DC., Preslea Mart., Schleidenia Endl., Euploca Nutt., Sarcanthus Anders., Pentacarya DC.

5007 16 **Cochranea** Miers. G. II. 845. — Sp. 11, ad 3 reduc. ? Chili.

Tribus IV. Borageæ.

5008 17 **Suchtelenia** Kar. G. II. 845. — Sp. 2. Asia rossica.

5009 18 **Trichodesma** R. Br. G. II. 845. — Sp. 10. Afr., Asia trop. et med., Austral.

Borraginoides Mönch, Pollichia Medic., Streblanthera Steud. Leiocarya Hochst., Friedrichsthalia Fenzl, Spiroconus Stev.

5010 19 **Brachybotrys** Maxim. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1254. — Sp. 1. Mandshuria, China bor.

5011 20 **Caccinia** Savi. G. II. 846. (*Anisanthera* Raf.). — Sp. 5. Oriens.

5012 21 **Heliocarya** Bge. G. II. 846. — Sp. 1. Persia.

5013 22 **Actinocarya** Benth. G. II. 846. — Sp. 1. Tibet.

5014 23 **Harpagonella** A. Gray. G. II. 846. — Sp. 1. Californ.

5015 24 **Pectocarya** DC. G. II. 847. (*Ktenospermum* Lehm.). — Sp. 3 v. 4. Chili, Californ.

Gruvelia A. DC.

5016 25 **Omphalodes** Mönch. G. II. 847. (*Picotia* R. et S.). — Sp. ad 15. Eur. et Asia med. temp. et or., N. Mexic.

5017 26 **Selkirkia** Hemsl. in *Bot. Challeng. Exped.* III. 47 (1884). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

5018 27 **Thyrocarpus** Hance. G. II. 847. — Sp. 2. China.

5019 28 **Cynoglossum** L. G. II. 848. — Sp. ad 68. Utriusque orbis reg. temp. et mont.

5020 29 **Lindelofia** Lehm. G. II. 848. (*Anchusopsis* Bisch.). — Sp. 2. Ind. or.

5021 30 **Solenanthus** Ledeb. G. II. 848. — Sp. ad 10. Eur. austr., Asia occ. et rossica.

Trachelanthus Kunze (Cerinthopsis Kotschy).

5022 31 **Kuschakewiczia** Rgl et Smirn. *Descr. pl. nov.* VI. 51 (1878). — Sp. 1. Turkest.

5023 32 **Myosotidium** Hook. G. II. 849. — Sp. 1. N. Zel.

5024 33 **Rindera** Pall. G. II. 849 et 1243. — Sp. ad 15. Eur. austr., Asia occ. et med.

Mattia Schult., Cyphomattia Boiss.

5025 34 **Paracaryum** Boiss. G. II. 849. — Sp. ad 20. Eur. austr., Asia med. et centr.

5026 35 **Echinospermum** Sw. G. II. 850. (*Lappula* Mönch, *Rochelia* R. et S.). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp., Afr. austr., Austral.
Heterocaryum A. DC.

5027 36 **Eritrichium** Schrad. G. II. 850. — Sp. ad 70. Reg. Medit., Eur. et Asia mont., Asia et Amer. bor., Amer. austr. extratrop., Austral.
Sect. 1. *Eueritrichium* A. Gray, Plagiobotrys F. et M.
Sect. 2. *Krynitzkia* A. Gray, Krynitzkia F. et M., Cryptanthe Lehm., Anoplocaryum Ledeb., Megastoma Coss. et Durieu, Piptocalyx Torr.

5028 37 **Sonnea** Greene in *Pittonia* I. 22 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.

5029 38 **Amsinckia** Lehm. G. II. 851. (*Benthamia* Lindl.). — Sp. 7. Amer. bor. occ., Chili, alibi inquil.

5030 39 **Echiochilon** Desf. G. II. 852. — Sp. 2. Afr. bor.

5031 40 **Craniospermum** Lehm. G. II. 852. — Sp. 2 v. 3. Sibiria.
Diploloma Schrenk.

5032 41 **Rochelia** Rchb. G. II. 852. (*Maccoya* F. Müll.). — Sp. ad 8. Austral., Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

5033 42 **Asperugo** L. G. II. 853. — Sp. 1. Eur. et Asia, alibi inquil.

5034 43 **Microula** Benth. G. II. 853. — Sp. 1. Tibet.

5035 44 **Tetracarya** Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 270 (1881). — Sp. 1. China (Kansu).

5036 45 **Bothriospermum** Bge. G. II. 853. — Sp. 2 v. 3. Asia trop. et bor., Ins. Mascar.

5037 46 **Gastrocotyle** Bge. G. II. 853 et 1243. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

5038 47 **Echidiocarya** A. Gray. G. II. 854. — Sp. 1. Arizona.

5039 48 **Symphytum** L. G. II. 854. — Sp. 17. Eur., Afr. bor., Asia occ.

5040 49 **Borago** L. G. II. 854. (*Borrago* Juss.). — Sp. 3. Reg. Medit., alibi inquil.
Buglossites Moris.

5041 50 **Trachystemon** Don. G. II. 855. (*Psilostemon* DC., *Nordmannia* Ledeb.). — Sp. 2. Oriens.

5042 51 **Anchusa** L. G. II. 855. (*Buglossum* Gärtn.). — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., alibi inquil.
Caryolopha Fisch. et Trautv., Pentaglottis Tausch, Brunnera Stev., ?Stomotechium Lehm.

5043 52 **Lycopsis** L. G. II. 856. — Sp. 4? Eur., Afr. bor., Asia occ. et med.

5044 53 **Trigonocaryum** Trautv. G. II. 856. — Sp. 1. Daghestan.

5045 54 **Nonnea** Mönch. G. II. 856. (*Oskampia* Mönch, *Echioides* Desf.). — Sp. descr. ultra 30. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Phaneranthera DC., Elizaldia Willk.

5046 55 **Pulmonaria** L. pr. p. G. II. 857. — Sp. enum 15, ad 5 v. 6. reduc. Eur. et Asia imprim. occ.

5047 56 **Alkanna** Tausch. G. II. 857. (*Baphorhiza* Link, *Camptocarpus* K. Koch). — Sp. ad 40. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

5048 57 **Cystostemon** Balf. f. *Descr. pl. nov.* pars 1. 8. (*Cystistemon*). — Sp. 1. Socotra.

5049 58 **Mertensia** Roth. G. II. 857. (*Hippoglossum* Hartm., *Steenhammera* Rchb., *Casselia* Dmrt., *Oreocharis* Dcne). — Sp. ad 15. Eur. or., Asia extratrop., Amer. bor.

5050 59 **Trigonotis** Stev. G. II. 858. (*Endogonia* Turcz.). — Sp. 10. Asia med. et occ.

5051 60 **Myosotis** L. G. II. 858. — Sp. enum. ultra 40, sed plures reduc. Orbis veteris reg. temp. et frigid., Amer. bor.
Exarrhena R. Br., Strophiostoma Turcz.

5052 61 **Moritzia** DC. G. II. 859. (*Meratia* A. DC.). — Sp. 4. Brasil. Columbia.

5053 62 **Antiphytum** DC. G. II. 859. — Sp. 3. Brasil. austr., Bonaria.

5054 63 **Macromeria** Don. G. II. 859. — Sp. ad 8. Mexic., Peruvia, Columbia.

5055 64 **Onosmodium** Mchx. G. II. 859. (*Purshia* Spreng., *Osmodium* Raf.). — Sp. 6. Amer. bor., Mexic.

5056 65 **Lithospermum** L. G. II. 860. — Sp. ad 40. Utriusque orbis hemisph. bor. reg. extratrop., Amer. austr. occ., Afr. austr.
Sect. 1. *Eulithospermum* DC.
Sect. 2. *Margarospermum* Rchb., Rhytispermum Link (Ægonychon S. F. Gray), Batschia Gmel., Pentalophum A. DC., Margarospermum Dcne, Lithodora Griseb. (Gymnoleima Dcne).

5057 66 **Sericostoma** Stocks. G. II. 861. — Sp. 3. Arabia, Asia occ.

5058 67 **Ancistrocarya** Maxim. G. II. 861. — Sp. 1. Japon.

5059 68 **Moltkia** Lehm. G. II. 861. — Sp. 6 v. 7. Eur. austr., Asia occ.

5060 69 **Zwackhia** Sendtn. G. II. 862. — Sp. 1. Bosnia, Eur. austro-or.

5061 70 **Arnebia** Forsk. G. II. 862. (*Dioclea* Spreng., *Strobila* G. Don, *Meneghinia* Endl., *Stenosolenium* Turcz., *Toxostigma* A. Rich.). — Sp. ad 13. Afr. bor., Asia occ. et med.

5062 71 **Macrotomia** DC. G. II. 862. (*Leptanthe* Kl.). — Sp. 6 v. 8. Himal., Oriens.
Munbya Boiss. (Aipyanthus Stev.).

5063 72 **Lobostemon** Lehm. G. II. 863. (*Echiopsis* Rchb.). — Sp. ad 50. Afr. austr.

5064 73 **Megacaryon** Boiss. G. II. 863. — Sp. 1. Armenia.
5065 74 **Echium** L. G. II. 863. — Sp. descr. ultra 50, sed vix 20 dist. Orbis veteris hemisph. bor. reg. extratrop. et subtrop.
5066 75 **Onosma** L. G. II. 864. — Sp. ad 70. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ. et med.
Colsmannia Lehm., Maharanga DC., Podonosma Boiss.
5067 76 **Cerinthe** L. G. II. 864. — Sp. 10, ad 4? reduc. Eur., Afr. bor., Asia occ.

Genus anomalum

5068 77 **Wellstedia** Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 247. — Sp. 1. Socotra.

Ordo CXXII. CONVOLVULACEÆ [1]

Tribus I. Convolvuleæ.

5069 1 **Erycibe** Roxb. G. II. 868. (*Catonia* Vahl, *Erimatalia* R. et S.). — Sp. ad 20. Asia et Austral. trop.
5070 2 **Rivea** Choisy. G. II. 868. — Sp. 2. Ind. or.
5071 3 **Argyreia** Lour. G. II. 869. — Sp. ad 30. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay.
5072 4 **Humbertia** Lam. G. II. 869. (*Endrachium* Juss., *Thouinia* Sm., *Smithia* Gmel.). — Sp. 1. Madagasc.
5073 5 **Blinkworthia** Choisy. G. II. 869. — Sp. 1. Burma.
5074 6 **Maripa** Aubl. G. II. 869. (*Mouroucoa* Aubl., *Maireria* Scop.). — Sp. 11. Amer. centr. et austr.
5075 7 **Lettsomia** Roxb. pr. p. G. II. 870. — Sp. ad 32. Ind. or., China austr., Archip. Malay.
Sect. 1. *Eulettsomia* Wight.
Sect. 2. *Moorcroftia* Wight, Moorcroftia Choisy.
5076 8 **Legendrea** Webb. G. II. 870. — Sp. 1. Ins. Canar.
5077 9 **Ipomæa** L. G. II. 870. — Sp. descr. ultra 450 et forte ad 350 reduc. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
Series A. G. II. 871.
Calonyction, Marcellia et Exogonium Choisy, Quamoclit Mönch, Calboa Cav. (Macrostema Pers., Morenoa Llav. et Lex.), Mina Llav. et Lex.
Series B. G. II. 871.
Operculina Silva Manso (Piptostegia Hoffmsg), Pharbitis, Aniseia, Skinneria et Batalas Choisy, Spiranthera et Elythrostamna Bojer, Calycanthemum Kl., Leptocallis G. Don.

(1) Sp. ad 870, per totum orbem terrarum late dispersæ.

5078 10 **Lepistemon** Bl. G. II. 873. — Sp. 5. Asia, Afr. et Austral. trop.
5079 11 **Hewittia** W. et A. G. II. 873. (*Shutereia* Choisy). — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
5080 12 **Calystegia** R. Br. G. II. 874. — Sp. 7 v. 8. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
5081 13 **Jacquemontia** Choisy. G. II. 874. — Sp. ad 36. Afr. et Amer. trop.
5082 14 **Convolvulus** L. G. II. 874. — Sp. ad 160. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.
Rhodorhiza Webb, Pantocsekia Griseb.
5083 15 **Cardiochlamys** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1403 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
5084 16 **Polymeria** R. Br. G. II. 875. — Sp. 7. Austral.
5085 17 **Evolvulus** L. G. II. 875. (*Cladostyles* H. et B., *Meriana* Vell.). — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Leucomalla Philippi.
5086 18 **Porana** Burm. G. II. 876. (*Duperreya* Gaud., *Dinetus* Ham.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay, Austral.
5087 19 **Nephrophyllum** A. Rich. G. II. 876. (*Hygrocharis* Hochst.). — Sp. 1. Abyss.
5088 20 **Breweria** R. Br. G. II. 876 et 1243. — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. bor., Austral.
Seddera Hochst., Stylisma Nutt. (Bonamia A. Gray), Dufourea H. B. et K. (Calycobolus Willd., Reinwardtia Spreng., Prevostea Choisy, Dethardingia Nees), Trichantha Karst., Codonanthus G. Don.
5089 21 **Cladostigma** Radlk. in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* VIII. 412 (1883). — Sp. 1. Abyss.
5090 22 **Bonamia** Thou. G. II. 877. — Sp. 1. Madagasc.
5091 23 **Neuropeltis** Wall. G. II. 878. — Sp. 2 v. 3? Ind. or., Penins. et Archip. Malay., Afr. trop.
5092 24 **Lysiostyles** Benth. G. II. 878. — Sp. 2? Guiana.
5093 25 **Dicranostyles** Benth. G. II. 878. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.

Tribus II. Dichondreæ.

5094 26 **Falkia** L. f. G. II. 878. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.
5095 27 **Dichondra** Forst. G. II. 879. (*Stenipha* Banks, *Demidofia* Gmel.). — Sp. 4 v. 5. Amer. bor. et austr., Afr. austr., Ind. or., Austral.

Tribus III. Nolaneæ.

5096 28 **Alona** Lindl. pr. p. G. II. 879. — Sp. ad 6. Chili.
Rayeria Gaud.

5097 29 **Nonala** L. G. II. 879. (*Neudorfia* Adans., *Teganium* Schmid, *Sorema* Lindl.). — Sp. ad 7. Peruvia, Chili.
Gubleria Gaud.

5098 30 ?**Osteocarpus** Philippi in *Gartenflora*. 356 (1884). — Sp. 1. Chili.

5099 31 **Dolia** Lindl. G. II. 880. (*Aplocarya* Lindl., *Alibrexia* Miers). — Sp. ad 12. Peruvia, Chili.
Velpeaulia et Leloutria Gaud.

5100 32 **Bargemontia** Gaud. G. II. 880. — Sp. 1. Peruvia, Bolivia.

Tribus IV. Cresseæ.

5101 33 **Wilsonia** R. Br. G. II. 880. — Sp. 3. Austral.

5102 34 **Hillebrandtia** Vatke. G. II. 1243. — Sp. 1. Afr. or.

5103 35 **Cressa** L. G. II. 880. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidiores.

Tribus V. Cuscuteæ.

5104 36 **Cuscuta** L. G. II. 881. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Epilinella, Engelmannia et Cuscutina Pfeiff., Monogynella, Cussutha et Succuta Desm., Grammica Lour., Pfeifferia Buching., Lepidanche Engelm., Buchingera Schultz.

Ordo CXXIII. SOLANACEÆ (1)

Tribus I. Solaneæ.

5105 1 **Lycopersicum** Mill. G. II. 888. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr., alibi inquil.

5106 2 **Solanum** L. G. II. 888. — Sp. descr. ad 950, sed vix 750 dist. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
Sect. 1. *Pachystemonum* Dunal, Normania Lowe, Cliocarpus Miers.
Sect. 2. *Leptostemonum* Dunal, Nycterium Vent. (Androcera Nutt.), Aquartia L.

5107 3 **Cyphomandra** Sendtn. G. II. 889. (*Pionandra* Miers, *Pallavicinia* De Not., *Cyathostyles* Schott). — Sp. ad 24. Amer. austr.

5108 4 **Athenæa** Sendtn. G. II. 890. (*Witheringia* Miers). — Sp. ad 15. Amer. austr.
Larnax Miers.

5109 5 **Physalis** L. G. II. 890. (*Pentaphiltrum* Rchb.). — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calidior. imprim. Amer. bor. et austr.

(1) Sp. ultra 1750, ad 1500 reduc., per reg. calidiores utriusque orbis latissime dispersæ.

5110 6 **Chamæsaracha** A. Gray. G. II. 891. — Sp. 3. Mexic., Texas.
5111 7 **Saracha** R. et P. G. II. 891. (*Bellinia* R. et S., *Jaltomata* Schlcht.). — Sp. ad 12. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
5112 8 **Mellissia** H. f. G. II. 891. — Sp. 1. Ins. S. Helena.
5113 9 **Bassovia** Aubl. G. II. 892. (*Witheringia* L'Hér., *Aureliana* Sendtn.). — Sp. ad 12. Amer. austr. et centr., Ind. occ.
5114 10 **Capsicum** L. G. II. 892. — Sp. descr. ultra 50, ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. calidior., sæpe cult. v. inquil.
5115 11 **Brachistus** Miers. G. II. 892. (*Sicklera* Sendtn., *Fregirardia* Dunal). — Sp. bene dist. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
5116 12 **Discopodium** Hochst. G. II. 893. — Sp. 1. Afr. trop.
5117 13 **Oryctes** S. Wats. G. II. 893. — Sp. 1. Amer. bor.
5118 14 **Margaranthus** Schlcht. G. II. 893. — Sp. 1 v. 2? Mexic., Texas.
5119 15 **Withania** Pauq. G. II. 893. (*Hypnoticum* Rodrig., *Puneeria* Stocks). — Sp. 4. Eur. austr., Asia occ. et calid., Afr. bor., Ins. Canar.
5120 16 **Nothocestrum** A. Gray. G. II. 894. — Sp. 4. Ins. Sandvic.
5121 17 **Acnistus** Schott. G. II. 894. — Sp. ad 14. Amer. trop.
Lycioplesium Miers, Codochonia Dunal.
5122 18 **Hebecladus** Miers. G. II. 895. — Sp. 5. Amer. trop. occ.
5123 19 **Iochroma** Benth. G. II. 895. (*Chænesthes* Miers). — Sp. ad 15. Amer. trop. occ.
Cleochroma Miers.
5124 20 **Dunalia** H. B. et K. G. II. 895. (*Dierbachia* Spreng.). — Sp. ad 8. Amer. trop. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
5125 21 **Latua** Philippi. G. II. 896. — Sp. 1. Chili.
5126 22 **Pœcilochroma** Miers. G. II. 896. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Ecuador.
5127 23 **Phrodus** Miers. G. II. 896. (*Rhopalostigma* Philippi). — Sp. 2. Chili.
5128 24 **Cacabus** Bernh. G. II. 896. (*Thinogeton* Benth., *Dictyocalyx* H. f., *Streptostigma* Rgl). — Sp. 6 v. 2? Amer. occ. trop. et subtrop.
5129 25 **Nicandra** Adans. G. II. 897. (*Calydermos* R. et P.). — Sp. 1. Peruvia, alibi inquil.
5130 26 **Triguera** Cav. G. II. 897. — Sp. 1. Hispania austr.
5131 27 **Trechonætes** Miers. G. II. 898. — Sp. 1 v. 2? Andes Chilenses.
5132 28 **Himeranthus** Endl. G. II. 898. — Sp. 1. Bonaria.
5133 29 **Jaborosa** Juss. G. II. 898. — Sp. 6 v. 7. Mexic., Amer. austr. extratrop. et andina.
Dorystigma Miers, Lonchestigma Dunal.

5134 30 **Nectouxia** H. B. et K. G. II. 899. — Sp. 1. Mexic.
5135 31 **Salpichroa** Miers. G. II. 899. (*Salpichroma* Miers, *Busbeckea* Mart.). — Sp. ad 10. Amer. austr. extratrop. et andina.

TRIBUS II. **Atropeæ.**

5136 32 **Grabowskia** Schlcht. G. II. 899. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. extratrop.
5137 33 **Lycium** L. G. II. 900. — Sp. ex Miersio 70, sed plures reduc. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
5138 34 **Atropa** L. G. II. 900. — Sp. 1 v. 2? Eur. et Asia occ. et med.
5139 35 **Mandragora** Juss. G. II. 900. — Sp. 5 v. 1. Reg. Medit., Sikkim.
5140 36 **Dyssochroma** Miers. G. II. 901. — Sp. 2. Brasil.
Trianæa Pl. et Lind.
5141 37 **Solandra** Sw. G. II. 901. — Sp. ad 4. Amer. trop.

TRIBUS III. **Hyoscyameæ.**

5142 38 **Datura** L. G. II. 901. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Sect. 1. *Brugmansia* Bernh., Brugmansia Pers.
Sect. 2. *Stramonium* Bernh.
Sect. 3. *Dutra* Bernh.
Sect. 4. *Ceratocaulis* Bernh., Ceratocaulos Spach.
5143 39 **Scopolia** Jacq. G. II. 902. (*Scopolina* Schult.). — Sp. 3. Eur. Japon., Himal.
Anisodus Link et Otto (Whitleya Don).
5144 40 **Przewalskia** Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* XI. 274. — Sp. 1. Asia temp.
5145 41 **Physochlaina** G. Don. G. II. 902. (*Belenia* Dcne). — Sp. 4. Asia med.
5146 42 **Hyoscyamus** L. G. II. 903. — Sp. 8 v. 9. (ex Dunalio 17 v. 19). Reg. Medit., Ins. Canar., Asia occ. et med., alibi inquil.

TRIBUS IV. **Cestrineæ.**

5147 43 **Markea** L. C. Rich. G. II. 903. (*Lamarkea* Pers.). — Sp. 6. Amer. trop.
5148 44 **Juanulloa** R. et P. G. II. 903. (*Ulloa* Pers., *Laureria* Schlcht.). — Sp. 6 v. 7. Peruvia, Columbia, Amer. centr.
Sarcophysa et Ectozoma Miers.
5149 45 **Cestrum** L. G. II. 904. — Sp. descr. fere 160, sed vix ultra 100 dist. Amer. calidior.
Habrothamnus Endl. (Meyenia Schlcht.).
5150 46 **Gœtzea** Wydl. G. II. 1244. — Sp. 1. Ins. Porto Rico.

5151 47 **Benthamiella** Spegazz. *Pl. nov. Amer. austr.* 13 (1883). — Sp. 1. Patagonia.
5152 48 **Sessea** R. et P. G. II. 905. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. andina.
5153 49 **Metternichia** Mikan. G. II. 905. — Sp. 2. Brasil., Columbia.
5154 50 **Retzia** Thunb. G. II. 905. — Sp. 1. Afr. austr.
5155 51 **Fabiana** R. et P. G. II. 905. — Sp. 11. Chili, Bolivia, Brasil.
5156 52 **Vestia** Willd. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
5157 53 **Dittostigma** Philippi. G. II. 906. — Sp. 1. Chili.
5158 54 **Nicotiana** L. G. II. 906. — Sp. descr. ultra 50, sed vix 35 dist. Amer., Austral., Ins. Pacif., alibi inquil.
Nicotidendron Griseb., Polydiclis Miers, Sairanthus G. Don, Lehmannia Spreng, Tabacus Mönch.

TRIBUS V. **Salpiglossidæ**.

5159 55 **Petunia** Juss. G. II. 907. — Sp. 12 v. 15. Amer. austr., Mexic.
Calibrachoa Llav. et Lex. (Leptophragma Benth.), Waddingtonia Philippi.
5160 56 **Parabouchetia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 662 (1887). — Sp. 1. Brasil.
5161 57 **Bouchetia** DC. pr. p. G. II. 908. (*Leucantha* Scheele). — Sp. 2. Texas, Mexic., Brasil. austr., Montevideo.
5162 58 **Nierembergia** R. et P. G. II. 908. — Sp. ad 20. Amer. austr. extratrop. et subtrop., Mexic., Texas.
5163 59 **Leptoglossis** Benth. G. II. 908. — Sp. 3. Amer. austr. extratrop. et occ.
Cyclostigma Philippi.
5164 60 **Reyesia** Clos. G. II. 909. (*Pteroglossis* Miers). — Sp. 1. Chili.
5165 61 **Schizanthus** R. et P. G. II. 909. — Sp. ad 7. Chili.
5166 62 **Salpiglossis** R. et P. G. II. 909. — Sp. 2 v. 3. Chili.
5167 63 **Browallia** L. G. II. 910. — Sp. 6. Amer. trop.
5168 64 **Microschwenkia** Benth. in Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 438 (1882). — Sp. 1. Guatemala.
5169 65 **Streptosolen** Miers. G. II. 910. — Sp. 1. Columbia.
5170 66 **Brunfelsia** L. G. II. 911. — Sp. ad 20. Amer. austr., Ind. occ.
Franciscea Pohl.
5171 67 **Schwenkia** L. G. II 911. (*Chætochilus* Vahl, *Matthisonia* Raddi, *Mathea* Vell.). — Sp. ad 20. Amer. austr., Afr. trop.
5172 68 **Duboisia** R. Br. G. II. 911. — Sp. 1. Austral. or., N. Caled.
5173 69 **Anthocercis** Labill. G. II. 912. — Sp. 18. Austral.
Sect. 1. *Euanthocercis* B. et H.
Sect. 2. *Cyphanthera* B. et H., Cyphanthera Miers.
5174 70 **Anthotroche** Endl. G. II. 912. — Sp. 2. Austral. occ. extratrop.
5175 71 **Sclerophylax** Miers. G. II. 912. (*Sterrhymenia* Griseb.). — Sp. 2 v. 3? Amer. austr. extratrop.

5176 72 **Ixandra** F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record* n. 1 (1883). — Sp. 1. Austral.

Ordo CXXIV. SCROPHULARINEÆ [1]

Tribus I. Leucophylleæ.

5177 1 **Heteranthia** Nees et Mart. G. II. 926. (*Vrolikia* Spreng.). — Sp. 1. Brasil.
5178 2 **Ghiesbreghtia** A. Gray. G. II. 926. — Sp. 1. Mexic.
5179 3 **Leucophyllum** H. et B. G. II. 927. — Sp. 3. Mexic., Texas.

Tribus II. Aptosimeæ.

5180 4 **Aptosimum** Burch. G. II. 927. (*Ohlendorfia* Lehm., *Chilostigma* Hochst.). — Sp. 9. Nubia, Afr. austr.
5181 5 **Peliostomum** E. Mey. G. II. 927. — Sp. 4. Afr. austr.
5182 6 **Anticharis** Endl. G. II. 928. (*Meisarrhena* R. Br., *Doratanthera* Benth.). — Sp. 4. Afr. trop. et bor. or., Arabia. Ind. or., Afr. austr.

Tribus III. Verbasceæ.

5183 7 **Verbascum** L. G. II. 928. — Sp. descr. ad 140, sed vix ultra 100 dist. Orbis vetus, alibi inquil.
5184 8 **Celsia** L. G. II. 929. — Sp. ad 30. Eur. austr., Afr. bor., Abyss., Asia occ., Ind. or.
Sect. 1. *Nefflea* Benth., Celsia Griseb.
Sect. 2. *Arcturus* Benth., Thapsandra Griseb.
Sect. 3. *Janthe* Benth., Janthe Griseb.
5185 9 **Staurophragma** F. et M. G. II. 929. — Sp. 1. Anatolia.

Tribus IV. Calceolarieæ.

5186 10 **Calceolaria** L. G. II. 929. – Sp. fere 120. Amer. occ. trop. et extratrop., N. Zel.
Sect. 1. *Aposecos* Benth.
Sect. 2. *Jovellana* Benth., Jovellana Cav., Bæa Pers. pr. p.
Sect. 3. *Eucalceolaria* Benth.

Tribus V. Hemimerideæ.

5187 11 **Alonsoa** R. et P. G. II. 930. (*Hemimeris* H. B. et K.). — Sp. 6. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Mexicum.
Schistanthe Kunze.
5188 12 **Angelonia** H. et B. G. II. 930. (*Physidium* Schrad., *Schelveria*

(1) Sp. ad 2000, per totum orbem terrarum dispersæ.

et *Thylacantha* Nees et Mart.). — Sp. 22. Amer. trop., Mexic., Ind. occ.

5189 13 **Hemimeris** Thunb. G. II. 931. — Sp. 4. Afr. austr.

5190 14 **Diascia** Link et Otto. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.

5191 15 **Colpias** E. Mey. G. II. 931. — Sp. 1. Afr. austr.

5192 16 **Nemesia** Vent. G. II. 931. — Sp. ad 20. Afr. austr.

5193 17 **Diclis** Benth. G. II. 932. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Madagasc., Maurit.

Tribus VI. **Antirrhineæ**.

5194 18 **Linaria** Juss. G. II. 932 et 1244. — Sp. 130. Hemisph. bor. reg. extratrop., Amer. austr. extratrop., inter trop. inquil.

Sect. 1. *Cymbalaria* Chav., Cymbalaria Baumg., Kickxia Dmrt.

Sect. 2. *Elatinoides* Chav.

Sect. 3. *Linariastrum* Chav.

Sect. 4. *Chænorrhinum* Chav., Chænorrhinum Lange.

5195 19 **Anarrhinum** Desf. G. II. 933. — Sp. 11. Reg. Medit. et Nubica.

Sect. 1. *Anarrhinum* Benth.

Sect. 2. *Simbuleta* Benth., Simbuleta Forsk.

5196 20 **Schweinfurthia** A. Braun. G. II. 933. — Sp. 3. Nubia, Ægypt., Arabia, Oriens.

5197 21 **Galvesia** Juss. G. II. 934. (*Agassizia* Chav.). — Sp. 2? Peruvia, Ecuador., Californ. ?

5198 22 **Mohavea** A. Gray. G. II. 934. — Sp. 1. Amer. bor.-occ

5199 23 **Antirrhinum** L. G. II. 934. — Sp. ad 25. Utriusque orbis hemisph. bor., alibi inquil.

Sect. 1. *Orontium* A. Gray, Orontium Pers.

Sect. 2. *Antirrhinastrum* Chav.

Sect. 3. *Asarina* A. Gray, Asarina Mill.

Sect. 4. *Sœrorhinum* A. Gray.

Sect. 5. *Maurandella* A. Gray.

Sect. 6. *Gambelia* A. Gray, Gambelia Nutt., ? Saccularia Kell.

5200 24 **Maurandia** Ort. G. II. 935. — Sp. 6. Mexic., Texas.

Sect. 1. *Eumaurandia* Benth., Reichardia Roth.

Sect. 2. *Epixiphium* Engelm.

Sect. 3. *Lophospermum* Benth., Lophospermum Don.

5201 25 **Rhodochiton** Zucc. G. II. 935. — Sp. 1. Mexic.

Tribus VII. **Cheloneæ**.

5202 26 **Phygelius** E. Mey. G. II. 936. — Sp. 2. Afr. austr.

5203 27 **Halleria** L. G. II. 936. — Sp. 8. Abyss., Madagasc., Afr. austr.
5204 28 **Teedia** Rudolphi. G. II. 936. (*Borkhausenia* Roth). — Sp. 2. Afr. austr.
5205 29 **Freylinia** Pangelli. G. II. 937. — Sp. 2. Afr. austr.
5206 30 **Anastrabe** E. Mey. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.
5207 31 **Ixianthes** Benth. G. II. 937. — Sp. 1. Afr. austr.
5208 32 **Bowkeria** Harv. G. II. 937. — Sp. 5. Afr. austr.
5209 33 **Scrophularia** L. G. II. 937. — Sp. ad 120. Eur., Afr. bor., Asia extratrop., Amer. bor.

Sect. 1. *Venilia* G. Don, Ceramanthe Rchb.
Sect. 2. *Scorodonia* G. Don.
Sect. 3. *Tomiophyllum* Benth.

5210 34 **Brandisia** H. f. et T. G. II. 938. — Sp. 2. Ind. or., China.
5211 35 **Wightia** Wall. G. II. 938. — Sp. 3. Himal., Java, Borneo.
5212 36 **Paulownia** S. et Z. G. II. 939. — Sp. 1. Japon.
5213 37 **Brookea** Benth. G. II. 939 et 1244. — Sp. 3. Borneo.
5214 38 **Chelone** L. G. II. 939. — Sp. 4. Amer. bor.
5215 39 **Pentstemon** Mitch. G. II. 940. (*Penstemon*). — Sp. ad 75. Amer. bor., Mexic. (Asia bor.-or. sp. 1).

Sect. 1. *Eupentstemon* A. Gray, Elmigera Rchb.
Sect. 2. *Saccanthera* A. Gray.

5216 40 **Russelia** Jacq. G. II. 940 et 1244. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Amer. centr.
5217 41 ?**Gomara** R. et P. G. II. 941. — Sp. 1. Peruvia, Chili.
5218 42 **Collinsia** Nutt. G. II. 941 et 1244. — Sp. 14. Amer. bor.
5219 43 **Tonella** Nutt. G. II. 941. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.
5220 44 **Chionophila** Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Amer. bor. (Montes Scopul.).
5221 45 **Tetranema** Benth. G. II. 942. — Sp. 1. Mexic.
5222 46 **Basistemon** Turcz. G. II. 1244. — Sp. 2. Peruv., N. Granada.
5223 47 **Uroskinnera** Lindl. G. II. 942. — Sp. 2. Amer. austr., Mexic.
5224 48 **Berendtia** A. Gray. G. II. 942. — Sp. 2 v. 3? Mexic., Amer. centr.
5225 49 **Hemichæna** Benth. G. II. 943. — Sp. 1. Amer. centr.
5226 50 **Leucocarpus** Don. G. II. 943. — Sp. 1. Columbia, Ecuador., Mexic.
5227 51 **Dermatocalyx** OErst. G. II. 943. — Sp. 1. Costa Rica.
5228 52 **Synapsis** Griseb. G. II. 943. — Sp. 1. Cuba.

Tribus VIII. **Manuleæ.**

5229 53 **Zaluzianskia** J. W. Schmidt. G. II. 944. (*Nycterinia* Don). — Sp. ad 16. Afr. austr.
5230 54 **Polycarena** Benth. G. II. 944. — Sp. ad 10. Afr. austr.

5231 55 **Phyllopodium** Benth. G. II. 944. — Sp. 7. Afr. austr.
5232 56 **Sphenandra** Benth. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. austr.
5233 57 **Chænostoma** Benth. G. II. 945. — Sp. ad 26. Afr. austr.
Sutera Roth pr. p.
5234 58 **Lyperia** Benth. G. II. 945. — Sp. ad 30. Afr. austr., Ins. Canar., Afr. trop. mont. (Somala).
Urbania Vatke.
5235 59 **Sutera** Roth pr. p. G. II. 945. — Sp. 1. Afr. bor.-or., Arabia, Ind. or.
5236 60 **Manulea** L. G. II. 946. (*Nemia* Berg.). — Sp. ad 25. Afr. austr.

Tribus IX. **Gratioleæ.**

5237 61 **Monttea** C. Gay. G. II. 946. (*Oxycladus* Miers). — Sp. 2. Chili.
5238 62 **Melosperma** Benth. G. II. 946. — Sp. 1. Andes Chilenses.
5239 63 **Mimulus** L. G. II. 946 et 1245. — Sp. 45 v. 50? Amer., Austral., Asia et Afr. extratrop. et trop. mont.
Sect. 1. *Eunanus* A. Gray, Eunanus Benth.
Sect. 2. *Diplacus* A. Gray, Diplacus Nutt.
Sect. 3. *Eumimulus* A. Gray, Mimulus Benth., Erythranthe Spach.
Sect. 4. *Mimuloides* A. Gray.
5240 64 **Mazus** Lour. G. II. 947. (*Hornemannia* Willd.). — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Asia or., Austral.
5241 65 **Dodartia** L. G. II. 948. — Sp. 1. Asia med. et occ.
5242 66 **Lancea** H. f. et T. G. II. 948. — Sp. 1. Tibet.
5243 67 **Lindenbergia** Lehm. G. II. 948. (*Brachycoris* Schrad., *Bovea* Dcne). — Sp. 8. Afr. or., Arabia, Ind. or., Archip. Malay.
5244 68 **Beyrichia** Cham. et Schlcht. G. II. 949. (De charact. emend. et specier. num., cf. cl. Radlk. in *Sitzungb. K. bayer. Acad.* 264, etc. (1885). — Sp. 3. Amer. trop. imprim. Brasil.
Achetaria Cham. et Schlcht., Herpestis Auct. pr. p. (*H. erecta* Spreng.).
5245 69 **Tetraplacus** Radlk. l. c. 258 (1885). — Sp. 1. Brasil.
5246 70 **Tetraulacium** Turcz. G. II. 949. — Sp. 1. Brasil.
5247 71 **Adenosma** R. Br. G. II. 949. (*Pterostigma* Benth., *Anisanthera* Griff.). — Sp. 8 v. 9. Ind. or., Asia or., Archip. Malay., Austral.
5248 72 **Stemodia** L. G. II. 950. (*Unanuea* R. et P.). — Sp. ad 30. Amer. trop. et austr. extratrop., Asia et Afr. trop., Austral.
Poarium Desv., Matourea Aubl.

5249 73 **Morgania** R. Br. G. II. 950. — Sp. 4. Austral.

5250 74 **Limnophila** R. Br. G. II. 950. (*Ambulia* Lam., *Cybbanthera* Ham.). — Sp. ad 25. Afr., Asia et Austral. calidior.
Diceros Lour., Hydropityon Gärtn. f.

5251 75 **Hydrotriche** Zucc. G. II. 951. — Sp. 1. Madagasc.

5252 76 **Conobea** Aubl. G. II. 951. (*Sphærotheca* Cham. et Schlcht., *Leucospora* Nutt.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr.
Schistophragma Benth.

5253 77 **Herpestis** Gärtn. f. G. II. 951 et 1245. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor., Chili.
Bramia Lam., Mella Vand., Monniera P. Br., Septas Lour., Heptas Meisn., Mecardonia et Calytriplex R. et P., Caconapea et Ranaria Cham., Cardiolophus Griff., Anisocalyx Hance, Ranapalus Kell.

5254 78 **Mimelanthe** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 181 (1886). — Sp. 1. Californ.

5255 79 **Bacopa** Aubl. G. II. 952. — Sp. 1. Guiana, Brasil.

5256 80 **Geochorda** Cham. et Schlcht. G. II. 952. — Sp. 1. Brasil.

5257 81 ?**Ildefonsia** Gardn. G. II. 953. — Sp. 1. Brasil.

5258 82 **Gratiola** L. G. II. 953. (*Sophronanthe* Benth.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop. et calid.
Fonkia Philippi.

5259 83 **Dopatrium** Ham. G. II. 953. — Sp. 5. Asia, Afr. et Austral. trop.

5260 84 **Artanema** Don. G. II. 953. (*Achimenes* Vahl, *Diceros* Pers.). — Sp. 4. Asia trop., Austral.

5261 85 **Curanga** Juss. G. II. 954. (*Symphyllium* et *Treisteria* Griff.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
Picria Lour.

5262 86 **Craterostigma** Hochst. G. II. 954. — Sp. 2 v. 3. Afr. or. trop. et austr.

5263 87 **Torenia** L. G. II. 954. (*Nortenia* Thou., *Pentsteria* Griff.). — Sp. ad 20. Asia trop. et or., Afr. trop., Amer. austr.

5264 88 **Vandellia** L. G. II. 955. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop. et temp., Amer. trop.
Sect. 1. *Euvandellia* B. et H., Ellobum Bl., Mitranthus Hochst.
Sect. 2. *Lindernia* B. et H., Tittmannia Rchb., Diceros Bl. pr. p., Ilyogeton Endl., Hornemannia Jacq. f. pr. p. Vriesia Hassk., Lindernia All.
Sect. 3. *Hornemannia* B. et H., Hornemannia Link et Otto.

5265 89 **Ilysanthes** Raf. G. II. 955. — Sp. 8. Amer. bor., Afr. austr., Ind. or., Austral., in Eur. occ. inquil.
Virchowia Schenk.

5266 90 **Bonnaya** Link et Otto. G. II. 956. — Sp. ad 8. Asia et Afr. trop., alibi inquil.

5267 91 **Micranthemum** Mchx. G. II. 956. (*Pinarda* Vell.). — Sp. ad 16. Amer. bor. et austr., Ind. occ.

Hemianthus Nutt., Amphiolanthus Griseb.

5268 92 **Bythophyton** H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 286 (1884). — Sp. 1. Ind. or.

5269 93 **Hydranthelium** H. B. et K. G. II. 957. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop. occ.

5270 94 **Microcarpæa** R. Br. G. II. 957. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Austral.

5271 95 **Bryodes** Benth. G. II. 957. — Sp. 1. Ins. Maurit.

5272 96 **Encopa** Griseb. G. II. 957. — Sp. 1. Cuba.

5273 97 **Peplidium** Delile. G. II. 957. — Sp. 2. Afr. Asia et Austral. calidior.

5274 98 **Glossostigma** Arn. G. II. 958. (*Tricholoma* Benth.). — Sp. 3. Austral. N. Zel., Afr. et Asia trop.

5275 99 **Amphianthus** Torr. G. II. 958. — Sp. 1. Amer. bor.

5276 100 **Limosella** L. G. II. 958. (*Danubiunculus* Sailer). — Sp. 5 v. 6. Totius orbis reg. temp. et calid.

Tribus X. **Digitaleæ**.

5277 101 **Sibthorpia** L. G. II. 959. (*Disandra* L. f.). — Sp. 6. Eur. occ., Afr. trop. et bor.-occ., Nepal., Amer. austr.

Willichia L., Hornemannia Benth.

5278 102 **Hemiphragma** Wall. G. II. 959. — Sp. 1. Himal.

5279 103 **Scoparia** L. G. II. 959. — Sp. 5 v. 6. Utriusque orbis reg. calidior. (Orbis vetus indig. ?).

5280 104 **Capraria** L. G. II. 959. (*Xuaresia* R. et P.). — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.

Pogostoma Schrad.

5281 105 **Camptoloma** Benth. G. II. 960. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5282 106 **Digitalis** L. G. II. 960. — Sp. ad 18. Eur., Asia med. et occ.

5283 107 **Isoplexis** Lindl. G. II. 961. (*Callianassa* Webb). — Sp. 2. Ins. Canar.

5284 108 **Erinus** L. G. II. 961. — Sp. 1. Eur. occ. et med.

5285 109 **Campylanthus** Roth. G. II. 962. — Sp. 4. Ins. Canar. et Azor., Arabia, Scindia.

5286 110 **Lafuentea** Lag. G. II. 962. (*Durieua* Mérat). — Sp. 1. Hispania.

5287 111 **Ourisia** Comm. G. II. 962. (*Dichroma* Cav.). — Sp. ad 18. N. Zel., Tasmania, Amer. austr. andina et antarct.

5288 112 **Picrorhiza** Royle. G. II. 962. — Sp. 1. Himal.

5289 113 **Synthyris** Benth. G. II. 963 et 1245. — Sp. 7. Amer. bor. occ.

5290 114 **Wulfenia** Jacq. G. II. 963. — Sp. 4. Carinthia, Asia occ., Himal.

5291 115 **Calorhabdos** Benth. G. II. 963. — Sp. 3. Himal., Japon., China.
5292 116 **Pæderota** L. G. II. 964. — Sp. 2. Eur. mont. med. et or.
5293 117 **Veronica** L. G. II. 964. — Sp. descr. ad 220, circa 180 bene dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. paucæ.
Sect. 1. *Hebe* Benth., Hebe Juss.
Sect. 2. *Pygmæa* Benth., Pygmæa H. f., Cymbophyllum F. Müll.
Sect. 3. *Pseudolysimachia* Benth., Leptandra Nutt.
Sect. 4. *Beccabunga* Benth.
Sect. 5. *Chamædrys* Benth.
Sect. 6. *Veronicastrum* Benth.
Sect. 7. *Omphalospora* Bess., Diplophyllum Lehm.
5294 118 **Aragoa** H. B. et K. G. II. 965. — Sp. 3. Amer. austr.

Tribus XI. **Gerardieæ.**

5295 119 **Escobedia** R. et P. G. II. 965. (*Silvia* Vell.). — Sp. 2. Amer. calidior. a Brasil. usque ad Mexicum.
5296 120 **Physocalyx** Pohl. G. II. 966. — Sp. 2. Brasil.
5297 121 **Melasma** Berg. G. II. 966. (*Nigrina* Thunb., *Lyncea* Cham. et Schlcht., *Gastromeria* Don). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Brasil., Mexic.
5298 122 **Alectra** Thunb. G. II. 966. (*Starbia* Thou., *Glossostyles* Cham. et Schlcht.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or.
5299 123 **Tetraspidium** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 215 (1882). — Sp. 1. Madagasc.
5300 124 **Harveya** Hook. G. II. 967. (*Aulaya* Harv.). — Sp. ad 14. Afr. austr.
5301 125 **Campbellia** Wight. G. II. 967. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan., Himal.
5302 126 **Hyobanche** L. G. II. 968. — Sp. 1. Afr. austr. (Cf. cl. Radlk. in *Sitzungsb. K. bayer. Acad.* 270 in annot., 1885).
Hæmatobanche Presl.
5303 127 **Buchnera** L. G. II. 968. (*Piripea* Aubl., *Chytra* Gärtn. f.). — Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Utriusque orbis reg. calidior.
5304 128 **Striga** Lour. G. II. 968. (*Campuleia* Thou.). — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. calidior.
Psammostachys et Microsyphus Presl.
5305 129 **Stellularia** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1318. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
5306 130 **Rhamphicarpa** Benth. G. II. 969. (*Macrosiphon* Hochst.). — Sp. 12. Afr. trop. et austro-or., Ind. or., Austral.

5307 131 **Cycnium** E. Mey. G. II. 969. — Sp. 5 v. 6. Afr. trop. et austr.
5308 132 **Centranthera** R. Br. G. II. 969. (*Razumovia* Spreng.). — Sp. 4. Asia trop. et subtrop., Archip. Malay., Austral.
5309 133 **Buttonia** Mac Ken. G. II. 970. — Sp. 1. Afr. austr.
5310 134 **Sopubia** Ham. G. II. 970. (*Gerdaria* Presl, *Raphidophyllum* Hochst.). — Sp. 8 v. 9. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., Archip. Malay., Austral.
5311 135 **Graderia** Benth. G. II. 970. (*Bopusia* Presl). — Sp. 1. Afr. austr.
5312 136 **Micrargeria** Benth. G. II. 971. (*Gerardianella* Kl.). — Sp. 2. Ind. or., Mossamb., Afr. trop. occ.
5313 137 **Leptorhabdos** Schrenk. G. II. 971. (*Dargeria* Dcne). — Sp. 4 v. 5. Asia mont. med.
5314 138 **Seymeria** Pursh. G. II. 971. (*Afzelia* Gmel.). — Sp. 10. Amer. bor., Madagasc.
5315 139 **Macranthera** Torr. G. II. 972. (*Conradia* Nutt.). — Sp. 2. Amer. bor.
5316 140 **Esterhazya** Mikan. G. II. 972. — Sp. 2. Brasil.
5317 141 **Silvia** Benth. G. II. 972. — Sp. 2. Mexic.
5318 142 **Gerardia** L. G. II. 972. (*Virgularia* R. et P.). — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.
Dasystoma Raf., Otophylla Benth.
5319 143 **Radamæa** Benth. G. II. 973. — Sp. 2. Madagasc.
5320 144 **Rhaphispermum** Benth. G. II. 973. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus XII. **Euphrasieæ**.

5321 145 **Castilleja** L. f. G. II. 973. — Sp. ad 35. Amer. bor. et austr., Asia bor.
Sect. 1. *Epichroma* A. Gray.
Sect. 2. *Hemichroma* A. Gray.
Sect. 3. *Euchroma* A. Gray, Euchroma Nutt.
5322 146 **Orthocarpus** Nutt. G. II. 974 et 1245. — Sp. ad 24. Amer. occ. bor. et austr.
Sect. 1. *Triphysaria* Benth., Triphysaria F. et M., ? Chloropyron Behr.
Sect. 2. *Orthocarpus* Benth.
Sect. 3. *Oncorhynchus* Benth., Oncorhynchus Lehm.
5323 147 **Clevelandia** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 182 (1886). — Sp. 1. Californ.
5324 148 **Cordylanthus** Nutt. G. II. 974. — Sp. 11. Amer. bor. occ.
Sect. 1. *Adenostegia* Benth., Adenostegia Benth.
Sect. 2. *Hemistegia* A. Gray.
5325 149 **Hemiarrhena** Benth. G. II. 974. — Sp. 1. Austral. trop.

5326 150 **Schwalbea** L. G. II. 975. — Sp. 1. Amer. bor.

5327 151 **Siphonostegia** Benth. G. II. 975. (*Lesquereuxia* Boiss. et Reut.). — Sp. 3. Asia extratrop. et subtrop.

5328 152 **Cymbaria** L. G. II. 975. — Sp. 2. Asia rossica.

5329 153 **Bungea** C. A. Mey. G. II. 976. — Sp. 2. China, Oriens.

5330 154 **Monochasma** Maxim. in Franch. et Savat. *Enum. pl. Japon.* II. 458 (1876). — Sp. 1. China, Japon.

5331 155 **Phtheirospermum** Bge. G. II. 976. — Sp. 2. China bor., Himal.
Emmenospermum Clarke in Hook. *Fl. B. Ind.* IV. 305 (1884).

5332 156 **Euphrasia** L. pr. p. G. II. 976. — Sp. bene dist. infra 20. Utriusque orbis reg. extratrop. bor. et austr.
Siphonidium Armstrong.

5333 157 **Omphalotrix** Maxim. G. II. 977. — Sp. 1. Terra Amurensis.

5334 158 **Bartsia** L. G. II. 977. (*Lasiopera* Hoffm. et Link). — Sp. ad 60. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. et mont. trop., Amer. austr. extratrop. et mont. trop. (Amer. bor. et Afr. austr. inquil.?).
Sect. 1. *Eufragia* Benth., Eufragia Griseb., Parentucellia Viv.
Sect. 2. *Trixago* Benth., Trixago Stev., Bellardia All.
Sect. 3. *Eubartsia* Benth.
Sect. 4. *Hesperobartsia* Benth.
Sect. 5. *Odontites* Benth., Odontites Pers.
Sect. 6. *Orthantha* Benth.

5335 159 **Lamourouxia** H. B. et K. G. II. 978. — Sp. 20. Mexic., Amer. centr. et austr. mont.

5336 160 **Rhynchocorys** Griseb. G. II. 978. (*Rhinanthus* M. B., *Elephas* Guss.). — Sp. 2. Sicilia, Italia, Oriens.

5337 161 **Pedicularis** L. G. II. 978. — Sp. enum. ad 135. Eur. fere tota, Asia, Afr. et Amer. bor. et trop. mont.

5338 162 **Rhinanthus** L. G. II. 979. (*Alectorolophus* M. B.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor.

5339 163 **Melampyrum** L. G. II. 979. — Sp. 9. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.

5340 164 **Tozzia** L. G. II. 980. — Sp. 1. Eur. mont. med. et austr.

Genera incertæ sedis.

5341 165 **Oreosolen** H. f. *Fl. B. Ind.* IV. 318 (1884). — Sp. 1. Himal. (Sikkim).

5342 166 **Falconeria** H. f. *l. c.* 319. — Sp. 1. Himal. occ.

Ordo CXXV. OROBANCHACEÆ [1]

5343 1 **Æginetia** L. G. II. 982. — Sp. 3 v. 5. Asia trop. et subtrop.
Centronia Bl. (Gasparinia Endl., Centronota DC., Tronicena Steud.).

5344 2 **Christisonia** Gardn. G. II. 982. (*Oligopholis* Wight). — Sp. 10. Asia trop.

5345 3 **Phelipæa** Desf. pr. p. G. II. 982. (*Anoplanthus* Auct. pr. p.). — Sp. 2. Oriens.

5346 4 **Cistanche** Hoffm. et Link. G. II. 983. — Sp. ad 12. Hispania, Afr. bor. et trop., Asia occ. et med.

5347 5 **Phacellanthus** S. et Z. G. II. 983. — Sp. 1. Japon.

5348 6 **Aphyllon** Mitch. G. II. 983. (*Gymnocaulis* Nutt.). — Sp. 8 v. 9. Amer. bor., Mexic., Amer. centr. occ.
Sect. 1. *Gymnocaulis* B. et H., Anoplanthus Endl. pr. p., Anoplon Wallr.
Sect. 2. *Nothaphyllon* A. Gray, Phelipæa (sp. amer.) Reut. Myzorhiza Philippi.

5349 7 **Orobanche** L. G. II. 984. — Sp. descr. ad 150, sed vix 100 dist. Orbis veteris reg. temp. et trop., alibi inquil.
Sect. 1. *Boulardia* B. et H., Boulardia F. Schultz, Ceratocalyx Cass.
Sect. 2. *Osproleon* Wallr.
Sect. 3. *Trionychon* Wallr., Phelipæa Reut. pr. pr., Chrorobanche Presl, Phelipanche Pomel.

5350 8 **Lathræa** L. G. II. 985. — Sp. 3. Eur., Asia.
Clandestina Endl.

5351 9 **Conopholis** Wallr. G. II. 985. — Sp. 1 v. 2. Amer. bor.

5352 10 **Platypholis** Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* XII. 524 (1886). — Sp. 1. Japon.

5353 11 **Boschniackia** C. A. Mey. G. II. 985. — Sp. 5. Amer. bor., Mexic., Asia bor. or., Himal.

5354 12 **Epiphegus** Nutt. G. II. 985. (err. *Epifagus* Nutt., *Mylanche* Wallr.). — Sp. 1. Amer. bor.

Ordo CXXVI. LENTIBULARIEÆ

5355 1 **Utricularia** L. G. II. 987 et 1245. (*Lentibularia* Vaill.). — Sp. ad 160. Reg. calid. et temp. utriusque orbis.
Akentra Benjamin, Diurospermum Edgw.

[1] Sp. ad 150. per reg. temp et caled. Eur., Asiæ, Afr. et Amer. sparsæ, in Austral. inquil.?

5356 2 **Polypompholyx** Lehm. G. II. 988. (*Tetralobus* A. DC.). — Sp. 2. Austral. austro-occ.

5357 3 **Genlisea** A. St.-Hil. G. II. 988 et 1245. — Sp. 11. Brasil., Cuba, Afr. trop. et austr.

5358 4 **Pinguicula** L. G. II. 988. — Sp. descr. ultra 30, sed plures reduc. Hemisph. bor. extratrop., Amer. andina et antarct.

Brandonia Rchb.

Ordo CXXVII. COLUMELLIACEÆ

5359 1 **Columellia** R. et P. G. II. 989. (*Uluxia* Juss.). — Sp. 2. Amer. austr. andina.

Ordo CXXVIII. GESNERACEÆ (1)

Tribus I. Gesnereæ.

5360 1 **Bellonia** L. G. II. 996. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.

5361 2 **Niphæa** Lindl. G. II. 997. — Sp. 3. Mexic., Cuba.

5362 3 **Phinæa** Benth. G. II. 997. — Sp. 3 v. 4. Columbia, Amer. centr.

Niphæa Hanst. pr. p.

5363 4 **Monopyle** Moritz. G. II. 997 et 1245. — Sp. 5 v. 6. Columbia Peruvia, Amer. centr.

5364 5 **Anodiscus** Benth. G. II. 998 et 1245. — Sp. 2. Peruvia.

5365 6 **Gloxinia** L'Hér. G. II. 998. (*Salisia* et *Escheria* Rgl). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

5366 7 **Achimenes** P. Browne. G. II. 998. (*Cyrilla* L'Hér., *Trevirana* Willd.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

Sect. 1. *Trevirana* B. et H.

Sect. 2. *Locheria* B. et H., Locheria et Guthnickia Rgl, Dolichoderia Hanst.

Sect. 3. *Mandirola*, Mandirola Dcne, Scheeria Seem., Eucodonia Hanst., Kœrnickia Rgl.

5367 8 **Nægelia** Rgl. G. II. 999. — Sp. 6. Mexic., Amer. centr.

5368 9 **Heppiella** Rgl. G. II. 999. — Sp. ad 9. Columbia, Peruvia.

5369 10 **Seemannia** Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Peruvia.

5370 11 **Kœllikeria** Rgl. G. II. 1000. — Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Amer. centr.

5371 12 **Dicyrta** Rgl. G. II. 1000. — Sp. 2. Amer. centr.

(1) Sp. ad 960, pleræque per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis late dispersæ, perpaucæ in Chili, Austral., N. Zel, Japon., China et Reg. Medit.

5372 13 **Diastema** Benth. G. II. 1000. (*Diastemella* OErst.). — Sp. 15. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

5373 14 **Isoloma** Benth. G. II. 1000. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil. et Peruvia usque ad Mexicum.

Series 1. *Tydæa* B. et H., Tydæa Dcne, Sciadocalyx et Giesleria Rgl, Calycostemma Hanst.

Series 2. *Brachyloma* B. et H., Brachyloma et Cryptoloma Hanst., Moussonia Rgl.

Series 3. *Kœhleria* B. et H., Kœhleria et Pearcea Rgl.

5374 15 **Houttea** Dcne. G. II. 1002. (*Van Houttea* Lemaire). — Sp. 3. Brasil.

5375 16 **Paliavana** Vand. G. II. 1002. (*Codonophora* Lindl., *Prasanthea* Dcne). — Sp. 2. Brasil.

5376 17 **Campanea** Dcne. G. II. 1003. (*Capanea* Fl. des Serres.). — Sp. 6. Amer. trop.

5377 18 **Gesnera** Mart. G. II. 1003. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil, usque ad Mexicum.

Sect. 1. *Rechsteinera* B. et H., Rechsteinera Rgl.

Sect. 2. *Cryptocaula* Hanst.

Sect. 3. *Eugesnera* B. et H.

Sect. 4. *Corytholoma* B. et H., Corytholoma Dcne.

Sect. 5. *Dircæa* B. et H., Dircæa Dcne.

5378 19 **Lietzia** Rgl in *Gartenflora*. 96 (1880). — Sp. 1. Brasil.

5379 20 **Sinningia** Nees. G. II. 1004. — Sp. ad 16. Brasil.

Sect. 1. *Stenosgastra* B. et H., Stenogastra Hanst.

Sect. 2. *Eusinningia* B. et H., Sinningia Hanst.

Sect. 3. *Ligeria* B. et H., Gloxinia Hortul., Ligeria Dcne, Tapina Mart., Tapeinotes DC., Biglandularia Seem. (Rosanovia Rgl).

5380 21 **Solenophora** Benth. G. II. 1005. — Sp. 4. Mexic.

Hippodamia Dcne, (Arctocalyx Fenzl).

5381 22 **Pentarhaphia** Lindl. G. II. 1005. (*Conradia* Mart.). — Sp. ad 40. Ind. occ., Columbia, Amer. centr.

Sect. 1. *Eupentarhaphia* B. et H., Pentarhaphia Griseb.

Sect. 2. *Duchartrea* B. et H., Duchartrea Dcne.

Sect. 3. *Codonoraphia* B. et H., Codonoraphia OErst.

Sect. 4. *Vaupellia* B. et H., Vaupellia Griseb.

Sect. 5. *Synanthera* Don, Ophianthe Hanst., Herincquia Dcne, Conradia Griseb.

? Chorisanthera OErst.

5382 23 **Rhytidophyllum** Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 10. Ind. occ., Columbia.

Tribus II. **Columneæ.**

5383 24 **Tussacia** Rchb. G. II. 1006. (*Chrysothemis* Dcne). — Sp. 4 v. 5. Ind. occ., Guiana, Columbia.

5384 25 **Episcia** Mart. G. II. 1006. — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad Indiam occ. et Amer. centr.

Sect. 1. *Physodeira* B. et H., Physodeira Hanst.

Sect. 2. *Cyrtodeira* B. et H., Cyrtodeira Hanst.

Sect. 3. *Alsobia* B. et H., Alsobia Hanst.

Sect. 4. *Skiophila* B. et H., Skiophila Hanst.

Sect. 5. *Centrosolenia* B. et H., Centrosolenia Benth., Paradrymonia Hanst., Trichodrymonia OErst.

Sect. 6. *Nautilocalyx* B. et H., Nautilocalyx Lind.

5385 26 **Drymonia** Mart. G. II. 1007. — Sp. 14. Amer. trop.

5386 27 **Alloplectus** Mart. G. II. 1008. (*Lophia* Desv., *Crantzia* Scop.). — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad Indiam occ. et Amer. centr.

Saccoplectus, Prionoplectus, Caloplectus, Corytoplectus, Calanthus et Calycoplectus OErst., Heintzia Karst., Glossoloma, Pterygoloma et Polythysania Hanst., Macrochlamys Dcne, Erythranthus et Anisoplectus OErst.

5387 28 **Trichantha** Hook. G. II. 1009. — Sp. 2. Columbia.

5388 29 **Columnea** L. pr. p. G. II. 1009. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil. usque ad Indiam occ. et Amer. centr.

Sect. 1. *Collandra* B. et H., Dalbergaria Tussac., Collandra Lemaire.

Sect. 2. *Cryptocolumnea* Hanst.

Sect. 3. *Eucolumnea* B. et H.

Sect. 4. *Pentadenia* B. et H., Pentadenia Planch.

Sect. 5. *Systelostoma* B. et H.

Sect. 6. *Ortholoma* B. et H., Ortholoma Hanst., Stenanthus OErst.

Sect. 7. *Stygnanthe* B. et H., Stygnanthe Hanst.

5389 30 **Nematanthus** Mart. G. II. 1010. — Sp. 3 v. 4. Brasil.

5390 31 **Hypocyrta** Mart. G. II 1010. — Sp. ad 10. Brasil., Costa Rica.

5391 32 **Codonanthe** Hanst. G. II. 1011. (*Hypocyrtæ* sect. *Codonanthe* Mart., *Coccanthera* Koch et Hanst.). — Sp. 5. Brasil., Guiana.

Tribus III. **Cyrtandreæ** (1).

Subtribus I. **Trichosporeæ**.

5392 33 **Æschynanthus** Jack. G. II. 1013. (*Trichosporum* D. Don, *Rheitrophyllum* Hassk.). — Sp. 65. Ab Ind. or. et Zeylan. usque ad Hongkong et Ins. Philippin.
Sect. 1. *Polytrichium* B. et H.
Sect. 2. *Diplotrichium* B. et H.
Sect. 3. *Haplotrichium* B. et H.
Sect. 4. *Microtrichium* Clarke.
5393 34 **Dichrotrichum** Reinw. ex Clarke *l. c.* 58 (1883). — Sp. 4. Archip. Malay. a Java usque ad Ins. Philippin.
Tromsdorffia Bl. pr. p., Liebigia Endl. pr. p.
5394 35 **Agalmyla** Bl. G. II. 1014. (*Orithalia* Bl.). — Sp. 3. Java, Sumatra.
5395 36 **Lysionotus** D. Don. G. II. 1015. — Sp. 3. Ind. or., China, Japon.
5396 37 **Loxostigma** Clarke. *l. c.* 59 (1883). — Sp. 1. Ind. or.

Subtribus II. **Didymocarpeæ**.

5397 38 **Conandron** S. et Z. G. II. 1024. — Sp. 1. Japon.
5398 39 **Oreocharis** Benth. G. II. 1021. — Sp. 4 v. 6? China, Japon., Ins. Philippin.?
5399 40 **Didissandra** Clarke. *l. c.* 65 (1883). — Sp. 7. Ind. or., China bor., Archip. Malay.
5400 41 **Didymocarpus** Wall. G. II. 1021. — Sp. 70 v. 73? Ind. or., Archip. Malay. (Madagasc. sp. 1).
Rottlera Vahl, Henckelia Spreng. pr. p., Loxocarpus R. Br.
Sect. 1. *Eudidymocarpus* B. et H.
Sect. 2. *Monophylloides* Clarke.
Sect. 3. *Didymanthus* Clarke.
Sect. 4. *Kompsobœa* Clarke.
Sect. 5. *Heterobœa* B. et H.
Sect. 6. *Loxocarpus* Clarke.
Sect. 7. *Orthobœa* B. et H.
Sect. 8. *Parabœa* Clarke.
Sect. 9. *Hova* Clarke.
5401 42 **Petrocodon** Hance in *Journ. Bot.* 167 (1883). — Sp. 1. China or.
5402 43 **Primulina** Hance. *l. c.* 169 (1883). — Sp. 1. China or.
5403 44 **Chirita** Ham. G. II. 1022. — Sp. 36. Asia trop.

(1) Divisio et area geographica *Cyrtandrearum* sec. Monographiam cl. C. B. Clarke in *Suites au Prodromus*. V. 1-303.

Sect. 1. *Euchirita* Clarke, Henckelia Spreng. pr. p., Calosacme Wall.

Sect. 2. *Liebigia* Clarke, Liebigia Endl. pr. p., Morstdorffia Steud.

Sect. 3. *Bilabium* Clarke, Bilabium Miq.

Sect. 4. *Microchirita* Clarke.

Sect. 5. *Gibbosaccata* Clarke.

5404 45 **Trachystigma** Clarke *Cyrtandreæ* 131 (1883). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5405 46 **Platystemma** Wall. G. II. 1020. — Sp. 1. Himal.

5406 47 **Championia** Gardn. G. II. 1024. — Sp. 1. Zeylan.

5407 48 **Bœica** Clarke. G. II. 1023. (*Bœica*). — Sp. 5. Ind. or. bor., Burma.

5408 49 **Tetraphyllum** Griff. (*Phyllobœa* Benth. G. II. 1020 pr. p.). — Sp. 1. Bengal.

5409 50 **Trisepalum** Clarke *Cyrtandreæ* 138. (*Phyllobœa* Benth. G. II. 1020 pr. p.). — Sp. 3. Burma.

5410 51 **Phyllobœa** Benth. pr. p. G. II. 1020. — Sp. 1. Burma.

5411 52 **Bœa** Comm. G. II. 1023. (*Bea* Comm., *Bœa* Juss., *Dorcoceras* Bge). — Sp. 14. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.

5412 53 **Ornithobœa** Clarke *Cyrtandreæ* 147 (1883). — Sp. 1. Burma.

5413 54 **Streptocarpus** Lindl. G. II. 1023. — Sp. 19. Afr. trop. et imprim. austr., Madagasc.

5414 55 **Acanthonema** H. f. G. II. 1021. — Sp. 1. Afr. æquinoct. occ.

5415 56 **Loxonia** Jack. G. II. 1019. (*Loxophyllum* Bl.). — Sp. 1. Sumatra, Java.

5416 57 **Rehmannia** Libosch. G. II. 960 (sub Scrophularineis). Ad *Cyrtandreas* revocanda ex cl. Radlkofer in *Sitzb. k. b. Acad.* 271 annot. (1885). — Sp. 2. China, Japon.

5417 58 **Klugia** Schlcht. G. II. 1019. (*Glossanthus* Klein). — Sp. 4. Ind. or., Amer. centr.

5418 59 **Rhynchoglossum** Bl. G. II. 1019. (*Rhyncoglossum* Bl., *Loxotis* R. Br.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.

5419 60 **Jerdonia** Wight. G. II. 1020. — Sp. 1. Ind. or.

5420 61 **Napeanthus** Gardn. G. II. 1018. (*Marssonia* Karst.). — Sp. 5. Amer. trop.

5421 62 **Leptobœa** Benth. G. II. 1025. (*Championia* Clarke). — Sp. 2. Bengal.

5422 63 **Rhabdothamnus** A. Cunn. G. II. 1011. — Sp. 1. N. Zel.

5423 64 **Ramondia** L. C. Rich. G. II. 1024. (*Myconia* et *Chaixia* Lapeyr.). — Sp. 3. Eur. austr. mont.

Jankæa (Jancæa) Boiss.

5424 65 **Haberlea** Frivaldsky. G. II. 1025. — Sp. 1. Eur. austro-or. (Balkan).

5425 66 **Coronanthera** Vieill. ex Clarke *Cyrtandreæ* 170 (1883). — Sp. 9. N. Caled.

?Entrecasteauxia Montrouz.

5426 67 **Negria** F. Müll. G. II. 1011. — Sp. 1. Austral.

5427 68 **Anetanthus** Hiern. G. II. 1025. — Sp. 4 v. 5. Mexic., Peruvia, Brasil.

5428 69 **Epithema** Bl. G. II. 1017. (*Aikinia* R. Br.). — Sp. 7. Asia et Afr. trop.

Subtribus III. **Eucyrtandreæ**.

5429 70 **Monophyllea** R. Br. G. II. 1017. — Sp. 6 Archip. Malay.

5430 71 **Cyrtandromœa** Zoll. G. II. 1020 (*Busea* et *Brevidens* Miq.). — Sp. 8. Archip. Malay.

5431 72 **Slackia** Griff. G. II. 1017. — Sp. 1. Burma.

5432 73 **Stauranthera** Benth. G. II. 1016. (*Miquelia* Bl., *Quintilia* Endl., *Anomorhegmia* Meisn., *Cyananthus* Griff.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.

5433 74 **Isanthera** Nees. G. II. 1016. — Sp. 3. Madras, Java, Ins. Philippin.

5434 75 **Hexatheca** Clarke *Cyrtandreæ* 193 (1883). — Sp. 1. Borneo.

5435 76 **Rhynchotechum** Bl. G. II. 1016. (*Corysanthera* Wall., *Cheilosandra* et *Chiliandra* Griff.). — Sp. 9. Asia trop. a Bengalia usque ad Ins. Philippin.

5436 77 **Fieldia** A. Cunn. G. II. 1012. (*Basileophyta* F. Müll.). — Sp. 1. Austral. or.

5437 78 **Cyrtandra** Forst. G. II. 1012. — Sp. bene notæ 167. Archip. Malay., Polynesia.

Subg. 1. *Brachycyathus* Clarke, Whitia Bl.

Subg. 2. *Macrocyathus* Clarke, Rhynchocarpus Reinw.

5438 79 **Besleria** L. G. II. 1015. (*Eriphia* P. Browne). — Sp. 50. Amer. trop.

Pseudobesleria, Cyrtanthemum, Parabesleria, Gasteranthopsis et Podobesleria OErst., Gasteranthus et Cremosperma Benth.

5439 80 **Mitraria** Cav. G. II. 1012. (*Diplocalyx* Presl). — Sp. 1. Chili.

5440 81 **Sarmienta** R. et P. G. II. 1012. — Sp. 1. Chili.

5441 82 ?**Asteranthera** Hanst. G. II. 1011. — Sp. 1. Chili.

Ordo CXXIX. BIGNONIACEÆ [1]

Tribus I. Bignonieæ.

5442 1 **Tynanthus** Miers. G. II. 1031. (*Schizopsis* Bur.). — Sp. 7. Brasil.
5443 2 **Arrabidæa** DC. G. II. 1032. (*Chasmia* Schott, *Vasconcellia* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
5444 3 **Fridericia** Mart. G. II. 1032. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
5445 4 **Lundia** DC. G. II. 1032. — Sp. ad 10. Brasil.
Craterotecoma Mart.
5446 5 **Bignonia** L. G. II. 1033. — Sp. enum. ultra 150, sed forte 120 dist. Amer. bor. et austr. trop. et subtrop.
1. Arrabidæa DC. pr. p. — 2. Petastoma Miers.
3. Panterpa Miers. — 4. Anisostictus Bur.
5. Bignonia Bur. — 6. Doxantha Miers.
7. Stizophyllum Miers. — 8. Cydista Miers.
9. Cremastus Miers. — 10. Phædranthus Miers.
11. Pyrostegia Presl. — 12. Paragonia Bur.
13. Pleonotoma Miers (Clematitaria Bur.).
5447 6 **Macfadyena** A. DC. G. II. 1034. — Sp. 22? Amer. trop.
Dolichandra Cham., Pharscophora Miers.
5448 7 **Melloa** Bur. G. II. 1035. — Sp. 1 v. 2. Brasil.
5449 8 **Saldanhæa** Bur. G. II. 1035. (*Lochmocydia* Mart.). — Sp. 2. Brasil.
5450 9 **Cuspidaria** DC. G. II. 1036. — Sp. ad 8. Brasil.
5451 10 **Adenocalymma** Mart. G. II. 1036. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana, Columbia.
Pachyptera DC., Memora Miers (Leguminaria Bur.).
5452 11 **Anemopægma** Mart. G. II. 1037. — Sp. ad 20. Brasil., Guiana, Columbia.
5453 12 **Distictis** DC. G. II. 1037. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
Macrodiscus Bur.
5454 13 **Pithecoctenium** Mart. G. II. 1038. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Clytostoma Miers ex Bur. in *Adans*. VIII. 353 (1868).
5455 14 **Haplolophium** Endl. G. II. 1038. (*Aplolophium* Cham.). — Sp. 2. Brasil.
5456 15 **Glaziovia** Bur. G. II. 1038. — Sp. 1. Brasil.
5457 16 **Amphilophium** Kth. G. II. 1039. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
5458 17 **Callichlamys** Miq. G. II. 1039. — Sp. 2. Amer. trop.

(1) Sp. ad 500, per reg. trop. utriusque orbis late dispersæ, paucæ extratrop.

5459 18 **Tanæcium** Sw. G. II. 1039. — Sp. 4, ad 1? reduc. Amer. trop.
5460 19 **Nyctocalos** Teijsm. et Binn. G. II. 1040. — Sp. 3. Archip. Malay., Assam.
5461 20 **Millingtonia** L. f. G. II. 1040. — Sp. 1. Asia (loco natali ignoto).
5462 21 **Oroxylum** Vent. G. II. 1040. (*Calosanthus* Bl.). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay., Cochinchina, Ava.
5463 22 ?**Haussmannia** F. Müll. G. II. 1041. — Sp. 1. Austral. trop. or.

TRIBUS II. **Tecomeæ**.

5464 23 **Catalpa** Juss. G. II. 1041. — Sp. ad 6. China, Japon., Amer. bor., Ind. occ.
5465 24 **Chilopsis** Don. G. II. 1041. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
5466 25 **Sparattosperma** Mart. G. II. 1041. — Sp. 1. Brasil.
5467 26 **Tabebuia** Gomez. G. II. 1042. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
Tecoma DC.
5468 27 ?**Couralia** Splitg. G. II. 1042. — Sp. 4. Amer. trop.
5469 28 **Cybistax** Mart. G. II. 1042. (*Yungua* Spruce). — Sp. 3. Brasil., Peruvia, Panama.
5470 29 **Godmannia** Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 496 (1882). — Sp. 1. Amer. centr.
5471 30 **Zeyheria** Mart. G. II. 1043. — Sp. 2. Brasil.
5472 31 **Delostoma** Don. G. II. 1043. (*Codazzia* Karst.). — Sp. 5 v. 6. Columbia, Peruvia, Bolivia.
5473 32 **Argylia** Don. G. II. 1043. (*Oxymitus* Presl). — Sp. ad 10. Chili.
5474 33 **Tecoma** Juss. pr. p. G. II. 1044. — Sp. 25. Utriusque orbis reg. trop. et subtemp., Amer. bor. calid.
Sect. 1. *Tecomaria* Endl., Tecomaria Bur., Stenolobium Don, Kokoschkinia Turcz., Ducoudræa Bur., Tecomella Seem.
Sect. 2. *Astianthus* B. et H., Astianthus Don.
Sect. 3. *Eutecoma* B. et H., Dendrophila Bl., Campsidium Seem.
Sect. 4. *Pandorea* Endl., Pandorea Seem.
?Campsis Lour.
5475 34 **Newbouldia** Seem. G. II. 1045. (*Spathotecoma* Bur.). — Sp. 3. Afr. trop.
5476 35 **Mayodendron** Kurz. *Forest Fl.* II. 233. — Sp. 1. Martabania, Ava, Yun-Nan.
5477 36 **Spathodea** P. B. G. II. 1045. — Sp. 1 v. 2. Afr. trop.
5478 37 **Dolichandrone** Fenzl. G. II. 1046. (*Dolichandra* (sp. geront.) Fenzl). — Sp. ad 12. Asia, Afr. et Austral. trop.

1. Markhamia Seem.
2. Muenteria Seem.
3. Dolichandrone Seem.

5479 38 **Heterophragma** DC. G. II. 1046. — Sp. 5. Ind. or., Afr. trop. Ferdinanda Welw.

5480 39 **Stereospermum** Cham. G. II. 1047. — Sp. ad 10. Asia et Afr. trop.
Sect. 1. *Xylocarpæa* B. et H.
Sect. 2. *Eustereospermum* B. et H., Dipterosperma Hassk.
Sect. 3. *Radermachera* B. et H., Radermachera Zoll. et Mor., Lagaropyxis Miq.

5481 40 **Pajanelia** DC. G. II. 1047. — Sp. 1. Ind. or.

5482 41 **Diplanthera** R. Br. G. II. 1048. (*Deplanchea* Vieill., *Bulweria* F. Müll.). — Sp. 6. Austral., Malacca, Borneo, N. Caled.

5483 42 **Rhigozum** Burch. G. II. 1048. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

5484 43 **Catophractes** Don. G. II. 1048. — Sp. 1. Afr. austr. subtrop.

5485 44 **Amphicome** Royle. G. II. 1049. — Sp. 2. Himal. bor. occ.

5486 45 **Incarvillea** Juss. G. II. 1049. — Sp. 1. China.

5487 46 **Tourretia** Juss. G. II. 1049. *Dombeya* L'Hér., *Medica* Cothen. Sp. 1. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic.

Tribus III. Jacarandeæ.

5488 47 **Eccremocarpus** R. et P. G. II. 1050. — Sp. 3. Amer. austr. occ.
Sect. 1. *Eueccremocarpus* B. et H.
Sect. 2. *Calampelis* B. et H., Calampelis Don.

5489 48 **Jacaranda** Juss. G. II. 1050. (*Icaranda* Pers., *Kordelestris* Arrud.). — Sp. ad 30. Amer. trop.
Sect. 1. *Monolobos* DC.
Sect. 2. *Dilobos* Endl., Pteropodium DC.

5490 49 ?**Digomphia** Benth. G. II. 1051. — Sp. 1. Guiana.

5491 50 **Parmentiera** DC. G. II. 1051. — Sp. 6 v. 2. Mexic., Amer. centr.

5492 51 **Colea** Bojer. G. II. 1051. — Sp. 9 v. 10. Ins. Mascar.

Tribus IV. Crescentieæ.

5493 52 **Phyllarthron** DC. G. II. 1052. (*Arthrophyllum* Bojer). — Sp. ad 5. Madagasc.

5494 53 ? **Schlegelia** Miq. G. II. 1052. — Sp. ad 5. Amer. trop.

5495 54 **Crescentia** L. G. II. 1053. — Sp. ex Miersio 15, sed plures reduc. Amer. trop., Ind. occ.
Sect. 1. *Eucrescentia* Miers.
Sect. 2. *Enallagma* Miers, Amphiteina Miers.

5496 55 **Kigelia** DC. G. II. 1053. (*Sotor* Fenzl). — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. et austr. subtrop.

Ordo CXXX. PEDALINEÆ [1]

Tribus I. Martynieæ.

5497 1 **Martynia** L. G. II. 1055. — Sp. ad 10. Amer. austr. et bor. calid.

Sect. 1. *Carpoceras* B. et H., Carpoceras A. Rich.

Sect. 2. *Proboscidea* B. et H., Proboscidea Schmidel, Holoregmia Nees.

5498 2 **Vatkea** O. Hoffm. in *Verh. bot. Ver. Brand. Sitzb.* 45 (1880). — Sp. 1. Mexic.

Martynia (*M. diandra*) Glox.

5499 3 **Craniolaria** L. G. II. 1056. — Sp. 2. Columbia, Brasil. mer.

Tribus II. Pedalieæ.

5500 4 **Pedalium** L. G. II. 1056. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.

5501 5 **Pterosdiscus** Hook. G. II. 1057. — Sp. 3. Afr., austr., Angola.

5502 6 **Harpagophytum** DC. G. II. 1057. (*Uncaria* Burch.). — Sp. 5. Afr. austr.

5503 7 **Holubia** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1475 (1884). — Sp. 1. Transvaal.

5504 8 **Trapella** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1595 (1885). — Sp. 1. China.

Tribus III. Sesameæ.

5505 9 **Rogeria** J. Gay. G. II. 1057. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

5506 10 **Sesamothamnus** Welw. G. II. 1058. — Sp. 2. Angola.

5507 11 **Sesamum** L. G. II. 1058. — Sp. 10. Afr. trop. et austr. (sp. 1 in Asia et Amer. inquil.).

Sect. 1. *Sesamotypus* B. et H., Anthadenia Van Houtte.

Sect. 2. *Sesamopteris* B. et H., Simsimum et Gangila Bernh., Sesamopteris DC.

Sect. 3. *Chamæsesamum* B. et H.

5508 12 **Ceratotheca** Endl. G. II. 1059. (*Sporledera* Bernh.). — Sp. 2. Afr. trop.

Tribus IV. Pretreeæ.

5509 13 **Pretrea** J. Gay. G. II. 1059. (*Dicerocaryum* Bojer). — Sp. 1. Afr. trop. or.

5510 14 **Linariopsis** Welw. G. II. 1060. — Sp. 1. Benguela.

5511 15 **Josephinia** Vent. G. II. 1060. — Sp. 4. Austral., Archip. Malay.

(1) Sp. ad 46, reg. calidior. utriusque orbis incolæ, maxima copie in Afr. crescente.

Ordo CXXXI. ACANTHACEÆ [1]

Tribus I. Thunbergieæ.

5512 1 **Mendoncia** Vand. non Vell. ex Vellozo ipso. G. II. 1072. (*Mendozia* R. et P., *Besleria* Vell.). — Sp. 24. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr., Madagasc. (Cf. Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 467).

Engelia Karst.

5513 2 **Monachochlamys** Bak in *Journ. Linn. Soc.* XX. 217 (1883). — Sp. 1. Madagasc.

5514 3 **Pseudocalyx** Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 416 (1883). — Sp. 1. Afr. trop. (Nossibé).

5515 4 **Thunbergia** L. f. G. II. 1072. — Sp. ad 45. Afr. trop. et austr., Madagasc., Asia calidior.

Sect. 1. *Euthunbergia* B. et H.

Sect. 2. *Meyenia* B. et H., Meyenia Nees.

Sect. 3. *Hexacentris* B. et H., Hexacentris Nees, Schmidia Wight.

Tribus II. Nelsonieæ.

5516 5 **Elytraria** Vahl. G. II. 1073. — Sp. 3 v. 4. (apud nonnull. 14). Amer. trop. et bor., Asia et Afr. trop.

5517 6 **Nelsonia** R. Br. G. II. 1073. — Sp. enum. 6, ad 1 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.

5518 7 **Ebermaiera** Nees. G. II. 1074. — Sp. ad 50. Asia et Austral. trop., Brasil.

Staurogyne Wall., Erythracanthus Nees.

5519 8 **Ophiorrhiziphyllon** Kurz. G. II. 1074. — Sp. 1. Martabania.

5520 9 **Hiernia** S. Moore in *Journ. Bot.* 196 (1880). — Sp. 1. Angola.

Tribus III. Ruellieæ.

5521 10 **Cardanthera** Ham. G. II. 1074. (*Adenosma* Nees, *Synnema* Benth.). — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. trop

5522 11 **Hygrophila** R. Br. G. II. 1075. — Sp. ad 20. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

Physichilus Nees (Polyechma Hochst.), Hemiadelphis et Asteracantha Nees (Tenoria Denh.).

5523 12 **Nomaphila** Bl. G. II. 1075. — Sp. ad 7. Afr. trop., Madagasc., Asia austro-or., Archip. Malay.

5524 13 **Brillantaisia** P. B. G. II. 1076. (*Belantheria* et *Leucorhaphis* Nees). — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Madagasc.

(1) Sp. ad 1500, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, in temp. tam borealibus quam australibus rariores

5525 14 ?**Mellera** S. Moore in *Journ. Bot.* 225 (1879). — Sp. 1. Afr trop.
Paulo-Wilhelmiæ *sp. Zambesiana.* G. II. 1080.
5526 15 **Otacanthus** Lindl. G. II. 1076. — Sp. 2. Amer. austr.
5527 16 **Calophanes** Don. G. II. 1077. — Sp. ad 35. Amer. trop. et bor., Afr. trop. et austr., Asia trop.
Dyschoriste et Chætacanthus Nees, Linostyles Fenzl.
Obs. Ad *Strobilantheas* serius transferenda videtur, Cf. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
5528 17 **Spirostigma** Nees. G. II. 1077. — Sp. 1. Peruvia, Brasil. bor.
5529 18 **Ruellia** L. G. II. 1077. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr., Afr. trop. et austr.
1. Ruellia Nees.
2. Dipteracanthus Nees (Dizygandra Meisn.), Copioglossa Miers, Cryphiacanthus, Aphragmia et Ophthalmacanthus Nees, Neovedia Schrad., Gymnacanthus, Larysacanthus et Solenacanthus OErst., Eurychanes Nees.
3. Fabria E. Mey.
4. Stephanophysum Pohl, Siphonacanthus et Stemonacanthus Nees, Arrhostoxylum Mart. (Scorodoxylum Nees), Homotropium Nees.
5. Holtzendorffia Kl. et Karst.
5530 19 **Forsythiopsis** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 218 (1883). — Sp. 1. Madagasc.
5531 20 **Paulo-Wilhelmia** Hochst. G. II. 1079. — Sp. 3. Afr. trop.
5532 21 **Mimulopsis** Schweinf. G. II. 1080. — Sp. 6. Afr. trop., Madagasc.
5533 22 **Echinacanthus** Nees. G. II. 1080. — Sp. 6. Nepal., Khasia.
5534 23 **Dischistocalyx** T. Anders. (err. *Distichocalyx* G. II. 1080). — Sp. 7. Afr. trop. occ.
Obs. Ad *Strobilantheas* serius transferenda videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 288 (1883).
5535 24 **Petalidium** Nees. G. II. 1081. (*Pseudobarleria* T. Anders.). — Sp. 12. Ind. or., Afr. trop. et austr.
5536 25 **Phaylopsis** Willd. G. II. 1081. (*Micranthus* Wendl., *Æthei-lema* R. Br.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.
5537 26 **Blechum** P. Browne. G. II. 1082. — Sp. 8, ad 4 reduc. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.
5538 27 ?**Pentstemonacanthus** Nees. G. II. 1082. — Sp. 1. Brasil.
Obs. Ad *Euruellieas* serius transferendus videtur, Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et 288 (1883).
5539 28 **Eranthemum** L. (non G. II. 1097). — Sp. 17. Ind. or., Archip. Ind.

Dædalacanthus T. Anders. G. II. 1082. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 282 et annot. 1883. (ad *Euruellieas* transferend. videtur. Cf. Radlk. *l. c.* 288).

5540 29 **Lankesteria** Lindl. G. II. 1082. — Sp. 3. Afr. trop.

5541 30 **Sanchezia** R. et P. G. II. 1083. (*Ancylogyne* Nees). — Sp. ad 8. Peruvia, Columbia, Brasil.

5542 31 **Sclerocalyx** Nees. G. II. 1083. (*Gymnacanthus* Nees). — Sp. 1. Mexic.

5543 32 **Trichanthera** Kth. G. II. 1083. — Sp. 1. Guiana, Columbia, Peruvia, Amer. centr.

5544 33 ?**Androcentrum** Lemaire. G. II. 1084. — Sp. 1. Mexic.

5545 34 **Bravaisia** DC. G. II. 1084. (*Onychacanthus* Nees). — Sp. 1. Columbia, Ins. Trinitatis, Amer. centr., Mexic.

5546 35 ?**Macrostegia** Nees. G. II. 1084. — Sp. 1. Peruvia.

5547 36 **Whitfieldia** Hook. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr. trop.

5548 37 **Satanocrater** Schweinf. G. II. 1085. — Sp. 1. Afr. trop. (Gallabat).

5549 38 **Physacanthus** Benth. G. II. 1085. — Sp. 2. Afr trop. occ.

5550 39 **Endosiphon** T. Anders. G. II. 1085. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.

5551 40 **Hemigraphis** Nees. G. II. 1086. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.

5552 41 **Leptosiphonium** F. Müll. *Not. on Papuan Pl.* 32 (1885). — Sp. 1. N. Guinea.

5553 42 **Stenosiphonium** Nees. G. II. 1086. — Sp. 5. Ind. or., Zeylan.

5554 43 **Strobilanthes** Bl. G. II. 1085. — Sp. ad 180. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon. (Afr. trop. sp. 1).

Endopogon, Phlebophyllum (Gutzlaflia Hance), Leptacanthus, Goldfussia, Buteræa, Adenacanthus, Triænanthus et Mackenziea Nees.

5555 44 **Æchmanthera** Nees. G II. 1088. — Sp. 2. Himal., Khasia.

5556 45 **Calacanthus** T. Anders. G. II. 1088. — Sp. 1. Penins. Ind. or.

5557 46 **Sautiera** Dcne. G. II. 1088. — Sp. 1. Timor.

Tribus IV. **Acantheæ.**

5558 47 **Trichacanthus** Zoll. G. II. 1089. — Sp. 1. Java.

5559 48 **Blepharis** Juss. G. II. 1089. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr., Ind. or.

Acanthodium Delile (Blepharacanthus Nees).

5560 49 **Acanthopsis** Harv. G. II. 1089. — Sp. 2. Afr. austr.

5561 50 **Acanthus** L. G. II. 1090. — Sp. ad 15. Eur. austr., Afr. et Asia trop. et subtrop., Austral.

Cheilopsis Moq., Dilivaria Juss.

5562 51 **Sclerochiton** Harv. G. II. 1090. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

Isacanthus Nees.

5563 52 **Crossandra** Salisb. G. II. 1094. (Ad *Acanthaceas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 293, 1883). (*Harrachia* Jacq. f., *Polythrix* Nees). — Sp. 5. Ind. or. Afr. trop., Madagasc.

Tribus V. **Justicieæ**

5564 53 **Periblema** DC. G. II. 1091. (*Boutonia* DC.). — Sp. 1. Madagasc.
5565 54 **Barleria** L. G. II. 1091. — Sp. ad 85. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral., perpaucæ in Amer. trop.
Pseudobarleria, Barlerianthus, Barleriosiphon, Barleriacanthus, Dicranacanthus, Prionitis, Barlerites et Barleriopsis OErst., Wahabia Fenzl, Crabbea Harv. pr. p.
5566 55 **Crabbea** Harv. pr. p. G. II. 1092. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
5567 56 **Glossochilus** Nees. G. II. 1092. — Sp. 1. Afr. austr.
5568 57 **Neuracanthus** Nees. G. II. 1093. — Sp. 13. Afr. trop., Ind. or.
5569 58 **Scytanthus** T. Anders. G. II. 1093. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
5570 59 **Barleriola** OErst. G. II. 1093. — Sp. 2. Cuba, S. Doming.
5571 60 **Lophostachys** Pohl. G. II. 1094. — Sp. 11. Brasil.
5572 61 **Lepidagathis** Willd. G. II. 1101. (Ad *Barlerieas* transferenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 290, 1883). — Sp. ad 55. Ind. or., Archip. Malay., Afr. et Amer. trop.
Teliostachya Nees, Apolepsis Hassk., Russeggera Endl.
5573 62 **Asystasia** Bl. G. II. 1094. (*Henfreya* Lindl.). — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr., Ind. or., Archip. Malay.
Dicentranthera T. Anders., Mackaya Harv.
5574 63 **Chamæranthemum** Nees. G. II. 1095. — Sp. 2 v. 3. Brasil.
5575 64 **Herpetacanthus** Nees. G. II. 1102. (Ad *Asystasieas* transferendus ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 297, 1883.) (*Schultzia* Nees). — Sp. 6? Brasil.
5576 65 **Strobilacanthus** Griseb. G. II. 1096. — Sp. 1. Panama.
5577 66 **Neriacanthus** Benth. G. II. 1096 et 1245. — Sp. 1. Jamaica.
5578 67 **Berginia** Harv. G. II. 1096. — Sp. 1. Californ., Arizona, N. Mexic.
5579 68 **Pseuderanthemum** Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 232 et annot. (1883). (*Eranthemum* non L., T. Anders. G. II. 1097. Cf. cl. Radlk. l. c.). — Sp. 45. Orbis totius reg. trop. et extratrop. calidior.
5580 69 **Anthacanthus** Nees. G. II. 1097. — Sp. ad 8. Ind. occ.
5581 70 **Codonacanthus** Nees. G. II. 1098. — Sp. 2. Khasia, China.
5582 71 **Sebastiano-Schaueria** Nees. G. II. 1098. — Sp. 1. Brasil.
5583 72 **Cystacanthus** T. Anders. G. II. 1098. — Sp. 4. Cochinc., Ind. or.
Meninia Fua.

5584 73 **Andrographis** Wall. G. II. 1099. — Sp. 17. Ind. or., alibi inquil.
Erianthera Nees.
5585 74 **Haplanthus** Nees. G. II. 1099. — Sp 3. Ind. or.
5586 75 **Cymnostachyum** Nees. G. II. 1099. (*Cryptophragmia* Nees). — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay.
Odontostigma Zoll. (Petracanthus Nees).
5587 76 **Phlogacanthus** Nees. G. II. 1100. (*Loxanthus* Nees). — Sp. ad 11. Himal., Martabania.
5588 77 **Diotacanthus** Benth. G. II. 1100. — Sp. 2. Malabar.
5589 78 **Filetia** Miq. G. II. 1101. — Sp. 1. Sumatra.
5590 79 **Isochoriste** Miq. G. II. 1102. — Sp. 2. Java, Afr. trop. occ.
5591 80 **Phialacanthus** Benth. G. II. 1102. — Sp. 1. Bengal. or.
5592 81 **Aphelandra** R. Br. G. II. 1102. (*Synandra* Schrad., *Hemisandra* Scheidw.). — Sp. ad 56. Amer. trop. et subtrop.
Lagochilium Nees, Strobilorhachis Link (Hydromestes Scheidw.).
5593 82 **Geissomeria** Lindl. G. II. 1103. (*Salpixantha* Hook.). — Sp. 10. Jamaica, Brasil., Guiana.
5594 83 **Stenandrium** Nees. G. II. 1095. (Prope *Geissomeriam* collocandum et cum hac et *Aphelandra* in tribum proprium *Aphelandrearum* Nees conjungendum ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 294 et 295, 1883). — Sp. ad 18. Amer. trop. et subtrop.
5595 84 **Holographis** Nees. G. II. 1104. — Sp. 1. Mexic.
5596 85 **Pringleophytum** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 292 (1885). — Sp. 1. Sonora.
5597 86 **Monothecium** Hochst. G. II. 1104. (*Anthocometis* Nees). — Sp. 2. Abyss., Ind. or.
5598 87 **Oreacanthus** Benth. G. II. 1104. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (M. Cameroon).
5599 88 **Ruttya** Harv. G. II. 1105. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Abyss.
Haplanthera Hochst.
5600 89 **Brachystephanus** Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Madagasc.
5601 90 **Clinacanthus** Nees. G. II. 1105. — Sp. 1. Malacca, Java, Borneo, Hainan.
5602 91 **Habracanthus** Nees. G. II. 1106. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Columbia, Costa Rica.
5603 92 **Glockeria** Nees. G. II. 1106. (*Galeottia* Nees). — Sp. 4. Mexic., Amer. centr.
5604 93 **Razisea** OErst. G. II. 1106. — Sp. 1. Costa Rica.
5605 94 **Stenostephanus** Nees. G. II. 1106. — Sp. 2. Brasil., Caracas.
5606 95 **Hansteinia** OErst. G. II. 1107. — Sp. 1. Costa Rica.

5607 . 96 **Gastranthus** Moritz. G. II. 1107. — Sp. 1. Venezuela.
5608 97 **Chætothylax** Nees. G. II. 1107. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. a Brasil. austr. usque ad Amer. centr.
Chætothylopsis OErst., Heinzelia Nees.
5609 98 **Schwabea** Endl. G. II. 1108. (*Pogonospermum* Hochst.). — Sp. 2. Afr. trop.
5610 99 ?**Trichocalyx** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 88 (1883). — Sp. 1. Socotra.
5611 100 **Justicia** L. G. II. 1108. (*Tyloglossa* Hochst., *Adhatoda* Nees, pr. p. *Athlianthus* Endl.). — Sp. ad 110. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Hemichoriste* B. et H., Hemichoriste Nees.
Sect. 2. *Adhatodoides* B. et H.
Sect. 3. *Betonica* B. et H.
Sect. 4. *Gendarussa* B. et H., Gendarussa Nees.
Sect. 5. *Rostellaria* B. et H., Rostellaria Nees (Rostellularia Rchb.).
Sect. 6. *Harnieria* B. et H., Harnieria Solms.
Sect. 7. *Monechma* B. et H., Monechma Hochst.
Sect. 8. *Amphiscopia* B. et H., Amphiscopia Nees.
Sect. 9. *Anisostachya* B. et H., Anisostachya Nees.
Sect. 10. *Rhaphidospora* B. et H., Rhaphidospora Nees., Leptostachya (sp. gerontog.) Nees, Campylostemon E. Mey.
Sect. 11. *Sarotheca* B. et H., Sarotheca Nees, Leptostachya Nees pr. p.
5612 101 ?**Somalia** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1528 (1885). — Sp. 1. Afr. trop.
5613 102 **Angkalanthus** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 89 (1883). (*Ancalanthus*). — Sp. 1. Socotra.
5614 103 **Ballochia** Balf. f. *l. c.* 87 (1883). — Sp. 3. Socotra.
5615 104 **Siphonoglossa** OErst. G. II. 1110. — Sp. 5. Texas, Mexic., Afr. austr.
5616 105 **Beloperone** Nees. G. II. 1110. — Sp. ad 36. Amer. trop.
Simonisia Nees, Beloperonides OErst., Kustera Rgl.
5617 106 **Isoglossa** OErst. G. II. 1111. (*Ecteinanthus* T. Anders.). — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., Madagasc.
5618 107 **Anisotes** Nees. G. II. 1111. — Sp. 1. Arabia.
5619 108 **Adhatoda** Nees pr. p. G. II. 1112. (*Duvernoia* E. Mey.). — Sp. 6. Ind. or., Afr. trop. et austr., Brasil., Columbia?
5620 109 **Rhinacanthus** Nees. G. II. 1112. — Sp. ad 4. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., Archip. Malay.
5621 110 **Dianthera** L. G. II. 1113. (*Rhytiglossa* Nees pr. p.). — Sp. ad 80. Amer. bor. et austr. calidior., Afr. et Asia trop.

Series A. *Jacobinioideæ* B. et H., Orthotactus Nees, Amphiscopia Nees pr. p., Porphyrocoma Hook., Chiloglossa OErst.

Series B. *Justicioideæ* B. et H., Leptostachya Nees pr. p., Plagiacanthus Nees.

5622 111 **Gatesia** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* 365 (1878). — Sp. 1. Amer. bor.

5623 112 **Carlowrightia** A. Gray *l. c.* 364 (1878). — Sp. 2. Amer. bor.

5624 113 ?**Neohallia** Hemsl. *Biol. Centr. Amer.* II. 519 (1882). — Sp. 1. Mexic.

5625 114 **Jacobinia** Moric. G. II. 1114. — Sp. ad 30. Amer. a Brasil. et Bolivia usque ad Mexicum.

Cyrtanthera, Pachystachys, Sericographis, Drejera et Cardiacanthus Nees, Libonia K. Koch, Cyrtantherella OErst.

5626 115 **Harpochilus** Nees. G. II. 1116. — Sp. 2. Brasil.

5627 116 **Hoverdenia** Nees. G. II. 1116. — Sp. 1. Mexic.? (an potius Columbia).

5628 117 **Schaueria** Nees. G. II. 1116. — Sp. ad 8. Brasil.

5629 118 **Anisacanthus** Nees. G. II. 1117. — Sp. 3. Arizona, Texas, Mexic.

5630 119 **Himantochilus** T. Anders. G. II. 1117. — Sp. 1. Afr. trop.

5631 120 **Fittonia** E. Coemans. G. II. 1117. — Sp. 2. Peruvia.

5632 121 **Ptyssiglottis** T. Anders. G. II. 1117. — Sp. 1 v. 2. Java, Zeylan.

5633 122 **Sphinctacanthus** Benth. G. II. 1118. — Sp. 2. Ind. or. (Assam).

5634 123 **Ecbolium** Kurz. G. II. 1118. (*Justicia* Nees). — Sp. 1 v. plures. Asia et Afr. trop.

5635 124 **Graptophyllum** Nees. G. II. 1118. (*Earlia* F. Müll.). — Sp. 5. Austral., Ins. Pacif.

5636 125 **Thyrsacanthus** Nees. G. II. 1119. (*Odontonema* Nees). — Sp. ad 20. Amer. trop.

5637 126 **Chileranthemum** OErst. G. II. 1119 et 1245. — Sp. 1. Mexic.

5638 127 **Clistax** Mart. G. II. 1120. (*Corythacanthus* Nees). — Sp. 2. Brasil.

5639 128 **Rungia** Nees. G. II. 1120. — Sp. ad 20. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., China austr.

5640 129 **Dicliptera** Juss. G. II. 1120. — Sp. ad 60. Orbis totius reg. trop. et subtrop., Japon., Afr. austr.

Brochosiphon et Dactylostegium Nees.

5641 130 **Tetramerium** Nees. G. II. 1121. — Sp. ad 6. Mexic., Amer. centr., Ins. Galapag.

Henrya Nees.

5642 131 **Peristrophe** Nees. G. II. 1121. — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay., (N. Caled.?).

Ramusia Nees.

5643 132 **Hypoestes** R. Br. G. II. 1122. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., China, Archip. Malay., Austral.

5644 133 **Lasiocladus** Bojer. G. II. 1122. — Sp. 2. Madagasc.

Genus incertæ sedis.

5645 134 ?**Dicladanthera** F. Müll. *Fragm.* XII. 23 (1882). — Sp. 1. Austral. or.

Ordo CXXXII. MYOPORINEÆ

5646 1 **Myoporum** Banks et Soland. G. II. 1124. (*Pogonia* Andr., *Andreusia* Vent., *Bertolonia* Spinola). — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., Ins. Mascar. et Pacif., Archip. Malay., China, Japon.

Sect. 1. *Pentacœlium* A. Gray, Pentacœlium Zucc., Polycœlium A. DC. pr. p.

Sect. 2. *Polycœlium* A. Gray, Polycœlium A. DC. pr. p.

Sect. 3. *Eumyoporum* B. et H.

Sect. 4. *Disoon* B. et H., Disoon A. DC.

Sect. 5. *Chamæpogonia* B. et H.

5647 2 **Pholidia** R. Br. G. II. 1124. — Sp. 15. Austral.

Pseudopholidia A. DC., Sentis, Duttonia et Pholidiopsis F. Müll.

5648 3 **Eremophila** R. Br. G. II. 1125. — Sp. ad 40. Austral.

Sect. 1. *Eriocalyx* Benth.

Sect. 2. *Eremocosmos* Benth., Eremodendron A. DC.

Sect. 3. *Platycalyx* Benth.

Sect. 4. *Platychilus* Benth., Stenochilus R. Br. pr. p.

Sect. 5. *Stenochilus* Benth., Stenochilus R. Br. pr. p.

5649 4 **Oftia** Adans. G. II. 1125. (*Spielmannia* Medik.). — Sp. 2. Afr. austr.

5650 5 **Bontia** L. G. II. 1126. — Sp. 1. Ind. or.

Ordo CXXXIII. SELAGINEÆ (1)

5651 1 **Hebenstretia** L. G. II. 1127. — Sp. fere 20. Afr. austr. et usque ad Abyss.

Polycenia Chois.

5652 2 **Dischisma** Choisy. G. II. 1128. — Sp. ad 8. Afr. austr. (Austral. inquil.).

5653 3 **Selago** L. G. II. 1128. — Sp. descr. ad 85, sed nonnullæ reduc. Afr. austr., Madagasc.

Walafrida E. Mey.

(1) Sp. ad 140, reg. extratrop. orbis veteris, Austral. except., incolæ.

5654 4 **Cockburnia** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 90 (1883). — Sp. 1. Socotra.
5655 5 **Microdon** Choisy. G. II. 1129. (*Daloa* Gärtn.). — Sp. 4. Afr. austr.
5656 6 **Gosela** Choisy. G. II. 1129. — Sp. 1. Afr. austr.
5657 7 **Agathelpis** Choisy. G. II. 1129. — Sp. 6. Afr. austr.
5658 8 **Lagotis** Gärtn. (*Gymnandra* Pall. G. II. 1129). — Sp. 7 v. 8. Asia bor. et med., Amer. bor. occ.
5659 9 **Globularia** L. G. II. 1130. — Sp. ad 13. Eur. med. et occ., Reg. Medit. tota.

Ordo CXXXIV. VERBENACEÆ (1)

Tribus I. Phrymeæ.

5660 1 **Phryma** L. G. II. 1137. (*Leptostachya* Mitch.). — Sp. 1. Asia med. et or., Japon., Amer. bor.

Tribus II. Stilbeæ.

5661 2 **Campylostachys** Kth. G. II. 1137. — Sp. 1. Afr. austr.
5662 3 **Stilbe** Berg. G. II. 1138. (*Luhea* W. Schmidt). — Sp. 4. Afr. austr.
5663 4 **Euthystachys** A. DC. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.
5664 5 **Eurylobium** Hochst. G. II. 1138. — Sp. 1. Afr. austr.

Tribus III. Chloantheæ.

5665 6 **Lachnostachys** Hook. G. II. 1139. (*Pycnolachne* Turcz., *Walcottia* F. Müll.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.
5666 7 **Newcastlia** F. Müll. G. II. 1139. — Sp. 5. Austral. trop.
5667 8 **Physopsis** Turcz. G. II. 1139. - Sp. 1. Austral. occ. extratrop.
5668 9 **Mallophora** Endl. G. II. 1139. (*Lachnocephalus* Turcz.). — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.
5669 10 **Dicrastyles** Drumm. G. II. 1140. — Sp. 8. Austral.
5670 11 **Chloanthes** R. Br. G. II. 1140. — Sp. 5. Austral.
5671 12 ? **Hemiphora** F. Müll. *Census Austral. Pl.* 103 (1882). — Sp. 1. Austral. occ.
5672 13 **Pityrodia** R. Br. G. II. 1140. (*Quoya* Gaud., *Dasymalla* Endl.). — Sp. 12. Austral.
5673 14 **Cyanostegia** Turcz. G. II. 1140. (*Bunnya* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.
5674 15 **Denisonia** F. Müll. G. II. 1141. — Sp. 1. Austral. trop.
5675 16 **Spartothamnus** A. Cunn. G. II. 1141. — Sp. 2. Austral.
5676 17 **Nesogenes** A. DC. G. II. 1141. — Sp. 2. Ins. Rodriguez, Polynesia.

(1) Sp. ad 740, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ.

5677 18 **Acharitea** Benth. G. II. 1142. — Sp. 1. Madagasc.
5678 19 ?**Tatea** F. Müll. in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* VI, 33 (1883). — Sp. 1. Austral. bor.

TRIBUS IV. **Verbeneæ.**

5679 20 **Lantana** L. G. II. 1142. — Sp. descr. ultra 55, forte ad 45 reduc. Asia, Afr. et Amer. trop. et subtrop.
Tamonopsis Griseb., ?Riedelia Cham.
5680 21 **Lippia** L. G. II. 1142. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. calidior. imprim. Amer.
Sect. 1. *Aloysia* Schau., Aloysia Ort., Acantholippia Griseb.
Sect. 2. *Zapania* B. et H., Zapania Scop., Dipterocalyx Cham., Cryptocalyx Benth., Phyla Lour.
5681 22 **Baillonia** Bocquill. G. II. 1143. (*Diostea* Miers). — Sp. 2. Amer. austr.
5682 23 **Neosparton** Griseb. G. II. 1144. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop
5683 24 **Bouchea** Cham. G. II. 1144. — Sp. 16 v. 17. Amer. calidior., Afr. trop. et austr., Ind. or. (prov. or.).
Chascanum E. Mey. (Pleurostigma Hochst.).
5684 25 **Stachytarpheta** Vahl. G. II. 1145. (*Abena* Neck., *Cymburus* Salisb., *Stachytarpha* Link). — Sp. ad 45. Amer. trop. et subtrop. (Afr. et Asia trop. sp. 1).
Sect. 1. *Abena* Schau.
Sect. 2. *Melasanthus* Schau., Melasanthus Pohl.
5685 26 **Priva** Adans. G. II. 1145. (*Tortula* et *Streptium* Roxb.). — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. calidior.
Blairia Gärtn., Castelia Cav. (Pitræa Turcz., Phelloderma Miers).
5686 27 **Dipyrena** Hook. G. II. 1146. (*Wilsonia* Gill. et Hook.). — Sp. 1. Chili (Mendoza).
5687 28 **Verbena** L. G. II. 1146. – Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop., (una sp. fere cosmopol., Reg. Medit. sp. 1, Austral. sp. 1).
Glandularia Gmel. (Billardiera Mönch, Shuttleworthia Meisn., Uwarowia Bge).
5688 29 **Tamonea** Aubl. G. II. 1147. (*Ghinia* Schreb., *Kæmpfera* Houst., *Leptocarpus* Willd., *Ischnia* DC.).— Sp. 4. Amer. trop. a Brasil, usque ad Mexicum.
5689 30 **Monochilus** F. et M. G. II. 1147. – Sp. 1. Brasil.
5690 31 **Amasonia** L. f. G. II. 1147. (*Taligalea* Aubl.). — Sp. 6 v. 4? Amer. trop. or. (Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis).
5691 32 ?**Espadæa** A. Rich. G. II. 1148. (*Armeniastrum* Lemaire). — Sp. 1. Cuba.

5692 33 **Casselia** Nees et Mart. G. II. 1148. — Sp. 5. Brasil.
5693 34 **Petræa** L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop. a Brasil. usque ad Mexicum.
5694 35 **Citharexylum** L. G. II. 1149. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop.
Rauwolfia R. et P.
5695 36 **Cœlocarpum** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 91 (1883). — Sp. 1. Socotra.
5696 37 **Rhaphithamnus** Miers. G. II. 1149. (*Pœppigia* Bert.). — Sp. 6 v. 1 ? Chili.
5697 38 **Duranta** L. G. II. 1150. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Bolivia usque ad Mexic. et Ind. occ.

Tribus V. **Viticeæ.**

5698 39 **Geunsia** Bl. G. II. 1150. — Sp. 4. Archip. Malay.
5699 40 **Callicarpa** L. G. II. 1150. (*Burchardia* Duham., *Spondylococca* Mitch., *Porphyra* Lour.). — Sp. ad 30. Asia trop. et subtrop., Polynesia, Amer. trop. et bor.
5700 41 **Ægiphila** Jacq. G. II. 1151. (*Manabea* Aubl., *Omphalococca* Willd.). — Sp. ad 30. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Amerina DC. (Brueckia Karst., Ehretia H. B. et K. pr. p.
5701 42 **Petitia** Jacq. G. II. 1151. — Sp. 3. Ind. occ., Mexic.
Scleroon Benth.
5702 43 **Tectona** L. f. G. II. 1152. (*Theca* Juss.). — Sp. 3. Asia (Ind. or., Archip. Malay.), alibi cult.
5703 44 ?**Rapinia** Montrous. G. II. 1152. — Sp. 1. N. Caled.
5704 45 **Premna** L. G. II. 1152. (*Gumira* Hassk., *Baldingera* Dennst.). Sp. ad 42. Orbis veteris reg. calidior.
Holochiloma Hochst.
5705 46 **Adelosa** Bl. G. II. 1153. — Sp. 1. Madagasc.
5706 47 **Cornutia** L. G. II. 1153. (*Hosta* Jacq.). — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.
5707 48 **Gmelina** L. G. II. 1153. — Sp. ad 8. Ind. or., Asia or., Archip. Malay., Austral. trop.
5708 49 **Vitex** L. G. II. 1154. (*Limia* Vent., *Nephrandra* Willd., *Wallrothia* Roth, *Psilogyne* DC.). — Sp. ad 75. Utriusque orbis reg. calidior., Eur. austr., Asia temp.
Chrysomallum Thou., Pyrostoma G. F. W. Mey., Casarettoa Walp., Ephielis Soland.
5709 50 **Petræovitex** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1420 (1883). — Sp. 1. Archip. Ind.
5710 51 **Faradaya** F. Müll. G. II. 1154. — Sp. 2. Austral., Ins. Viti.

5711 52 **Oxera** Labill. G. II. 1155. (*Oncoma* Spreng.). — Sp. 10. N. Caled.
Maoutia Montrouz.

5712 53 **Clerodendron** L. G. II. 1155. (*Siphonantha*, *Ovieda* et *Volkameria* L., *Volkmannia* Jacq., *Agricolæa* Schrank). — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg. calidior.
Cornacchinia Savi, Torreya Spreng., Cyclonema et Spironema Hochst., Tetrathyranthus A. Gray.

5713 54 **Holmskioldia** Retz. G. II. 1156. (*Hastingia* Sm., *Platunium* Juss.). — Sp. 4. Himal., Afr. trop. or., Madagasc.

5714 55 **Oncinocalyx** F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record.* mense Mart. (1883). — Sp. 1. Austral.

5715 56 **Teucridium** H. f. G. II. 1157. — Sp. 1. N. Zel.

Tribus VI. Caryopterideæ.

5716 57 **Caryopteris** Bge. G. II. 1157. (*Barbula* Lour., *Mastacanthus* Endl.) — Sp. 5. Mongholia, China, Japon., Himal.

5717 58 **Rosenbachia** Rgl in *Act. Hort. Petrop.* IX. 613. — Sp. 1. Turkest.

5718 59 **Glossocarya** Wall. G. II. 1158. — Sp. 3. Martabania, Zeylan., Austral.

5719 60 **Hymenopyramis** Wall. G. II. 1158. — Sp. 1. Himal.

5720 61 **Peronema** Jack. G. II. 1158. — Sp. 1. Malacca, Sumatra, Java, Borneo.

Tribus VII. Symphoremeæ.

5721 62 **Symphorema** Roxb. G. II. 1159. (*Analectis* Juss., *Decadontia* Griff., *Sczegleewia* Turcz.). — Sp. 3. Penins. Ind. or., Ins. Philippin.

5722 63 **Sphenodesma** Jack. G. II. 1159. (*Roscoea* Roxb. pr. p., *Viticastrum* Presl). — Sp. ad 9. Ind. or. (prov. or.), Archip. Malay.
Brachynema Griff.

5723 64 **Congea** Roxb. G. II. 1159. (*Roscoea* Roxb. pr. p., *Calochlamys* Presl). — Sp. 4. Burma, Penins. Malay., Siam.

Tribus VIII. Avicennieæ.

5724 65 **Avicennia** L. G. II. 1160. (*Bontia* L., *Donatia* Löfl., *Upata* Adans., *Sceura* Forsk., *Halodendron* Thou.). — Sp. 4 v. 1? Utriusque orbis littora marium calidiorum.

Ordo CXXXV. LABIATÆ [1]

Tribus I. Ocimoideæ.

5725 1 **Ocimum** L. pr. p. G. II. 1171. (*Ocymum* Auct.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calidior.
Becium Lindl.
5726 2 **Geniosporum** Wall. G. II. 1172. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Madagasc., Afr. trop. or.
5727 3 **Mesona** Bl. G. II. 1172. — Sp. 4. Ind. or. (prov. or.), China austr., Archip. Malay.
5728 4 **Platystoma** P. B. G. II. 1172. (*Platostoma* P. B.). — Sp. 3. Afr. trop., Abyss., Ind. or.
5729 5 **Acrocephalus** Benth. G. II. 1173. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
5730 6 **Moschosma** Rchb. G. II. 1173. — Sp. 6. Orbis veteris reg. trop.
Lehmannia Jacq. f., Lumnitzera Spreng. pr. p.
5731 7 **Catopheria** Benth. G. II. 1173. — Sp. 3. Columbia, Amer. centr., Mexic.
5732 8 **Orthosiphon** Benth. G. II. 1174. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral. trop.
5733 9 **Syncolostemon** E. Mey. G. II. 1174. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.
5734 10 **Hoslundia** Vahl. G. II. 1174. (*Micranthes* Bertol.). — Sp. 2 v. 3. Afr. trop., Madagasc.
5735 11 **Plectranthus** L'Hér. G. II. 1175. (*Germanea* Lam.). — Sp. ad 80. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.
Rabdosia Hassk.
5736 12 **Solenostemon** Schum. et Thonn. G. II. 1175. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop. occ. (Brasil. inquil.?).
5737 13 **Coleus** Lour. G. II. 1176. — Sp. ad 60. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay., Austral.
5738 14 **Æolanthus** Mart. G. II. 1176. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr. subtrop.
5739 15 **Alvesia** Welw. G. II. 1176. — Sp. 2? Afr. trop.
5740 16 **Anisochilus** Wall. G. II. 1177. — Sp. ad 16. Ind. or.
5741 17 **Pycnostachys** Hook. G. II. 1177. (*Echinostachys* E. Mey.). — Sp. 6. Afr. trop. et austr. or., Madagasc.
5742 18 **Peltodon** Pohl. G. II. 1177. — Sp. 4. Brasil.
5743 19 **Marsypianthes** Mart. G. II. 1178. — Sp. 3 v. 1? Amer. calidior.
5744 20 **Hyptis** L. G. II. 1178. (*Brotera* Spreng., *Hypothronia* Schrank, *Rhaphiodon* Schau., *Schaueria* Hassk.). — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop., alibi inquil.

(1) Sp. ad 2700 per omnem fere orbem terrarum dispersæ.

5745 21 **Eriope** H. et B. G. II. 1178. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela.
5746 22 **Lavandula** L. G. II. 1179. (*Fabricia* Adans.). — Sp. ad 20. Reg. Medit. tota, Asia occ., Ind. or.
Sect. 1. *Stœchas* Benth., Stœchas Mill.
Sect. 2. *Spica* Benth.
Sect. 3. *Pterostœchas* Ging.
Sect. 4. *Chætostachys* Benth., Chætostachys Benth.

TRIBUS II. **Satureineæ**.

5747 23 **Pogostemon** Desf. G. II. 1179. (*Wensea* Wendl.). — Sp. ad 32. Ind. or., Archip. Malay., Japon.
5748 24 **Comanthosphace** S. Moore in *Journ. Bot.* 293 (1877). — Sp. 4. Japon.
5749 25 **Disophylla** Bl. G. II. 1180. (*Chotekia* Opiz et Corda). — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Japon.
5750 26 **Colebrookia** Sm. G. II. 1180. — Sp. 2 v. 1? Himal. infer.
5751 27 **Tetradenia** Benth. G. II. 1180. — Sp. 1. Madagasc.
5752 28 **Elsholtzia** Willd. G. II. 1180. — Sp. ad 21. Eur. calid., Asia temp. et calid.
Sect. 1. *Aphanochilus* Benth., Aphanochilus Benth.
Sect. 2. *Cyclostegia* Benth., Cyclostegia Benth.
Sect. 3. *Elsholtzia* Benth.
5753 29 **Keiskea** Miq. G. II. 1181. — Sp. 1. Japon.
5754 30 **Collinsonia** L. G. II. 1181. — Sp. 4. Amer. bor.-or.
5755 31 **Perilla** L. G. II. 1182. (*Dentidia* Lour.). — Sp. 2 v. 1? Ind. or., China.
5756 32 **Mosla** Ham. G. II. 1182. (*Orthodon* Benth. et Oliv.). — Sp. ad 6. Asia or. ab Himal. usque ad Japon.
5757 33 **Perillula** Maxim. G. II. 1182. — Sp. 1. Japon.
5758 34 **Mentha** L. G. II. 1182. — Sp. enum. ultra 300, ad 25 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et imprim. temp.
Audibertia Benth. pr. p., Pulegium Mill., Menthella Pérard.
5759 35 **Preslia** Opitz. G. II. 1183. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
5760 36 **Lycopus** L. G. II. 1183. — Sp. enum. 10, forte ad 2 reduc. Orbis veteris reg. temp., Amer. bor.
5761 37 **Cunila** L. pr. p. G. II. 1183. — Sp. 12. Amer. bor., Mexic., Brasil.
5762 38 **Bystropogon** L'Hér. G. II. 1184. — Sp. ad 14. Ins. Canar., Peruvia, Bolivia, Columbia.
Sect. 1. *Bystropogon* Benth.
Sect. 2. *Minthostachys* Benth.
? Astemon Rgl.
5763 39 ? **Oreosphacus** Philippi. G. II. 1184. — Sp. 1. Andes Chilenses.

5764 40 **Cuminia** Colla. G. II. 1184. — Sp. 3. Ins. Juan Fernandez.
5765 41 **Pycnanthemum** Mchx. G. II. 1184. (*Brachystemum* Mchx, *Kœllia* Mönch, *Tullia* Leavenw.). — Sp. 14. Amer. bor.
5766 42 **Monardella** Benth. G. II. 1185. — Sp. 13. Amer. bor.-occ.
5767 43 **Origanum** L. G. II. 1185. — Sp. ad 30. Eur., Asia extratrop., Afr. bor., Ins. Canar.
Sect. 1. *Amaracus* Benth., Amaracus Gleditsch.
Sect. 2. *Euoriganum* Vogel.
Sect. 3. *Majorana* Vogel, Majorana Gleditsch, Schizocalyx Scheele.
5768 44 **Thymus** L. G. II. 1186. — Sp. enum fere 100, ad 40 reduc.
Coridothymus Rchb. f.
5769 45 **Zataria** Boiss. G. II. 1186. — Sp. 1. Persia, Belutsch., Afghan.
5770 46 **Satureia** L. G. II. 1187. — Sp. ad 15. Florida, Reg. Medit.
Saccocalyx Coss. et Durieu.
5771 47 **Hyssopus** L. G. II. 1187. — Sp. 1. Reg. Medit., Asia med.
5772 48 **Soliera** Clos. G. II. 1187. — Sp. 1. Chili.
5773 49 **Micromeria** Benth. G. II. 1188. (*Sabbatia* Mönch, *Piperella* Presl, *Tendana* Rchb. f.). — Sp. ad 60. Reg. Medit., Eur. et Asia occ., Afr. trop., Ins. Canar., Amer. austr. et bor.-occ.
Cuspidocarpus Spenn., Xenopoma Willd.
5774 50 **Hedeoma** Pers. G. II. 1188. — Sp. ad 14. Amer. bor. et austr.
5775 51 **Keithia** Benth. G. II. 1189. — Sp. 8. Brasil.
Eriothymus J. A. Schmidt.
5776 52 **Poliomintha** A. Gray. G. II. 1189. — Sp. 4. Mexic., Texas.
5777 53 **Gardoquia** R. et P. G. II. 1189. (*Rizoa* Cav.). — Sp. ad 28. Amer. andina a Chili usque ad Mexicum.
5778 54 **Pogogyne** Benth. G. II. 1190. — Sp. 5 v. 6. Californ.
5779 55 **Thymbra** L. G. II. 1190. — Sp. 1. Reg. Medit.
5780 56 **Calamintha** Mönch. G. II. 1190. — S. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
Sect. 1. *Calamintha* Benth.
Sect. 2. *Calomelissa* Benth.
Sect. 3. *Acinos* Benth., Acinos Mönch.
Sect. 4. *Clinopodium* Benth., Clinopodium L.
5781 57 **Melissa** L. G. II. 1191. — Sp. 3 v. 4. Eur. et Asia occ. et med.
5782 58 **Conradina** A. Gray. G. II. 1191. — Sp. 1. Florida, Alabama.
5783 59 **Ceranthera** Ell. G. II. 1191. (*Dicerandra* Benth.). — Sp. 2. Carolina, Florida, Georgia, Alabama.
5784 60 **Acanthomintha** A. Gray. G. II. 1192. — Sp. 1. Californ.
5785 61 **Glechon** Spreng. G. II. 1192. — Sp. 10. Brasil.
5786 62 **Lepechinia** Willd. G. II. 1192. — Sp. 2. Mexic.

5787 63 ?**Dekinia** Martens et Gal. G. II. 1193. — Sp. 1. Mexic.
5788 64 **Sphacele** Benth. G. II. 1193. (*Phytoxis* Spreng.). — Sp. ad 20. Amer. austr., Mexic., Californ., Ins. Sandvic.
5789 65 **Horminum** L. G. II. 1193. — Sp. 1. Eur. mont. a Pyrenæis usque ad Tyrol.

Tribus III. **Monardeæ**

5790 66 **Perowskia** Karel. G. II. 1193. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.
5791 67 **Dorystœchas** Boiss. et Heldr. G. II. 1194. — Sp. 1. Oriens.
5792 68 **Meriandra** Benth. G. II. 1194. — Sp. 2. Abyss., Himal.
5793 69 **Salvia** L. G. II. 1194. — Sp. editæ ultra 450, nonnullæ tamen reduc. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Subg. 1. *Salvia* Benth., Salvia et Schraderia Mönch.
Subg. 2. *Sclarea* Benth., Sclarea et Horminum (Tourn.). Mönch, Stenarrhena Don, Gallitrichum Jord. et Fourreau.
Subg. 3. *Calosphace* Benth., Rhodochlamys Schau.
Subg. 4. *Leonia* Benth., Leonia Llav. et Lex.
5794 70 **Polakia** Stapf in *Bot. Ergebn. Polak. Exped.* 43 (1885). — Sp. 1. Persia.
5795 71 **Salviastrum** Scheele. G. II. 1196. — Sp. 4. Texas.
5796 72 **Audibertia** Benth. G. II. 1197. — Sp. 9. Amer. bor.-occ.
5797 73 **Rosmarinus** L. G. II. 1197. — Sp. 1. Reg. Medit.
5798 74 **Monarda** L. G. II. 1197. — Sp. 6 v. 9. Amer. bor.
Sect. 1. *Eumonarda* Benth.
Sect. 2. *Cheilyctis* Benth., Cheilyctis Raf., Coryanthus Nutt.
5799 75 **Blephilia** Raf. G. II. 1198. — Sp. 2. Amer. bor.
5800 76 **Ziziphora** L. G. II. 1198. — Sp. ad 12. Asia med. et occ., Reg. Medit. austr.
Faldermannia Trautv.

Tribus IV. **Nepeteæ**.

5801 77 **Lophanthus** Benth. G. II. 1198. — Sp. 6. Amer. bor., Asia or. extratrop.
5802 78 **Nepeta** L. G. II. 1199. (*Cataria* et *Saussuria* Mönch). — Sp. ad 130. Orbis veteris hemisph. bor., Amer. bor. et Afr. austr. inquil.
Glechoma L. (Chamæclema Mönch), Marmorites Benth., Oxynepeta Bge.
5803 79 **Dracocephalum** L. G. II. 1199. — Sp. ad 30. Eur., Reg. Medit., Asia extratrop.
Moldavica Mönch, Ruyschiana Mill.

5804 80 **Lallemantia** F. et M. G. II. 1200. — Sp. 4. Oriens usque ad Kanaor (Ind. or.).
Zornia Mönch.
5805 81 **Cedronella** Mönch. G. II. 1200. — Sp. 4. Ins. Canar., Amer. bor., Mexic.
5806 82 **Hymenocrater** F. et M. G. II. 1201. (*Sestinia* Boiss.). — Sp. 8. Oriens.
5807 83 **Chartocalyx** Rgl in *Act. Hort. Petrop.* VI. 368 (1879). — Sp. 1. Turkest.
5808 84 **Hypogomphia** Bge. G. II. 1201. — Sp. 2 v. 1? Turkest., Afghan.

TRIBUS V. **Stachydeæ**.

5809 85 **Salazaria** Torr. G. II. 1201. (*Salizaria*). — Sp. 1. Mexic., Texas.
5810 86 **Scutellaria** L. G. II. 1201. (*Cassida* Mönch). — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.
Sect. 1. *Lupulinaria* A. Ham.
Sect. 2. *Heteranthesia* Benth.
Sect. 3. *Vulgares* Benth.
5811 87 **Perilomia** H. B. et K. G. II. 1202. — Sp. ad 8. Amer. andina a Bolivia et Chili usque ad Mexicum.
Theresa Clos.
5812 88 **Brunella** L. G. II. 1203. (*Prunella* L.). — Sp. 2 v. 3, olim multiplic. Utriusque orbis reg. temp. et mont. trop.
5813 89 **Cleonia** L. G. II. 1203. — Sp. 1. Hispania, Mauritania.
5814 90 **Brazoria** Engelm. et Gray. G. II. 1204. — Sp. 2. Texas.
5815 91 **Physostegia** Benth. G. II. 1204. — Sp. 3. Amer. bor.
5816 92 **Chelonopsis** Miq. G. II. 1204. — Sp. 1. Japon.
5817 93 **Macbridea** Elliott. G. II. 1204. — Sp. 2. Amer. bor.
5818 94 **Synandra** Nutt. G. II. 1205. — Sp. 1. Amer. bor.
5819 95 **Melittis** L. G. II. 1205. — Sp. 1. Eur. med. et austr.
5820 96 **Sideritis** L. G. II. 1205. — Sp. ad 45. Reg. Medit., Ins. Canar., Oriens.
Sect. 1. *Leucophaë* Benth., Leucophaë Webb, Marrubiastrum Mönch.
Sect. 2. *Empedoclea* Benth., Empedoclea Raf.
Sect. 3. *Eusideritis* Benth.
Sect. 4. *Hesiodia* Benth., Hesiodia et Burgsdorffia Mönch.
5821 97 **Marrubium** L. G. II. 1206. — Sp. ad 33. Eur., Asia extratrop., Afr. bor. (sp. 1 in Amer. inquil.?).
Lagopsis Bge, Maropsis Pomel.
5822 98 **Acrotome** Benth. G. II. 1206. — Sp. 3. Afr. austr.

5823 99 **Tapeinanthus** Boiss. G. II. 1207. — Sp. 2. Oriens.
5824 100 **Chamæsphacos** Schrenk. G. II. 1207. — Sp. 1. Songaria.
5825 101 **Craniotome** Rchb. G. II. 1207. — Sp. 1. Himal.
5826 102 **Anisomeles** R. Br. G. II. 1207. — Sp. 8, forte ad 2 v. 3 reduc. Asia trop. et subtrop., Austral.
5827 103 **Achyrospermum** Bl. G. II. 1208. — Sp. 6 v. 7. Archip. Malay., Madagasc., Ins. Seychell., Afr. trop.
5828 104 **Colquhounia** Wall. G. II. 1208. — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma.
5829 105 **Stachys** L. G. II. 1208. (*Betonica* L., *Galeopsis* et *Trixago* Mönch, *Zietenia* Gleditsch, *Tetrahitum* et *Eriostomum* Hoffm. et Link). — Sp. descr. ultra 200, ad 170 reduc. Orbis utriusque reg. temp., frigid. et mont. trop.
5830 106 **Galeopsis** L. G. II. 1209. (*Tetrahit* Mönch). — Sp. descr. ultra 12 (in *Prodromo* ad 3 reduct.). Eur., Asia rossica.
5831 107 **Leonurus** L. G. II. 1210. — Sp. ad 10. Eur., Asia extratrop. (sp. 1 per reg. trop. late dispersa).

Sect. 1. *Chaiturus* Benth., Chaiturus Mönch.

Sect. 2. *Cardiaca* Benth., Cardiaca Mönch.

Sect. 3. *Panzeria* Benth., Panzeria Mönch.

5832 108 **Wiedemannia** F. et M. G. II. 1210. — Sp. 3. Oriens.
5833 109 **Lamium** L. G. II. 1210. — Sp. fere 40. Eur., Afr. bor., Asia extratrop.

Sect. 1. *Orvala* Dmrt., Orvala L.

Sect. 2. *Lamiopsis* Dmrt., Pollichia Willd., Erianthera Benth.

Sect. 3. *Lamiotypus* Dmrt.

Sect. 4. *Galeobdolon* Benth., Galeobdolon Mönch.

5834 110 **Moluccella** L. G. II. 1211. (*Molucca* Mönch). — Sp. 2. Reg. Medit.

Chasmonia Presl.

5835 111 **Lagochilus** Bge. G. II. 1211. (*Yermolofia* Belanger). — Sp. ad 15. Oriens.
5836 112 **Ballota** L. G. II. 1212. — Sp. ad 25. Reg. Medit., Eur. et Asia temp., Afr. austr.

Sect. 1. *Beringeria* Benth., Beringeria Neck., Pseudodictamnus Mönch.

Sect. 2. *Ballota* Benth.

Sect. 3. *Acanthoprasium* Benth., Acanthoprasium Spenn.

5837 113 **Roylea** Wall. G. II. 1212. — Sp. 1. Himal.
5838 114 **Otostegia** Benth. G. II. 1213. — Sp. ad 8. Oriens, Arabia, Abyss.
5839 115 **Leucas** R. Br. G. II. 1213. — Sp. ad 50. Asia et Afr. calidior. (Amer. trop. inquil.).

Sect. 1. *Hemistoma* Benth., Hemistoma Ehrenb.
Sect. 2. *Loxostoma* Benth.
Sect. 3. *Physoleucas* Benth., Physoleucas Jaub. et Spach.
Sect. 4. *Ortholeucas* Benth.
Sect. 5. *Astrodon* Benth.
Sect. 6. *Plagiostoma* Benth.

5840 116 **Lasiocorys** Benth. G. II. 1213. — Sp. 4. Afr. austr., Arabia, Abyss.

5841 117 **Leonotis** Pers. G. II, 1214. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., Ins. Mascar., Ind. or.

5842 118 **Phlomis** L. G. II. 1214. — Sp. descr. ultra 50, ad 45 reduc. Reg. Medit., Asia temp.
Sect. 1. *Euphlomis* Benth.
Sect. 2. *Phlomidopsis* Benth., Phlomidopsis Link, Phlomoides Mönch.

5843 119 **Notochæte** Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.

5844 120 **Eremostachys** Bge. G. II. 1215. — Sp. ad 40. Asia occ. et med.

5845 121 **Eriophyton** Benth. G. II. 1215. — Sp. 1. Himal.

TRIBUS VI. **Prasieæ.**

5846 122 **Gomphostemma** Wall. G. II. 1216. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China.
Anthocoma Zoll.

5847 123 **Bostrychanthera** Benth. G. II. 1216. — Sp. 1. China.

5848 124 **Phyllostegia** Benth. G. II. 1216. — Sp. ad 14. Ins. Sandvic.

5849 125 **Stenogyne** Benth. G. II 1217. — Sp. ad 16. Ins. Sandvic.

5850 126 **Prasium** L. G. II. 1217. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Orientem.

TRIBUS VII. **Prostanthereæ.**

5851 127 **Prostanthera** Labill. G. II. 1218. — Sp. 38. Austral.
Sect. 1. *Euprostanthera* Benth., Chilodia R. Br.
Sect. 2. *Klanderia* Benth., Klanderia F. Müll., Cryphia R. Br.

5852 128 **Depresmenilia** F. Müll. *Fragm.* X. 59 (1876). — Sp. 1. Austral.

5853 129 **Wrixonia** F. Müll. *Fragm.* X. 18 (1876). — Sp. 1. Austral.

5854 130 **Hemiandra** R. Br. G. II. 1218. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

5855 131 **Hemigenia** R. Br. G. II. 1218. — Sp. 24. Austral.
Sect. 1. *Homalochilus* Benth.
Sect. 2. *Atelandra* Benth., Atelandra Lindl., Colobandra Bartl.
Sect. 3. *Euhemigenia* Benth.
Sect. 4. *Diplanthera* Benth.

5856 132 **Microcorys** R. Br. G. II. 1218. — Sp. 15. Austral. austro-occ.
Sect. 1. *Hemigenioides* Benth.
Sect. 2. *Anisandra* Benth., Anisandra Bartl.
Sect. 3. *Microcorys* Benth.

5857 133 **Westringia** Sm. G. II. 1219. — Sp. enum. 9 v. 11? Austral. extratrop.

TRIBUS VIII. **Ajugoideæ.**

5858 134 **Trichostema** L. G. II. 1219. — Sp. 8. Amer. bor.

5859 135 **Isanthus** Mchx. G. II. 1220. — Sp. 1. Amer. bor.

5860 136 **Tetraclea** A. Gray. G. II. 1220. — Sp. 1. N. Mexic., Texas.

5861 137 **Amethystea** L. G. II. 1220. — Sp. 1. Asia temp. a Ponte usque ad Chinam.

5862 138 **Tinnea** Kotschy et Peyr. G. II. 1221. — Sp. 6. Afr. trop.
Renschia Vatke in *Linnæa.* XLIII. 94 (1882).

5863 139 **Leucosceptrum** Sm. *Exot. Bot.* II. 113. (*Teucrii* sect. *Leucosceptrum* Benth. G. II. 1221). — Sp. 1. Himal., Khasia.

5864 140 **Teucrium** L. G. II. 1221. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. temp. et calid.
Sect. 1. *Teucropsis* Benth., Poliodendron Noé.
Sect. 2. *Teucris* Benth.
Sect. 3. *Pycnobotrys* Benth.
Sect. 4. *Stachyobotrys* Benth.
Sect. 5. *Scorodonia* Benth., Scorodonia Mönch.
Sect. 6. *Scordium* Benth., Scordium Cav.
Sect. 7. *Chamædrys* Benth., Chamædrys Mönch.
Sect. 8. *Polium* Benth., Polium Mönch.

5865 141 **Ajuga** L. G. II. 1222. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. extratrop. et mont. trop.
Sect. 1. *Bugula* Benth., Bugula Mönch.
Sect. 2. *Chamæpithys* Benth., Chamæpithys Link, Phleboanthe Tausch.

5866 142 **Cymaria** Benth. G. II. 1222. — Sp. 3. Birmannia, Archip. Malay.

ORDO CXXXVI. PLANTAGINEÆ

5867 1 **Plantago** L. G. II. 1224. — Sp. descr. ultra 200, sed multæ reduc. Orbis fere totus.

5868 2 **Bougueria** Dcne. G. II. 1224. — Sp. 1. Peruvia et Bolivia mont.

5869 3 **Littorella** L. G. II. 1224. — Sp. 1 v. 2. Eur. med. et bor., Chili, Ins. Falkland.

Ordo CXXXVII. NYCTAGINEÆ [1]

Tribus I. Mirabilieæ.

5870 1 **Mirabilis** L. G. III. 3 et 1212. (*Nyctago* Juss., *Jalapa* Mönch). — Sp. ad 10 v. 12. Amer. calid.
1. Mirabilis Choisy. — 2. Quamoclidion Choisy.

5871 2 **Oxybaphus** Vahl. G. III. 4 et 1217. (*Allionia* Löfl., *Calyxhymenia* Ort., *Calimenia* Pers., *Vitmannia* Turra). — Sp. ad 23. Amer. occ., Himal.

5872 3 **Nyctaginia** Choisy. G. III. 4. — Sp. 1. Texas.

5873 4 **Allionia** L. G. III. 4. (*Wedelia* L.). — Sp. 1. Amer. bor. occ., Cuba, Venezuela, Chili.

5874 5 **Boerhaavia** L. G. III. 5. — Sp. ad 36. Utriusque orbis reg. trop.

5875 6 **Senkenbergia** Schau. G. III. 5. (*Tinantia* et *Lindenia* Martens et Gal.). — Sp. 4. Mexic.

5876 7 **Acleisanthes** A. Gray. G. III. 6. — Sp. 6. Texas, N. Mexic.
Pentacrophys A. Gray.

5877 8 **Selinocarpus** A. Gray. G. III. 6. — Sp. 3. Texas, N. Mexic.

5878 9 **Okenia** Cham. et Schlcht. G. III. 6. — Sp. 1. Mexic.

5879 10 **Hermidium** S. Wats. G. III. 6. — Sp. 1. Amer. bor. (Nevada).

5880 11 **Bougainvillæa** Comm. G. III. 7. (*Buginvillæa*). — Sp. 7 v. 8. Amer. austr. trop. et subtrop.
Josepha Vell.

5881 12 **Tricycla** Cav. G. III. 7. — Sp. 1. Chili.

5882 13 **Abronia** Juss. G. III. 7. (*Tricratus* L'Hér.). — Sp. ad 10. Amer. bor.-occ.

5883 14 **Boldoa** Cav. G. III. 8 et 1217. (*Salpianthus* H. et B.). — Sp. 1. Mexic.

5884 15 **Collignonia** Endl. G. III. 8. — Sp. 6. Andes a N. Granada usque ad Peruviam.

5885 16 **Reichenbachia** Spreng. G. III. 8. — Sp. 1. Brasil., Paraguay.

Tribus II. Pisonieæ.

5886 17 **Pisonia** L. G. III. 9. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Calpidia Thou., Ceodes Forst., Torrubia, Bessera, Pallavia et Columella Vell.

5887 18 **Eggersia** H. f. G. III. 1217. — Sp. 1. Ins. S. Thomas.

5888 19 **Phæoptilum** Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Brem.* VIII. 435 (1883) — Sp. 1. Afr. austr.

5889 20 **Neea** R. et P. G. III. 9. (*Mitscherlichia* Kth). — Sp. ad 30. Amer. austr.

(1) Sp. ad 120, reg. trop. et calidior. totius orbis imprim. Amer. incolæ.

5890 21 **Timeroya** Montrouz. G. III. 10. (*Viellardia* Brongn.). — Sp. 2 v. 3. N. Caled.
5891 22 **Cephalotomandra** Karst. et Tr. G. III. 10. — Sp. 1. N. Granada.

Tribus III. **Leucastereæ.**

5892 23 **Leucaster** Choisy. G. III. 10. — Sp. 1. Brasil.
5893 24 ? **Andradea** Allem. G. III. 11. — Sp. 1. Brasil.
5894 25 **Cryptocarpus** H. B. et K. G. III. 11 et 1217. — Sp. 2. Amer. trop., Mexic.

Ordo CXXXVIII. ILLECEBRACEÆ [1]

Tribus I. **Pollichieæ.**

5895 1 **Illecebrum** L. G. III. 13. — Sp. 1. Eur. occ., Afr. bor.
5896 2 **Pentacæna** Bartl. G. III. 14. — Sp. 2 v. 3. Amer. occ. et austr. extratrop.
Acanthonychia Rohrb., Cardionema DC.
5897 3 **Dysphania** R. Br. G. III. 14. — Sp. 3. Austral.
5898 4 **Pollichia** Soland. G. III. 14. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.
Neckeria Gmel., Meerburgia Mönch.
5899 5 **Haya** Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251. — Sp. 1. Socotra.
5900 6 **Achyronychia** Torr. et Gray. G. III. 15 et 1218. — Sp. 2. N. Mexic., Californ., Mexic.

Tribus II. **Paronychieæ.**

5901 7 **Paronychia** Juss. G. III. 15. — Sp. ad 45. Eur. austr., Oriens, Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.
Plottzia Arn., Chætonychia Willk. *Prodr. fl. Hisp.* III. 154.
5902 8 **Herniaria** L. G. III. 16. — Sp. 8 v. 10. Eur., Asia occ., Afr. bor. et austr.
5903 9 **Siphonychia** Torr. et Gray. G. III. 16 et 1218. — Sp. 4. Amer. bor.-or.
5904 10 **Anychia** Rich. G. III. 16. — Sp. 2. Amer. bor.
5905 11 **Corrigiola** L. G. III. 17. — Sp. 4 v. 6. Eur. med., Reg. Medit., Afr. bor. et austr., Amer. austr. temp.
5906 12 **Gymnocarpos** Forsk. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Oriens.
5907 13 **Psyllothamnus** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1499 (1885). — Sp. 1. Aden.
5908 14 **Lochia** Balf. f. in *Trans. Roy. Soc. Edinb.* XXXI. 251. — Sp. 1. Socotra.
5909 15 **Sclerocephalus** Boiss. G. III. 17. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

(1) Sp. ad 90, per orbem terrarum, reg. frigid. except., dispersæ.

Tribus III. **Pterantheæ.**

5910 16 **Pteranthus** Forsk. G. III. 18. (*Louichea* L'Hér.). — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
5911 17 **Cometes** L. G. III. 18. (*Saltia* R. Br., *Ceratonychia* Edgw.). — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Asia occ.
5912 18 **Dicheranthus** Webb. G. III. 18. — Sp. 1. Ins. Canar.

Tribus IV. **Scleranthеæ.**

5913 19 **Scleranthus** L. G. III. 19. — Sp. ad 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral.
Mniarum Forst. (Ditoca Banks et Soland.).
5914 20 **Habrosia** Fenzl. G. III. 19. — Sp. 1. Mesopotamia, Syria.

Ordo CXXXIX. AMARANTACEÆ (1)

Tribus I. **Celosieæ.**

5915 1 **Deeringia** R. Br. G. III. 23. (*Coilosperma* Raf., *Cladostachys* Don). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Austral.
5916 2 **Pleuropetalum** H. f. G. III. 24 et 1218. (*Melanocarpum* H. f.). — Sp. 2. Ecuador., Mexic., Ins. Galapag.
5917 3 **Henonia** Moq. G. III. 24. — Sp. 1. Madagasc.
5918 4 **Celosia** L. G. III. 24 et 1218. (*Lophoxera* et *Sukana* Raf.). — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.
Lestibudesia Thou., Lagrezia Moq.
5919 5 **Hermbstædtia** Rchb. G. III. 25. (*Berzelia* Mart., *Langia* Endl., *Hyparete* Raf.). — Sp. 5. Afr. trop.

Tribus II. **Amaranteæ.**

5920 6 **Rodetia** Moq. G. III. 25. — Sp. 1. Himal.
5921 7 **Bosia** L. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Canar. (Reg. Medit. allata).
5922 8 **Achatocarpus** Triana. G. III. 26. — Sp. 3. Amer. trop.
5923 9 **Charpentiera** Gaud. G. III. 26. — Sp. 1. Ins. Sandvic.
5924 10 **Banalia** Moq. G. III. 27. — Sp. 1. Ind. or.
5925 11 **Chamissoa** H. B. et K. G. III. 27. — Sp. 6 v. 8. Amer. trop.
5926 12 **Allmania** R. Br. G. III. 27. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.
5927 13 **Digera** Forsk. G. III. 28. — Sp. 1 v. 2. Asia et Afr. trop.
5928 14 **Amarantus** L. G. III. 28. (*Amaranthus*). — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid. et trop.
Glomeraria Cav. (Pyxidium Mönch), Euxolus Raf. (Albersia Kth, Pentrias Raf.), Mengea Schau., Scleropus Schrad., Amblogyne Raf. (Rœmeria Mönch, Sarratia Moq.).

(1) Sp. ad 450, reg. frigid. except., in utroque orbe late dispersæ.

5929 15 **Acnida** L. G. III. 29. — Sp. 6. Amer. bor.-or., Ins. Trinitatis.
Montelia A. Gray.
5930 16 **Acanthochiton** Torr. G. III. 29. — Sp. Texas, Arizona.
5931 17 **Saltia** R. Br. G. III. 29. — Sp. 1. Arabia.
5932 18 ?**Marcellia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 625 (1886). — Sp. 1. Angola?
5933 19 **Sericocoma** Fenzl. G. III. 30. — Sp. ad 11. Afr. trop. et subtrop.
5934 20 **Centema** H. f. G. III. 31. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
5935 21 **Cyathula** Lour. G. III. 31. (*Polyscalis* Wall.). — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Amer. trop.
5936 22 **Pupalia** Juss. G. III. 31. (*Syama* Jones). — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
Desmochæta DC.
5937 23 **Psilotrichum** Bl. G. III. 32. (*Leiospermum* Wall.). — Sp. 10. Asia et Afr. trop., Ins. Sandvic.
5938 24 **Psilostachys** Hochst. G. III. 32. (*Pœckia* Endl.). — Sp. 3. Afr. trop. or., Arabia, Ind. or.
5939 25 **Ptilotus** R. Br. G. III. 33. — Sp. 11. Austral.
5940 26 **Dipteranthemum** F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record.* III. 281 (1884). — Sp. 1. Austral.
5941 27 **Trichinium** R. Br. G. III. 33. — Sp. ad 50. Austral.
Arthrotrichium et Hemisteirus F. Müll., Goniotriche (*sphalm.* Gomotriche) Turcz.
5942 28 **Chionothrix** H. f. G. III. 33. — Sp. 1. Afr. austr.
5943 29 **Nothosærua** Wight. G. III 34. (*Pseudanthus* Wight). — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
5944 30 **Ærua** Forsk. G. III. 34. (*Ærva*). — Sp. ad 10. Asia et Afr. calidior.
5945 31 **Calicorema** H. f. G. III. 34. — Sp. 1. Afr. austr.
5946 32 **Stilbanthus** H. f. G. III. 35. — Sp. 1. Himal.
5947 33 **Achyranthes** L. G. III. 35. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. trop. et calid.
Centrostachys Wall.
5948 34 **Pandiaka** Moq. G. III. 35. — Sp. 3. Afr. trop.
5949 35 **Achyropsis** Moq. G. III. 36. — Sp. 3. Afr. austr.
5950 36 **Nyssanthes** R. Br. G. III. 36. — Sp. 2. Austral. or.

Tribus III. Gomphreneæ.

5951 37 **Guilleminea** H. B. et K. G. III. 36. — Sp. 3 v. 1 ? Amer. calid. et mont. a Texas usque ad Argentinam.
5952 38 **Cladothrix** Nutt. G. III. 37. — Sp. 3. Californ., N. Mexic., Texas.

5953 39 **Pfaffia** Mart. G. III. 37. — Sp. ad 15. Brasil.
Serturnera Mart.

5954 40 **Mogiphanes** Mart. G. III. 37. — Sp. ad 10. Amer. trop.

5955 41 **Telanthera** R. Br. G. III. 38. (*Teleianthera* Endl.). — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop. occ.
1. Bucholtzia Mart., Steirema Raf. — 2. Brandesia Mart.

5956 42 **Alternanthera** Forsk. G. III. 38. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calid.
Allaganthera Mart., Lithophila Sw.

5957 43 **Gossypianthus** Hook. G. III. 39. — Sp. 2. Texas, N. Mexic.

5958 44 **Wœhleria** Griseb. G. III. 39. — Sp. 1. Cuba.

5959 45 **Philoxerus** R. Br. G. III. 40. — Sp. ad 10. Amer. trop. or., Afr. trop. occ., Austral., Ins. Loo Choo.

5960 46 **Gomphrena** L. G. III. 40. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop., Austral. (Asia et Afr. trop. sp. 1).
Bragantia Vand., Schultesia Schrad., Xerosiphon Turcz., Chnoanthus Philippi.

5961 47 **Frœlichia** Mönch. G. III. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop. et subtrop.
Oplotheca Nutt. (Hoplotheca Spreng.).

5962 48 **Hebanthe** Mart. G. III. 41. — Sp. 20. Amer. trop.
Tromsdorffia Mart.

5963 49 **Iresine** L. G. III. 42. (*Xerandra* Raf.). — Sp. ad 25. Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Euiresine* B. et H.
? Cruzeta Löfl. (Crucita L., Cruzita Spreng.).
Sect. 2. *Rosea* B. et H., Rosea Mart., Ireneis Moq.

5964 50 **Dicraurus** H. f. G. III. 42. — Sp. 1. Texas.

Ordo CXL. CHENOPODIACEÆ [1]

Tribus I. Chenopodieæ.

5965 1 **Acroglochin** Schrad. G. III. 48. (*Blitanthus* Rchb., *Lecanocarpus* Nees). — Sp. 1. Ind. bor., China occ.

5966 2 **Hablitzia** M. B. G. III. 49. — Sp. 1 v. 2? Caucasus, Asia minor.

5967 3 **Rhagodia** R. Br. G. III. 49. — Sp. 13. Austral.

5968 4 **Lophiocarpus** Turcz. G. III. 49. (*Wallinia* Moq.). — Sp. 2. Afr. austr.

5969 5 **Aphanisma** Nutt. G. III. 50. — Sp. 1. Californ.

5970 6 **Cycloloma** Moq. G. III. 50. — Sp. 1. Amer. bor.
Cyclolepis, Amoreuxia et Amorea Moq.

(1) Sp. ad 520, per orbem terrarum late dispersæ.

5971 7 **Monolepis** Schrad. G. III. 50. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-occ.

5972 8 **Chenopodium** L. G. III. 51. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.

Sect. 1. *Chenopodiastrum* Moq., Oligandra Less. (Lipandra Moq., Gandriloa Steud., Oliganthera Endl.).

Sect. 2. *Ambrina* B. et H., Ambrina Spach.

Sect. 3. *Botrydium* B. et H., Botrydium Spach.

Sect. 4. *Orthosporum* R. Br.

Sect. 5. *Blitum* B. et H., Blitum L., Morocarpus Mönch.

Sect. 6. *Pseudoblitum* B. et H., Oxybasis Kar. et Kir.

Sect. 7. *Rhagodioides* Benth.

Sect. 8. *Agathophyton* B. et H., Agathophyton Moq., Orthosporum Nees.

5973 9 **Teloxys** Moq. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. I. 289. — Sp. 3. Asia bor., Amer. bor. et centr., Bolivia.

5974 10 **Roubieva** Moq. G. III. 52. — Sp. 2. Amer. temp. et trop., in orbe vetere subsp.

5975 11 **Beta** L. G. III. 52. — Sp. ad 13. Eur., Oriens, Afr. bor.

5976 12 **Oreobliton** Durieu et Moq. G. III. 52. — Sp. 1. Algeria.

Tribus II. **Atripliceæ**.

5977 13 **Spinacia** L. G. III. 53. — Sp. 4. Oriens, alibi cult.

5978 14 **Exomis** Fenzl. G. III. 53. — Sp. 1. Afr. austr., Ins. S. Helena.

5979 15 **Atriplex** L. G. III. 53. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.

Obione Gärtn. (Halimus Wallr.), Theleophyton Moq., Pterochiton et Endolepis Torr. et Gray.

5980 16 **Graya** H. et A. G. III. 54. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

5981 17 **Suckleya** A. Gray. G. III. 54. — Sp. 1. Amer. bor. (Mont. Scopul.).

5982 18 **Eurotia** Adans. G. III. 55. — Sp. 3. Asia occ. et med., Amer. bor.-occ., Rossia austr.

Krascheninnikovia Nees, Diotis Schreb., Gueldenstædtia Neck., Ceratospermum Pers.

5983 19 **Ceratocarpus** L. G. III. 55. — Sp. 1. Asia occ. a Persia usque ad Afghan.

5984 20 **Pleuropterantha** Franch. G. III. 1218. — Sp. 1. Afr. austr. (Somala).

Tribus III. **Camphorosmeæ**.

5985 21 **Axyris** L. G. III. 56. — Sp. 5 v. 6. Asia bor. et centr., Amer. bor.-occ.

5986 22 **Microgynœcium** H. f. G. III. 56. — Sp. 1. Tibet., Sikkim.

5987 23 **Camphorosma** L. G. III. 56. (*Camforosma* C. A. Mey.). — Sp. 4 v. 5. Afr. austr., Asia centr. et occ.
5988 24 **Panderia** F. et M. G. III. 57. — Sp. 1 an plures. Asia occ. et centr.
5989 25 **Kirilovia** Bge. G. III. 57. — Sp. 3 v. 4. Asia centr., Afghan.

Tribus IV. Corispermeæ.

5990 26 **Corispermum** L. G. III. 57. — Sp. ad 8 v. 10. Eur. austr., Asia temp., Amer. bor. occ.
5991 27 **Anthochlamys** Fenzl. G. III. 58. — Sp. 1. Persia, Reg. Caucasica.
5992 28 **Agriophyllum** M. B. G. III. 58. — Sp. 4. Asia centr. et occ., Sibiria altaica, China or.

Tribus V. Polycnemeæ.

5993 29 **Polycnemum** L. G. III. 58. — Sp. 3 v. 4. Eur. med. et austr., Afr. bor., Asia occ.
5994 30 **Hemichroa** R. Br. G. III. 59. — Sp. 2 v. 3. Austral.
5995 31 **Nitrophila** S. Wats. G. III. 59. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

Tribus VI. Chenoleæ.

5996 32 **Chenolea** Thunb. G. III. 59. — Sp. ad 20. Eur. med., Afr. bor., Asia temp., Austral.
Echinopsilon Moq. (Willemetia Mærckl., Villemetia Moq., Bassia All.), Londesia F. et M., Eriochiton F. Müll.
5997 33 **Kochia** Roth. G. III. 60 et 1219. — Sp. ad 30. Eur. med., Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. bor.-occ.
Sclerochlamys F. Müll., Maireana Moq.
5998 34 **Didymanthus** Endl. G. III. 60. — Sp. 1. Austral. occ.
5999 35 **Enchylæna** R. Br. G. III. 61. — Sp. 3. Austral.
6000 36 **Babbagia** F. Müll. G. III. 61. — Sp. 2 v. 3. Austral. centr.
6001 37 **Sclerolæna** R. Br. G. III. 61. — Sp. 6. Austral.
Kentropsis Moq., Dissocarpus F. Müll.
6002 38 **Anisacantha** R. Br. G. III. 62. — Sp. 6. Austral.
6003 39 **Threlkeldia** R. Br. G. III. 62. — Sp. 3. Austral.
Osteocarpum F. Müll.
6004 40 **Cypselocarpus** F. Müll. G. III. 62. — Sp. 1. Austral. occ.

Tribus VII. Salicornieæ.

6005 41 **Kalidium** Moq. G. III. 63. — Sp. 4. Rossia austr., Asia centr.
6006 42 **Halostachys** C. A. Mey. G. III. 63. — Sp. 1. Rossia austro-occ., Asia med.
6007 43 **Spirostachys** S. Wats. G. III. 63. — Sp. 1. Amer. bor. et austr.

6008 44 **Heterostachys** Ung. G. III. 64. (*Spirostachys* Ung.). — Sp. 2. Argentina, Ind. occ.

6009 45 **Halopeplis** Bge. G. III. 64. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

6010 46 **Halocnemon** M. B. G. III. 64. — Sp. 1. Reg. Medit. or. et med. Rossia austr., Asia centr.

6011 47 **Tecticornia** H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. trop.

6012 48 **Pachycornia** H. f. G. III. 65. — Sp. 1. Austral. temp.

6013 49 **Arthrocnemum** Moq. G. III. 65. — Sp. 7 v. 8. Littora salsa (Asia, Afr., Austral., Amer. bor).

6014 50 **Salicornia** L. G. III. 66. — Sp. ad 8. Utriusque orbis littora salsa temp. et trop.

6015 51 **Microcnemum** Ung. et Sternb. G. III. 66. — Sp. 1. Arragonia.

Tribus VIII. Suædeæ.

6016 52 **Suæda** Forsk. G. III. 66. (*Cochliospermum* Lag.). — Sp. ad 45. Littora salsa.

1. Suæda Moq. — 2. Belovia Moq.
3. Sevada Moq. — 4. Schanginia C. A. Mey.
5. Brezia Moq. — 6. Calvelia Moq.
7. Schoberia C. A. Mey., Chenopodixa Moq.

6017 53 **Hypocylix** Woloczak in Stapf. *Bot. Ergeb. Polak. Exp.* II. 7 (1886). — Sp. 1. Persia.

6018 54 **Alexandra** Bge. G. III. 67. (*Pterocalyx* Schrenk). — Sp. 1. Songaria.

6019 55 **Borsczovia** Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Asia centr. (Desert. Aral.).

6020 56 **Bienertia** Bge. G. III. 68. — Sp. 1. Persia.

Tribus IX. Salsoleæ.

6021 57 **Traganum** Delile. G. III. 68. — Sp. 2. Afr. bor., Arabia, Ins. Canar.

6022 58 **Cornulaca** Delile. G. III. 69. — Sp. 4 v. 5. Afr. bor.-occ., Arabia, Assyria.
Agathophora Bge.

6023 59 **Seidlitzia** Bge. G. III. 69. — Sp. 1 v. 2? Armenia, Syria, Persia.

6024 60 **Arthrophytum** Schrenk. G. III. 70. — Sp. 1. Turkest., Songaria.

6025 61 **Horaninovia** F. et M. G. III. 70. — Sp. 2 v. 3. Songaria, Desert. Caspicum.

6026 62 **Haloxylon** Bge. G. III. 70. — Sp. ad 11. Hispania, Afr. bor., Asia occ., Ind. or.

6027 63 **Salsola** L. G. III. 71. — Sp. ad 40. Orbis utriusque reg. temp. et subtrop.
Caroxylon Thunb., Halothamnus Jaub. et Spach.

6028 64 **Helicilla** Moq. G. III. 71. — Sp. 1. China.
6029 65 **Ofaiston** Raf. G. III. 71. — Sp. 1. A. Reg. Uralensi usque ad Songariam.
6030 66 **Noæa** Moq. G. III. 72. — Sp. ad 6. Afr. bor., Asia occ.
6031 67 **Girgensohnia** Bge. G. III. 72. — Sp. 4. Asia med. et occ.
6032 68 **Anabasis** L. G. III. 72. — Sp. 15. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ. et centr.
1. Anabasis Moq. — 2. Brachylepis C. A. Mey.
3. Fredolia Coss. et Durieu.
6033 69 **Nanophytum** Less. G. III. 73. — Sp. 1. Reg. Caspica.
6034 70 **Petrosimonia** Bge. G. III. 73. — Sp. ad 7. Asia centr. et occ.
6035 71 **Halocharis** Moq. G. III. 73. — Sp. 5. Persia, Afghan., Asia centr.
6036 72 **Halimocnemis** C. A. Mey. G. III. 74. — Sp. ad 10. Reg. Caspica.
Halotis Bge.
6037 73 **Halanthium** K. Koch. G. III. 74. — Sp. 8. Asia centr. et occ.
1. Physogeton Jaub. et Spach. — 2. Gamanthus Bge.
6038 74 **Halarchon** Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Afghan.
6039 75 **Piptoptera** Bge. G. III. 75. — Sp. 1. Turkest.
6040 76 **Halogeton** C. A. Mey. G. III. 75. — Sp. 5. Hispania, Afr. bor., Asia centr. et occ.
Micropeplis Bge.
6041 77 **Sympegma** Bge. G. III. 76. — Sp. 1. Asia centr.

Tribus X. Sarcobatideæ.

6042 78 **Sarcobatus** Nees. G. III. 76. (*Fremontia* Torr.). — Sp. 1. Amer. bor.

Tribus XI. Eubaselleæ.

6043 79 **Basella** L. G. III. 76. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.
6044 80 **Tournonia** Moq. G. III. 77. — Sp. 1. N. Granada.
6045 81 **Ullucus** Lozano. G. III. 77 et 1219. (*Melloca* Lindl.). — Sp. 1. Amer. austr. andina.

Tribus XII. Boussingaultieæ.

6046 82 **Boussingaultia** H. B. et K. G. III. 77. — Sp. ad 10. Amer. trop., Mexic., Amer. centr.
Tandonia Moq.
6047 83 **Anredera** Juss. G. III. 78 et 1219. (*Clairisia* Abatt.). — Sp. 1. Amer. subtrop.
Sieberia Presl, Beriesa Stend.

Ordo CXLI. PHYTOLACCACEÆ (1)

Tribus I. Rivineæ.

6048 1 **Rivina** L. G. III. 80. (*Rivinia* Auct., *Piercea* Mill.). — Sp. enum. 5, ad 1? reduc. Amer. trop. et subtrop. alibi inquil.

6049 2 **Villamilla** R. et P. G. III. 81. (*Trichostigma* A. Rich.). — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.

6050 3 **Ledenbergia** Kl. G. III. 81. — Sp. 1. Columbia, Venezuela, Ins. Martinica.

6051 4 **Mohlana** Mart. G. III. 81. (*Hilleria* Vell.). — Sp. 1. Amer. et Afr. trop.

6052 5 **Phaulothamnus** A. Gray in *Proc. Amer. Acad.* XX. 294. — Sp. 1. Sonora.

6053 6 **Petiveria** L. G. III. 82. (*Mapa* Vell.). — Sp. 1. Amer. calid.

6054 7 **Microtea** Sw. G. III. 82. — Sp. 7. Amer. trop. or.
Schollera Rohr, Potamophila Schrank, Ceratococca Willd., Aphananthe Link, Ancistrocarpus H. B. et K.

6055 8 **Monococcus** F. Müll. G. III. 83. — Sp. 1. Austral. or., N. Caled.

6056 9 **Seguieria** L. G. III. 83. — Sp. 8 v. 10. Amer. trop.

6057 10 **Gallesia** Casar. G. III. 83. — Sp. 1. Brasil., Peruvia or.

Tribus II. Euphytolacceæ.

6058 11 **Phytolacca** L. G. III. 84. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Pircunia Moq.

6059 12 **Ercilla** A. Juss. G. III. 84. (*Bridgesia* H. et A., *Apodostachys* Turcz.). — Sp. 1. Peruvia, Chili.

6060 13 **Anisomeria** Don. G. III. 85. — Sp. 2. Chili.

6061 14 **Barbeuia** Thou. G. III. 85. — Sp. 1. Madagasc.

Tribus III. Gyrostemoneæ.

6062 15 **Didymotheca** H. f. G. III. 85. — Sp. 2. Austral. Tasmania.

6063 16 **Codonocarpus** A. Cunn. G. III. 86. (*Hymenotheca* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.

6064 17 **Gyrostemon** Desf. G. III. 86. (*Cyclotheca* Moq.). — Sp. 3. Austral.

6065 18 **Tersonia** Moq. G. III. 87. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

(1) Sp. ad 55 per reg. trop. subtrop. et temp. utriusque orbis sparsæ.

Genera anomala.

6066 19 **Stegnosperma** Benth. G. III. 87. — Sp. 1. Californ. austr., Amer. centr., Ind. occ.
6067 20 **Agdestis** Moç. et Sessé. G. III. 87. — Sp. 1. Mexic. bor.
6068 21 ?**Podoon** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 681 (1887). — Sp. 1. China.

Ordo CXLII. BATIDEÆ

6069 1 **Batis** L. G. III. 88. — Sp. 1. Amer. trop. a Florida ad Brasiliam, Ins. Sandvic.?

Ordo CXLIII. POLYGONACEÆ [1]

Tribus I. Eriogoneæ.

6070 1 **Eriogonum** L. G. III. 92. — Sp. 120. Amer. bor. imprim. occ. usque ad Mexicum.
Sect. 1. *Eueriogonum* S. Wats., Stenogonum Nutt.
Sect. 2. *Ganysma* S. Wats.
Sect. 3. *Oregonium* S. Wats., Eucycla Nutt.
6071 2 **Oxytheca** Nutt. G. III. 92. (*Brisegnoa* Remy). — Sp. 7. Californ., Chili.
Centrostegia A. Gray.
6072 3 **Chorizanthe** R. Br. G. III. 93. — Sp. ad 36. Californ., Chili.
Mucronea Benth., Acanthogonum Torr.

Tribus II. Kœnigieæ.

6073 4 **Hollisteria** S. Wats. G. III. 94. — Sp. 1. Californ.
6074 5 **Nemacaulis** Nutt. G. III. 94. — Sp. 1. Californ., Utah.
6075 6 **Lastarriæa** Remy. G. III. 94. — Sp. 1. Chili, Californ.
6076 7 **Pterostegia** F. et M. G. III. 94. — Sp. 2. Californ.
6077 8 **Kœnigia** L. G. III. 95. — Sp. 2. Orbis veteris et Amer. reg. arct. et subarct., Himal.
6078 9 **Harfordia** Greene et Parry in *Proc. Davenp. Acad.* V. 26 (1886). — Sp. 2. Californ.

Tribus III. Eupolygoneæ.

6079 10 **Calligonum** L. G. III. 95. — Sp. ad 22. Asia occ. et med., Afr. bor.
Pterococcus Pall., Pallasia L. f., Calliphysa F. et M.

(1) Sp. ad 750, per totum fere orbem terrarum dispersæ.

6080 11 **Pteropyrum** Jaub. et Spach. G. III. 95. — Sp. 7. Oriens usque ad Afghan.

6081 12 **Atraphaxis** L. G. III. 96. — Sp. enum. 17. Asia med. et occ., Afr. bor.
Tragopyron M. B.

6082 13 **Oxygonum** Burch. G. III. 96. (*Ceratogonum* Meisn.). — Sp. ad 7. Afr. or. trop. et austr.

6083 14 **Polygonella** Mchx. G. III. 97. (*Gonopyrum* C. A. Mey., *Lyonia* et *Stopinaca* Raf.). — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.

6084 15 **Polygonum** L. G. III. 97 et 1219. — Sp. bene dist. ad 200. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Tephis* B. et H., Tephis Adans.
Sect. 2. *Avicularia* B. et H.
Sect. 3. *Pseudomollia* Boiss.
Sect. 4. *Persicaria* B. et H., Lagunea Lour.
Sect. 5. *Tovara* B. et H., Tovara Adans., Antenoron Raf.
Sect. 6. *Cephalophilon* Meisn., Ampelygonum Lindl., Echinocaulos Hassk. (Chilocalyx Hassk.).
Sect. 7. *Aconogonum* Meisn.
Sect. 8. *Pseudopolygonella* A. Gray, Thysanella A. Gray.
Sect. 9. *Tiniaria* Meisn., Bilderdykia Dmrt.
Sect. 10. *Pleuropterus* B. et H., Pleuropterus Turcz.

6085 16 **Fagopyrum** Gärtn. G. III. 99. — Sp. 2. Eur., Asia temp., alibi cult.

Tribus IV. **Rumiceæ.**

6086 17 **Rheum** L. G. III. 100. — Sp. ad 20. Asia med. et or., Himal.

6087 18 **Oxyria** Hill. G. III. 100. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. bor. mont. et arct.

6088 19 **Rumex** L. G. III. 100. — Sp. enum. ad 150, sed plures reduc. Orbis fere totus.
Acetosa Neck.

6089 20 **Emex** Neck. G. III. 101. (*Vibo* Mönch, *Centopodium* Burch.). — Sp. 2. Reg. Medit., Afr. austr., in Austral. inquil.

Tribus V. **Coccolobeæ.**

6090 21 **Muehlenbeckia** Meisn. G. III. 101. (*Sarcogonum* Don). — Sp. ad 15. Austral., N. Zel., Ins. Pacif., Amer. austr., extratrop. et andina.

6091 22 **Coccoloba** L. G. III. 102. — Sp. fere 80. Amer. trop., Mexic., Florida.

6092 23 **Campderia** Benth. G. III. 102. — Sp. 2 v. 3. Mexic., Amer. centr., Brasil.

6093 24 **Antigonon** Endl. G. III. 103 et 1219. — Sp. 3 v. 4. Mexic., Amer. centr.
6094 25 **Brunnichia** Banks. G. III. 103 et 1219. (*Rajania* Walt.). — Sp. 1. Amer. bor., Afr. trop.
?Fallopia Adans.

Tribus VI. **Triplarideæ.**

6095 26 **Leptogonum** Benth. G. III. 103. — Sp. 1. S. Doming.
6096 27 **Podopterus** H. et B. G. III. 104. — Sp. 1. Mexic.
6097 28 **Triplaris** L. G. III. 104. (*Velasquezia* Bert.). — Sp. enum. 25, ad 10 reduc. Amer. austr. trop.
Blochmannia Rchb.
6098 29 **Ruprechtia** C. A. Mey. G. III. 104. — Sp. fere 20. Amer. austr. trop. et subtrop.
6099 30 **Symmeria** Benth. G. III. 105. — Sp. 2. Guiana, Brasil., Senegambia.

Ordo CXLIV. PODOSTEMACEÆ [1]

Tribus I. **Tristicheæ.**

6100 1 **Tristicha** Thou. G. III. 108. (*Dufourea* Bory, *Philocrena* Bong.). — Sp. 6 v. 7? Amer. et Afr. trop. (Asia trop.?).
6101 2 **Terniola** Tul. G. III. 108. (*Lawia* Tul., *Dalzellia* et *Tulasnea* Wight., *Mnianthus* Walp.). — Sp. 7. Ind. or., Zeylan.

Tribus II. **Mourereæ.**

6102 3 **Weddellina** Tul. G. III. 109. — Sp. 2. Guiana, Brasil. bor.
6103 4 **Mourera** Aubl. G. III. 109. (*Lacis* Schreb.). — Sp. 3. Guiana, Brasil. trop.
6104 5 **Lonchostephus** Tul. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil.
6105 6 **Lacis** Lindl. G. III. 109. — Sp. 1. Brasil. bor.
6106 7 **Marathrum** H. et B. G. III. 110. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
6107 8 **Rhyncholacis** Tul. G. III. 110. — Sp. 7. Guiana, Brasil. bor.
6108 9 **Ligea** Tul. G. III. 110. (*Ligea* et *Œnone* Tul.). — Sp. ad 13. Guiana, Brasil.
6109 10 **Apinagia** Tul. G. III. 111. — Sp. ad 16 v. 17? Guiana, Brasil. (Italia super.?).
Neolacis Wedd. pr. p., Monostylis Tul., ?Blandowia Willd.
6110 11 **Lophogyne** Tul. G. III. 111. — Sp. 2. Brasil.

(1) Sp. ad 116, in undis rapide fluentibus reg. trop. et subtrop. crescentes.

Tribus III. **Eupodostemeæ**.

6111 12 **Angolæa** Wedd. G. III. 111. — Sp. 1. Angola.
6112 13 **Hydrobryum** Endl. pr. p. G. III. 112. — Sp. 1. Bengal.
6113 14 **Podostemon** Mchx. G. III. 112. (*Dicræa*, male *Dicræia* Thou.). — Sp. ad 20. Amer. bor., Brasil., Madagasc., Ind. or.
Polypleurum Tayl.
6114 15 **Ceratolacis** Wedd. G. III. 113. — Sp. 1. Brasil.
6115 16 **Mniopsis** Mart. et Zucc. G. III. 113. (*Crenias* Spreng.). — Sp. 2. Brasil.
6116 17 **Sphærothylax** Bisch. G. III. 113. (*Anastrophea* Wedd.). — Sp. 2. Abyss., Afr. austr.
6117 18 **Castelnavia** Tul. G. III. 114. — Sp. 7. Brasil. (ad flumen Araguay).
Carajæa Wedd.
6118 19 **Oserya** Tul. et Wedd. G. III. 114. — Sp. 4. Mexic., Guiana, Brasil.
6119 20 **Potamobryum** Liebm. G. III. 1219. — Sp. 3. Mexic.
6120 21 **Devillea** Tul. et Wedd. G. III. 114. — Sp. 1. Brasil. trop.

Tribus IV. **Hydrostachydeæ**.

6121 22 **Hydrostachys** Thou. G. III. 115. — Sp. 9, forte ad 6 reduc. Madagasc., Afr. austro-or.

Genus incertæ sedis.

6122 23 ?**Velophylla** Clarke. *New Arrany*. tab. IV (1866). — Sp. 1. Brasil.

Ordo CXLV. **NEPENTHACEÆ**

6123 1 **Nepenthes** L. G. III. 116. (*Phyllamphora* Lour.). — Sp. 31. Asia trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop., N. Caled., Archip. Malay.

Ordo CXLVI. **CYTINACEÆ** (1)

Tribus I. **Rafflesieæ**.

6124 1 **Cytinus** L. G. III. 118 et 1220 (*Thyrsine* Gleditsch). — Sp. 4. Reg. Medit., Afr. austr., Mexic.
Phelypea Thunb., Hypolepis Pers., Bdallophyton Eichl.

(1) Sp. bene notæ 27, per reg. temp. et calid. Eur. austr., Afr. et Amer. et per plagas Asiæ trop. sparsæ.

6125 2 **Apodanthes** Poit. G. III. 118. (*Pilostyles* Guillem., *Frostia* Bert., *Sarna* Karst.). — Sp. 10. Mexic., Amer. austr. trop. et extratrop., Afr. trop., Oriens.

6126 3 **Rafflesia** R. Br. G. III. 119. — Sp. 4. Archip. Malay.

6127 4 **Brugmansia** Bl. G. III. 119. (*Zippelia* et *Mycetanthe* Rchb.). — Sp. 2. Archip. Malay.

6128 5 **Sapria** Griff. G. III. 119. — Sp. 1. Bengal.

TRIBUS II. **Hydnoreæ.**

6129 6 **Hydnora** Thunb. G. III. 120. (*Aphyteia* Achar.). — Sp. 8 v. 5? Afr. trop. et austr.

6130 7 **Prosopanche** De Bary. G. III. 120. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

ORDO CXLVII. ARISTOLOCHIEÆ [1]

6131 1 **Asarum** L. G. III. 122. (*Heterotropa* Morr. et Dcne). — Sp. 13. Eur., Asia temp., Amer. bor.

6132 2 **Bragantia** Lour. G. III. 122. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.

Apama Lam., Ceramium Lour. (Vanhallia R. et S., Munnickia Rchb.), Trimeriza Lindl., Asiphonia Griff., Strakæa Presl, Cyclodiscus Kl.

6133 3 **Thottea** Rottb. G. III. 123. (*Lobbia* Planch.). — Sp. 5. Penins. et Archip. Malay.

6134 4 **Holostylis** Duchartre. G. III. 123. — Sp. 1. Brasil.

6135 5 **Aristolochia** L. G. III. 123 et 1220. — Sp. ad 200. Orbis utriusque reg. temp. et calid.

Sect. 1. *Diplolobus* Duchartre, Aristolochia Kl., ? Glossula Raf.

Sect. 2. *Polyanthera* B. et H.

Sect. 3. *Gymnolobus* Duchartre, Guaco Liebm., Howardia et Einomenia Kl., ? Pistolochia Raf.

Sect. 4. *Siphisia* Duchartre, Hocquartia Dmrt., Endodeca Raf.

ORDO CXLVIII. PIPERACEÆ [2]

TRIBUS I. **Saurureæ.**

6136 1 **Lactoris** Philippi G. III. 127. — Sp. 1. Chili.

(1) Sp. ad 225, per reg. temp. et calidior. totius fere orbis late dispersæ.

(2) Sp. ad 1025, per orbem utrumque late dispersæ, *Pipereæ* vix extra tropicos extensæ, *Saurureæ* in reg. temp. v. subtrop. Amer. et Asiæ or.

6137 2 **Saururus** L. G. III. 127. (*Mattuschkia* Gmel., *Spathium* Lour., *Anonymos* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor., Asia or.
Saururopsis Turcz.

6138 3 **Houttuynia** Thunb. G. III. 128. (*Polypara* Lour., *Gymnotheca* Dcne). — Sp. 1 v. 2? Asia or. temp. et subtrop.

6139 4 **Anemiopsis** H. et A. (*Anemia* Nutt.). — Sp. 1. N. Californ.
Houttuynia G. III. 128 pr. p.

TRIBUS II. Pipereæ.

6140 5 **Zippelia** Bl. G. III. 128. — Sp. 1. Java.

6141 6 **Piper** L. pr. p. G. III. 129. — Sp. enum. ultra 650, sed plures reduc. Utriusque orb. reg. calidior.
Sect. 1. *Muldera* B. et H., Muldera Miq., Schizonephos Griff.
Sect. 2. *Eupiper* B. et H., Piper, Cubeba et Chavica Miq., Coccobryon Kl.
Sect. 3. *Rhyncholepis* B. et H., Rhyncholepis Miq.
Sect. 4. *Peltobryon* B. et H., Peltobryon Kl., Calliandra et Sphærostachys Miq.
Sect. 5. *Steffensia* B. et H., Ottonia Spreng., Serronia Gaud., Enckea Kth, Carpunya Presl, Steffensia et Schilleria Kth, Artanthe Miq.
Sect. 6. *Nematanthera* B. et H., Nematanthera Miq.

6142 7 **Macropiper** Miq. *Comm. Phyt.* 35 (1840). (*Piperis* sect. *Macropiper* B. et H. G. III. 129). — Sp. 6. Ins. Pacif.

6143 8 **Heckeria** Kth in *Linnæa* XIII. 564. (*Piperis* sect. *Heckeria* B. et H. G. III. 129). — Sp. 9. Amer. austr. (Orbis vet. sp. 1).

6144 9 **Verhuellia** Miq. G. III. 131. (*Mildea* Griseb.). — Sp. 2. Ind. occ.

6145 10 **Peperomia** R. et P. G. III. 132 et 1220. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. calidior.
Acrocarpidium, Phyllobryon, Erasmia, Tildenia et Micropiper Miq.

6146 11 **Symbryon** Griseb. G. III. 133. — Sp. 1. Cuba.

ORDO CXLIX. CHLORANTHACEÆ

6147 1 **Chloranthus** Sw. G. III. 134 et 1220. — Sp. ad 10. Asia calid.
Creodus Lour., Cryphæa Ham., Peperidia Rchb., Nigrina Thunb., Tricercandra A. Gray., Saintlegeria Cordemoy, Sarcandra Gärdn., Ascarina Bl., Stropha Nor.

6148 2 **Ascarina** Forst. G. III. 134. — Sp. 3. Ins. Pacif., N. Zel.

6149 3 **Hedyosmum** Sw. G. III. 135. (*Tafalla* R. et P.). — Sp. 23, ad 20 reduc. Amer. trop.

Genus anomalum

6150 4 ?**Circæaster** Maxim. G. III. 1220. — Sp. 1. Asia mont.

Ordo CL. MYRISTICEÆ

6151 1 **Myristica** L. G. III. 136. — Sp. ad 90. Asia, Afr. et Amer. trop., Austral.
Sect. 1. *Eumyristica* B. et H.
Sect. 2. *Virola* A. DC., Virola Aubl., Sebophora Neck.
Sect. 3. *Pyrrhosa* Bl.
Sect. 4. *Gymnacranthera* B. et H.
Sect. 5. *Otoba* B. et H.
Sect. 6. *Irya* B. et H., Horsfieldia Willd.
Sect. 7. *Knema* Bl., Knema Bl.

Ordo CLI. MONIMIACEÆ (1)

6152 1 **Monimia** Thou. G. III. 139. — Sp. 3. Ins. Mascar.
6153 2 **Tambourissa** Sonner. G. III. 139. (*Ambora* Juss., *Mithridatea* Schreb.). — Sp. 16. Java, Ins. Mascar.
6154 3 **Palmeria** F. Müll. G. III. 140. — Sp. 1 v. 3? Austral., N. Guinea?
6155 4 **Mollinedia** R. et P. G. III. 140. (*Tetratome* Pöpp. et Endl.). — Sp. 30. Austral., Amer. calid.
6156 5 **Hennecartia** Poisson in *Bull. Soc. bot. Fr.* XXXII. 40 (1885). — Sp. 1. Paraguay.
6157 6 **Kibara** Endl. G. III. 140. (*Brongniartia* Bl., *Sciadicarpus* Hassk., *Sarcodiscus* Griff., *Wilkiea* F. Müll.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
6158 7 **Ephippiandra** Dcne. G. III. 141 et 1221. — Sp. 1. Madagasc.
6159 8 **Matthæa** Bl. G. III. 141, — Sp. 1. Malacca, Sumatra, Borneo.
6160 9 **Hedycaria** Forst. G. III. 141. — Sp. ad 8. N. Zel., Austral., N. Caled., Ins. Viti.
6161 10 **Peumus** Pers. G. III. 141. (*Ruizia* Pavon, *Boldea* Juss.). — Sp. 1. Chili.
?Peumus Molina.
6162 11 **Hortonia** Wight. G. III. 142. — Sp. 3 v. 1 ? Penins. Ind. or., Zeylan.
6163 12 **Levieria** Becc. G. III. 142. — Sp. 1. N. Guinea, Amboyna.
6164 13 **Amborella** H. Bn. G. III. 142. — Sp. 1. N. Caled.
6165 14 **Piptocalyx** Oliv. G. III. 143. — Sp. 1. Austral. or.
6166 15 ?**Trimenia** Seem. G. III. 143. — Sp. 1. Ins. Viti.

(1) Sp. ad 150, Amer. et Asiæ calidior. Ins. Mascar. et Pacif., Austral. et Afr. trop. occ. incolæ.

Tribus II. Atherospermeæ.

6167 16 **Conuleum** A. Rich. G. III. 143. — Sp. 1. Cayenna.
6168 17 **Siparuna** Aubl. G. III. 144. (*Citrosma* R. et P.). — Sp. ad 66. Amer. trop.
6169 18 **Glossocalyx** Benth. G. III. 144. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
6170 19 **Atherosperma** Labill. G. III. 144. — Sp. 1. Austral.
6171 20 **Doryphora** Endl. G. III. 145. (*Learosa* Rchb.). — Sp. 1. Austral.
6172 21 **Nemuaron** H. Bn. G. III. 145. — Sp. 2. N. Caled.
6173 22 **Laurelia** Juss. G. III. 145. (*Pavonia* Ruiz). — Sp. 2. Chili, N. Zel.
6174 23 **Daphnandra** Benth. G. III. 145. — Sp. 1. Austral.

Ordo CLII. LAURINEÆ (1)

Tribus I. Perseaceæ.

6175 1 **Cryptocaria** R. Br. G. III. 150. — Sp. ad 45. Asia trop., Austral., N. Zel., Afr. austr., Amer. trop. et austr.
Caryodaphne Nees, Bellota C. Gay. (Boldu Nees).
6176 2 **Ravensara** Sonner. G. III. 151. (*Agathophyllum* Juss., *Evodia* Gärtn.). — Sp. 3 v. 4. Madagasc.
6177 3 **Cyanodaphne** Bl. G. III. 151. — Sp. 2. Archip. Malay.
6178 4 ?**Icosandra** Philippi. G. III. 151. — Sp. 1. Chili.
6179 5 **Apollonias** Nees. G. III. 152. — Sp. 1. Ind. or., Ins. Canar.
6180 6 **Beilschmiedia** Nees. G. III. 152. — Sp. ad 25. Afr. et Asia trop., Austral., N. Zel., Amer. trop.
Sect. 1. *Eubeilschmiedia* B. et H.
Sect. 2. *Nesodaphne* B. et H., Nesodaphne H. f.
Sect. 3. *Hufelandia* B. et H., Hufelandia Nees.
6181 7 **Dehaasia** Bl. G. III. 152. (*Haasia* Nees.). — Sp. ad 10. Archip. Malay.
6182 8 **Aydendron** Nees. G. III. 153. — Sp. ad 45. Amer. trop.
Gœppertia Nees (Endlicheria et Schauera Nees).
6183 9 **Ampelodaphne** Meisn. G. III. 153. — Sp. 5. Brasil., Guiana.
6184 10 **Ajouea** Aubl. G. III. 153. (*Douglassia* Schreb., *Colomandra* Neck., *Ehrhardia* Scop.). — Sp. ad 8. Brasil., Guiana, Ind. occ.
6185 11 **Bernieria** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 434 (1884). — Sp. 1. Madagasc.
6186 12 ?**Potameia** Thou. G. III. 154. — Sp. 1. Madagasc.

(1) Sp. ad 900, per reg. calidior. utriusque orbis dispersæ.

6187 13 **Endiandra** R. Br. G. III. 154. (*Dictyodaphne* Bl.). — Sp. 15 v. 17. Asia, Austral., Brasil.
Silvia Allem. (Silvæa Meisn.).

6188 14 **Micropora** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1547 (1886). (*Hexapora* H. f. *Fl. B. Ind.* V. 189). — Sp. 1. Ind. or.

6189 15 **Syndiclis** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1515 (1886). — Sp. 1. Himal.

6190 16 **Acrodiclidium** Nees. G. III. 154. — Sp. ad 12. Amer. trop.

6191 17 **Misanteca** Cham. et Schlcht. G. III. 155. (*Symphysodaphne* A. Rich.). — Sp. 4. Mexic., Cuba, Brasil.

6192 18 **Eusideroxylon** Teijsm. et Binn. G. III. 155. (*Bihania* Meisn.). — Sp. 1. Borneo.

6193 19 **Cinnamomum** Bl. G. III. 155. — Sp. enum. ad 130, sed forsan plurimæ reduc., Asia trop. et subtrop., Austral. trop., alibi inquil.
Sect. 1. *Malabathrum* Meisn., Cinnamomum Nees.
Sect. 2. *Camphora* Meisn., Camphora Nees, Parthenoxylon Bl., Cecicodaphne Nees.

6194 20 **Machilus** Nees. G. III. 156. — Sp. ad 15. Asia trop. et or.

6195 21 **Persea** Gärtn. f. G. III. 156. pr. p. — Sp. ad 100. Asia trop. et subtrop., Ins. Canar., Amer. trop. et temp.
Sect. 1. *Eupersea* B. et H.
Sect. 2. *Eriodaphne* Nees.
Sect. 3. *Notaphœbe* B. et H., Notaphœbe Bl.
?Menestrata Vell.

6196 22 **Alseodaphne** Nees. (*Perseæ* sect. *Alseodaphne* Nees. G. III. 157). — Sp. 15. Asia trop.

6197 23 **Phœbe** Nees. (*Perseæ* sect. *Gnesiopersea* et *Phœbe* B. et H. G. III. 157). — Sp. 25. Amer. et Asia trop. et subtrop.

6198 24 **Ocotea** Aubl. G. III. 157. — Sp. ad 150. Amer. trop. et subtrop., Ins. Canar., Afr. austr., Ins. Mascar.
Sect. 1. *Oreodaphne* B. et H., Oreodaphne, Teleiandra, Petalanthera, Leptodaphne et Evonymodaphne Nees, Nemodaphne Meisn., Adenotrachelium, Aperiphracta, Ceramocarpium et Ceramophora Nees ex Meisn.
Sect. 2. *Strychnodaphne* B. et H., Strychnodaphne, Gymnobalanus et Camphoromæa Nees.

6199 25 **Mespilodaphne** Nees. (*Ocoteæ* sect. *Mespilodaphne* B. et H. G. III. 157.) — Sp. 50. Amer. trop.; Ins. Maurit.
Agathophyllum Bl. pr. p.

6200 26 ?**Dicypellium** Nees. G. III. 159. — Sp. 1. Brasil.

6201 27 **Nectandra** Roland. G. III. 159. (*Porostema* Schreb. pr. p.). — Sp. ad 70. Amer. trop. usque ad Mexicum et Ind. occ. et austr. subtrop.

6202 28 **Pleurothyrium** Nees. G. III. 159. — Sp. 7 v. 8? Peruvia, Columbia.

6203 29 **Synandrodaphne** Meisn. G. III. 159. — Sp. 1. N. Granada.

TRIBUS II. **Litseaceæ.**

6204 30 **Sassafridium** Meisn. G. III. 160. — Sp. 3. Amer. centr., Ind. occ., Brasil.

6205 31 **Sassafras** Nees. G. III. 160. — Sp. 1. Amer. bor.

6206 32 **Actinodaphne** Nees. G. III. 160. (*Iozoste* Nees). — Sp. ad 55. Ind. or., Archip. Malay., Asia or.

6207 33 **Dodecadenia** Nees. G. III. 160. — Sp. 3. Ind. or.

6208 34 **Litsea** Lam. G. III. 161. (*Tetranthera* Jacq.). — Sp. ad 125. Asia trop. et or., Austral., alibi inquil.

Sect. 1. *Eulitsea* B. et H., Glabraria Miq.

Sect. 2. *Conodaphne* Bl.

Sect. 3. *Cylicodaphne* B. et H., Cylicodaphne Nees, Tomex Thunb. (Fiwa Gmel.), Lepidadenia Nees, ?Hexanthus et Sebifera Lour.

6209 35 **Tetradenia** Nees. (*Litsæa* Nees, *Litseæ* sect. *Neolitsea* B. et H. G. III. 161). — Sp. ad 30. Asia trop. et or., Austral.

6210 36 **Umbellularia** Nutt. G. III. 162. (*Drimophyllum* Nutt.). — Sp. 2. Californ., Mexic.

6211 37 **Iteadaphne** Bl. G. III. 162. — Sp. 1. Archip. Malay.

6212 38 **Lindera** Thunb. G III. 163. — Sp. ad 60. Asia trop. et or. usque ad Japon., Amer. bor.

Sect. 1. *Benzoin* B. et H., Benzoin Nees, Euosmus Nutt.

Sect. 2. *Sasssafrimorpha* B. et H.

Sect. 3. *Daphnidium* B. et H., Daphnidium Nees.

Sect. 4. *Cephalodaphne* Bl.

Sect. 5. *Polyadenia* B. et H., Polyadenia Nees.

Sect. 6. *Aperula* B. et H., Aperula Bl.

6213 39 **Laurus** L. G. III. 163. — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Canar.

TRIBUS III. **Cassytheæ.**

6214 40 **Cassytha** L. G. III. 164. (*Volutella* Forsk., *Calodium* Lour.). — Sp. ad 30. Amer., Asia et Afr. trop., Austral.

TRIBUS IV. **Hernandieæ.**

6215 41 **Hernandia** L. G. III. 164. (*Hertelia* Neck.). — Sp. 6 v. 8. Utriusque orbis reg. trop.

Hernandiopsis Meisn.

Genus incertæ sedis.

6216 42 ?**Massoia** Becc. in d'Albertis *New Guinea* III. 398. — Sp. 1. N. Guinea.

Ordo CLIII. PROTEACEÆ [1]

Tribus I. Proteeæ.

6217 1 **Aulax** Berg. G. III. 168. — Sp. 2. Afr. austr.
6218 2 **Leucadendron** R. Br., G. III. 169. (*Protea* L. Gen. n. 111, *Conocarpus* Adans.). — Sp. fere 70, sed nonnullæ reduc. Afr. austr.
Euryspermum, Chasme et Gissonia Salisb., Leucandrum et Vionæa Neck.
6219 3 **Protea** L. Gen. éd. 1. 22, G. III. 169. (*Leucadendron* L., *Erodendron* Salisb., *Pleuranthe* Salisb.). — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyss.
6220 4 **Leucospermum** R. Br. G. III. 170. (*Leucadendron* et *Diastella* Salisb.). — Sp. ad 24. Afr. austr.
6221 5 **Faurea** Harv. G. III. 170. — Sp. ad 7. Afr. austr. trop. et extratrop., Madagasc.
6222 6 **Serruria** Salisb. G. III. 170. — Sp. 52. Afr. austr.
6223 7 **Mimetes** Salisb. G. III. 171. — Sp. 14. Afr. austr.
Sect. 1. *Eumimetes* Endl., Orothamnus Pappe.
Sect. 2. *Pseudomimetes* Endl.
6224 8 **Sorocephalus** R. Br. G. III. 171. (*Soranthe* Salisb.). — Sp. ad 10. Afr. austr.
Sect. 1. *Mischocaryon* Endl.
Sect. 2. *Cardiocaryon* Endl.
6225 9 **Nivenia** R. Br. G. III. 171. (*Paranomus* Salisb.). — Sp. 12. Afr. austr.
6226 10 **Spatalla** Salisb. G. III. 172. — Sp. 17. Afr. austr.
6227 11 **Petrophila** R. Br. G. III. 172. — Sp. 37. Austral.
Atylus Salisb.
6228 12 **Isopogon** R. Br. G. III. 172. — Sp. 30. Austral.
6229 13 **Adenanthos** Labill. G. III. 173. — Sp. 15. Austral. occ. extratrop.
6230 14 **Stirlingia** Endl. G. III. 173. (*Simsia* R. Br.). — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

Tribus II. Conospermeæ.

6231 15 **Synaphea** R. Br. G. III. 173. — Sp. 8. Austral. occ. extratrop.
6232 16 **Conospermum** Sm. G. III. 174. — Sp. 34. Austral. extratrop.
Sect. 1. *Isomerum* R. Br.
Sect. 2. *Euconospermum* Endl.

(1) Sp. ad 950, pro maxima parte Austral. et Afr. austr. propriæ, perpaucæ per Asiam et Afr. trop., Amer. austr. trop. et extratrop. et Ins. Pacif. sparsæ.

Tribus III. **Franklandieæ.**

6233 17 **Franklandia** R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. occ. extratrop.

Tribus IV. **Persoonieæ.**

6234 18 **Symphyonema** R. Br. G. III. 174. — Sp. 2. Austral. or. extratrop.
6235 19 **Bellendena** R. Br. G. III. 175. — Sp. 1. Tasmania.
6236 20 **Agastachys** R. Br. G. III. 175. — Sp. 1. Tasmania.
6237 21 **Beauprea** Brongn. et Gris. G. III. 175. — Sp. 5. N. Caled.
6238 22 ? **Dilobeia** Thou. G. III. 175. — Sp. 1. Madagasc.
6239 23 **Cenarrhenes** Labill. G. III. 176. — Sp. 1. Tasmania.
6240 24 **Garnieria** Brongn. et Gris. G. III. 176. — Sp. 1. N. Caled.
6241 25 **Persoonia** Sm. G. III. 176 et 1221. (*Linkia* Cav., *Pentadactylon* Gärtn. f.). — Sp. 60. N. Zel., Austral.
6242 26 **Brabeium** L. G. III. 177. (*Brabyla* L.). — Sp. 1. Afr. austr.

Tribus V. **Grevilleeæ.**

6243 27 **Panopsis** Salisb. G. III. 177. (*Andriapetalum* Pohl). — Sp. 8. Amer. trop. austr.
6244 28 **Euplassa** Salisb. G. III. 177. (*Adenostephanus* Kl., *Dieneckeria* Vell.). — Sp. 8. Guiana, Brasil.
6245 29 **Guevina** Molina. G. III. 177. (*Quadria* R. et P.). — Sp. 1. Chili.
6246 30 **Kermadecia** Brongn. et Gris. G. III. 178. — Sp. 5. N. Caled., Austral. trop. or.
6247 31 **Macadamia** F. Müll. G. III. 178. — Sp. 1 v. 2. Austral. or.
6248 32 **Hicksbeachia** F. Müll. in *Wing's S. Sc. Record*, mense Febr. 1882. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
6249 33 **Roupala** Aubl. G. III. 178. (*Ropala*, *Rupala* et *Rhopala* Auct.). — Sp. 33. Amer. trop., (Austral. sp. 1).
6250 34 **Lambertia** Sm. G. III. 179. — Sp. 8. Austral. extratrop.
6251 35 **Xylomelum** Sm. G. III. 179. — Sp. 4. Austral.
6252 36 **Helicia** Lour. G. III. 179. (*Helittophyllum* Bl., *Castronia* Nor.). — Sp. ad 25. Asia trop., Austral.
6253 37 **Hollandæa** F. Müll. in *Chem. and Drugg. Austral.*, mense Jun. 1887. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.
6254 38 **Orites** R. Br. G. III. 180. — Sp. 7. Austral., Chili.
Patagua Pöpp., Oritina R. Br.
6255 39 **Grevillea** R. Br. G. III. 180. — Sp. ultra 160. N. Caled., Austral.
Stylurus et Lysanthe Salisb., Anadenia R. Br., Manglesia Endl.

6256 40 **Strangea** Meisn. in *Hooker's Kew. Misc.* VII. 66 (1855). (*Molloya* Meisn.). — Sp. 2. Austral.
6257 41 **Hakea** Schrad. G. III. 181. (*Conchium* Sm.). — Sp. 98. Austral.
Mercklinia Rgl.
6258 42 **Canarvonia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.
6259 43 **Buckinghamia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.
6260 44 **Darlingia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. occ.

Tribus VI. Embothrieæ.

6261 45 **Cardwellia** F. Müll. G. III. 182. — Sp. 1. Austral. trop. or.
6262 46 **Stenocarpus** R. Br. G. III. 182. (*Cybele* Salisb., *Agnostus* A. Cunn.). — Sp. 14. N. Caled., Austral.
6263 47 **Lomatia** R. Br. G. III. 183. (*Tricondylus* Salisb.). — Sp. 9. Chili, Austral.
6264 48 **Embothrium** Forst. pr. p. G. III. 183. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop. et andina.
Oreocallis R. Br.
6265 49 **Telopea** R. Br. G. III. 184. (*Hylogyne* Salisb.). — Sp. 2. Austral.
6266 50 **Knightia** R. Br. G. III. 184. (*Rymandra* Salisb.). — Sp. 3. N. Zel., N. Caled.

Tribus VII. Banksieæ.

6267 51 **Banksia** L. f. G. III. 184. — Sp. 46. Austral.
6268 52 **Dryandra** R. Br. G. III. 185. (*Josephia* Salisb.). — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.

Ordo CLIV. THYMELÆACEÆ (1)

Tribus I. Euthymelæeæ.

6269 1 **Pimelea** Banks. G. III. 189. (*Banksia* Forst. *Cookia* Gmel.). — Sp. 76. Austral., N. Zel.
Sect. 1. *Thecanthes* Benth., Thecanthes Wikström.
Sect. 2. *Eupimelea* Benth.
Sect. 3. *Heterolæna* Benth., Heterolæna Fisch.
Sect. 4. *Calyptrostegia* Benth., Calyptrostegia C. A. Mey. pr. p., Gymnococca F. et M., Macrostegia Turcz.
Sect. 5. *Malistachys* Benth.
Sect. 6. *Dithalamia* Benth.
Sect. 7. *Epallage* Benth., Calyptrostegia C. A. Mey. pr. p.

(1) Sp. ad 400, per reg. temp., calid. et trop. utriusque orbis dispersæ.

6270 2 **Schœnobiblos** Mart. et Zucc. G. III. 189. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Venezuela.

6271 3 **Daphne** L. G. III. 190. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et subtrop.

Sect. 1. *Eudaphne* B. et H., Mezereum C. A. Mey.

Sect. 2. *Daphnanthes* Meisn.

Sect. 3. *Genkwa* B. et H.

Sect. 4. *Eriosolena* Meisn., Scopolia L. f., Eriosolenia Bl.

6272 4 **Ovidia** Meisn. G. III. 190. — Sp. 4. Chili, Andes popayanenses.

6273 5 **Dirca** L. G. III. 191. — Sp. 2. Amer. bor.

6274 6 **Thymelæa** Endl. G. III. 191. — Sp. ad 20. Reg. Medit., Eur. med., Asia med. et occ., Ins. Canar.

Sect. 1. *Lygia* B. et H., Lygia Pasano.

Sect. 2. *Chlamydanthus* B. et H., Chlamydanthus C. A. Mey.

Sect. 3. *Piptochlamys* B. et H., Piptochlamys C. A. Mey., Sanamunda Zumag.

6275 7 **Daphnopsis** Mart. et Zucc. G. III. 191. (*Nordmannia* F. et M.). — Sp. ad 20. Amer. calidior.

Sect. 1. *Nordmannia* B. et H.

Sect. 2. *Neivira* Griseb., Coleophora Miers.

6276 8 **Lasiadenia** Benth. G. III. 192 (excl. syn. *Linodendron* Griseb.). — Sp. 1. Guiana, Brasil. Cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 496 (1884).

6277 9 **Dais** L. G. III. 192. — Sp. 2. Afr. austr., Madagasc.

6278 10 **Edgeworthia** Meisn. G. III. 193. — Sp. 2. Ind. or., China, Japon.

6279 11 **Wikstrœmia** Endl. G. III. 193. — Sp. ad 20. Asia trop. et or., Austral., Ins. Pacif.

Sect. 1. *Euwikstrœmia* Meisn., ? Capura L.

Sect. 2. *Diplomorpha* Meisn., Diplomorpha Meisn.

6280 12 **Stellera** L. pr. p. G. III. 193. — Sp. 6 v. 8? Asia centr. et occ.

Sect. 1. *Chamæstellera* C. A. Mey.

Sect. 2. *Dendrostellera* C. A. Mey.

6281 13 **Arthrosolen** C. A. Mey. G. III. 193. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

6282 14 **Diarthron** Turcz. G. III. 194. — Sp. 2. Asia temp. a Persia usque ad Mandshuriam.

6283 15 **Passerina** L. G. III. 194. — Sp. 4. Afr. austr.

6284 16 **Chymococca** Meisn. G. III. 194. — Sp. 1. Afr. austr.

6285 17 **Goodallia** Benth. G. III. 194. — Sp. 1. Guiana.

6286 18 **Funifera** Leandro. G. III. 195. — Sp. 2. Brasil.

Bosca Vell.

6287 19 **Lagetta** Juss. G. III. 195. — Sp. 2. Ind. occ.
6288 20 **Cryptadenia** Meisn. G. III. 195. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
6289 21 **Lachnæa** L. G. III. 196. — Sp. ad 18. Afr. austr.
Radojitskya Turcz.
6290 22 **Drapetes** Banks. G. III. 196 et 1221. — Sp. 5. Amer. antarct., N. Zel., Austral., Borneo.
Kelleria Endl., Daphnobryon Meisn.
6291 23 **Struthiola** L. G. III. 196. (*Belvala* Adans.). — Sp. ad 20. Afr. austr.
6292 24 **Gnidia** L. G. III. 197. — Sp. ultra 40. Afr. trop. et austr.
Sect. 1. *Eugnidia* Meisn., Thymelina Hoffmsg., ?Canalia F. V. Schmidt.
Sect. 2. *Phidia* Meisn.
6293 25 **Lasiosiphon** Fresen. G. III. 197. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagasc., Asia trop.
6294 26 **Linostoma** Wall. G. III. 197. (*Nectandra* Roxb.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Brasil. bor.
Psilæa Miq., Enkleia Griff., Lophostoma Meisn.
6295 27 **Dicranolepis** Planch. G. III. 197. — Sp. 2. Afr. trop.
6296 28 **Synaptolepis** Oliv. G. III. 198. — Sp. 2. Afr. trop.
6297 29 **Stephanodaphne** H. Bn. G. III. 198. — Sp. 2. Ins. Comor., Madagasc.

Tribus II. Phalerieæ.

6298 30 **Peddiea** Harv. G. III. 199. (*Cyathodiscus* Hochst., *Psilosolena* Presl). — Sp. 3. Afr. trop., Natal.
6299 31 **Leucosmia** Benth. G. III. 199. — Sp. ad 5. Ins. Pacif. austr.
6300 32 **Phaleria** Jack. G. III. 199. (*Drimyspermum* Reinw.). — Sp. ad 8. Zeylan., Archip. Malay., Austral.
6301 33 **Pseudais** Dcne. G. III. 200. — Sp. 1. Archip. Malay.

Tribus III. Aquilarieæ.

6302 34 **Gyrinops** Gärtn. G. III. 200. (*Lachnolepis* Miq.). — Sp. 2. Ind. or., Zeylan., Archip. Malay.
6303 35 **Gyrinopsis** Dcne. G. III. 200. — Sp. 2. Ins. Philippin., Assam.
6304 36 **Aquilaria** Lam. G. III. 200. (*Agallochum* Lam. pr. p., *Ophispermum* Lour.). — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Asia or. usque ad Chinam.

Genera anomala.

6305 37 ?**Octolepis** Oliv. G. III. 201. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6306 38 ?**Gonystylus** Teijsm. et Binn. G. III. 201. — Sp. 1. Java.

Ordo CLV. PENÆACEÆ [1]

6307 1 **Penæa** L. G. III. 202. — Sp. 9. Afr. austr.
Stylaptera Juss.
6308 2 **Sarcocolla** Kth. G. III. 202. — Sp. 9 v. 10. Afr. austr.
Brachysiphon A. Juss.
6309 3 **Endonema** A. Juss. G. III. 202. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Glischrocolla A. DC.

Genus anomalum.

6310 4 **Geissoloma** Lindl. G. III. 203. — Sp. 1. Afr. austr.

Ordo CLVI. ELÆAGNACEÆ

6311 1 **Elæagnus** L. G. III. 204. (*Lepargyræa* Raf. ex Steud.).— Sp. 27 (ad 12 a cl. Maxim. reduct.). Eur. austr., Asia temp. et trop., Austral., Amer. bor.
Octarillum Lour.
6312 2 **Hippophaë** L. G. III. 204. — Sp. 1. Eur., Amer., Asia temp. et med.
6313 3 **Shepherdia** Nutt. G. III. 204. (*Lepargyreia* Raf. ex Schlcht.). — Sp. 3. Amer. bor.

Ordo CLVII. LORANTHACEÆ [2]

Tribus I. Euloranthææ.

6314 1 **Nuytsia** R. Br. G. III. 206. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
6315 2 **Loranthus** L. G. III. 207. — Sp. ad 350. Reg. calidior. utriusque orbis (Amer. bor. except.).
Series A. G. III. 207.
Sect. 1. *Euloranthus* B. et H., Baratranthus Miq.
Sect. 2. *Phœnicanthemum* B. et H., Lanthorus Presl, Phœnicanthemum Miq., Helixanthera Lour.
Sect. 3. *Acrostachys* B. et H.
Sect. 4. *Plicopetalus* B. et H.
Sect. 5. *Heteranthus* B. et H.
Sect. 6. *Tapinostemma* B. et H.
Sect. 7. *Cichlanthus* Endl.
Sect. 8. *Dendrophthoë* B. et H., Moquinia Spreng., Lichtensteinia Wendl., Dendrophthoë Mart., Scurrula G. Don.

(1) Sp. ad 20, Africæ australis incolæ.
(2) Sp. ad 520, per reg. utriusque orbis latissime dispersæ, in temp. tam. boreal. quam austr. rariores.

Sect. 9. *Tapinanthus* Bl.
Sect. 10. *Tolypanthus* Bl.
Sect. 11. *Loxanthera* B. et H., Loxanthera Bl.
Sect. 12. *Macrosolen* Bl., Macrosolen Miq.
Sect. 13. *Elytranthe* Bl., Elytranthe Miq.
Sect. 14. *Lepiostegeres* Bl., Lepiostegeres Miq.

Series B. G. III. 211.

Sect. 15. *Aëtanthus* B. et H.
Sect. 16. *Psittacanthus* B. et H., Psittacanthus Mart.
Sect. 17. *Phrygilanthus* B. et H., Phrygilanthus Eichl., Tristerix Mart., Notanthera G. Don.
Sect. 18. *Gaiadendron* B. et H., Gaiadendron G. Don, Atkinsonia F. Müll.
Sect. 19. *Struthanthus* B. et H., Spirostylis Presl, Struthanthus Mart., Dendropemon et Lipotactes Bl., Passowia Kart., Phthirusa Mart.
Sect. 20. *Oryctanthes* B. et H., Oryctanthes Eichl.

Tribus II. Visceæ.

6316 3 **Viscum** L. G. III. 213. — Sp. fere 30. Orbis veteris reg. calidior. et temp.

6317 4 **Arceuthobium** M. B. G. III. 213. (*Razoumowskia* Hoffm.). — Sp. 5 v. 6. Eur., Asia occ., Amer. bor., Mexic.

6318 5 **Dendrophthora** Eichl. G. III. 214. (*Arceuthobium* Griseb.). — Sp. ad 25. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.

6319 6 **Phoradendron** Nutt. G. III. 214. (*Allobium* Miers, *Spiciviscum* Engelm.). — Sp. ad 80. Amer. bor. et austr.
Castrea A. St-Hil.

6320 7 **Notothixos** Oliv. G. III. 214. — Sp. 4. Zeylan., Austral.

6321 8 **Ginalloa** Korth. G. III. 215. — Sp. 4. Asia trop.

6322 9 **Eremolepis** Griseb. G. III. 215. — Sp. 5. Amer. trop. et austr. extratrop.
Ixidium Eichl.

6323 10 **Eubrachion** H. f. G. III. 216. — Sp. 2. Uruguay, Brasil.

6324 11 **Tupeia** Cham. et Schlcht. G. III. 216. — Sp. 1. N. Zel.

6325 12 **Lepidoceras** H. f. G. III. 216. (*Myrtobium* Miq.). — Sp. 3. Peruvia, Chili.

6326 13 **Antidaphne** Pöpp. et Endl. G. III. 216. — Sp. 2. Columbia Peruvia, Costa Rica, Panama.

Ordo CLVIII. SANTALACEÆ (1)

Tribus I. Thesieæ.

6327 1 **Quinchamalium** Juss. G. III. 220. — Sp. 13 v. 7? Amer. austr. extratrop.

6328 2 **Arjona** Cav. G. III. 220. — Sp. 8 v. 3? Amer. austr. extratrop.

6329 3 **Thesium** L. G. III. 221. — Sp. ultra 100. Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasil.

Rhinostegia Turcz.

6330 4 **Thesidium** Sond. G. III. 222. — Sp. 6. Afr. austr.

6331 5 ?**Osyridicarpos** A. DC. G. III. 222. — Sp. 2. Afr. austr., Abyss.

Tribus II. Osyrideæ

6332 6 **Cervantesia** R. et P. G. III. 222. — Sp. 3 v. 1? Columbia Ecuador., Peruvia mont.

6333 7 **Iodina** H. et A. G. III. 223. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

6334 8 **Pyrularia** Mchx. G. III. 223. (*Hamiltonia* Mühlbg, *Sphærocarya* Wall.). — Sp. 2. Amer. bor. or., Himal.

6335 9 **Acanthosyris** Griseb. G. III. 224. — Sp. 1. Brasil. austr., Argentina.

6336 10 **Comandra** Nutt. G. III. 224. (*Hamiltonia* Spreng.). – Sp. 4. Eur., Amer. bor.

6337 11 **Santalum** L. G. III. 224. (*Sirium* Schreb.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.

6338 12 **Fusanus** R. Br. G. III. 225. (*Eucarya* Mitch.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.

Sect. 1. *Eufusanus* B. et H., Santali *sect.* 1 pr. p. A. DC., Fusanus R. Br.

Sect. 2. *Mida* B. et H., Santali *sect.* 2. A. DC., Mida A. Cunn.

6339 13 **Colpoon** Berg. G. III. 225. (*Fusanus* Murr.). — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

Rhoiacarpos A. DC., Hamiltonia Harv.

6340 14 **Nanodea** Banks. G. III. 226. — Sp. 1. Terra magellanica.

6341 15 **Myoschilos** R. et P. G. III. 226. — Sp. 1. Chili.

6342 16 **Buckleya** Torr. G. III. 226. (*Nestronia* Raf. pr. p., *Quadriala* S. et Z.). — Sp. 2 v. 3. Japon., Amer. bor.

Darbya A. Gray.

6343 17 **Osyris** L. G. III. 227. — Sp. 5 v. 6. Eur. austr., Afr. fere tota, Ind. or.

6344 18 **Omphacomeria** A. DC. G. III. 227. — Sp. 2. Austral.

(1) Sp. ad 200, per reg. trop. et temp. utriusque orbis latissime dispersæ.

6345 19 **Henslowia** Bl. G. III. 228. (*Dendrotrophe* Miq., *Tupeia* Bl.). — Sp. 12. Ind. or., Archip. Malay., China.
6346 20 **Scleropyron** Arn. G. III. 228. — Sp. 2. Ind. or., Zeylan.
6347 21 **Choretrum** R. Br. G. III. 228. — Sp. 4. Austral.
6348 22 **Leptomeria** R. Br. G. III. 229. — Sp. 14. Austral.
6349 23 **Phacellaria** Benth. G. III. 229. — Sp. 2. Burma, Malacca.
6350 24 **Myzodendron** Banks et Soland. (errore *Misodendron*). G. III. 229. — Sp. 4. Chili, Terra Magellanica.

Tribus III. **Anthoboleæ.**

6351 25 **Anthobolus** R. Br. G. III. 230. — Sp. 3 v. 4. Austral.
6352 26 **Exocarpus** Labill. G. III. 230. (*Sarcocalyx* Zipp., *Xynophylla* Montrouz.). — Sp. ad 12. Austral., N. Zel., Ins. Norfolk, Mascar. et Sandvic., Archip. Malay.
6353 27 **Champereia** Griff. G. III. 231. (*Malulucban* Blanco). — Sp. 2. Malacca, Java, Ins. Philippin.

Tribus IV. **Grubbieæ.**

6354 28 **Grubbia** Berg. G. III. 231. (*Ophira* L.). — Sp. 2. Afr. austr. Ophira Lam., Strobilocarpos Kl.

Ordo CLIX. BALANOPHOREÆ [1]

Tribus I. **Cynomorieæ.**

6355 1 **Cynomorium** L. G. III. 234. — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Syriam, Asia centr.

Tribus II. **Sarcophyteæ.**

6356 2 **Sarcophyte** Sparrm. G. III. 234. (*Ichthyosma* Schlcht.). — Sp. 1. Afr. austr.

Tribus III. **Mystropetaleæ.**

6357 3 **Mystropetalon** Harv. G. III. 234. (*Blepharochlamys* Presl). — Sp. 2. Afr. austr.

Tribus IV. **Dactylantheæ.**

6358 4 **Dactylanthus** H. f. G. III. 235. — Sp. 1. N. Zel.

Tribus V. **Eubalanophoreæ.**

6359 5 **Balanophora** Forst. G. III. 235. (*Cynopsole* Endl., *Sarcocordylis* Wall.). — Sp. 11. Asia et Austral. trop. et subtrop., Archip. Malay., N. Hebrides.

(1) Sp. ad 35, per reg. trop. utriusque orbis et Afr. austr. sparsæ, sp. 2 in Reg. Medit. et N. Zel.

Tribus VI. **Langsdorffieæ.**

6360 6 **Langsdorffia** Mart. G. III. 236. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Mexic. austr.

6361 7 **Thonningia** Vahl. G. III. 236. (*Conophyta* Schum., *Hæmatostrobus* Endl.). — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Tribus VII. **Helosideæ.**

6362 8 **Scybalium** Schott et Endl. G. III. 236. — Sp. 4. Brasil., N. Granada, Jamaica.
Sphærorhizon et Phyllocoryne H. f.

6363 9 **Helosis** Rich. G. III. 237. (*Lathræophila* Leandro, *Caldasia* Mutis). — Sp. 3 v. 1? Amer. austr. trop., Mexic. austr.

6364 10 **Corynæa** H. f. G. III. 237. — Sp. 4. Peruvia, N. Granada, Columbia, Costa Rica.

6365 11 **Rhopalocnemis** Jungh. G. III. 238. (*Phæocordylis* Griff.). — Sp. 1. Ind. maxime or., Java.

Tribus VIII. **Lophophyteæ.**

6366 12 **Lophophytum** Schott et Endl. G. III. 238. (*Archimedea* Leandro, *Lepidophyton* H. f.). — Sp. 4. Amer. trop. austr.

6367 13 **Ombrophytum** Pöpp. G. III. 239. — Sp. 2. Peruvia mont.

6368 14 **Lathrophytum** Eichl. G. III. 239. — Sp. 1. Brasil. (prov. Rio de Janeiro).

Ordo CLX. **EUPHORBIACEÆ** (1)

Tribus I. **Euphorbieæ.**

6369 1 **Pedilanthus** Neck. G. III. 257. (*Crepidaria* Haw.). — Sp. 15. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
Pedilanthus, Hexadenia et Diadenaria Kl. et Garcke.

6370 2 **Euphorbia** L. G. III. 258. (*Tithymalus* Gärtn.). — Sp. ultra 635. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Sect. 1. *Anisophyllum* Boiss., Anisophyllum Haw.
Sect. 2. *Adenopetalum* B. et H., Adenopetalum, Eumecanthus et Leptopus Kl. et Garcke, Alectoroctonum Schlcht., Petaloma Raf. (Dichrophyllum Kl. et Garcke), Tithymalopsis, Tricherostigma et Euphorbiastrum Kl. et Garcke.
Sect. 3. *Poinsettia* B. et H., Poinsettia Grah.
Sect. 4. *Eremophyton* Boiss.

(1) Sp. bene dist. ultra 3000, per totum fere orbem terrarum dispersæ, sed in reg. arct. et antarct. uti in summis Alpibus omnino desunt.

Sect. 5. *Euphorbium* Boiss., Arthrothamnus Kl. et Garcke. Anthacantha Lemaire, Sterigmanthe Kl. et Garcke, Treisia, Dactylanthes et Medusea Haw.

Sect. 6. *Tithymalus* Boiss., Galarhœus et Esula Haw. ? Keraselma et Athymalus Neck.

6371 3 **Synadenium** Boiss. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr. et trop. or.

6372 4 **Calycopeplus** Planch. G. III. 261. — Sp. 2 v. 3. Austral. occ.

6373 5 **Anthostema** A. Juss. G. III. 261. — Sp. 3. Afr. trop., Madagasc.

Tribus II. **Stenolobieæ.**

6374 6 **Poranthera** Rudge. G. III. 262 et 1222.— Sp. 5 v. 7? Austral., N. Zel.

6375 7 **Micrantheum** Desf. G. III. 262. — Sp. 2. Austral.
Caletia H. Bn.

6376 8 **Pseudanthus** Sieb. G. III. 262. (*Chrysostemon* Kl., *Chorizotheca* Müll. Arg.). — Sp. 7. Austral.

6377 9 **Stachystemon** Planch. G. III. 263. — Sp. 3. Austral. occ. extratrop.

6378 10 **Beyeria** Miq. G. III. 263. (*Calyptrostigma* Kl.). — Sp. 13. Austral.
Beyeropsis Müll. Arg.

6379 11 **Ricinocarpus** Desf. G. III. 263. (*Rœperia* Spreng.). — Sp. 13. Austral.

6380 12 **Bertya** Planch. G. III. 264. — Sp. 10. Austral.

6381 13 **Monotaxis** Brongn. G. III. 264. — Sp. 7. Austral.

Sect. 1. *Eumonotaxis* Benth.

Sect. 2. *Hippocrepandra* Benth., Hippocrepandra Müll. Arg.

6382 14 **Dysopsis** H. Bn. G. III. 264. (*Molina* C. Gay). — Sp. 1. Amer. austr. andina, Ins. Juan Fernandez.

6383 15 **Amperea** A. Juss. G. III. 265. — Sp. 6. Austral.

Tribus III. **Buxeæ.**

6384 16 **Simmondsia** Nutt. G. III. 265. (*Brocchia* Mauri). — Sp. 1. Californ.

6385 17 **Styloceras** A. Juss. G. III. 265. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.

6386 18 **Notobuxus** Oliv. G. III. 1222. — Sp. 1. Natal.

6387 19 **Sarcococca** Lindl. G. III. 266. (*Lepidopelma* Kl.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay.
Austrobuxus Miq.

6388 20 **Buxus** L. G. III. 266. — Sp. ad 20. Orbis veteris hemisph. bor., Madagasc., Afr. trop., Ind. occ.

Sect. 1. *Eubuxus* B. et H.
Sect. 2. *Tricera* B. et H., Crantzia et Tricera Sw.

6389 21 **Pachysandra** Mchx. G. III. 267. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

TRIBUS IV. **Phyllantheæ**.

6390 22 ?**Stenonia** H. Bn. G. III. 267. — Sp. 1. Ins. Comor.

6391 23 **Bridelia** Willd. G. III. 267. (*Briedelia* Willd., *Zarcoa* Llanos, *Candelabria* Hochst.). — Sp. ad 25. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.

6392 24 **Amanoa** Aubl. G. III. 268. — Sp. 6. Amer. et Afr. occ. trop.

6393 25 **Cleistanthus** H. f. G. III. 268. (*Lebidiera* H. Bn, *Leiopyxis* Miq.). — Sp. ad 22. Asia et Afr. trop., Madagasc., Archip. Malay., Austral., N. Caled.
Lebidieropsis Müll. Arg., Nanopetalum Hassk.

6394 26 **Discocarpus** Kl. G. III. 269. — Sp. 3. Brasil., Guiana.

6395 27 **Lachnostylis** Turcz. G. III. 269. — Sp. 1. Afr. austr.

6396 28 **Actephila** Bl. G. III. 269. (*Anomospermum* Dalz.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Austral.
Lithoxylon Endl.

6397 29 **Wielandia** H. Bn. G. III. 270. — Sp. 1. Ins. Seychell.

6398 30 **Savia** Willd. G. III. 270. — Sp. ad 10. Ind. occ., Madagasc., (Brasil ?).
Petalodiscus et Charidia H. Bn, ?Gonatogyne Kl.

6399 31 **Andrachne** L. G. III. 270. — Sp. 10. Eur. mer., Asia temp. et trop., Afr. austr., Amer. bor. (Peruvia ?).
Eraclissa Forsk., Lepidanthus Nutt., Phyllanthidea Didrichs., Arachne Neck. (Leptopus Dcne).

6400 32 **Agyneia** Vent. G. III. 271. (*Diplomorpha* Griff.). — Sp. 2 v. 1. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar.

6401 33 **Sauropus** Bl. G. III. 271. (*Ceratogynum* Wight). — Sp. 14. Ind. or., Archip. Malay. (N. Caled. ?).

6402 34 **Cluytiandra** Müll. Arg. G. III. 272. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

6403 35 **Reverchonia** A. Gray. G. III. 1222. — Sp. 1. Texas.

6404 36 **Phyllanthus** L. G. III. 272. — Sp. ad 480. Reg. calid. utriusque orbis.
Sect. 1. *Glochidium* B. et H., Phyllanthi *series* I. Müll. Arg., Glochidion Forst., Bradleia Gärtn., Gynoon A. Juss., Glochisandra Wight, Lobocarpus W. et A., Glochidionopsis Bl.
Sect. 2. *Synostemon* B. et H., Synostemon F. Müll.
Sect. 3. *Cicca* B. et H., Cicca L., Tricaryum Lour., Staurothyrax Griff., Wurtzia H. Bn, Prosorus Dalz., Calococcus Kurz.

Sect. 4. *Kirganelia* B. et H., Kirganelia et Anisonema A. Juss., Peltandra Wight.

Sect. 5. *Emblica* B. et H., Emblica Gärtn., Dichelactina Hance.

Sect. 6. *Emblicastrum* B. et H.

Sect. 7. *Williamia* B. et H., Williamia H. Bn.

Sect. 8. *Paraphyllanthus* B. et H., Hemicicca et Orbicularia H. Bn.

Sect. 9. *Euphyllanthus* B. et H., Conami Aubl., Macræa Wight, Synexemia et Geminaria Raf., Meborea Aubl., (Rhopium Schreb., Tephranthus Neck.), Cathetus Lour., Ceramanthus Hassk., Menarda A. Juss., Asterandra Kl., Epistylium Sw.

Sect. 10. *Reidia* B. et H., Reidia Wight, Eriococcus Hassk., Nymphanthus Lour., Scepasma Bl.

Sect. 11. *Xylophylla* B. et H., Xylophylla Schreb., Genesiphylla L'Hér., ?Chorizandra Wight.

6405 37 **Leptonema** A. Juss. G. III. 275. — Sp. 1. Madagasc.

6406 38 **Securinega** Juss. G. III. 275. — Sp. ad 8. Amer. trop., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Asia temp.

Geblera F. et M., Colmeiroa Reut., Meineckia H. Bn, Pleiostemon Sond., Bessera Spreng.

6407 39 **Neorœpera** Müll. Arg. G. III. 276. — Sp. 2. Austral.

6408 40 **Fluggea** Willd. G. III. 276. — Sp. ad 6. Asia, Afr. et Austral. trop.

6409 41 **Breynia** Forst. G. III. 276. (*Melanthesa* Bl.). — Sp. ad 12. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.

Melanthesiopsis Müll. Arg.

6410 42 **Petalostigma** F. Müll. G. III. 277. (*Hylococcus* R. Br.). — Sp. 1. Austral.

6411 43 **Putranjiva** Wall. G. III. 277. (*Nageia* Roxb.). — Sp. 2. Ind. or.

Palenga Thw.

6412 44 **Scortechinia** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1706 (1887). — Sp. 1. Penins. et Archip. Malay., Borneo.

6413 45 **Drypetes** Vahl. G. III. 278. — Sp. 9. Brasil., Ind. occ., Florida.

Freireodendron Müll. Arg.

6414 46 **Forchhammeria** Liebm. G. III. 278. — Sp. 1. Mexic.

6415 47 **Hemicyclia** W. et A. G. III. 278. (*Periplexis* Wall., *Astylis* Wight, *Anaua* Miq.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.

6416 48 **Sibangea** Oliv. G. III. 1223. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (ad fl. Gaboon).

6417 49 **Cyclostemon** Bl. G. III. 279. (*Sphragidia* Thw., *Pycnosandra* Bl., *Laneasagum* Bedd.). — Sp. ad 18. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.

Dodecastemon Hassk.

6418 50 **Dissiliaria** F. Müll. G. III. 279. — Sp. 3. Austral. trop. et or. subtrop.
Choriceras H. Bn.

6419 51 **Longetia** H. Bn. G. III. 279. — Sp. 1. N. Caled.

6420 52 **Buræavia** H. Bn. G. III. 280. — Sp. 2 v. 3? N. Caled., Ins. Viti.

6421 53 **Choriophyllum** Benth. G. III. 280. — Sp. 1. Archip. Malay.

6422 54 **Toxicodendron** Thunb. G. III. 280. (*Hyænachne* Lamb.). — Sp. 2. Afr. austr.

6423 55 **Humblotia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris*. 594 (1886). — Sp. 1. Ins. Comores.

6424 56 **Mischodon** Thw. G. III. 280. — Sp. 1. Zeylan.

6425 57 **Oldfieldia** Hook. G. III. 281. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

6426 58 **Bischofia** Bl. G. III. 281. (*Microelus* W. et A., *Stylodiscus* Benn.). — Sp. 1. Asia trop., Archip. Malay., Ins. Pacif.

6427 59 **Piranhea** H. Bn. G. III. 281. — Sp. 1. Brasil. bor.

6428 60 **Uapaca** H. Bn. G. III. 282. — Sp. 7. Afr. trop., Madagasc.

6429 61 **Aporosa** Bl. G. III. 282. (*Lepidostachys* Wall., *Scepa* Lindl., *Tetractinostigma* Hassk.). — Sp. ad 20. Asia trop., Archip. Malay.
Leiocarpus Bl.

6430 62 **Daphniphyllum** Bl. G. III. 282. (*Goughia* Wight). — Sp. ad 12. Asia trop., Archip. Malay., Afr. trop. occ.

6431 63 **Baccaurea** Lour. G. III. 283 et 1228. (*Pierardia* Roxb., *Adenocrepis* Bl., *Microsepala* et *Calyptroon* Miq., *Coccomelia* Reinw.). — Sp. ad 33. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Afr. trop.
Platystigma Wall.

6432 64 **Cometia** Thou. G. III. 283. — Sp. 2. Madagasc.

6433 65 **Antidesma** L. G. III. 284. — Sp. enum. ultra 60, sed plures reduc. Orbis veteris reg. calidior.
Stilago Schreb., Minutalia Fenzl, ? Rhytis Lour.

6434 66 **Hyeronyma** Allem. G. III. 284. (*Stilaginella* Tul.). — Sp. 8 v. 10. Amer. trop.
Secretania Müll. Arg.

6435 67 **Mæsobotrya** Benth. G. III. 284. — Sp. 1. Afr. trop.

6436 68 **Æxtoxicon** R. et P. G. III. 285. (*Ægotoxicon* Dcne). — Sp. 1. Chili.

6437 69 **Hymenocardia** Wall. G. III. 285. (*Samaropyxis* Miq.). — Sp. 5. Penins. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.

6438 70 **Richeria** Vahl. G. III. 286. (*Podocalyx* Kl., *Guarania* H. Bn). — Sp. 3. Brasil., Guiana, Ind. occ.

6439 71 **Thecacoris** A. Juss. G. III.286. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.

6440 72 **Cyathogyne** Müll. Arg. G. III. 286. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6441 73 **Dicœlia** Benth. G. III. 286. — Sp. 1. Borneo.
6442 74 ? **Tetracoccus** Engelm. ex S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XX. 372 (1885). — Sp. 1. Californ.
6443 75 ? **Thacombauia** Seem. *Fl. Vitiensis.* 426 (1869). — Sp. 1. Ins. Viti.

TRIBUS V. **GaIearieæ.**

6444 76 **Galearia** Zoll. et Mor. G. III. 287. (*Bennetia* R. Br., *Cremostachys* Tul.). — Sp. ad 12. Penins. et Archip. Malay.
6445 77 **Microdesmis** Planch. G. III. 287. — Sp. 2. Afr. trop., Asia trop. or.
Pentabrachion Müll. Arg.
6446 78 **Pogonophora** Miers. G. III. 288. — Sp. 1. Brasil., Guiana.
6447 79 **Tetrorchidium** Pöpp. et Endl. G. III. 288. — Sp. 4. Amer. trop.
6448 80 ? **Platystigma** R. Br. G. III. 283 sub *Baccaurea.* — Sp. 1. Himal.

TRIBUS VI. **Crotoneæ.**

6449 81 **Elateriospermum** Bl. G. III. 288. — Sp. 1. Penins. et Archip. Malay.
6450 82 **Cunuria** H. Bn. G. III. 289. (*Clusiophyllum* Müll. Arg.). — Sp. 2. Brasil. bor.
6451 83 **Micrandra** Benth. G. III. 289. (*Pogonophyllum* Didrichs.). — Sp. 2 v. 3. Brasil.
6452 84 **Avellanita** Philippi. G. III. 289. — Sp. 1. Chili.
6453 85 **Hevea** Aubl. G. III. 290. (*Siphonia* Schreb., *Micrandra* R. Br.). — Sp. 9. Brasil. bor., Guiana.
6454 86 **Joannesia** Vell. G. III. 290. (*Anda* Juss., *Andicus* Vell.). — Sp. 1. Brasil.
6455 87 **Jatropha** L. G. III. 290. — Sp. ad 70. Orbis utriusque reg. calidior. imprim. Amer. et Afr.
Sect. 1. *Curcas* Griseb., Curcas Adans., Castiglionia R. et P., Mozinna Ort., Loureira Cav.
Sect. 2. *Adenoropium* Griseb., Adenoropium Pohl.
Sect. 3. *Cnidoscolus* Müll. Arg., Cnidoscolus Pohl, Jussievia Houst., Bivonæa Raf.
6456 88 **Acidocroton** Griseb. G. III. 291. — Sp. 1. Cuba.
? Acidoton P. Browne.
6457 89 **Tritaxis** H. Bn. G. III. 292. (*Trigonostemonis* sect. *Tritaxis* et *Antitaxis* Müll. Arg.). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.
6458 90 **Aleurites** Forst. G. III. 292. — Sp. 3. Asia or., Ins. Pacif.

Sect. 1. *Camirium* Müll. Arg., Camirium Gärtn.
Sect. 2. *Dryandra* Müll. Arg., Elæococca A. Juss., Dryandra Thunb., Vernicia Lour.
Sect. 3. *Reutiales* Müll. Arg.

6459 91 **Garcia** Rohr. G. III. 292.— Sp. 1. Ind. occ., Columbia, Amer. centr.

6460 92 **Croton** L. G. III. 293 et 1223. — Sp. descr. ad 530. Reg. calidior. utriusque orbis (Eur. et Asia extratrop. except.).
Sect. 1. *Eluteria* Griseb., Cascarilla Adans., Klotzschiphytum H. Bn, Monguia Chapelier.
Sect. 2. *Decapetalon* Müll. Arg.
Sect. 3. *Decalobus* Müll. Arg.
Sect. 4. *Eucroton* Müll. Arg.
Subsect. 1. *Eutropia* B. et H., Eutropia et Cyclostigma Kl., Palamostigma Mart., ? Argyrodendron Kl.
Subsect. 2. *Lasiogyne* Müll. Arg., Lasiogyne et Cleodora Kl.
Subsect. 3. *Cleodora* Müll. Arg., Timandra, Medea, Ocalia, Tiglium, Barhamia, Crotonanthus, Leucadenium et Codonocalyx Kl., Myriogomphus Didrichs., Comatocroton Karst.
Subsect. 4. *Podostachys* Müll. Arg., Podostachys Müll. Arg.
Sect. 5. *Astræa* H. Bn, Astræa Kl.
Sect. 6. *Quadrilobus* Müll. Arg.
Sect. 7. *Decarinium* Müll. Arg., Decarinium Raf. (Geiseleria et Brachystachys Kl.).
Sect. 8. *Heptallon* Müll. Arg., Heptallon Raf. (Pilinophytum Kl.).
Sect. 9. *Angelandra* Müll. Arg., Engelmannia Kl., Angelandra Endl., Gynamblosis Torr.
Sect. 10. *Drepadenium* Müll. Arg., Hendecandra Eschsch., Drepadenium Raf., Astrogyne Benth.
? Tridesmis Lour.

6461 93 **Julocroton** Mart. G. III. 296. (*Heterochlamys* Turcz., *Centrandra* Karst.). — Sp. descr. 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

6462 94 **Crotonopsis** Mchx. G. III. 296. (*Friesia* Spreng., *Leptemon* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor.

6463 95 **Eremocarpus** Benth. G. III. 297. — Sp. 1. Amer. bor.

6464 96 **Givotia** Griff. G. III. 297. (*Govania* Wall.). — Sp. 1. Ind. or., Zeylan.

6465 97 **Ricinodendron** Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 1. Afr. trop.

6466 98 **Manniophyton** Müll. Arg. G. III. 297. — Sp. 3 v. 1? Afr. trop.
6467 99 **Pausandra** Radlk. G. III. 298. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil. usque ad Nicaraguam.
6468 100 **Trigonostemon** Bl. G. III. 298 et 1223. (lapsu *Trigostemon*). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.
Silvæa H. et A., Athroisma Griff., Telogyne H. Bn, Enchidium Jack., Tylosepalum Kurz.
6469 101 **Paracroton** Miq. G. III. 299. — Sp. 1. Java.
6470 102 **Ostodes** Bl. G. III. 299. (*Desmostemon* Thw.). — Sp. ad 6. Ind. or., Archip. Malay.
Fahrenheitia Rchb. et Zoll.
6471 103 **Codiæum** Rumph. G. III. 299. (*Phyllaurea* Lour.). — Sp. forte 4. Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.
Synaspisma Endl., Junghuhnia Miq.
6472 104 **Baloghia** Endl. G. III. 300. — Sp. ad 9. N. Caled., Austral.
Steigeria Müll. Arg.
6473 105 **Alphandia** H. Bn. G. III. 300. — Sp. 2. N. Caled.
6474 106 **Fontainea** Heckel. G. III. 301. — Sp. 1. N. Caled., Austral. trop. or.
6475 107 **Blachia** H. Bn. G. III. 301. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Zeylan., China.
6476 108 **Dimorphocalyx** Thw. G. III. 301. — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Zeylan., Archip. Malay.
6477 109 **Sagotia** H. Bn. G. III. 302. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.
6478 110 **Cluytia** L. G. III. 302. (*Clutia* L., *Altora* Adans.). — Sp. 28. Afr. trop. et austr.
6479 111 **Agrostistachys** Dalz. G. III. 302. — Sp. 6 v. 7. Ind. or., Afr. trop.
Sarcoclinium Wight.
6480 112 **Argithamnia** Sw. G. III. 303. (*Argothamnia* Spreng., *Argyrothamnia* Müll. Arg.). — Sp. 37. Amer. trop., subtrop. et bor. calid.
Sect. 1. *Philyra* Müll. Arg., Philyria Kl.
Sect. 2. *Ditaxis* Müll. Arg., Ditaxis A. Juss.
Sect. 3. *Aphora* Müll. Arg., Aphora Nutt., Serophyton Benth., Stenonia Didrichs.
Sect. 4. *Euargithamnium* Müll. Arg.
Sect. 5. *Chiropetalum* Müll. Arg., Chiropetalum A. Juss., Desfontæna Vell., Chlorocaulon Kl.
6481 113 **Caperonia** St-Hil. G. III. 304. (*Cavanilla* Vell., *Lepidococca* Turcz., *Androphoranthus* Karst.). — Sp. enum. 19, sed plures reduc. Amer. et Afr. trop.
6482 114 **Pseudocroton** Müll. Arg. G. III. 304. — Sp. 1. Amer. centr.

6483 115 **Sumbavia** H. Bn. G. III. 304. (*Doryxylon* Zoll.). — Sp. 2. Archip. Malay.

6484 116 **Tannodia** H. Bn. G. III. 304. (*Tandonia* H. Bn). — Sp. 1. Madagasc.

6485 117 **Crotonogyne** Müll. Arg. G. III. 305. — Sp. 1. Afr. trop.

6486 118 **Chrozophora** Neck. G. III. 305. (*Crozophora* A. Juss., *Tournesolia* Scop., *Lepidocroton* Presl). — Sp. ad 6? Reg. Medit., Asia et Afr. trop.

6487 119 **Speranskia** H. Bn. G. III. 305. — Sp. 1. China bor.

6488 120 **Manihot** Adans. G. III. 306. (*Janipha* H. B. et K., *Mandiocca* Link). — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop. usque ad Mexicum, alibi diu cult.

6489 121 **Adriana** Gaud. G. III. 306. (*Trachycarion* Kl.). — Sp. 5 v. 1? Austral.

6490 122 **Pachystroma** Kl. G. III. 307. (*Acantholoma* Gaud.). — Sp. 1. Brasil.

6491 123 **Cephalocroton** Hochst. G. III. 307. — Sp. 2. Afr. trop.

6492 124 **Adenochlæna** H. Bn. G. III. 307. (*Centrostylis* H. Bn.). — Sp. 3. Ind. or., Zeylan.

Symphyllia H. Bn.

6493 125 **Bernardia** P. Browne. G. III. 308. (*Bivonia* Spreng., *Tyria*, *Phædra*, *Polybœa* et *Traganthus* Kl., *Passœa* et *Alevia* H. Bn). — Sp. ad 24. Amer. trop. et subtrop.

Adelia L. pr. p.

6494 126 **Erythrococca** Benth. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.

6495 127 **Hasskarlia** H. Bn. G. III. 308. — Sp. 1. Afr. trop.

6496 128 **Claoxylon** A. Juss. G. III. 309. (*Erythrochilus* Reinw.). — Sp. enum. 42. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.

6497 129 **Micrococca** Benth. G. III. 309. — Sp. 1. Afr. et Asia trop.

6498 130 **Mercurialis** L. G. III. 309. — Sp. 6. Eur., Reg. Medit., Asia or., alibi inquil.

6499 131 **Leidesia** Müll. Arg. G. III. 310. — Sp. 2. Afr. austr.

6500 132 **Adenocline** Turcz. G. III. 310. (*Diplostylis* Sond.). — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.

6501 133 **Seidella** H. Bn. G. III. 310. — Sp. 1. Afr. austr.

6502 134 **Acalypha** L. G. III. 311. (*Cupameni* Adans.). — Sp. dist. ad 220. Utriusque orbis reg. calidior.

Sect. 1. *Linostachys* Müll. Arg., Linostachys Kl. (Gymnalypha Griseb.).

Sect. 2. *Euacalypha* Müll. Arg., Caturus L. (Galurus Spreng.), Odonteilema Turcz., Calyptrospatha Kl.

6503 135 **Mareya** H. Bn. G. III. 312. — Sp. 2. Afr. trop.

6504 136 **Adelia** L. pr. p. G. III. 312. (*Ricinella* Müll. Arg.). — Sp. ad 7. Ind. occ., Amer. centr., Columbia?

6505 137 **Leucocroton** Griseb. G. III. 312. — Sp. 2 v. 3. Cuba.
6506 138 **Chloradenia** H. Bn. G. III. 312. (*Adenogynum* Zoll.). — Sp. 1. Java.
6507 139 **Cælodepas** Hassk. G. III. 313. (*Koilodepas* Hassk.). — Sp. 3. Ind. or., Java.
6508 140 **Bocquillonia** H. Bn. G. III. 313. — Sp. 5 v. 6. N. Caled.
6509 141 **Adenophædra** Müll. Arg. G. III. 314. — Sp. 1. Brasil.
6510 142 **Caryodendron** Karst. G. III. 314. (*Centrodiscus* Müll. Arg.). — Sp. 2. Columbia, Brasil.
6511 143 **Alchornea** Sw. G. III. 314. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.

Sect. 1. *Eualchornea* Müll. Arg., Schousbœa Schum., Hermesia H. et B.

Sect. 2. *Cladodes* Müll. Arg., Cladodes Lour.

Sect. 3. *Aparisthmium* Müll. Arg., Aparisthmium Endl.

Sect. 4. *Stipellaria* Müll. Arg., Stipellaria Benth., Bleekeria Miq.

Sect. 5. *Lautembergia* Müll. Arg., Lautembergia H. Bn (Diderotia H. Bn).

Sect. 6. *Orfilea* Müll. Arg., Orfilea H. Bn.

Sect. 7. *Cœlebogyne* Müll. Arg., Cœlebogyne J. Sm.

Sect. 8. *Wetria* Müll. Arg., Wetria H. Bn, Pseudotrewia Miq.

Sect. 9. *Palissya* Müll. Arg., Palissya H. Bn.

6512 144 **Alchorneopsis** Müll. Arg. G. III. 315. — Sp. 2 v. 1. Brasil., Guiana.
6513 145 **Lepidoturus** H. Bn. G. III. 316. — Sp. 4. Afr. trop., Madagasc.
6514 146 **Conceveiba** Aubl. G. III. 316. — Sp. 3. Brasil., Guiana.
6515 147 **Gavarretia** H. Bn. G. III. 316. — Sp. 2. Brasil. bor.
6516 148 **Lasiocroton** Griseb. G. III. 317. — Sp. 1. Jamaica.
6517 149 **Neoboutonia** Müll. Arg. G. III. 317. — Sp. 2. Afr. trop.
6518 150 **Cœlodiscus** H. Bn. G. III. 317. — Sp. 4. Ind. or., Archip. Malay.
6519 151 **Podadenia** Thw. G. III. 318. — Sp. 1. Zeylan.
6520 152 **Trewia** L. G. III. 318. (*Rottlera* Willd.). — Sp. 2. Ind. or. Tetragastris Gärtn.
6521 153 **Coccoceras** Miq. G. III. 318. — Sp. 3. Archip. et Penins. Malay.
6522 154 **Mallotus** Lour. G. III. 319. — Sp. ad 70. Orbis veteris reg. trop.

Sect. 1. *Blumeodendron* Müll. Arg., Blumeodendron Kurz.

Sect. 2. *Rottleropsis* Müll. Arg.

Sect. 3. *Melanolepis* Müll. Arg., Melanolepis Rchb. f. et Zoll.

Sect. 4. *Cordemoya* Müll. Arg., Boutonia Bojer (Cordemoya H. Bn).

Sect. 5. *Eumallotus* Müll. Arg., Mallotus et Echinus Lour., Trewia Willd., Rottlera Roxb., Plagianthera Rchb. f. et Zoll., Echinocroton F. Müll., Hancea Seem., Axenfeldia H. Bn, Adisca Bl.

Sect. 6. *Diplochlamys* H. Bn, Diplochlamys Müll. Arg.

6523 155 **Ptychopyxis** Miq. *Fl. Ind. Bat.* suppl. 402 (1860). — Sp. 1. Malacca, Sumatra.

6524 156 **Cleidion** Bl. G. III. 320. (*Redia* Casar., *Psilostachys* Turcz., *Lasiostyles* Presl, *Tetraglossa* Bedd.). — Sp. ad 15. Amer., Afr. et Asia trop., Ins. Pacif.

6525 157 **Macaranga** Thou. G. III. 320. — Sp. ad 80. Asia et Afr. trop. et austr., Ins. Mascar. et Pacif., Austral.

Sect. 1. *Eumacaranga* Müll. Arg., Mecostylis Kurz, Pankopia Nor.

Sect. 2. *Mappa* Müll. Arg., Mappa A. Juss., Adisca Zoll.

Sect. 3. *Pachystemon* Müll. Arg., Pachystemon Bl.

6526 158 **Ricinus** L. G. III. 321.— Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior., sed sæpe inquil.

6527 159 **Homonoia** Lour. G. III. 322. (*Lumanaja* Blanco, *Hæmatospermum* Wall.).— Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.

Spathiostemon Bl.

6528 160 **Lasiococca** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1587 (1886). — Sp. 1. Sikkim.

6529 161 **Polydragma** H. f. *l. c.* 1701. (1887). — Sp. 1. Penins. Malay.

6530 162 **Cheilosa** Bl. G. III. 322. — Sp. 1. Java.

6531 163 **Endospermum** Benth. G. III. 322. — Sp. 3. China austr., Archip. Malay.

Capellenia Teijsm. et Binn.

6532 164 **Cephalomappa** H. Bn. G. III. 323. — Sp. 1. Borneo.

6533 165 **Cladogynos** Zipp. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Timor. et Celebes.

6534 166 ?**Calpigyne** Bl. G. III. 323. — Sp. 1. Ins. Celebes et Borneo.

6535 167 ?**Sphyranthera** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1702 (1887). — Sp. 1. Ins. Andaman.

6536 168 ?**Aconceveibum** Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. p. 2. 389. — Sp. 1. Archip. Ind.

6537 169 ?**Cocconerion** H. Bn. G. III. 323. — Sp. 2. N. Caled.

6538 170 **Chætocarpus** Thw. G. III. 323. (*Regnaldia* H. Bn). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Amer. trop.

6539 171 **Mettenia** Griseb. G. III. 324. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.

6540 172 **Gelonium** Roxb. G. III. 324. (*Suregada* Roxb., *Erythrocarpus* Bl., *Ceratophorus* Sonder). — Sp. 13. Asia calidior, Afr. trop. et austr.

6541 173 **Baliospermum** Bl. G. III. 324. — Sp. 4. Ind. or.
6542 174 **Erismanthus** Wall. G. III. 325. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Penang).
6543 175 **Epiprinus** Griff. G. III. 325. — Sp. 1. Malacca.
6544 176 **Pycnocoma** Benth. G. III. 326. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascar.
6545 177 **Ramelia** H. Bn. G. III. 326. — Sp. 1. N. Caled.
6546 178 **Astrococcus** Benth. G. III. 326. — Sp. 2. Brasil. bor.
6547 179 **Angostylis** Benth. G. III. 327. — Sp. 1. Brasil. bor.
6548 180 **Sphærostylis** H. Bn. G. III. 327. — Sp. 1. Madagasc.
6549 181 **Plukenetia** L. G. III. 327. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior. (Austral. except.).

Sect. 1. *Euplukenetia* Müll. Arg., Pluknetia Plumier.
Sect. 2. *Hedraiostylus* Müll. Arg., Ceratococcus Meisn., Hedraiostylus et Pterococcus Hassk.
Sect. 3. *Angostylidium* Müll. Arg.
Sect. 4. *Cylindrophora* Müll. Arg.
Sect. 5. *Fragariopsis* B. et H., Fragariopsis St-Hil. (Accia St-Hil., Botryanthe Kl., Vigia Vell.).
Sect. 6. *Anabæna* Müll. Arg., Anabæna A. Juss.

6550 182 **Acidoton** Sw. G. III. 328. — Sp. 1. Jamaica.
6551 183 **Platygyne** Mercier. G. III. 328. (*Acanthocaulon* Kl.). — Sp. 1. Cuba.
6552 184 **Tragia** L. G. III. 329. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior., Afr. austr., Amer. bor. calida.

Sect. 1. *Zuckertia* Müll. Arg., Zuckertia H. Bn.
Sect. 2. *Bia* Müll. Arg., Bia Kl.
Sect. 3. *Adenotragia* Müll. Arg.
Sect. 4. *Leucandra* Müll. Arg., Leucandra Kl.
Sect. 5. *Lassia* Müll. Arg., Lassia H. Bn.
Sect. 6. *Ratiga* Müll. Arg.
Sect. 7. *Eutragia* Müll. Arg., Tragia Plumier.
Sect. 8. *Tagira* Müll. Arg.
Sect. 9. *Agirta* Müll. Arg., Agirta H. Bn.
Sect. 10. *Leptobotrys* Müll. Arg., Leptobotrys H. Bn.
Sect. 11. *Leptorhachis* Müll. Arg., Leptorhachis Kl. (*err.* Leptorhaphis Müll. Arg. in *Prodr.*).
Sect. 12. *Ctenomeria* B. et H., Ctenomeria Harv.

6553 185 **Cnesmone** Bl. G. III. 330. (err. typ. *Cnesmosa*). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay.
6554 186 **Megistostigma** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1592 (1886). — Sp. 1. Malacca.
6555 187 **Dalechampia** L. G. III. 330. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calidior.

Cremophyllum Scheidw., Rhopalostylis Kl.

6556 188 **Mabea** Aubl. G. III. 331. — Sp. 12. Amer. trop.

6557 189 **Homalanthus** A. Juss. G. III. 331. (*Omalanthus* A. Juss., *Duania* Nor., *Carumbium* Reinw.). — Sp. 7 v. 8. Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.

Dibrachion Rgl, Wartmannia Müll. Arg.

6558 190 **Pimeleodendron** Hassk. G. III. 331. (*Stomatocalyx* et *Carumbii* sect. *Pimeleodendron* Müll. Arg.). — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay.

6559 191 **Senefeldera** Mart. G. III. 332. — Sp. 4. Brasil.

6560 192 **Trisyngyne** H. Bn. G. III. 332. — Sp. 2. N. Caled.

6561 193 **Omphalea** L. G. III. 332. (*Duchola* Adans., *Omphalandria* P. Browne, *Ronnovia* Buch., *Hecatea* Thou., *Hebecocca* Beurl.). — Sp. 8. Amer. trop., Madagasc.

6562 194 **Ophthalmoblapton** Allem. G. III. 333. — Sp. 3 v. 4. Brasil.

6563 195 **Hippomane** L. G. III. 333. (*Mancinella* Tuss.). — Sp. 1. Ind. occ., Amer. centr., Columbia.

6564 196 **Corythea** S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 461 (1887). — Sp. 1. Mexic.

6565 197 **Maprounea** Aubl. G. III. 333. (*Ægopricon* L. f.). — Sp. 3. Amer. et Afr. trop.

6566 198 **Stillingia** L. G. III. 334. — Sp. 13. Amer. bor. et austr., Ins. Mascar. et Pacif.

Gymnostillingia Müll. Arg.

6567 199 **Sapium** P. Browne. G. III. 334. (*Triadica* Lour., *Stillingflectia* Bojer, *Carumbium* Kurz). — Sp. ad 25. Utriusque orbis reg. calidior.

Falconeria Royle, Conosapium Müll. Arg.

6568 200 **Bonania** A. Rich. G. III. 335. — Sp. 6. Cuba.

6569 201 **Ditta** Griseb. G. III. 335. — Sp. 1. Cuba.

6570 202 **Sebastiania** Spreng. G. III. 336 et 1223. (*Gussonia* Spreng.). — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop. (Orbis veteris reg. trop. sp. 2).

Ditrysinia Raf., Microstachys A. Juss. (Cnemidostachys Mart., Elachocroton F. Müll., Tragiopsis Karst.), Sarothrostachys, Adenogyne et Clonostachys Kl.

6571 203 **Excœcaria** L. G. III. 337. (*Commia* Lour., *Spirostachys* Sond.). — Sp. descr. fere 30, sed plures reduc. Asia et Afr. trop. et subtrop., Ins. Mascar., Austral.

Tænosapium Müll. Arg., Sclerocroton Hochst.

6572 204 **Gymnanthes** Sw. G. III. 337. (*Excœcaria* Griseb. pr. p.). — Sp. ad 10. Ind. occ., Amer. austr. trop.

6573 205 **Actinostemon** Kl. G. III. 338. (*Dactylostemon* Kl.). — Sp. 24. Amer. trop.

6574 206 **Adenopeltis** Bert. G. III. 338. — Sp. 1. Chili.
6575 207 **Colliguaja** Molina. G. III. 338. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.
6576 208 **Dalembertia** H. Bn. G. III. 339. — Sp. 4. Mexic.
6577 209 **Hura** L. G. III. 339. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., alibi inquil.
6578 210 **Algernonia** H. Bn. G. III. 339. (*Tetraplandra* H. Bn). — Sp. 4. Brasil.
6579 211 **Pera** Mutis. G. III. 340. (*Perula* Schreb.). — Sp. 20. Amer. trop.
Schismatopera et Pera Kl., Spixia Leandro, Peridium Schott.

Genus incertæ sedis.

6580 212 ?**Lophopyxis** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1714 (1887). — Sp. 1. Malacca.

Ordo CLXI. BALANOPSEÆ

6581 1 **Balanops** H. Bn. G. III. 341. — Sp. 7 v. 8. N. Caled., Austral. trop.

Ordo CLXII. URTICACEÆ [1]

Tribus I. Ulmeæ.

6582 1 **Ulmus** L. G. III. 351. — Sp. ad 16. Utriusque orbis hemisph. bor.
Sect. 1. *Oreoptelea* Spach, Chætoptelea Liebm.
Sect. 2. *Dryoptelea* Spach.
Sect. 3. *Microptelea* Spach, Microptelea Spach.
6583 2 **Holoptelea** Planch. G. III. 352. — Sp. 1. Ind. or.
6584 3 **Phyllostylon** Capanema. G. III. 352. — Sp. 1. Brasil.
6585 4 **Planera** Gmel. G. III. 352. — Sp. 1. Amer. bor.

Tribus II. Celtideæ.

6586 5 **Zelkova** Spach. G. III. 353. (*Abelicea* H. Bn). — Sp. 4. Creta, Reg. Caucasico-Caspica, Japon., China.
Hemiptelea Planch.
6587 6 **Ampelocera** Kl. G. III. 353. — Sp. 2. Cuba, Peruvia?
6588 7 **Celtis** L. G. III. 354. — Sp. descr. ultra 70, sed vix 50 dist. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sect. 1. *Euceltis* Planch.
Sect. 2. *Sponioceltis* Planch.
Sect. 3. *Solenostigma* Planch., Solenostigma Endl.

(1) Sp. ad 1560, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis late dispersæ.

Sect. 4. *Momisia* Planch., Mertensia H. B. et K., Momisia Dmrt.

6589 8 **Pteroceltis** Maxim. G. III. 354. — Sp. 1. Mongholia, China bor.

6590 9 **Trema** Lour. G. III. 355. (*Sponia* Comm.). — Sp. enum. fere 30, sed verisim. ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

6591 10 **Parasponia** Bl. G. III. 355. — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.

6592 11 **Aphananthe** Planch. G. III. 355. — Sp. 2. Ins. Philippin., Austral., Japon.

Homoioceltis Bl.

6593 12 **Gironniera** Gaud. G. III. 356. (*Nematostigma* (err. *Nemostigma*) Planch., *Helminthospermum* Thw.). — Sp. 7 v. 8. Archip. Malay., Zeylan., China austr., Ins. Pacif.

Galumpita Bl.

6594 13 **Chætacme** Planch. G. III. 356. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.

Tribus III. **Cannabineæ**.

6595 14 **Humulus** L. G. III. 356. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp.

6596 15 **Cannabis** L. G. III. 357. — Sp. 1. Asia centr., alibi cult. et sæpe inquil.

Tribus IV. **Moreæ**.

6597 16 **Pseudostreblus** Bur. G. III. 357. — Sp. 1 v. 2. Ind. or. (Ins. Philippin.?).

?Calius Blanco.

6598 17 **Bleekrodia** Bl. G. III. 358. — Sp. 2. Madagasc., Borneo.

6599 18 **Fatoua** Gaud. G. III. 358. — Sp. 1. Archip. Malay., Austral. trop., Ins. Pacif., China, Japon.

6600 19 **Taxotrophis** Bl. G. III. 358. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Malacca, Archip. Malay.

Diplocos Bur.

6601 20 **Phyllochlamys** Bur. G. III. 359. — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Zeylan., Timor.

Epicarpurus Dcne pr. p.

6602 21 **Streblus** Lour. G. III. 359. (*Epicarpurus* Bl.). — Sp. 1. Asia trop.

Albrandia Gaud.

6603 22 **Maillardia** Frappier et Duchartre. G. III. 360. — Sp. 1. Ins. Borbon. (La Réunion).

6604 23 **Malaisia** Blanco. G. III. 360. (*Dumartroya* Gaud., *Cephalotrophis* Bl.). — Sp. 1. Archip. Malay., Austral. trop., Ins. Pacif.

Caturus Seem.

6605 24 **Broussonetia** Vent. G. III. 361. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., China, Japon.
Stenochasma Miq.
6606 25 **Allæanthus** Thw. G. III. 361.— Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.
6607 26 **Plecospermum** Trécul. G. III. 361. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop. or.
Cardiogyne Bur.
6608 27 **Bagassa** Aubl. G. III. 362. (*Laurea* Gaud.).— Sp. 2 v. 3. Guiana gall., Brasil. bor.
6609 28 **Chlorophora** Gaud. G. III. 363. — Sp. 2. Amer. et Afr. trop.
6610 29 **Maclura** Nutt. G. III. 363. — Sp. 1. Amer. bor. (Arkansas).
6611 30 **Pachytrophe** Bur. G. III. 363. — Sp. 2. Madagasc.
6612 31 **Paratrophis** Bl. G. III. 364. — Sp. 4. N. Zel., Ins. Pacif. et Philippin.
Uromorus Bur.
6613 32 **Pseudomorus** Bur. G. III. 364. — Sp. 1. Austral., Ins. Norfolk.
6614 33 **Morus** L. G. III. 364. — Sp. descr. 10 v. 12. (a cl. Bureau ad 5 reduct.). Utriusque orbis hemisph. bor. et mont. trop.
6615 34 **Botryomorus** Miq. *Fl. Ind. Bat.* I. 2. 282. — Sp. 1. Archip. Ind.
6616 35 **Ampalis** Bojer. G. III. 365. — Sp. 1. Madagasc.
6617 36 **Trophis** L. G. III. 365. (*Bucephalon* L.). — Sp. 5 v. 6. Ind. occ., Mexic., Amer. austr. andina.
6618 37 **Sloetia** Teijsm. et Binn. G. III. 365. — Sp. 1. Archip. Malay.
6619 38 **Dorstenia** L. G. III. 366. (*Kosaria* Forsk., *Sychinium* Desv.). — Sp. ad 45. Ind. or., Amer. et Afr. trop.
6620 39 **Trymatococcus** Pöpp. et Endl. G. III. 366. — Sp. 2. Amer. austr. (Reg. Amazonica), Afr. trop. occ.

Tribus V. **Artocarpeæ**.

6621 40 **Ficus** L. G. III. 367. — Sp. ultra 650. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Sect. 1. *Palæomorphe* King.
Sect. 2. *Pharmacosyce* B. et H., Pharmacosycea Miq.
Sect. 3. *Urostigma* B. et H., Urostigma, Visiania, Macrophthalmum et Galoglychia Gasparr.
Sect. 4. *Synœcia* Miq., Synœcia Miq., ?Erythrogyne Vis.
Sect. 5. *Sycidium* King.
Sect. 6. *Covellia* B. et H., Covellia et Cystogine Gasparr., Sycomorphe Miq.
Sect. 7. *Eusyce* B. et H., Caprificus, Tenoria et Sycomorus Gasparr., Pogonotrophe Miq.
Sect. 8. *Neomorphe* King.

6622 41 **Sparattosyce** Bur. G. III. 369. — Sp. 2. N. Caled.
6623 42 **Brosimum** Sw. G. III. 369. (*Piratinera* Aubl., *Galactodendron* H. B. et K.). — Sp. ad 10. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.
6624 43 **Lanessania** H. Bn. G. III. 370. — Sp. 1 v. 2. Brasil.
6625 44 **Bosqueia** Thou. G. III. 370. — Sp. 3 v. 4. Madagasc., Afr. trop.
6626 45 **Scyphosyce** H. Bn. G. III 371. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
6627 46 **Antiaris** Lesch. G. III. 371. (*Lepurandra* Grah.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. Malay.
6628 47 **Olmedia** R. et P. G. III. 371. — Sp. 6. Amer. trop.
Pseudolmedia Karst.
6629 48 **Pseudolmedia** Trécul. G. III. 372. — Sp. 5. Amer. trop. andina et centr., Ind. occ.
Olmediopsis Karst.
6630 49 **Olmediella** H. Bn. G. III. 1224. — Sp. 2. Brasil.
6631 50 **Castilloa** Cervant. G. III. 372. — Sp. 3. Amer. centr., Cuba.
6632 51 **Helicostylis** Trécul. G. III. 372. — Sp. 2. Amer. austr. (Reg. Amazonica), Guiana.
Maquira Aubl.
6633 52 **Perebea** Aubl. G. III. 373. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
6634 53 **Noyera** Trécul. G. III. 373. — Sp. 3. Guiana, Brasil. bor.
1. Noyera Trécul. — 2. Naucleopsis Miq.
3. Oncodeia (*male* Oycodeia) Bur.
6635 54 **Helianthostylis** H. Bn. G. III. 374. — Sp. 1. Brasil.
6636 55 **Cudrania** Trécul. G. III. 374. (*Cudranus* Miq.). — Sp. 2 v. 3. Asia et Austral. trop., N. Caled.
6637 56 **Treculia** Dcne. G. III. 374. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
6638 57 **Parartocarpus** H. Bn. G. III. 375. — Sp. 2. Borneo.
6639 58 **Artocarpus** L. G. III. 376. (*Radermachia* Thunb., *Polyphema* Lour., *Sitodium* Gärtn., *Rima* Sonner.). — Sp. descr. ultra 40. Asia trop., Ins. Pacif., Afr. trop.?, alibi inquil.
Sect. 1. *Jaca* Trécul. — 2. *Pseudojaca* Trécul.
6640 59 **Batocarpus** Karst. G. III. 376. — Sp. 1. Columbia.
6641 60 **Sahagunia** Liebm. G. III. 377. (*Acanthinophyllum* Allem.). — Sp. 3. Mexic., Brasil., Guiana.
6642 61 **Clarisia** R. et P. G. III. 377 et 1224. (*Soaresia* Allem.). — Sp. 4? Brasil., Peruvia.
6643 62 **Balanostreblus** Kurz. G. III. 377. — Sp. 1. Ind. or.
6644 63 **Sorocea** A. St-Hil. G. III. 378. — Sp. 15. Amer. trop. usque ad Mexicum.
Pseudosorocea H. Bn.

Tribus VI. **Conocephaleæ.**

6645 64 **Cecropia** L. G. III. 378. — Sp. ad 45. Amer. trop. usque ad Mexicum.

6646 65 **Myrianthus** P. B. G. III. 379. (*Dicranostachys* Trécul). — Sp. 4. Afr. trop. occ.

6647 66 **Musanga** R. Br. G. III. 379 et 1224. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

6648 67 **Coussapoa** Aubl. G. III. 379. — Sp. ad 20, sed plures reduc. Amer. austr. trop.

6649 68 **Conocephalus** Bl. G. III. 380. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.

6650 69 **Pourouma** Aubl. G. III. 380. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

Tribus VII. **Urticeæ**.

6651 70 **Urtica** L. G. III. 381. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. temp. et subtemp.

6652 71 **Hesperocnide** Torr. et Gray. G. III. 381. — Sp. 2. Amer. bor., Ins. Sandvic.

6653 72 **Nanocnide** Bl. G. III. 381. — Sp. 2. Japon., Asia or. ins.

6654 73 **Obetia** Gaud. G. III. 382. — Sp. 2. Madagasc.

6655 74 **Fleurya** Gaud. G. III. 382. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr.

Schychowskia Endl.

6656 75 **Sceptrocnide** Maxim. G. III. 382. — Sp. 1. Japon.

6657 76 **Laportea** Gaud. G. III. 383. — Sp. ad 25. Amer. bor., Mexic., Afr. et Asia trop., Ins. Pacif., Austral.

Sect. 1. *Discocarpus* Wedd., Discocarpus Liebm.

Sect. 2. *Sclepsion* Wedd.

Sect. 3. *Sarcopus* Wedd.

Sect. 4. *Dendrocnide* Wedd. Dendrocnide Miq.

6658 77 **Urera** Gaud. G. III. 383. — Sp. 22. Amer. et Afr. trop., Ins. Mascar. et Pacif.

Scepocarpus Wedd.

6659 78 **Gyrotænia** Griseb. G. III. 384. — Sp. 3. Ind. occ.

6660 79 **Girardinia** Gaud. G. III. 384. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.

6661 80 **Pilea** Lindl. C. III. 384. (*Dubreuilia* Gaud., *Adike* Raf.). — Sp. ad 175. Asia, Afr. et Amer. trop.

6662 81 **Achudenia** Bl. G. III. 385. — Sp. 2. Java, Japon.

6663 82 **Lecanthus** Wedd. G. III. 385. — Sp. 1. Ind. or.

6664 83 **Pellionia** Gaud. G. III. 385. — Sp. ad 18. Asia trop. et or., Ins. Pacif.

Polychroa Lour.

6665 84 **Elatostema** Forst. G. III. 386. (*Langeveldia* Gaud.). — Sp. ad 50. Asia et Afr. trop., Asia temp. or. usque ad Japon.

6666 85 **Procris** Juss. G. III. 386. (*Sciophila* Gaud., *Sciobia* Rchb.). — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Ins. Mascar. et Pacif.

6667 86 **Bœhmeria** Jacq. G. III. 387. (*Splitgerbera* Miq., *Duretia* Gaud.). — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. trop., Chili, Amer. bor., Japon.

6668 87 **Chamabaina** Wight. G. III. 387. — Sp. 1. Ind. or.

6669 88 **Pouzolzia** Gaud. G. III. 387. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.

Sect. 1. *Pouzolzia* B. et H., Leptocnide et Stachyocnide Bl., Margarocarpus Wedd. (Leucococcus Liebm.), Elkania Schlcht.

Sect. 2. *Memorialis* B. et H., Gonostegia Turcz., Memorialis Ham., Hyrtanandra Miq.

6670 89 **Distemon** Wedd. G. III. 388. — Sp. 1. Ind. or.

6671 90 **Cypholophus** Wedd. G. III. 388. — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif.

6672 91 **Touchardia** Gaud. G. III. 388. — Sp. 1 v. 2? Ins. Pacif., Ins. Sandvic. et Amirauté.

6673 92 **Sarcochlamys** Gaud. G. III. 389. — Sp. 1. Ind. or., Penins. Malay.

6674 93 ?**Poikilospermum** Zipp. G. III. 389. — Sp. 1. Amboina.

6675 94 **Neraudia** Gaud. G. III. 389. — Sp. 3 v. 1 ? Ins. Sandvic.

6676 95 **Pipturus** Wedd. G. III. 390. (*Nothocnide* Bl., *Prætoria* H. Bn). — Sp. 9. Ins. Mascar., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.

6677 96 **Villebrunea** Gaud. G. III. 390. (*Oreocnide* Miq.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Japon.

6678 97 **Debregeasia** Gaud. G. III. 390. (*Morocarpus* S. et Z.). — Sp. 5. Abyss., Ind. or., Archip. Malay., Asia or.

Leucocnide Miq.

6679 98 **Leucosyke** Zoll. et Mor. G. III. 391. (*Missiessia* Gaud.). — Sp. 9. Archip. Malay., Ins. Pacif. austr.

6680 99 **Maoutia** Wedd. G. III. 391. (*Lecanocnide* Bl.). — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

6681 100 **Myriocarpa** Benth. G. III. 391. — Sp. 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

6682 101 **Phenax** Wedd. G. III. 392. — Sp. 10. Amer. trop. (Ins. Maurit., Malacca. inquil.?).

6683 102 **Parietaria** L. G. III. 392. (*Freirea* et *Thaumuria* Gaud.). — Sp. ad 8. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. paucæ.

6684 103 **Gesnouinia** Gaud. G. III. 392. — Sp. 1. Ins. Canar.

6685 104 **Helxine** Req. G. III. 393. (*Soleirolia* Gaud.). — Sp. 1. Corsica, Sardinia.

6686 105 **Rousselia** Gaud. G. III. 393. — Sp. 1. Ind. occ.
6687 106 **Hemistylis** Benth. G. III. 393. — Sp. 4. Columbia.
6688 107 **Forskohlea** L. G. III. 393. (*Forskalea* Juss., *Caidbeja* Forsk.). — Sp. 5. Hispania, Afr. tota, Asia occ.
6689 108 **Droguetia** Gaud. G. III. 394. — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or.
Sect. 1. *Didymogyne* Wedd., Didymogyne Wedd.
Sect. 2. *Eudroguetia* Wedd.
6690 109 **Australina** Gaud. G. III. 394. — Sp. ad 5. Austral. et Afr. austr.
Didymodoxa E. Mey.

Tribus VIII. **Thelygoneæ.**

6691 110 **Thelygonum** L. G. III. 395. (*Cynocrambe* Gärtn.). — Sp. 1. Reg. Medit.

Ordo CLXIII. PLATANACEÆ

6692 1 **Platanus** L. G. III. 396. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop. hemisph. bor.

Ordo CLXIV. LEITNERIEÆ

6693 1 **Leitneria** Chapm. G. III. 397. — Sp. 2. Florida, Texas.

Genus incertæ sedis.

6694 2 ?**Didymeles** Thou. G. III. 398. — Sp. 1. Madagasc.

Ordo CLXV. JUGLANDEÆ

6695 1 **Carya** Nutt. G. III. 398. (*Hicorias* et *Scorias* Raf.). — Sp. 12. Amer. bor., Mexic.
Sect. 1. *Eucarya* C. DC. — 2. *Apocarya* C. DC.
6696 2 **Juglans** L. pr. p. G. III. 398. — Sp. 8 v. 9. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Jamaica.
Wallia Alef.
6697 3 **Pterocarya** Kth. G. III. 399. — Sp. 4. Asia temp. a Caucaso usque ad Japon.
6698 4 **Engelhardtia** Lesch. G. III. 399. (*Pterilema* Reinw.). — Sp. 10 v. 11? Ind. or., Archip. Malay., China austr., Costa-Rica.
Oreomunnea OErst. (Oreamunoa OErst.).

6699 5 **Platycaria** S. et Z. G. III. 400. (*Fortunæa* Lindl.). — Sp. 1 Japon., China bor.

Ordo CLXVI. MYRICACEÆ

6700 1 **Myrica** L. G. III. 400. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et calid. (Austral. except.).
Subg. 1. *Gale* B. et H., Gale Spach.
Subg. 2. *Morella* B. et H., Morella Lour. (Faya Webb, Nageia Gärtn.).
Subg. 3. *Comptonia* Engl., Comptonia Banks.

Ordo CLXVII. CASUARINEÆ

6701 1 **Casuarina** Forst. G. III. 401. — Sp. 23. Austral., N. Caled., Asia trop., Ins. Mascar. et Pacif., Sumatra, Borneo, Amboina.
Series 1. *Cylindraceæ* Poiss. — 2. *Tetragonæ* Poiss.

Ordo CLXVIII. CUPULIFERÆ [1]

Tribus I. Betuleæ.

6702 1 **Betula** L. G. III. 404. — Sp. ad 35. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.
Betulaster Spach.
6703 2 **Alnus** Gärtn. G. III. 404. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor. et austr. andina (Afr. austr. inquil.?).
Subg. 1. *Alnaster* Prantl, Alnaster Spach (Alnobetula Schur), Semidopsis Zumag. *Fl. Pedem.* I. 249.
Subg. 2. *Clethropsis* Prantl, Clethropsis Spach.
Subg. 3. *Gymnothyrsus* Spach.

Tribus II. Coryleæ.

6704 3 **Carpinus** L. pr. p. G. III. 405. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Mexic.
Distegocarpus S. et Z.
6705 4 **Ostryopsis** Dcne, G. III. 405. — Sp. 1. Monghol. or.

(1) Sp. ad 420, per totum fere orbem terrarum, sed pro maxima parte per reg. temp. hemisph. bor. late dispersæ.

6706 5 **Ostrya** Scop. G. III. 406. (*Corylus* L. pr. p.). — Sp. 5. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia occ.

6707 6 **Corylus** L. G. III. 406. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia or. extratrop.

Tribus III. **Quercineæ.**

6708 7 **Quercus** L. G. III. 407 et 1224. — Sp. ad 300. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Amer. centr. mont., Columbia.

Sect. 1. *Lepidobalanus* Endl.

Sect. 2. *Cyclobalanopsis* OErst., Cyclobalanopsis OErst.

Sect. 3. *Pasania* Miq., Synædrys Lindl., Pasania OErst.

Sect. 4. *Cyclobalanus* Endl., Cyclobalanus OErst.

Sect. 5. *Chlamydobalanus* Endl.

Sect. 6. *Lithocarpus* Miq., Lithocarpus Bl.

6709 8 **Castanopsis** Spach. G. III. 409. — Sp. ad 25. Asia trop. et or. subtrop., Californ.

Callæocarpus Miq.

6710 9 **Castanea** Gärtn. G. III. 409. — Sp. 2. Eur., Asia temp., Amer. bor.

6711 10 **Fagus** L. G. III. 410 et 1224. — Sp. ad 15. Eur., Asia temp. et bor., Amer. bor. et austr. extratrop., Austral., N. Caled.

Sect. 1. *Eufagus* Bl.

Sect. 2. *Nothofagus* A. DC., Nothofagus Bl., Lophozonia Turcz., ? Calucechinus et Calusparassus Homb. et Jaquin.

Ordo CLXIX. SALICINEÆ

6712 1 **Salix** L. G. III. 411. — Sp. ad 160. Orbis fere totus (Austral., Archip. Malay. et Ins. Pacif. except.).

Chamitea A. Kern. in *Verh. Zool. Bot. Gesell.* X. 275 (1860).

6713 2 **Populus** L. G. III. 412. — Sp. 18. Eur., Asia med., mont. et bor., Amer. bor., Mexic.

Ordo CLXX. LACISTEMACEÆ

6714 1 **Lacistema** Sw. G. III. 413. (*Nematospermum* Rich., *Synzyganthera* R. et P., *Didymandra* Willd.). — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil. et Peruvia usque ad Ind. occ. et Mexic.

Ordo CLXXI. EMPETRACEÆ

6715 1 **Empetrum** L. G. III. 414. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. mont. et frigid.

6716 2 **Corema** Don. G. III. 414. (*Oakesia* Tuck., *Tuckermannia* Kl., *Euleucum* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Eur. austro-occ., Ins. Azores.

6717 3 **Ceratiola** Mchx. G. III. 415. — Sp. 1. Amer. bor. austro-occ.

Ordo CLXXII. CERATOPHYLLEÆ

6718 1 **Ceratophyllum** L. G. III. 415. (*Dichotophyllum* Dill.). — Sp. enum. 10, ad 3 reduc. In aquis dulcis orbis fere totius.

MONOCOTYLEDONES

Ordo CLXXIII. HYDROCHARIDEÆ [1]

Tribus I. Hydrilleæ.

6719 1 **Hydrilla** L. C. Rich. G. III. 450 et 1225. (*Epigynanthus* Bl., *Hydrospondylus* Hassk.). — Sp. 1. Asia trop., Austral., Eur. or.

6720 2 **Elodea** Mchx. G. III. 450. (*Udora* Nutt., *Apalanthe* et *Egeria* Planch., *Anacharis* Babingt. et Planch.). — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr. (Eur. inquil.).

Anacharis L. C. Rich.

6721 3 **Lagarosiphon** Harv. G. III. 450. — Sp. ad 7. Ind. or., Madagasc., Afr. trop.

Nechamandra Planch.

Tribus II. Vallisnerieæ.

6722 4 **Vallisneria** L. G. III. 451. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.

Physkium Lour.

6723 5 **Blyxa** Thou. G. III. 451 et 1225. (*Saivala* Wall., *Diplosiphon* Dcne). — Sp. 1. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.

6724 6 **Hydrotrophus** Clarke. G. III. 452. — Sp. 1. Bengal.

Tribus III. Stratioteæ.

6725 7 **Limnobium** L. C. Rich. G. III. 452. (*Hydromystria* G. F. Mey., *Jalambicea* Llav. et Lex., *Trianea* Karst.). — Sp. 3 v. 4. Amer. bor. calid. et austr. trop.

? Hydrocharella Spruce.

6726 8 **Hydrocharis** L. G. III. 452. — Sp. 1. Eur., Asia med. (Austral. et Madagasc. inquil ?).

(1) Sp. ad 40, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis sparsæ.

6727 9 **Ottelia** Pers. G. III. 453 et 1225. (*Hymenotheca* Salisb., *Damasonium* Schreb.). — Sp. 10 v. 12. Asia trop., Japon., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.

6728 10 **Boottia** Wall. G. III. 453. — Sp. 3 v. 4. Burma, Afr. trop.

6729 11 **Stratiotes** L. G. III. 454 et 1225. — Sp. 1. Eur., Asia altaica.

Tribus IV. Thalassieæ.

6730 12 **Enhalus** L. C. Rich. G. III. 454. — Sp. 1. Ad oras maris Indici a Zeylania usque ad Australiam.

6731 13 **Thalassia** Soland. G. III. 455. (*Schizotheca* Ehrenb.). — Sp. 2. Ind. occ., Mare Rubrum et Indicum.

6732 14 **Halophila** Thou. G. III. 455. (*Barkania* Ehrenb. et Hempr.). — Sp. 2 v. 3. Mare Indicum ab Afr. usque ad Australiam, Mare Pacif. austr.

Ordo CLXXIV. BURMANNIACEÆ (1)

Tribus I. Euburmannieæ.

6733 1 **Burmannia** L. G. III. 457. (*Maburnia* Thou.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., China.

Tripterella Mchx (Vogelia Gmel.), Tetraptera Miers, Gonyanthes Bl., Cryptonema Turcz. (Nephrocœlium Turcz., Nephrocodium Walp.), Cyanotis et Cyananthus Miers (Tripteranthus Wall.).

6734 2 **Campylosiphon** Benth. G. III. 458. — Sp. 1. Brasil. bor.

6735 3 **Gymnosiphon** Bl. G. III. 458. (*Ptychomeria* Benth., *Benitzia* Karst.). — Sp. ad 12. Archip. Malay., Afr. et Amer. trop.

Cymbocarpa Miers.

6736 4 **Dictyostegia** Miers. G. III. 458. — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr. trop.

6737 5 **Apteria** Nutt. G. III. 458. (*Stemoptera* Miers). — Sp. 3 v. 1? Amer. bor. et trop. austr.

Tribus II. Thismieæ.

6738 6 **Thismia** Griff. G. III. 459. — Sp. 7 v. 8. Brasil., Asia trop.

Ophiomeris et Myostoma Miers.

6739 7 **Bagnisia** Becc. G. III. 459. — Sp. 1. N. Guinea.

Sarcosiphon Bl.

6740 8 **Geomitra** Becc. G. III. 459. — Sp. 2. Java, Borneo.

(1) Sp. ad 50, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ, usque ad Amer. bor. et Chinam extensæ.

Tribus III. **Corsieæ.**

6741 9 **Corsia** Becc. G. III. 460. — Sp. 1. N. Guinea.
6742 10 **Arachnites** Philippi. G. III. 460. — Sp. 1. Chili.

Ordo CLXXV. ORCHIDEÆ [1]

Tribus I. **Epidendreæ.**

6743 1 **Pleurothallis** R. Br. G. III. 488 et 1225. (*Humboldtia* R. et P.). — Sp. descr. ad 400. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
Series 1. *Elongatæ floribundæ* Lindl., Crocodilanthe Rchb. f.
Series 2. *Elongatæ minores* Lindl.
Series 3. *Rhynchopereæ* Lindl., Rhynchopera Kl., Talpinaria Karst., Acronia Presl.
Series 4. *Fasciculatæ* Lindl.
Series 5. *Aggregatæ* Lindl., Myoxanthus Pöpp. et Endl., Dubois-Reymondia Karst. (Duboisia Karst.), Acianthera Scheidw.
Series 6. *Apodæ* Lindl., Centranthera Scheidw.
Series 7. *Caulescentes* Lindl., ?Specklinia Lindl.
?Chætocephala, Anathallis et Cryptophoranthus Barb. Rodr.
6744 2 **Stelis** Sw. G. III. 490 et 1225. — Sp. ad 170. Amer. trop. a Brasil. et Peruvia usque ad Mexic. et Ind. occ.
Sect. 1. *Eustelis* Lindl.
Sect. 2. *Dialissa* Lindl., Dialissa Lindl.
6745 3 **Physosiphon** Lindl. G. III. 490. — Sp. ad 4. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic.
6746 4 **Lepanthes** Sw. G. III. 491 et 1225. — Sp. enum. ad 100, sed vix 50 dist. Amer. andina austr. et centr., Ind. occ., Mexic.
6747 5 **Restrepia** H. B. et K. G. III. 491. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic.
6748 6 ?**Brachionidium** Lindl. G. III. 491. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.
6749 7 **Masdevallia** R. et P. G. III. 492. — Sp. enum. ultra 125, sed plures reduc. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic.
6750 8 **Arpophyllum** Llav. et Lex. G. III. 492. — Sp. 6. Mexic., Amer. centr., Jamaica.
6751 9 **Octomeria** R. Br. G. III. 493. (*Aspegrenia* Pöpp. et Endl.,

[1] Sp. bene dist. ad 5000, editæ multo numerosiores, per reg. temp. et calidior. utriusque orbis latissime dispersæ, in Alpibus fregidis raræ, in Arcticis Antarcticisque desunt.

Gigliolia Barb. Rodrig.). — Sp. 10. Brasil., Guiana, Nicaragua, Ind. occ.

6752 10 ?**Meiracyllium** Rchb. f. G. III. 493. — Sp. 3. Mexic., Guatemala.

6753 11 **Malaxis** Sw. pr. p. G. III. 493. — Sp. 1. Eur. præcipue bor.

6754 12 **Microstylis** Nutt. G. III. 494. (*Achroanthes* Raf., *Pedilea* Lindl., *Crepidium* Bl., *Pterochilus* Hook.). — Sp. ad 45. Eur., Asia, Amer. bor. et austr.

Dienia Lindl.

6755 13 **Oberonia** Lindl. G. III. 494. — Sp. ad 50. Asia trop., Austral., Ins. Mascar. et Pacif.

Titania Endl.

6756 14 **Liparis** L. C. Rich. G. III. 495 et 1225. (*Sturmia* Rchb., *Alipsa* Hoffmg). — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.

Empusa Lindl. (Empusaria Rchb.), Ephippianthus Rchb. f., Platystylis et Gastroglottis Bl.

6757 15 **Androchilus** Liebm. in *Forh. Skand. Naturf. Mode.* IV. 197. — Sp. 1. Mexic. austr.

6758 16 **Platyclinis** Benth. G. III. 496. (*Dendrochilus* Bl. pr. p.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.

6759 17 **Calypso** Salisb. G. III. 496. (*Cytherea* Salisb., *Norna* Wahlbg, *Orchidium* Sw.). — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.

6760 18 **Aplectrum** Nutt. G. III. 497. — Sp. 1. Amer. bor.

6761 19 **Corallorhiza** R. Br. G. III. 497. — Sp. ad 12? Eur., Asia extratrop., Amer. bor., Mexic.

6762 20 **Tipularia** Nutt. G. III. 497. (*Anthericlis* et *Plectrurus* Raf.). — Sp. 2. Amer. bor., Himal.

6763 21 **Oreorchis** Lindl. G. III. 498. — Sp. 4. Himal., Asia sibirica, Japon.

6764 22 **Hexalectris** Raf. G. III. 498. — Sp. 1. Amer. bor., Mexic.

6765 23 **Dendrobium** Sw. G. III. 498. (*Ceraia* et *Callista* Lour., *Desmotrichum*, *Pedilonum* et *Onychium* Bl.) — Sp. descr. ad 330. Asia calid., Japon., Ins. Pacif., Austral.

Sect. 1. *Aporum* Lindl., Aporum, Oxystophyllum et Macrostomum Bl., Schismoceras Presl.

Sect. 2. *Rhizobium* Benth.

Sect. 3. *Cadetia* B. et H., Cadetia Gaud.

Sect. 4. *Sarcopodium* B. et H., Sarcopodium Lindl. pr. p.

Sect. 5. *Stachyobium* B. et H., ?Sarcostoma Bl., Scaredederis et Scandederis Thou., Thelychiton Endl.

Sect. 6. *Strongyle* B. et H.

Sect. 7. *Eudendrobium* B. et H., Dichopus et Grastidium Bl., Aclinia Griff., ?Cœlandria Pfitzer.

6766 24 **Latourea** Bl. G. III. 501. — Sp. 1. N. Guinea.
6767 25 **Bulbophyllum** Thou. G. III. 501 et 1226. (*Bolbophyllum* Spreng., *Gersinia* Neraud, *Diphyes* Bl., *Tribrachium* Lindl., *Anisopetalum* Hook.). — Sp. ad 93. Asia et Afr. trop., Austral., N. Zel., Amer. austr.

Sect. 1. *Sestochilos* B. et H., Sestochilos Breda, Sarcopodium Lindl. pr. p.

Sect. 2. *Leopardinæ* B. et H.

Sect. 3. *Elegantes* B. et H., Epicranthes Bl.

Sect. 4. *Racemosæ* B. et H., Taurostalix, Xiphizusa et Bolbophyllaria Rchb. f., Ione, Malachadenia, Lyræa et Didactyle Lindl.

Sect. 5. *Umbellatæ* B. et H., Cochlia Bl.

Sect. 6. *Brachystachyæ* B. et H., Odontostyles Breda.

Sect. 7. *Oxysepalæ* B. et H., Oxysepalum Wight.

6768 26 **Sunipia** Lindl. G. III. 504. — Sp. 1. Himal., Burma.
6769 27 **Cirrhopetalum** Lindl. G. III. 504. (*Zygoglossum* Reinw., *Hippoglossum* Breda, *Ephippium* Bl.). — Sp. ad 30. Ind. or., China, Archip. Malay., Austral., Ins. Mascar.

Bolbophyllopsis Rchb. f.

6770 28 **Megaclinium** Lindl. G. III. 505. — Sp. ad 9. Afr. trop. et austr. subtrop.
6771 29 **Trias** Lindl. G. III. 505. — Sp. 3. Ind. or.
6772 30 **Osyricera** Bl. G. III. 505. — Sp. 1. Java.
6773 31 **Drymoda** Lindl. G. III. 506. — Sp. 1. Penins. Malay.
6774 32 **Monomeria** Lindl. G. III. 506. — Sp. 2. Nepal., Burma.
6775 33 **Dendrochilum** Bl. pr. p. G. III. 506. — Sp. 4. Malacca, Archip. Malay.
6776 34 **Panisea** Lindl. G. III. 507. (*Androgyne* Griff.). — Sp. 1 v. 2. Himal.
6777 35 **Acrochæne** Lindl. G. III. 507. — Sp. 1. Sikkim.
6778 36 **Chrysoglossum** Bl. G. III. 507. — Sp. 4. Archip. Malay., Ins. Pacif., Himal.

Diglyphis Bl.

6779 37 **Collabium** Bl. G. III. 508. — Sp. 2. Java, Borneo.
6780 38 **Cœlia** Lindl. G. III. 508. (*Bothriochilus* Lemaire). — Sp. 5. Ind. occ., Amer. centr., Mexic.
6781 39 **Eria** Lindl. G. III. 509. (*Dendrolirium* Bl., *Pinalia* Lindl., *Octomeria* Don). — Sp. ad 85. Ind. or., China austr., Archip. Malay., N. Guinea.

Sect. 1. *Porpax* B. et H., Porpax Lindl., Aggeianthus et Lichenora Wight.

Sect. 2. *Conchidium* Lindl., Conchidium Griff.

Sect. 3. *Bryobium* B. et H., Bryobium et Alvisia Lindl.
Sect. 4. *Mycaranthus* Rchb. f., Mycaranthus Bl.
Sect. 5. *Eriura* Lindl.
Sect. 6. *Hymeneria* Lindl.
Sect. 7. *Urostachya* Lindl.
Sect. 8. *Dendrolirion* Lindl., Xiphosium Griff., Octomeria Breda pr. p.
Sect. 9. *Trichotosia* Lindl., Trichotosia Bl.
Sect. 10. *Cylindrolobus* Lindl., Ceratium et Cylindrolobus Bl.

6782 40 **Phreatia** Lindl. G. III. 510. — Sp. ad 12. Ind. or., Archip. Malay., Austral., Ins. Pacif.
Sect. 1. *Euphreatia* B. et H.
Sect. 2. *Plexaure* B. et B., Plexaure Endl., ?Octarrhena Thw.

6783 41 **Pachystoma** Bl. G. III. 511. (*Pachychilus* Bl.). — Sp. ad 10. Afr. trop., Ind. or., Archip. Malay.
Sect. 1. *Apaturia* B. et H., Apaturia Lindl.
Sect. 2. *Ipsea* B. et H., Ipsea Lindl.

6784 42 **Spathoglottis** Bl. G. III. 511. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
Paxtonia Lindl.

6785 43 **Acanthephippium** Bl. G. III. 512. (*Acanthophippium*). — Sp. 3 v. 4. Ind. or., Archip. Malay.

6786 44 **Phajus** Lour. G. III. 512. (*Tankervillia* Link, *Pachyne* Salisb.). — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop., Japon., Archip. Malay., Ins. Pacif. et Mascar., Austral.
Sect. 1. *Genuini* Bl.
Sect. 2. *Gastrorchis* Bl., Pesomeria Lindl.
Sect. 3. *Thunia* B. et H., Thunia Rchb. f.
Sect. 4. *Limatodes* Bl., Limatodes Bl.

6787 45 **Bletia** R. et P. G. III. 513. (*Gyas* Salisb., *Thiebautia* Colla). — Sp. ad 20. Amer. trop., China, Japon.
Sect. 1. *Eubletia* B. et H.
Sect. 2. *Bletilla* B. et H., Bletilla Rchb. f.

6788 46 **Chysis** Lindl. G. III. 514. — Sp. 6 v. 8? Mexic., Columbia.

6789 47 **Nephelaphyllum** Bl. G. III. 514. (*Cytheris* Lindl.). — Sp. 4. Ind. or., China austr., Archip. Malay.

6790 48 **Tainia** Bl. G. III. 515. (*Mitopetalum* Bl., *Ania* Lindl.). — Sp. 6 v. 7. Ind. or , China austr., Archip. Malay.

6791 49 **Anthogonium** Lindl. G. III. 515. — Sp. 1. Himal. or., Burma.

6792 50 **Josepha** Wight. G. III. 516. — Sp. 2. Penins. Ind. or., Zeylan.

6793 51 **Earina** Lindl. G. III. 516. — Sp. 6. N. Zel., Ins. Pacif.

6794 52 **Glomera** Bl. G. III. 516 — Sp. 2. Archip. Malay., Ins. Pacif.

6795 53 **Agrostophyllum** Bl. G. III. 517. (*Diploconchium* Schau.). — Sp. ad 5. Ind. or., Archip. Malay.

6796 54 **Ceratostylis** Bl G. III. 517. — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

6797 55 **Callostylis** Bl. G. III. 518. (*Tylostylis* Bl.). — Sp. 1. Java.

6798 56 **Cryptochilus** Wall. G. III. 518. — Sp. 2. Himal.

6799 57 **Trichosma** Lindl. G. III. 518. — Sp. 1. Khasia.

6800 58 **Cœlogyne** Lindl. G. III. 518. (*Chelonanthera* Bl. pr. p., *Acanthoglossum* Bl.). — Sp. ad 60. Ind. or., Archip. Malay., China austr.

Sect. 1. *Neogyne* Lindl., Neogyne Rchb. f.

Sect. 2. *Pleione* Lindl., Pleione Don, Bolborchis Zoll. et Mor.

Sect. 3. *Eucœlogyne* Lindl.

6801 59 **Otochilus** Lindl. G. III. 519. (*Tetrapeltis* Wall.). — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma.

6802 60 **Pholidota** Lindl. G. III. 520. (*Ptilocnema* Don, *Chelonanthera* Bl. pr. p., *Crinonia* Bl.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., China austr.

Sect. 1. *Eupholidota* B. et H.

Sect. 2. *Otochiloides* B. et H.

6803 61 **Calanthe** R. Br. G. III. 520. (*Centrosis* Thou., *Amblyglottis* Bl., *Styloglossum* Breda, *Ghiesbreghtia* A. Rich., *Preptanthe* Rchb. f.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austro-or., Japon.

6804 62 **Arundina** Bl. G. III. 521. — Sp. ad 5. Ind. or., China austr., Archip. Malay.

Dilochia Lindl.

6805 63 **Elleanthus** Presl. G. III. 522. (*Evelyna* Pöpp. et Endl.). — Sp. fere 50. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr. et Ind. occ.

Sect. 1. *Cœlelyna* Rchb. f. — 2. *Euevelyna* Rchb. f.

6806 64 **Lanium** Lindl. G. III. 522. — Sp. 2. Brasil., Surinam.

6807 65 **Amblostoma** Scheidw. G. III. 522. — Sp. 3. Brasil, Peruvia, Bolivia.

6808 66 **Seraphyta** F. et M. G. III. 523. — Sp. 1. Ind. occ., Mexic., Guiana.

6809 67 **Diothonea** Lindl. G. III. 523. (*Gastropodium* Lindl.). — Sp. 4. Andes Columbiæ et Peruviæ.

Hemiscleria Lindl.

6810 68 **Stenoglossum** H. B. et K. G. III. 523. — Sp. 1. Amer. trop. andina.

6811 69 **Hormidium** Lindl. G. III. 524. — Sp. ad 7. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Cubam.

6812 70 **Hexisia** Lindl. G. III. 524. (*Euothonæa* Rchb. f.). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

6813 71 **Scaphyglottis** Pöpp. et Endl. G. III. 525. (*Cladobium* Lindl.). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

6814 72 **Hexadesmia** A. Brongn. G. III. 525. — Sp. 11. Mexic., Amer. centr., Ind. occ., Brasil.

6815 73 **Octadesmia** Benth. G. III. 525. — Sp. 3. Ins. Jamaica et S. Thomas.

6816 74 ?**Alamania** Llav. et Lex. G. III. 526. — Sp. 1. Mexic.

6817 75 **Pleuranthium** Lindl. G. III. 516 — Sp. 5 v. 6. Brasil., Peruvia, Columbia, Guatemala, Cuba.

6818 76 **Diacrium** Lindl. G. III. 526. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr., Mexic., Ind. occ.

6819 77 **Isochilus** R. Br. G. III. 527. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.

6820 78 **Ponera** Lindl. G. III. 54. (*Nemaconia* Knowles et Westcot). — Sp. ad 12. Mexic., Amer. centr.

Tetragamestus Rchb. f.

6821 79 **Pinelia** Lindl. G. III. 528. — Sp. 1. Brasil.

6822 80 **Hartwegia** Lindl. G. III. 528. — Sp. 2. Mexic., Amer. centr.

6823 81 **Epidendrum** L. pr. p. G. III. 528. — Sp. descr. ultra 420. Amer. trop., bor. calid.

Sect. 1. *Barkeria* B. et H., Barkeria Knowles et Westcot.

Sect. 2. *Encyclia* B. et H., Dinema Lindl., Prosthechea et Epithecium Knowles et Westcot, Encyclia Hook.

Sect. 3. *Auliseum* B. et H., Epidendrum et Auliza Salisb., Anacheilium Hoffmsg.

Sect. 4. *Euepidendrum* B. et H., OErstedella et Pseudepidendrum Rchb. f., Amphiglottis Salisb., Physinga et Nanodes Lindl.

Sect. 5. ?*Psilanthemum* B. et H.

6824 82 **Broughtonia** R. Br. G. III. 531. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.

6825 83 **Cattleya** Lindl. G. III. 531. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

Mælenia Dmrt.

6826 84 **Læliopsis** Lindl. G. III. 532. — Sp. 3 v. 4. Ind. occ.

6827 85 **Tetramicra** Lindl. G. III. 532. — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

Leptotes Lindl.

6828 86 **Brassavola** R. Br. G. III. 533. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.

6829 87 **Lælia** Lindl. G. III. 533. (*Amalias* Hoffmsg). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

6830 88 **Schomburgkia** Lindl. G. III. 534. — Sp. ad 13. Amer. trop.

6831 89 **Sophronitis** Lindl. G. III. 535. — Sp. 4 v. 5. Brasil.

Tribus II. Vandeæ.

6832 90 **Eulophia** R. Br. G. III. 535. (*Orthochilus* Hochst.). — Sp. ad 60. Afr. trop. et austr., Asia trop., Austral. (Brasil. sp. 1, Mexic. sp. 1).

6833 91 **Lissochilus** R. Br. G. III. 536. (*Hypodematium* A. Rich.). — Sp. ad 32. Afr. trop. et austr.

6834 92 **Galeandra** Lindl. G. III. 536. (*Corydandra* Rchb). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.

6835 93 **Cymbidium** Sw. pr. p. G. III. 536. (*Iridorchis* Bl.). — Sp. ad 30. Asia trop. or., China, Japon., Afr., Austral., N. Caled.

6836 94 **Ansellia** Lindl. G. III. 537. — Sp. 3 v. 4? Afr. trop. et austr.

6837 95 **Grammangis** Rchb. f. G. III. 537. — Sp. 2. Madagasc., Java?

6838 96 **Cremastra** Lindl. G. III. 548. (*Hyacinthorchis* Bl.). — Sp. 1. Japon.

Dactylostalix Rchb. f.

6839 97 **Cyperorchis** Bl. G. III. 538. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.

6840 98 **Geodorum** Jacks. G. III. 538. (*Cistella* Bl., *Otandra* Salisb.). — Sp. 9. Ind. or., Archip. Malay., Austral.

6841 99 **Grammatophyllum** Bl. G. III. 539. (*Gabertia* Gaud., *Pattonia* Wight). — Sp. 3 v. 4. Penins. et Archip. Malay.

6842 100 **Dipodium** R. Br. G. III. 539. (*Leopardanthus* Bl., *Wailesia* Lindl.). — Sp. ad 6. Penins. et Archip. Malay.

6843 101 **Thecostele** Rchb. f. G. III. 539. — Sp. 1. Malacca, Archip. Malay.

6844 102 **Bromheadia** Lindl. G. III. 540. — Sp. 2. Malacca, Archip. Malay.

6845 103 **Polystachya** Hook. G. III. 540. (*Encyclia* Pöpp. et Endl., *Epiphora* Lindl.). — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop. (Amer. trop. sp. 1).

6846 104 ?**Plocoglottis** Bl. G. III. 541. — Sp. ad 8. Archip. Malay.

6847 105 **Cyrtopodium** R. Br. G. III. 541. (*Tylochilus* Nees). — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop., Madagasc.

6848 106 **Cyrtopera** Lindl. G. III. 541 (sub *Cyrtopodio*). — Sp. 2 v. 1? Cochinch., N. Guinea.

6849 107 **Govenia** Lindl. G. III. 542. (*Eucnemis* Lindl.). — Sp. ad 12 v. 16? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexicum.

6850 108 **Pteroglossaspis** Rchb. f. G. III. 542. — Sp. 1. Abyss.

6851 109 **Zygopetalum** Hook. G. III. 542. — Sp. ad 50. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.

Sect. 1. *Euzygopetalum* Rchb. f.

Sect. 2. *Zygosepalum* Rchb. f., Zygosepalum Rchb. f.

Sect. 3. *Huntleya* Rchb. f., Huntleya Batem., Galeottia A. Rich.

Sect. 4. *Bollea* Rchb. f., Bollea Rchb. f.

Sect. 5. *Warszewiczella* Rchb. f., Warszewiczella et Pescatorea Rchb. f.

Sect. 6. *Promenæa* Rchb. f., Promenæa Lindl., Kefersteinia et Chaubardia Rchb. f.

6852 110 **Grobya** Lindl. G. III. 544. — Sp. 2. Brasil.

6853 111 **Cheiradenia** Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Guiana.

6854 112 **Aganisia** Lindl. G. III. 544. (*Kœllensteinia* Rchb. f.). — Sp. ad 6. Amer. trop.

6855 113 **Acacallis** Lindl. G. III. 544. — Sp. 1. Brasil. bor.

6856 114 **Eriopsis** Lindl. G. III. 545. — Sp. 3 v. 4. Brasil. bor., Guiana, Columbia.

Pseuderiopsis Rchb. f.

6857 115 **Warrea** Lindl. G. III. 545. — Sp. 2? Peruvia, Columbia.

6858 116 **Lycomormium** Rchb. f. G. III. 545. — Sp. 2 v. 3? Columbia, Amer. centr.

6859 117 **Batemannia** Lindl. G. III. 546. — Sp. 1. Guiana.

6860 118 **Bifrenaria** Lindl. G. III. 546. — Sp. ad 10. Brasil., Guiana, Columbia.

Stenocoryne Lindl.

6861 119 **Xylobium** Lindl. G. III. 547. — Sp. 16. Amer. trop.

6862 120 **Lacæna** Lindl. G. III. 547. (*Navenia* Kl.). — Sp. 2. Amer. centr.

6863 121 ?**Sievekingia** Rchb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Costa Rica.

6864 122 ?**Cœliopsis** Rchb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Panama.

6865 123 ?**Kegelia** Rchb. f. in *Bot. Zeit.* 670 (1852). — Sp. 1. Surinam.

6866 124 **Lycaste** Lindl. G. III. 547. — Sp. ad 25. Amer. trop. a Peruvia usque ad Mexic. et Ind. occ.

Paphinia et Colax Lindl.

6867 125 **Anguloa** R. et P. G. III. 548. — Sp. 3. Andes Columbiæ et Peruviæ.

6868 126 **Chondrorhyncha** Lindl. G. III. 548. — Sp. 3. Columbia.

6869 127 **Gongora** R. et P. G. III. 549. — Sp. ad 22. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexicum.

Acropera Lindl.

6870 128 **Coryanthes** Hook. G. III. 549. — Sp. ad 4 v. 5. Amer. austr. trop.

6871 129 **Stanhopea** Frost. G. III. 549. (*Ceratochilus* Lindl.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
Stanhopeastrum Rchb. f.
6872 130 **Houlletia** A. Brongn. G. III. 550. — Sp. 6. Brasil., Columbia, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela.
6873 131 **Peristeria** Hook. G. III. 550. (*Eckardia* Rchb.). — Sp. 2 v. 3. Andes Columbiæ.
6874 132 **Acineta** Lindl. G. III. 551. (*Neippergia* C. Morren). — Sp. ad 8. Amer. trop. a Columbia usque ad Mexicum.
6875 133 **Catasetum** L. C. Rich. G. III. 551. (*Catachætum* Hoffm.). — Sp. fere 40. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexicum.
6876 134 **Mormodes** Lindl. G. III. 552. (*Cyclosia* Kl.). — Sp. ad 15. Amer. trop. a Peruvia et Columbia usque ad Mexicum.
6877 135 **Cycnoches** Lindl. G. III. 552. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Guiana usque ad Mexicum.
Luedemannia Rchb. f.
6878 136 **Chrysocycnis** Rchb. f. G. III. 553. — Sp. 1. N. Granada.
6879 137 **Polycycnis** Rchb. G. III. 553. — Sp. 3. Amer. trop. a Guiana usque ad Amer. centr.
6880 138 **Stenia** Lindl. G. III. 553. — Sp. 2. Guiana, Columbia.
6881 139 **Schlimmia** Planch. G. III. 553. — Sp. 3. Andes Columbiæ.
6882 140 ?**Clowesia** Lindl. G. III. 554. — Sp. 1. Brasil.
6883 141 **Mormolyce** Fenzl. G. III. 554. — Sp. 1. Mexic.
6884 142 **Scuticaria** Lindl. G. III. 554. — Sp. 2. Brasil., Guiana.
6885 143 **Maxillaria** R. et P. G. III. 555. — Sp. enum. ultra 120, nonnullæ tamen reduc. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
Series 1. *Acaules* Rchb. f., Psittacoglossum Llav. et Lex., Dicrypta Lindl. (Heterotaxis Lindl.).
Series 2. *Caulescentes* Rchb. f.
6886 144 **Camaridium** Lindl. G. III. 556. — Sp. ad 12. Guiana, Columbia, Peruvia, Nicaragua, Mexic.
6887 145 **Dichæa** Lindl. G. III. 556. (*Fernandezia* R. et P.). — Sp. ad 15. Amer. trop.
6888 146 **Ornithidium** Salisb. G. III. 556. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.
6889 147 ?**Cryptocentrum** Benth. G. III. 557. — Sp. 1. Ecuador.
6890 148 **Diadenium** Pöpp. et Endl. G. III. 557. (*Chænanthe* Lindl.). — Sp. 2. Peruvia, Brasil.
6891 149 **Comparettia** Pöpp. et Endl. G. III. 558. — Sp. 3. Amer. austr. andina a Peruvia usque ad Amer. centr., Mexic.?, Brasil.?
Plectrophora Focke.
6892 150 **Scelochilus** Kl. G. III. 558. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. andina.

6893 151 **Trichocentrum** Pöpp. et Endl. G. III. 359. — Sp. ad 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.

6894 152 **Rodriguezia** R. et P. G. III. 559. (*Burlingtonia* Lindl.). — Sp. ad 28. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.

6895 153 ?**Warmingia** Rchb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Brasil.

6896 154 ?**Papperitzia** Rchb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Mexic. austr.

6897 155 **Trichopilia** Lindl. G. III. 559. (*Pilumna* Lindl., *Leucohyle* Kl.). — Sp. ad 16. Amer. calidior. imprim. Columbia, Amer. centr., Mexic.

6898 156 ?**Helicia** Lindl. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 1 v. 3? Ecuador.

6899 157 ?**Oliveriana** Rchb. f. G. III. 560 (sub *Trichopilia*). — Sp. 1. Mexic.

6900 158 **Aspasia** Lindl. G. III. 560. (*Trophianthus* Scheidw.). — Sp. ad 6. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.

6901 159 **Cochlioda** Lindl. G. III. 560. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.

6902 160 **Dignathe** Lindl. G. III. 560. — Sp. 1. Mexic.

6903 161 **Cohnia** Rchb. f. G. III. 477. — Sp. 1. Nicaragua.

6904 162 **Saundersia** Rchb. f. G. III. 561. — Sp. 1. Brasil.

6905 163 **Brachtia** Rchb. f. G. III. 561. (*Oncodia* Lindl.). — Sp. 3. Columbia.

6906 164 **Odontoglossum** H. B. et K. G. III. 561. — Sp. enum. ultra 80. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexic.

Mesospinidium Rchb.

6907 165 **Oncidium** Sw. G. III. 562. — Sp. enum. ultra 250. Amer. trop. a Bolivia et Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.

Sect. 1. *Microchila* Lindl., Cyrtochilum H. B. et K.

Sect. 2. *Equitantia* Lindl.

Sect. 3. *Teretifolia* Lindl.

Sect. 4. *Planifolia* B. et H., ?Cuitlauzina Llav. et Lex.

6908 166 **Palumbina** Rchb. f. G. III. 563 (sub *Oncidio*). — Sp. 1. Guatemala.

6909 167 **Miltonia** Lindl. G. III. 563. (*Macrochilus* Knowles et Westcot.). — Sp. ad 10? Peruvia, Brasil.

6910 168 **Brassia** R. Br. G. III. 564. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Mexic.

6911 169 **Solenidium** Lindl. G. III. 564. — Sp. 1. Andes Columbiæ.

6912 170 **Leiochilus** Knowles et Westcot. G. III. 564. (*Cryptosaccus*, errore *Cryptosanus*, Scheidw.). — Sp. 4 v. 5. Ind. occ., Mexic., Amer. centr.

Rhynchostele Rchb. f.

6913 171 **Sigmatostalix** Rchb. f. G. III. 565. — Sp. 7. Amer. trop.

6914 172 **Erycina** Lindl. G. III. 565. — Sp. 1. Mexic.

6915 173 **Gomeza** R. Br. G. III. 565. — Sp. ad 6. Brasil.

6916 174 **Abola** Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiæ.
6917 175 **Neodryas** Rchb. f. G. III. 566. — Sp. ad 3. Bolivia, Peruvia.
6918 176 **Trizeuxis** Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Columbia, Brasil., Venezuela, Costa Rica, Ins. Trinitatis.
6919 177 **Ada** Lindl. G. III. 566. — Sp. 1. Andes Columbiæ.
6920 178 **Sutrina** Lindl. G. III. 567. — Sp. 1. Peruvia.
6921 179 **Trigonidium** Lindl. G. III. 567. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Amer. centr.
6922 180 **Ionopsis** H. B. et K. G. III. 567. (*Iantha* Hook., *Cybelion* Spreng.). — Sp. ad 10, sed nonnullæ reduc. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
6923 181 **Cryptarrhena** R. Br. G. III. 568. (*Orchidofunckia* et *Clynhymenia* A. Rich.). — Sp. 2. Ind. occ., Amer. centr., Guiana, Mexic.
6924 182 **Ornithocephalus** Hook. G. III. 568. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum.
6925 183 **Quekettia** Lindl. G. III. 569. — Sp. 1. Brasil.
6926 184 **Zygostates** Lindl. G. III. 569. (*Dactylostyles* Scheidw.). — Sp. 3 v. 4. Brasil.
6927 185 **Phymatidium** Lindl. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
6928 186 **Chytroglossa** Rchb. f. G. III. 569. — Sp. 2. Brasil.
6929 187 **Hofmeisterella** Rchb. f. G. III. 570. — Sp. 1. Ecuador.
6930 188 **Lockhartia** Hook. G. III. 570. (*Fernandezia* Lindl.). — Sp. ad 16. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.
6931 189 **Centropetalum** Lindl. G. III. 571. — Sp. 5 v. 6. Andes Columbiæ.

Sect. 1. *Nasonia* B. et H., Nasonia Lindl.

Sect. 2. *Eucentropetalum* B. et H., Fernandezia R. et P. pr. p.

6932 190 **Pachyphyllum** H. B. et K. G. III. 571. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr. andina.
6933 191 **Luisia** Gaud. G. III. 571. (*Mesoclastes* Lindl., *Birchea* A. Rich.). — Sp. ad 10. Ind. or., Asia or. ab Archip. Malay. usque ad Japoniam.
6934 192 **Cottonia** Wight. G. III. 572. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Zeylan., China austr.
6935 193 **Stauropsis** Rchb. f. G. III. 572. (errore *Stauritis* Rchb. f., *Fieldia* Gaud.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.
6936 194 **Arachnanthe** Bl. G. III. 572. (*Arachnis* Bl.). — Sp. 6. Archip. Malay., Himal.

Arrhynchium Lindl., Armodorum Breda, Esmeralda Rchb. f.

6937 195 **Phalænopsis** Bl. G. III. 573. — Sp. ad 15. Archip. Malay., Ind. or. (prov. or.).

Sect. 1. *Euphalænopsis* B. et H.
Sect. 2. *Stauroglottis* B. et H., Stauroglottis Schau., Polychilos Breda.

6938 196 **Doritis** Lindl. G. III. 574. — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay.
Sect. 1. *Eudoritis* B. et H.
Sect. 2. *Carteretia* B. et H., Carteretia A. Rich.

6939 197 **Rhynchostylis** Bl. G. III. 574. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay.

6940 198 **Sarcochilus** R. Br. G. III. 575. (*Dendrocolla* Bl., *Thrixspermum* Rchb. f.). — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.
Sect. 1. *Cuculla* Bl., Orsidice Rchb. f., Thrixspermum Lour.
Sect. 2. *Fornicaria* B. et H., Grosourdya Rchb. f., Cylindrochilus Thw.
Sect. 3. *Tubera* B. et H., Ornitharium, Gunnia, Chiloschista, Camarotis, Micropera et Stereochilus Lindl., Micropera Dalz.
?Adenoncos Bl., ?Pteroceras Hassk.

6941 199 **Trichoglottis** Bl. pr. p. G. III. 576. — Sp. 4 v. 5. Archip. Malay.

6942 200 **Aeranthus** Lindl. G. III. 576. — Sp. 2. Ins. Mascar.

6943 201 **Aerides** Lour. G. III. 576. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.

6944 202 **Renanthera** Lour. G. III. 577. (*Nephranthera* Hassk.). — Sp. ad 5. Asia trop., Archip. Malay.

6945 203 **Vanda** R. Br. G. III. 578. — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.

6946 204 **Saccolabium** Bl. G. III. 578. (*Saccochilus* Bl., *Robiquetia* Gaud.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay.
Gastrochilus Don, Ceratochilus et Omœa Bl., OEceoclades Lindl.

6947 205 **Uncifera** Lindl. G. III. 579. — Sp. 2. Khasia.

6948 206 **Acampe** Lindl. G. III. 579. — Sp. ad 9. Ind. or., China austr., Afr. austro-or.

6949 207 **Sarcanthus** Lindl. G. III. 580. — Sp. ad 15. Ind. or., China austr., Archip. Malay.

6950 208 **Cleisostoma** Bl. G. III. 580. (*Pomatocalpa* Breda). — Sp. ad 15. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
Echioglossum Bl., Synptera Llanos.

6951 209 **Schœnorchis** Bl. pr. p. G. III. 581. — Sp. 1. Java.

6952 210 **Ornithochilus** Wall. G. III. 851. — Sp. 3? Himal., Burma, (Austral.?).

6953 211 **Tæniophyllum** Bl. G. III. 582. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral.

6954 212 **Microsaccus** Bl. G. III. 582. — Sp. 5 v. 6. Archip. Malay., Malacca.

6955 213 **Diplocentrum** Lindl. G. III. 582. — Sp. 2 v. 3. Penins. Ind. or.

6956 214 **Angræcum** Thou. G. III. 583. (*Aerobion* Spreng.). — Sp. ad 15. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., China, Japon.

6957 215 **Listrostachys** Rchb. f. in *Bot. Zeit.* 930 (1852). G. III. 588 (sub *Angræco*). — Sp. 8. Afr. trop. occ.

6958 216 **Aerangis** Rchb. f. in *Flora.* 190 (1865). G. III. 583 (sub *Angræco*). — Sp. 2. Angola.

6959 217 **Cryptopus** Lindl. G. III. 583. (*Beclardia* A. Rich.). — Sp. 1. Ins. Mascar.

6960 218 **Œonia** Lindl. G. III. 584. — Sp. 4 v. 5. Ins. Mascar.

6961 219 **Mystacidium** Lindl. G. III. 584. (*Aeranthus* Rchb. pr. p.). — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.

Gussonia Rich., Microcœlia Lindl.

6962 220 **Dendrophylax** Rchb. f. G. III. 585. — Sp. 5. Ind. occ.

6963 221 **Campylocentron** Benth. G. III. 585. (*Todaroa* A. Rich.). — Sp. ad 15. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.

6964 222 **Cirrhæa** Lindl. G. III. 585. (*Scleropteris* Scheidw.). — Sp. 5. Brasil.

6965 223 **Macradenia** R. Br. G. III. 586. (*Rhynchadenia* A. Rich.). — Sp. 5. Ind. occ., Guatemala, Guiana.

6966 224 **Notylia** Lindl. G. III. 586. — Sp. 18 v. 20. Amer. trop.

6967 225 **Acriopsis** Reinw. G. III. 586. — Sp. 3 v. 4. Burma, Archip. Malay.

6968 226 **Telipogon** H. B. et K. G. III. 587. (*Thelypogon* Spreng.). — Sp. ultra 40. Andes Peruviæ et Columbiæ.

6969 227 **Trichoceros** H. B. et K. G. III. 587. — Sp. 6 v. 7, forte ad 3 v. 4 reduc. Peruvia. Columbia.

Astroglossus Rchb. f.

6970 228 **Podochilus** Bl. G. III. 588 et 1226. (*Cryptoglottis*, *Platysma*, *Plocostigma* et *Apista* Bl.). — Sp. ad 12. Ind. or., Archip. Malay.

6971 229 **Appendicula** Bl. G. III. 588. (*Metachilum* Lindl., *Conchochilus* Hassk.). — Sp. ad 20 v. 22? Malacca, Archip. Malay., Ins. Pacif. (China et Ind. or.?).

6972 230 **Thelasis** Bl. G. III. 589. (*Oxyanthera* Brongn., *Euproboscis* Griff.). — Sp. vel var. insign. 8. Ind. or., China austr., Archip. Malay.

Tribus III. **Neottieæ.**

6973 231 **Galeola** Lour. G. III. 589. (*Cyrtosia*, *Erythrorchis* et *Hæmatorchis* Bl., *Pogochilus* Falc., *Ledgeria* F. Müll.). — Sp. ad 12. Ind. or., Japon., Archip. Malay., N. Caled., Austral.

Eriaxis Rchb. f.

6974 232 **Vanilla** Sw. G. III. 590. (*Myrobroma* Salisb.). — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop.

6975 233 **Sobralia** R. et P. G. III. 590. — Sp. ad 39. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Mexicum, Guiana.

Cyathoglottis Pöpp. et Endl.

6976 234 **Fregea** Rchb. f. in *Bot. Zeit.* 712 (1852). — Sp. 1. Panama.

6977 235 **Epistephium** Kth. G. III. 591. — Sp. ad 6. Amer. austr. trop.

6978 236 **Sertifera** Lindl. G. III. 591. — Sp. 1. Ecuador.

6979 237 **Corymbis** Thou. G. III. (*Corymborchis* Thou., *Hysteria* Reinw., *Rhynchanthera* Bl., *Macrostylis* Breda, *Chloidia* Lindl.). — Sp. 6 v. 7. Utriusque orbis reg. trop.

6980 238 **Tropidia** Lindl. G. III. 592. (*Decaisnea* Lindl., *Cnemidia* Lindl., *Ptychochilus* Schau., *Govindovia* Wight). — Sp. ad 5. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

6981 239 **Altensteinia** H. B. et K. G. III. 592. — Sp. ad 12. Amer. trop. andina.

6982 240 **Pterichis** Lindl. G. III. 592. (*Acræa* Lindl.). — Sp. ad 6. Amer. trop. austr.

6983 241 **Cranichis** Sw. G. III. 593. — Sp. fere 20. Amer. trop., andina, Mexic., Ind. occ.

6984 242 **Prescottia** Lindl. G. III. 593. (*Decaisnea* Brongn., *Galeoglossum* A. Rich.). — Sp. ad 20. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexicum et Ind. occ.

?Ocampoa A. Rich. et Gal.

6985 243 **Ponthieva** R. Br. G. III. 593. — Sp. ad 20. Amer. trop. et bor. subtrop.

6986 244 **Wullschlægelia** Rchb. f. G. III. 594. — Sp. 2. Ind. occ., Brasil. bor.

6987 245 **Pseudocentrum** Lindl. G. III. 594. — Sp. 5. Amer. austr. et centr. andina, Jamaica.

6988 246 **Gomphichis** Lindl. G. III. 594. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. andina.

6989 247 **Stenoptera** Presl. G. III. 594. (*Porphyrostachys* Rchb. f.). — Sp. 3. Amer. trop. mont. a Brasil. et Bolivia usque ad Ind. occ.

6990 248 **Neottia** L. G. III. (*Neottidium* Schlcht.). — Sp. 3. Eur., Asia bor. et mont.

6991 249 **Listera** R. Br. G. III. 595. (*Diphryllum* Raf.). — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.

6992 250 **Spiranthes** L. C. Rich. G. III. 596. (*Aristotelea* Lour., *Ibidium* Salisb. pr. p., *Gyrostachis* Pers., *Cyclopogon* Presl). — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Sect. 1. *Euspiranthes* B. et H.

Sect. 2. *Sauroglossum* B. et H., Sauroglossum et Synassa Lindl.

Sect. 3. *Sarcoglottis* B. et H., Sarcoglottis Presl.

Sect. 4. *Stenorhynchus* B. et H., Stenorrhynchus L. C. Rich.

6993 251 **Baskervilla** Lindl. G. III. 597. — Sp. 1. Peruvia.

6994 252 **Pelexia** Lindl. pr. p. G. III. 597. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ. et Amer. centr.

6995 253 **Physurus** L. C. Rich. G. III. 597. (*Erythrodes* Bl., *Microchilus* Presl). — Sp. ad 20. Asia et Amer. calidior.

Queteletia Bl. (Orchipedum Breda).

6996 254 **Anœctochilus** Bl. G. III. 598. (*Anecochilus* Bl., *Chrysobaphus* Wall.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.

6997 255 **Vredagzenia** Bl. G. III. 598 et 1226. — Sp. 8. Archip. Malay., Ins. Pacif.

6998 256 **Cystorchis** Bl. G. III. 599. — Sp. 2 v. 3? Archip. Malay., Himal.

6999 257 **Herpysma** Lindl. G. III. 599. — Sp. 1. Himal.

7000 258 **Zeuxine** Lindl. G. III. 599. (*Adenostyles* Bl., *Tripleura* Lindl., *Psychechilus* Breda). — Sp. ad 16. Ins. or., Archip. Malay., Afr. trop.

Sect. 1. *Euzeuxine* Bl.

Sect. 2. *Lathrodus* Bl.

Sect. 3. *Psychechilus* Bl.

Sect. 4. *Monochilus* B. et H., Monochilus Wall., Haplochilus Endl.

7001 259 **Cheirostylis** Bl. G. III. 600. — Sp. 8. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.

7002 260 **Odontochilus** Bl. G. III. 600. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

Cystopus Bl.

7003 261 **Myrmechis** Bl. G. III. 601. — Sp. 2. Java, Japon.

7004 262 **Hæmaria** Lindl. G. III. 601. (*Ludisia* A. Rich.). — Sp. 4. China, Cochinchina, Archip. Malay.

Myoda Lindl.

7005 263 **Dossinia** C. Morren. G. III. 601. — Sp. 1. Borneo.

7006 264 **Macodes** Bl. G. III. 602. — Sp. 1. Java.

7007 265 **Hylophila** Lindl. G. III. 602. — Sp. 1. Malacca, Archip. Malay. occ.

7008 266 **Goodyera** R. Br. G. III. 602. (*Peramium* Salisb., *Gonogona* Link., *Tussaca* Raf.). — Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia trop. et temp., N. Caled., Ins. Mascar.

Cionisaccus Breda (Cordylestylis Falc., Leucostachys Hoffmsg), Georchis Lindl.

7009 267 **Lepidogyne** Bl. G. III. 603. — Sp. 1. Java.

7010 268 **Hetæria** Bl. G. III. 603. (*Etæria* Bl., *Ætheria* Endl., *Rhamphidia* Lindl. pr. p.). — Sp. ad 13. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral., N. Caled.. Afr. trop.

Cerochilus et Rhomboda Lindl., Salacistis Rchb. f.

7011 269 **Mœrenhoutia** Bl. G. III. 604. — Sp. 1 v. 2? Ins. Societatis et Niviti-Levu (Mare Pacif.).

7012 270 **Platylepis** A. Rich. G. III. 604. (*Notiophrys* Lindl., *Diplogastra* Rchb. f.). — Sp. 3 v. 5 ? Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.

7013 271 **Manniella** Rchb. f. G. III. 605. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

7014 272 **Eucosia** Bl. G. III. 605. — Sp. 1. Java.

7015 273 **Gymnochilus** Bl. G. III. 605. — Sp. 2. Ins. Mascar.

7016 274 ?**Argyrorchis** Bl. G. III. 606. — Sp. 1. Java.

7017 275 **Lecanorchis** Bl. G. III. 606. — Sp. 2. Japon., Java.

7018 276 **Aphyllorchis** Bl. G. III. 606. — Sp. 5? Ind. or., Archip. Malay.

7019 277 **Stereosandra** Bl. G. III. 607. — Sp. 1. Java.

7020 278 **Thelymitra** Forst. G. III. 607. — Sp. ad 20. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Malay.

Sect. 1. *Cucullaria* Lindl.

Sect. 2. *Macdonaldia* B. et H., Macdonaldia Lindl. pr. p.

Sect. 3. *Biaurella* Lindl., Macdonaldia Lindl. pr. p.

7021 279 **Epiblema** R. Br. G. III. 607. — Sp. 1. Austral. austro-occ., N. Zel.

7022 280 **Diuris** Sm. G. III. 608. — Sp. ad 15. Austral.

7023 281 **Orthoceras** R. Br. G. III. 608. — Sp. 1. Austral., N. Zel.

7024 282 **Cryptostylis** R. Br. G. III. 608. (*Zosterostylis* Bl.). — Sp. 7. Ind. or., Archip. Malay., Austral.

7025 283 **Prasophyllum** R. Br. G. III. 608. — Sp. ad 35. Austral., N. Caled., N. Zel.

Genoplesium R. Br.

7026 284 **Microtis** R. Br. G. III. 609. — Sp. 6 v. 7? Austral., N. Zel., Java?

7027 285 **Corysanthes** R. Br. G. III. 609. (*Corybas* Salisb., *Calcearia* Bl., *Nematoceras* H. f.). — Sp. ad 15. Austral., N. Zel., Archip. Malay.

7028 286 **Pterostylis** R. Br. G. III. 610. (*Diplodium* Sw.). — Sp. ad 36. Austral., N. Zel., N. Caled.

7029 286 **Caleana** R. Br. G. III. 610. (*Caleya* Endl.). — Sp. 3. Austral. extratrop.

7030 287 **Drakæa** Lindl. G. III. 611. (*Arthrochilus* F. Müll.). — Sp. 3. Austral.

Spiculæa Lindl.

7031 288 **Acianthus** R. Br. G. III. 611. — Sp. 7. Austral. or., N. Zel., N. Caled.

7032 289 **Eriochilus** R. Br. G. III. 611. — Sp. 5. Austral.

7033 290 **Lyperanthus** R. Br. G. III. 611. — Sp. 4 v. 6. Austral., N. Caled., N. Zel.

Fitzgeraldia Rchb. f.

7034 291 **Burnettia** Lindl. G. III. 612. — Sp. 1. Tasmania.

7035 292 **Cyrtostylis** R. Br. G. III. 612. — Sp. 3. Austral., N. Zel.

7036 293 **Caladenia** R. Br. G. III. 612. — Sp. ad 32. Austral., N. Zel.

Sect. 1. *Leptoceras* R. Br., Leptoceras Lindl.

Sect. 2. *Phlebochilus* Benth.

Sect. 3. *Calonema* Lindl.

Sect. 4. *Eucaladenia* Lindl.

Sect. 5. *Pentisia* Lindl.

7037 294 **Glossodia** R. Br. G. III. 613. — Sp. 4. Austral.

Sect. 1. *Euglossodia* Endl.

Sect. 2. *Eleutheranthera* Endl.

7038 295 **Adenochilus** H. f. G. III. 613. — Sp. 2. Austral., N. Zel.

7039 296 **Chiloglottis** R. Br. G. III. 614. — Sp. 6. Austral., N. Zel.

7040 297 **Calochilus** R. Br. G. III. 614. — Sp. 3 v. 1. Austral. or.

7041 298 **Arethusa** L. G. III. 614. — Sp. 3. Japon., Amer. bor., Guatemala.

Crybe Lindl.

7042 299 **Calopogon** R. Br. G. III. 615. (*Cathea* Salisb.). — Sp. 4. Amer. bor.

7043 300 **Pogonia** Juss. G. III. 615. — Sp. ultra 30. Amer. et Asia trop. et temp., Afr. trop.

Sect. 1. *Nervilia* B. et H., Nervilia Gaud., Cordyla et Rophostemon Bl., Aplostellis Thou. (Haplostellis Endl.).

Sect. 2. *Eupogonia* B. et H.

Sect. 3. *Cleistes* B. et H., Cleistes L. C. Rich.

Sect. 4. *Triphora* B. et H., Triphora Nutt.

Sect. 5. *Codonorchis* B. et H., Isotria et Odonectis Raf., Codonorchis Lindl.

7044 301 ?**Pogoniopsis** Rchb. f. G. III. 616. — Sp. 1. Brasil.

7045 302 ?**Chlorosa** Bl. G. III. 616. — Sp. 1. Java.

7046 303 **Didymoplexis** Griff. G. III. 1226. (*Leucorchis* Bl. G. III. 616, *Apetalon* Wight, *Epiphanes* Rchb. f.). — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Pacif.

7047 304 **Gastrodia** R. Br. G. III. 617. (*Gamoplexis* Falc., *Epiphanes* Bl.). — Sp. 7. Ind. or., Asia occ., Archip. Malay., Austral., N. Zel.

7048 305 **Yoania** Maxim. G. III. 617. — Sp. 1. Japon.

7049 306 **Epipogum** Gmel. G. III. 617. (*Epipogium* Lindl.). — Sp. 2. Orbis veteris reg. temp. et trop.
Galera Bl., Ceratopsis Lindl., Podanthera Wight.

7050 307 **Limodorum** L. C. Rich. G. III. 618. — Sp. 1. Reg. Medit. usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasum.

7051 308 **Chloræa** Lindl. G. III. 618. — Sp. enum. ultra 80. Amer. austr. extratrop.
Asarca Lindl., Bieneria Rchb. f., Ulantha Hook.

7052 309 **Bipinnula** Juss. G. III. 618. — Sp. 3 v. 4. Amer. austr. extratrop.

7053 310 **Cephalanthera** L. C. Rich. G. III. 619. — Sp. ad 10. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.

7054 311 **Epipactis** R. Br. pr. p. G. III. 619. — Sp. ad 10, nonnullæ tamen verisim. reduc. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.

Tribus IV. **Ophrydeæ**.

7055 312 **Orchis** L. pr. p. G. III. 620 et 1226. — Sp. fere 80. Eur., Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar.
Strateuma Salisb., Traunsteinera Rchb., Barlia Parlat., Loroglossum L. C. Rich. (Himantoglossum Spreng.), Comperia K. Koch, Anacamptis L. C. Rich.

7056 313 **Serapias** L. G. III. 620. (*Helleborine* Pers.). — Sp. 4 v. 5. Reg. Medit. tota, Ins. Azores.
Isias De Not.

7057 314 **Aceras** R. Br. G. III. 621. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.

7058 315 **Ophrys** L. pr. p. G. III. 621. (*Arachnites* F. W. Schmidt). — Sp. enum. ultra 30. Eur., Asia occ., Afr. bor.
Myodium Salisb.

7059 316 **Herminium** L. G. III. 622. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont.
Monorchis Ehrh., Chamorchis L. C. Rich. (Chamæorchis Koch), Thisbe Falc., Aopla Lindl., Chamærepes Spreng.

7060 317 **Stenoglottis** Lindl. G. III. 622. — Sp. 1. Afr. austr.

7061 318 **Arnottia** A. Rich. G. III. 622. — Sp. 2. Ins. Maurit.

7062 319 **Bartholina** R. Br. G. III. 623 et 1226. (*Lathrisia* Sw.). — Sp. 1. Afr. austr.

7063 320 **Huttonæa** Harv. G. III. 623. (*Hallackia* Harv.). — Sp. 2. Afr. austr.

7064 321 **Holothrix** L. C. Rich. G. III. 623. — Sp. 18. Afr. austr., Abyss.
Saccidium, Monotris, Bucculina, Scopularia et Tryphia Lindl.

7065 322 **Bicornella** Lindl. G. III. 624. — Sp. 2. Madagasc.

7066 323 **Habenaria** Willd. G. III. 624. (*Sieberia* Spreng.). — Sp ad 450. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Sect. 1. *Gymnadenia* B. et H., Gymnadenia R. Br. (Nigritella L. C. Rich.).
Sect. 2. *Tinea* B. et H., Tinea Biv. (Neotinea Rchb. f.).
Sect. 3. *Leucorchis* B. et H., Leucorchis E. H. F. Mey., (Bicchia Parlat.).
Sect. 4. *Perularia* B. et H., Perularia Lindl.
Sect. 5. *Derœmeria* B. et H., Derœmeria Rchb. f.
Sect. 6. *Peristylis* B. et H., Peristylis Bl. (Gennaria Parlat., Benthamia A. Rich., Cybele Falc.), ? Montolivæa Rchb. f.
Sect. 7. *Cœloglossum* B. et H. G. III. 626, Cœloglossum Hartm., Cœloglossum Lindl. (Lindelomia Fries), Chæradoplectron J. C. Schau.
Sect. 8. *Phyllostachys* B. et H.
Sect. 9. *Platanthera* L. C. Rich. (Lysias Salisb.), Mecosa et Mitostigma Bl., Centrochilus J. C. Schau., Ponerorchis Rchb. f.
Sect. 10. *Euhabenariæ* B. et H. G. III. 627, Dissorhynchium J. C. Schau., Bilabrella et Ate Lindl., Barlæa Rchb. f., Macrocentrum Philippi, Synmeria Grah.

7067 324 **Diplomeris** Don. G. III. 627. (*Diplochilus* Lindl., *Paragnathis* Spreng.). — Sp. 2. Himal.

7068 325 **Bonatea** Willd. G. III. 628. — Sp. 2 v. 3? Afr. austr.

7069 326 **Cynorchis** Thou. G. III. 628. (*Cynosorchis* Thou.). — Sp. ad 25. Afr. trop., Ins. Mascar.
Amphorchis Thou.

7070 327 **Heminilia** Lindl. G. III. 628. — Sp. 2. Ind. or.

7071 328 **Glossula** Lindl. G. III. 628. (*Glossaspis* Spreng.). — Sp. 1. Cochinch., China.

7072 329 **Satyrium** Sw. G. III. 629. (*Diplecthrum* Pers.). — Sp. descr. fere 60. Afr. austr. et trop., Ins. Mascar., Ind. or.
Satyridium et Aviceps Lindl.

7073 330 ? **Pachites** Lindl. G. III. 629. — Sp. 1. Afr. austr.

7074 331 **Disa** Berg. G. III. 630. — Sp. ad 60. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
Penthea Lindl.

7075 332 ?**Rœperocharis** Rchb. f. *Otia Hamb.* 104. — Sp. 1. Abyss.
7076 333 **Herschelia** Lindl. G. III. 630. — Sp. 2. Afr. austr.
7077 334 **Monadenia** Lindl. G. III. 630. — Sp. ad 10. Afr. austr.
7078 335 **Schizodium** Lindl. G. III. 631. — Sp. ad 10. Afr. austr.
7079 336 **Brownleea** Harv. G. III. 631. — Sp. 4. Afr. austr.
7080 337 ?**Forficaria** Lindl. G. III. 631. — Sp. 1. Afr. austr.
7081 338 **Brachycorythis** Lindl. G. III. 632. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr. et trop. occ.
7082 339 **Schizochilus** Sond. G. III. 632. — Sp. 4. Afr. austr.
7083 340 **Platycoryne** Rchb. f. G. III. 632. — Sp. 1. Madagasc.
7084 341 **Pterygodium** Sw. G. III. 632. — Sp. ad 10. Afr. austr. Ommatodium Lindl.
7085 342 **Disperis** Sw. G. III. 633. (*Dryopeia* Thou., *Dipera* Spreng.). — Sp. ad 25. Ind. or., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
7086 343 **Corycium** Sw. G. III. 633. — Sp. ad 10. Afr. austr.
7087 344 **Ceratandra** E. et Z. G. III. 634. — Sp. 7 v. 8. Afr. austr.

Tribus V. **Cypripedieæ.**

7088 345 **Cypripedium** L. G. III. 634. (*Criosanthes* Raf.). — Sp. descr. ultra 50. Eur., Asia temp. et trop., Amer. bor., Mexic., Guatemala.
Series 1. *Foliosæ* B. et H., Arietinum Beck.
Series 2. *Diphyllæ* B. et H.
Series 3. *Coriaceæ* B. et H.
7089 346 **Selenipedium** Rchb. f. G. III. 635. — Sp. ad 10. Amer. austr. mont.
Series 1. *Coriaceæ* B. et H.
Series 2. *Foliosæ* B. et H., Uropedium Lindl.
7090 347 **Apostasia** Bl. G. III. 635. (*Niemeyera* F. Müll.). — Sp. ad 4. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.
7091 348 **Neuwiedia** Bl. G. III. 635. — Sp. 3. Malacca, Archip. Malay.

Genera inquirenda.

7092 349 ?**Baptistania** Barb. Rodrig. *Gen. et Sp. Orchid.* 94 (1877). — Sp. 1. Brasil.
7093 350 ?**Calorchis** Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
7094 351 ?**Capanemia** Barb. Rodrig. *l. c.* 137. — Sp. 2. Brasil.
7095 352 ?**Cheiropterocephalus** Barb. Rodrig. *l. c.* 28. — Sp. 1. Brasil.
7096 353 ?**Constantia** Barb. Rodrig. *l. c.* 78. — Sp. 1. Brasil.
7097 354 ?**Cyanæorchis** Barb. Rodrig. *l. c.* 112. — Sp. 1. Brasil.
7098 355 ?**Cystochilum** Barb. Rodrig. *l. c.* 197. — Sp. 1. Brasil.
7099 356 ?**Isabella** Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
7100 357 ?**Orlcanesia** Barb. Rodrig. *l. c.* 63. — Sp. 1. Brasil.

7101 358 ?**Palmorchis** Barb. Rodrig. *l. c.* 169. — Sp. 2. Brasil.
7102 359 ?**Parlatorea** Barb. Rodrig. *l. c.* 141. — Sp. 1. Brasil.
7103 360 ?**Petronia** Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
7104 361 ?**Pleurobotryum** Barb. Rodrig. *l. c.* — Sp. 1. Brasil.
7105 362 ?**Regnellia** Barb. Rodrig. *l. c.* 81. — Sp. 1. Brasil.
7106 363 ?**Theodorea** Barb. Rodrig. *l. c.* 44. — Sp. 1. Brasil.
7107 364 ?**Centroglossa** Barb. Rodrig. (*loco nobis ignoto edit.*).
7108 365 ?**Dipteranthus** Barb. Rodrig. id.
7109 366 ?**Macroclinium** Barb. Rodrig. id.
7110 367 ?**Ornithophora** Barb. Rodrig. id.
7111 368 ?**Platyrhiza** Barb. Rodrig. id.
7112 369 ?**Psilochilus** Barb. Rodrig. id.
7113 370 ?**Reichembachanthus** Barb. Rodrig. id.

Ordo CLXXVI. ZINGIBERACEÆ (1)

Tribus I. Zingibereæ.

7114 1 **Mantisia** Sims. G. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.
7115 2 **Globba** L. pr. p. G. III. 640. (*Manitia* Giseke, *Hura* Kön., *Sphærocarpos* Gmel.). — Sp. ad 24. Ind. or., Archip. Malay.
Sect. 1. *Aplanthera* Horan.
Sect. 2. *Careyella* Horan., Colebrookia Don pr. p.
Sect. 3 *Ceratanthera* Horan., Ceratanthera Horan.
Sect. 4. *Marantella* Horan., Colebrookia Don pr. p.
7116 3 **Guillainia** Vieill. G. III. 640. — Sp. 1. N. Caled.
7117 4 **Hemiorchis** Kurz. G. III. 641. — Sp. 1. Burma.
7118 5 **Roscoea** Sm. G. III. 641. — Sp. 6. Himal.
Cautlea Royle.
7119 6 **Kæmpferia** L. G. III. 641. — Sp. ad 18. Afr. et Asia trop.
Sect. 1. *Protanthium* Horan., Cienkowskia Solms.
Sect. 2. *Stachyanthesis* B. et H., Monolophus Wall.
Sect. 3. *Soncorus* Horan., Tritophus Lestib., Cadalvena Fenzl.
7120 7 **Gastrochilus** Wall. G. III. 642. — Sp. 3 v. 4. Burma.
7121 8 **Hedychium** Kön. G. III. 642. — Sp. ad 25. Asia trop.
Gamochilus Lestib.
7122 9 **Curcuma** L. G. III. 643. (*Stissera* et *Erndlia* Giseke). — Sp. enum. ultra 30. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
7123 10 **Hitchenia** Wall. G. III. 643. — Sp. 3 v. 4. Ind. or. (prov. or.).
7124 11 **Tapeinochilus** Miq. G. III. 644. — Sp. 1. Archip. Malay., Austral. trop.

(1) Sp. ad 470, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ.

7125 12 **Amomum** L. G III. 644. — Sp. ad 55. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.

Sect. 1. *Geanthus* B. et H., Elettaria Bl. pr. p., Phæomeria Lindl., Nicolaia Horan., Donacodes Bl., Achasma Griff., Etlingera Giseke.

Sect. 2. *Euamomum* B. et H., Marogna, Torymenes et Alexis Salisb., Hornstedtia Retz (Greenwaya Giseke), Meistera, Wurfbainia et Paludana Giseke.

Sect. 3. *Cenolophon* B. et H., Cenolophon Horan., Diracodes Bl.

? Geocallis Horan.

7126 13 **Cyphostigma** Benth. G. III. 645. — Sp. 1. Zeylan.

7127 14 **Elettaria** Maton. G. III. 646. (*Cardamomum* Salisb.). — Sp. 1 v. 2? Ind. or., Zeylan.

7128 15 **Zingiber** Adans. G. III. 646. — Sp. enum. ad 33, sed vix 23 dist. Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar. et Pacif.

Sect. 1. *Cryptanthium* Horan.

Sect. 2. *Lampuzium* Horan., Jægera et Dietrichia Giseke, Cassumunar Colla.

Sect. 3. *Pleuranthesis* B. et H.

Sect. 4. *Dymczewiczia* B. et H., Dymczewiczia Horan., Zerumbet Lestib.

7129 16 **Costus** L. G. III. 646. (*Banksea* Kön., *Tsiana* Gmel., *Hellenia* Retz., *Planera* Giseke, *Jacuanga* Lestib., *Gissanthe* Salisb.). — Sp. ad 27. Utriusque orbis reg. trop.

7130 17 **Burbidgea** H. f. G. III. 647. — Sp. 1. Borneo.

7131 18 **Rhynchanthus** H. f. *Bot. Magaz.* tab. 6861 (1887). — Sp. 1. Burma.

7132 19 **Leptosolena** Presl. G. III. 647. — Sp. 1. Ins. Philippin.

7133 20 **Strobidia** Miq. G. III. 647. — Sp. 1. Sumatra.

7134 21 **Alpinia** L. G. III. 648. (*Catimbium* Juss., *Languas* Kön., *Heritiera* Retz, *Buekia*, *Albina* et *Martensia* Giseke, *Galanga* Salisb.). — Sp. ad 45. Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. Pacif.

Hellenia Willd., Kolowratia Presl, Cenolophon Bl., Monocystis Lindl.

7135 22 **Riedelia** Oliv. G. III. 1226. — Sp. 1. Archip. Malay. (Ins. Buru).

7136 23 **Renealmia** L. f. G. III. 648. (*Ethanium* et *Gethyra* Salisb., *Peperidium* Lindl.). — Sp. ad 14. Amer. trop., Afr. trop. occ.

Tribus II. **Maranteæ.**

7137 24 **Ichnosiphon** Körn. G. III. 649. (*Hymenocharis* Salisb.). — Sp. 16. Amer. trop.

7138 25 **Maranta** L. G. III. 649. (*Gœppertia* Nees pr. p.). — Sp. ad 15. Amer. trop., alibi inquil.
Marantopsis Körn.

7139 26 **Stromanthe** Sond. G. III. 650 et 1226. — Sp. 6. Brasil.
Kerchovea Jorissenne.

7140 27 **Ctenanthe** Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.* 74 (1884). — Sp. 7. Amer. trop.
Myrosma B. et H. G. III. 651 pr. p.

7141 28 **Thalia** L. G. III. 650. (*Peronia* DC.). — Sp. ad 6. Amer. trop. et bor. subtrop., Afr. trop.

7142 29 **Myrosma** L. f. G. III. 651. pr. p. — Sp. ad 3? Amer. trop., Madagasc.
Thladianthus Kl.

7143 30 **Saranthe** Körn. emend. ex Eichl. *Beitr. Morph. Syst. Marant.* 85 (1884). — Sp. 7. Amer. trop.
Myrosma B. et H. G. III. 651 pr. p.

7144 31 **Clinogyne** Salisb. G. III. 651. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop., Ind. or.

7145 32 **Trachyphrynium** Benth. G. III. 651. — Sp. 4 v. 6. Afr. trop.

7146 33 **Thaumatococcus** Benth. G. III. 652. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

7147 34 **Phrynium** Willd. G. III. 652. (*Phyllodes* Lour.). — Sp. ad 20. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.

7148 35 **Calathea** G. F. W. Mey. G. III. 653. (*Gœppertia* Nees pr. p.). — Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.
Sect. 1. *Eucalathea* Körn.
Sect. 2. *Macropus* Körn.
Sect. 3. *Breviscapus* Körn.
Sect. 4. *Pseudophrynium* Körn.
Sect. 5. *Microcephalum* Körn.
Sect. 6. *Monostiche* Körn., Monostiche Körn.

Tribus III. **Canneæ.**

7149 36 **Canna** L. G. III. 654. — Sp. vix 30. Utriusque orbis reg. calidior. (in orbe vetere inquil.?).
Achirida Horan., Eurystylus Bouché.

Ordo CLXXVII. MUSACEÆ

7150 1 **Heliconia** L. G. III. 655. — Sp. ad 25. Amer. trop., alibi inquil.?
Heliconiopsis Miq.

7151 2 **Musa** L. G. III. 655. — Sp. enum. ultra 20, sed plures reduc. Orbis veteris reg. trop.
Ensete Bruce.

7152 3 **Strelitzia** Ait. G. III. 656. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
7153 4 **Ravenala** Adans. G. III. 656. (*Urania* Schreb.). — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Madagasc.
Phenacospermum Endl.

Genus anomalum.

7154 5 **Orchidantha** N. E. Brown in *Gard. Chron.* XXVI. 519 (1886). — Sp. 1. Borneo.

Ordo CLXXVIII. BROMELIACEÆ (1)

Tribus I. Bromelieæ.

7155 1 **Bromelia** L. pr. p. G. III. 660. (*Agallostachys* Beer). — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
Ananas Gärtn.
7156 2 **Karatas** Adans. G. III. 660 pr. p. — Sp. 2 v. 3. Ind. occ.
7157 3 **Nidularium** Lemaire in *Jard. Fleur.* IV. 60. (*Karatas* B. et H. G. III. 660 pr. p.). — Sp. ad 15. Amer. trop. imprim. Brasil.
Sect. 1. *Eunidularium* Wittmack.
Sect. 2. *Regelia* Antoine, Regelia Lemaire.
7158 4 **Greigia** Rgl. G. III. 660. — Sp. 2. Chili.
7159 5 **Cryptanthus** Otto et Dietr. G. III. 661. — Sp. ad 6 v. 1? Brasil. trop.
Madvigia Liebm.
7160 6 **Disteganthus** Lemaire. G. III. 661. — Sp. 1 v. 2. Cayenna.
7161 7 **Rhodostachys** Philippi. G. III. 662. (*Ruckia* Rgl). — Sp. 6 v. 7. Chili, Columbia, Guiana.
7162 8 **Ochagavia** Philippi. G. III. 661. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
7163 9 **Ananas** Adans. G. III. 662. (*Ananassa* Lindl.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.
Acanthostachyum Link, Kl. et Otto.
7164 10 **Billbergia** Thunb. G. III. 664. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop.
Sect. 1. *Densifloræ* K. Koch, Jonghea et Libonia Lemaire.
Sect. 2. *Remotifloræ* K. Koch.
Sect. 3. *Cernuæ* K. Koch, Helicodea Lemaire.
7165 11 **Quesnelia** Gaud. G. III. 665. (*Lievena* Rgl). — Sp. 5 v. 6. Amer. andina a Brasil. usque ad Peruviam.
7166 12 **Portea** Brongn. G. III. 662. — Sp. 3 v. 4. Brasil.?
7167 13 **Æchmea** R. et P. G. III. 663. — Sp. ad 40. Amer. austr.
Sect. 1. *Amphilepis* Bak.

(1) Sp. bene dist. ad 525, omnes Americanæ tropicæ v. subtropicæ.
Cf. cl. L. Wittmack, *Bromeliaceæ* in *Die naturlichen Pflanzenfamilien* (1887).

Sect. 2. *Platyæchmea* Bak.
Sect. 3. *Euæchmea* Bak.
Sect. 4. *Thyrsæchmea* Wittmack, Hohenbergia Bak.

7168 14 **Streptocalyx** Beer. G. III. 659. — Sp. 3. Brasil. et Guiana trop.

7169 15 **Ortgiesia** Rgl. G. III. 662 (sub *Portea*). — Sp. 2. Amer. trop.

7170 16 **Pothuava** Gaud. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 2. Amer. austr.

7171 17 **Lamprococcus** Beer. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.

7172 18 **Chevaliera** Gaud. *Voy. Bonite* tab. 61 et 62. G. III. 663 in annot. — Sp. 5. Amer. trop.

7173 19 **Hohenbergia** Schult. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 2 v. 3. Brasil.

7174 20 **Hoplophytum** E. Morren. G. III. 664. (sub *Æchmea*). — Sp. 7. Brasil.

7175 21 **Ronnbergia** E. Morren. G. III. 661. — Sp. 1. N. Granada.

7176 22 **Aræococcus** Brongn. G. III. 664. — Sp. 1. Brasil. bor., Guiana.

7177 23 **Echinostachys** Brongn. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 1. Amer. trop.

7178 24 **Macrochordium** De Vriese. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 4. Brasil.

7179 25 **Canistrum** E. Morren. G. III. 664 (sub *Æchmea*). — Sp. 4. Brasil.

7180 26 **Pironneava** Gaud. G. III. 663 (sub *Æchmea*). — Sp. 1. Amer. trop.

Tribus II. **Pitcairnieæ.**

7181 27 **Brocchinia** Schult. G. III. 665. — Sp. 3. Guiana, Brasil.

7182 28 **Pitcairnia** L'Hér. G. III. 665. (*Hepetis* Sw.). — Sp. ad 70. Amer. trop.

Sect. 1. *Cephalopitcairnia* Bak.
Sect. 2. *Eupitcairnia* Bak., Orthopetalum et Cochliopetalum Beer.
Sect. 3. *Neumannia* Bak., Neumannia Brongn., Phlomostachys Beer, Lamproconus Lemaire.
Sect. 4. *Pepinia* Bak., Pepinia Brongn., Melinonia Brongn.

7183 29 **Puya** Molina. G. III. 666. (*Pourretia* R. et P.). — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chili.

7184 30 **Encholirion** Mart. G. III. 667. (*Prionophyllum* K. Koch). — Sp. ad 6. Brasil.

7185 31 **Dyckia** Schult. G. III. 667. — Sp. ad 6. Brasil.
Garrielia Gaud., Cottèndorfia et Navia Schult.
7186 32 **Hechtia** Kl. G. III. 667. — Sp. 2 v. 3. Mexic.

Tribus III. Tillandsieæ (1).

7187 33 **Sodiroa** André. G. III. 668. — Sp. 30. Columbia, Ecuador., N. Granada.
7188 34 **Caraguata** Lindl. G. III. 668. — Sp. 12. Ind. occ., Amer. centr., Columbia, N. Granada, Guiana.
Massangea E. Morren.
7189 35 **Schlumbergeria** E. Morren. G. III. 668. — Sp. 3. Ecuador., Peruvia.
7190 36 **Guzmania** R. et P. G. III. 669. — Sp. 5. Amer. trop. ab Ecuador. usque ad Ind. occ.
7191 37 **Catopsis** Griseb. G. III. 670. (*Pogospermum* Brongn., *Tussacia* Kl.). — Sp. ad 9. Ind. occ., Mexic., Amer. austr. andina.
7192 38 **Tillandsia** L. G. III. 669. (*Renealmia* L.). — Sp. ad 220. Amer. trop. et subtrop.
Subg. 1. *Strepsia* B. et H., Strepsia Nutt.
Subg. 2. *Diaphoranthema* Bak., Diaphoranthema Beer.
Subg. 3. *Phytarhiza* Bak., Phytarhiza Vis. ? Amalia Hort. Hisp.
Subg. 4. *Platystachya* Bak., ? Platystachya Beer, Bonapartea R. et P. (Acanthospora Spreng.).
Subg. 5. *Anoplophytum* Bak., Anoplophytum Beer.
Subg. 6. *Pityrophyllum* Bak., Pityrophyllum Beer.
Subg. 7. *Allardtia* Bak., Allardtia Dietr.
Subg. 8. *Wallisia* Bak., Wallisia Rgl.
Subg. 9. *Vriesea* Bak., Vriesea Lindl.
Subg. 10. *Cyathophora* Bak.
Subg. 11. *Conostachys* Bak.

Ordo CLXXIX. HÆMODORACEÆ (2)

Tribus I. Euhæmodoreæ.

7193 1 **Hæmodorum** Sw. G. III. 673. — Sp. 17. Austral.
7194 2 **Wachendorfia** L. G. III. 673. (*Pedilonia* Presl). — Sp. 7 v. 3? Afr. austr.
7195 3 **Schieckia** Meisn. G. III. 674. (*Troschelia* Kl.). — Sp. 1. Brasil., Guiana, Venezuela.

(1) Cf. cl. Baker, *Synopsis of Tillandsieæ* in *Journal of Botany*. t. XXV et XXVI (1887-88).
(2) Sp. ad 125, Austral., Afr. austr., Amer. bor. et austr. et Asiæ med. et or. incolæ.

7196 4 **Hagenbachia** Nees. G. III. 674. — Sp. 1. Brasil.
7197 5 **Dilatris** Berg. G. III. 674. — Sp. 2. Pr. B. Spei.
7198 6 **Lachnanthes** Ell. G. III. 674. (*Heritiera* Gmel., *Gyrotheca* Salisb.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
7199 7 **Barberetia** Harv. G. III. 674. — Sp. 1. Pr. B. Spei.
7200 8 **Xiphidium** Aubl. G. III. 675. — Sp. 2 v. 1? Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
7201 9 **Lanaria** Ait. G. III. 675. (*Argolasia* Juss., *Augea* Retz). — Sp. 1. Afr. austr.
7202 10 **Phlebocarya** R. Br. G. III. 675. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

Tribus II. **Conostyleæ.**

7203 11 **Tribonanthes** Endl. G. III. 675. — Sp. 5. Austral. austro-occ.
7204 12 **Conostylis** R. Br. G. III. 676. — Sp. 32. Austral.
Androstemma Lindl.
7205 13 **Blancoa** Lindl. G. III. 676. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
7206 14 **Anigozanthos** Labill. G. III. 676. (*Anigosia* Lindl., *Schwægrichenia* Spreng.). — Sp. 8. Austral. austro-occ.
7207 15 **Macropidia** Drumm. G. III. 677. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
7208 16 **Lophiola** Ker. G. III. 677. — Sp. 1. Amer. bor.
7209 17 **Aletris** L. G. III. 677. (*Stachyopogon* Kl.). — Sp. ad 8. Amer. bor., Japon., China, Ind. or., Borneo.

Tribus III. **Ophiopogoneæ.**

7210 18 **Peliosanthes** Andr. G. III. 678. (*Teta* Roxb., *Bulbospermum* Bl.). — Sp. ad 8. Ind. or., Archip. Malay.
7211 19 **Ophiopogon** Ker. G. III. 678. (*Flueggia* L. C. Rich., *Slateria* Desv., *Chloopsis* Bl.). — Sp. ad 4. Ind. or., Asia or. usque ad Japoniam.
7212 20 **Liriope** Lour. G. III. 678. (*Ophiopogon* Kth). — Sp. 1. Japon., China.
7213 21 **Sansevieria** Thunb. G. III. 679. (*Acyntha* Medik.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or.

Tribus IV. **Conanthereæ.**

7214 22 **Conanthera** R. et P. G. III. 679. (*Cumingia* Don). — Sp. 3 v. 4? Chili.
7215 23 **Cyanella** L. G. III. 679. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.
Trigella et Pharetrella Salisb.
7216 24 **Zephyra** Don. G. III. 680. (*Dicolus* Philippi). — Sp. 1. Chili.
7217 25 **Tecophilæa** Bert. G. III. 680. (*Distrepta* Miers, *Phyganthus* Pöpp. et Endl., *Pœppigia* Kunze). — Sp. 2. Chili.

7218 26 **Odontostomum** Torr. G. III. 680. — Sp. 1. Californ.
7219 27 ?**Pauridia** Harv. G. III. 716. — Sp. 1. Afr. austr.

Ordo CLXXX. IRIDEÆ [1]

Tribus I. Moræeæ.

7220 1 **Iris** L. G. III. 686. — Sp. fere 100. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.

Neubeckia Alef., Hermodactylon Parlat., Xyridion et Ioniris Klatt, Chamoletta Adans., Xiphion Parlat.

Sect. 1. *Euiris* B. et H., Oncocyclus Siemss., Evansia Salisb.

Sect. 2. *Diaphane* B. et H., Diaphane Salisb., Xiphion Bak. pr. p.

Sect. 3. *Juno* B. et H., Juno Tratt., Thelysia Salisb., Costia Willk., Coresanthe Alef., Xiphion Bak. pr. p.

Sect. 4. *Gynandriris* B. et H., Gynandriris Parlat.

7221 2 **Hermodactylus** Adans. G. III. 687. — Sp. 3 v. 1? Gallia, Italia, Græcia.

7222 3 **Moræa** L. G. III. 688. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.

Freuchenia Eckl., Dietes Salisb., Vieusseuxia Delaroche, Hymenostigma Hochst., Helixyra Salisb.

7223 4 **Marica** Ker. G. III. 689. — Sp. 9. Amer. trop. or., Afr. trop. occ.

7224 5 **Cypella** Herb. G. III. 689. (*Polia* Ten.). — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. trop. et subtrop.

Hesperoxiphion Bak., Phalocallis Herb.

7225 6 **Trimezia** Salisb. G. III. 690. (*Lansbergia* De Vriese, *Xanthocromyon* Karst., *Poarchon* Allem., *Remaclea* C. Morren). — Sp. ad 6. Ind. occ., Amer. austr.

7226 7 **Tigridia** Ker. G. III. 690. (*Beatonia* Herb., *Hydrotænia* Lindl.). — Sp. ad 7. Mexic., Amer. centr., Peruvia, Chili.

7227 8 **Rigidella** Lindl. G. III. 691. — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.

7228 9 **Alophia** Herb. G. III. 691. (*Trifurcia* Herb., *Herbertia* Sweet). — Sp. 3 v. 4. Amer.

Larentia Klatt.

7229 10 **Ferraria** L. G. III. 692. — Sp. 6. Afr. austr.
7230 11 **Homeria** Vent. G. III. 692. — Sp. 5. Afr. austr.
7231 12 ?**Hexaglottis** Vent. G. III. 692. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

Plantia Herb.

(1) Sp. bene dist. ad 770, per reg. temp. et trop. utriusque orbis latissime dispersæ.

TRIBUS II. **Sisyrinchieæ**.

7232 13 **Crocus** L. G. III. 693. (*Crociris* Schur). — Sp. ad 67. Reg. Medit., Eur. et Asia med.
7233 14 **Syringodea** H. f. G. III. 693. — Sp. 3. Afr. austr.
7234 15 **Galaxia** Thunb. G. III. 693. — Sp. 2 v. 3 Afr. austr.
7235 16 **Romulea** Maratti. G. III. 694. (*Trichonema* Ker). — Sp. 54? Eur. occ., Reg. Medit., Afr. occ. et austr.
Spatalanthus Sweet.
7236 17 **Cipura** Aubl. G. III. 694. (*Marica* Schreb.). — Sp. ad 4. Ind. occ., Mexic., Amer. austr.
7237 18 **Sphenostigma** Bak. G. III. 694. — Sp. 5. Amer. trop.
Cardiostigma Bak.
7238 19 **Eleutherine** Herb. G. III. 695. (*Galatea* Salisb.). — Sp. 2 v. 3. Ind. occ., Amer. austr. trop.
7239 20 **Calydorea** Herb. G. III. 695. (*Rotherbe* Steud.). — Sp. 8. Amer. austr., Mexic.
7240 21 **Gelasine** Herb. G. III. 695. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
7241 22 **Nemastylis** Nutt. G. III. 696. (*Nemostylis* Herb., *Eustylis* Engelm. et Gray, *Chlamydostylis* Bak.). — Sp. ad 6. Mexic., Amer. trop. et bor.
7242 23 **Diplarrhena** Labill. G. III. 696. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
7243 24 **Libertia** Spreng. G. III. 696. (*Renealmia* R. Br., *Nematostigma* A. Dietr.). — Sp. 8. Chili, Austral., N. Zel.
7244 25 **Belamcanda** Adans. G. III. 697. (*Pardanthus* Ker). — Sp. 1. Ind. or., China, Japon.
7245 26 **Orthrosanthus** Sweet. G. III. 697. — Sp. 7. Amer. austr., Austral. occ.
7246 27 ?**Keitia** Rgl. G. III. 697. — Sp. 1. Natal.
7247 28 **Bobartia** Ker. G. III. 698. — Sp. ad 6. Afr. austr.
7248 29 **Sisyrinchium** L. G. III. 698 et 1228. (*Souza* Vell., *Syorhynchium* Hoffm.). — Sp. ad 50. Amer. bor. et austr., Hibernia.
Sect. 1. *Bermudiana* B. et H., Bermudiana Adans.
Sect. 2. *Echthronema* B. et H., Echthronema Herb., Hydastylus Salisb., Glumosia Herb.
Sect. 3. *Eriphilema* B. et H., Eriphilema Herb.
Sect. 4. ?*Nuno* B. et H.
7249 30 **Tapeinia** Juss. G. III. 699. — Sp. 1. Terra Magellanica.
7250 31 **Patersonia** R. Br. G. III. 699. (*Genosiris* Labill.). — Sp. 19. Austral.
7251 32 **Symphyostemon** Miers. G. III. 700. (*Psithyrisma* Herb., *Susarium* Philippi). — Sp. 2 v. 3. Amer. austr.

7252 33 **Chamelum** Philippi. G. III. 700. — Sp. 2. Chili.
7253 34 **Solenomelus** Miers. G. III. 700. (*Cruikshanksia* Miers, *Lechlera* Griseb.). — Sp. 2. Chili.
7254 35 ? **Cleanthe** Salisb. G. III. 701. — Sp. 1. Afr. austr.
7255 36 **Aristea** Ait. G. III. 701. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc.
Nivenia Vent., Genlisea Rchb., Wredowia Eckl.
7256 37 **Witsenia** Thunb. G. III. 701. — Sp. 1. Afr. austr.
7257 38 **Klattia** Bak. G. III. 702. — Sp. 1. Afr. austr.

Tribus III. Ixieæ.

7258 39 **Schizostylis** Backh. et Harv. G. III. 702. — Sp. 2. Afr. austr.
7259 40 **Hesperantha** Ker. G. III. 702. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
7260 41 **Geissorhiza** Ker. G. III. 703. — Sp. enum. ultra 30, ad 25 reduc. Afr. austr., Madagasc.
Sect. 1. *Rochea* Bak., Rochea Salisb.
Sect. 2. *Weihea* Bak., Weihea Eckl.
7261 42 **Dierama** K. Koch. G. III. 703. — Sp. 2 v. 2. Afr. trop. et austr.
7262 43 **Streptanthera** Sweet. G. III. 703. — Sp. 2. Afr. austr.
7263 44 **Ixia** L. G. III. 704. (*Wurthia* Rgl). — Sp. ad 25? Afr. austr.
Morphixia Ker, Hyalis Salisb., Freesia Eckl.
7264 45 **Freesia** Klatt pr. p. G. III. 704. — Sp. 2. Afr. austr.
7265 46 **Lapeyrousia** Pourr. G. III. 705. (*Meristostigma* A. Dietr., *Peyrousia* Sweet, *Ovieda* Spreng.). — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.
Series 1. *Galexioideæ* B. et H., Sophronia Licht.
Series 2. *Haplostachyæ* B. et H.
Series 3. *Spathaceæ* B. et H.
Series 4. *Anomatheceæ* B. et H., Anomatheca Ker, Anomaza Salisb.
Series 5. *Corymbosæ* B. et H. — 6. *Dichotomæ* B. et H.
7266 47 **Watsonia** Mill. G. III. 705. (*Neuberia* Eckl., *Meriana* Trew). — Sp. 25. Afr. austr.
Beilia Eckl., Lomenia Pourr. (*err.* Lemonia Pers.).
7267 48 **Micranthus** Pers. G. III. 706. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr., Ins. Mascar.
7268 49 **Acidanthera** Hochst. G. III. 706. (*Sphærospora* Klatt). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
Houttuynia Houtt.
7269 50 **Babiana** Ker. G. III. 706. — Sp. fere 30. Afr. austr. Ins. Socotra.
Sect. 1. *Eubabiana* Bak.

Sect. 2. *Acaste* Bak., Acaste Salisb.
Sect. 3. *Antholyzoides* B. et H.

7270 51 **Crocosma** Planch. G. III. 707. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.

7271 52 **Melasphærula** Ker. G. III. 707. (*Diasia* DC., *Aglaea* Pers.). — Sp. 1. Afr. austr.

7272 53 **Tritonia** Ker. G. III. 708. (*Waitzia* Rchb.). — Sp. ad 34. Afr. austr.
Montbretia DC., Dichone Laws., Agretta Eckl., Tritonixia Klatt.

7273 54 **Sparaxis** Ker. G. III. 708. — Sp. enum. 11, sed vix 5 dist. Pr. B. Spei.

7274 55 **Synnotia** Sweet. G. III. 709. (sphalmate *Synnetia*). — Sp. 3. Pr. B. Spei.

7275 56 **Gladiolus** L. G. III. 709. — Sp. fere 90. Eur. med., Reg. Medit., Afr. trop. et austr., Ins. Mascar.
Sect. 1. *Eugladiolus* B. et H., Symphydolon, Ballosporum, Ophiolyza, Hyptissa et Ranisia Salisb., Sphærospora Sweet.
Sect. 2. *Hebea* B. et H., Hebea Pers.
Sect. 3. *Schweiggera* B. et H., Schweiggera E. Mey.

7276 57 **Antholyza** L. G. III. 710. (*Cunonia* Mill., *Petamenes* Salisb.). — Sp. ad 14. Afr. austr. et trop.
Anisanthus Sweet, Homoglossum Salisb.

Ordo CLXXXI. AMARYLLIDEÆ [1]

Tribus I. Hypoxideæ.

7277 1 ?**Campynema** Labill. G. III. 716. (*Campylonema* Schult.). — Sp. 2. Tasmania.

7278 2 **Hypoxis** L. G. III. 717. — Sp. 51. Asia trop., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.
Sect. 1. *Ianthe* Bak., Ianthe Salisb., Spiloxene Salisb.
Sect. 2. *Euhypoxis* Bak., Niobea Willd.

7279 3 **Curculigo** Gärtn. G. III. 717. (*Fabricia* Thunb., *Forbesia* Eckl.). — Sp. ad 12. Austral., Afr. trop. et austr., Asia et Amer. trop.
Sect. 1. *Molineria* B. et H., Molineria Colla.
Sect. 2. *Empodium* B. et H., Empodium Salisb.

Tribus II. Amarylleæ.

7280 4 **Cryptostephanus** Bak. G. III. 718. — Sp. 1. Angola.

(1) Sp. bene dist. vix 650, per reg. temperatas calidioresque utriusque orbis late dispersæ.

7281 5 **Narcissus** L. G. III. 718. — Sp. enum. ultra 150, sed ad 20 reduc. Eur. temp. et calid., Reg. Medit. tota Asia med. et or.

Series 1. *Magnicoronatæ* Bak., Ajax et Corbularia Salisb., Assaracus Haw., Ganymedes Salisb. pr. p.

Series 2. *Mediocoronatæ* Bak., Ganymedes, Queltia et Hermione Salisb. pr. p., Oileus, Illus, Schizanthes, Diomedes et Tros Haw., Philogyne Salisb.

Series 3. *Parvicoronatæ* Bak., Hermione et Queltia Salisb. pr. p., Jonquilla, Chloraster et Helena Haw., Aurelia J. Gay.

? Cydenis, Panza, Patrocles, Chione, Plateana, Veniera, Tityrus, Prasiteles et Argenope Salisb.

7282 6 **Tapeinanthus** Herb. G. III. 719. (*Tapeinægle* Herb., *Carregnoa* Boiss., *Gymnoterpe* Salisb.). — Sp. 1. Hispania, Afr. bor.-occ.

7283 7 **Galanthus** L. G. III. 719. — Sp. 3. Eur., Asia occ.

7284 8 **Leucoium** L. G. III. 720. (*Nivaria* Mönch). — Sp. 9. Eur. med., Reg. Medit.

Sect. 1. *Erinosma* Bak., Erinosma Herb.

Sect. 2. *Euleucoium* Bak.

Sect. 3. *Acis* Bak., Acis Salisb., Ruminia Parlat.

7285 9 **Lapiedra** Lag. G. III. 720. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.

7286 10 **Hessea** Herb. G. III. 720. (*Periphanes* Salisb.). — Sp. ad 10. Pr. B. Spei.

Imhofia Herb., Gemmaria Salisb.

7287 11 **Carpolyza** Salisb. G. III. 721. (*Hessea* Berg.). — Sp. 1. Afr. austr.

7288 12 **Sternbergia** W. et K. G. III. 721. — Sp. ad 12. Eur. or., Reg. Medit.

Sect. 1. *Eusternbergia* Pax.

Sect. 2. *Oporanthus* Pax, Oporanthus Herb.

7289 13 **Ungernia** Bge. G. III. 721. — Sp. 1. Persia.

7290 14 **Anoiganthus** Bak. G. III. 722. — Sp. 2. Pr. B. Spei.

7291 15 **Gethyllis** L. G. III. 722. (*Abapus* Adans., *Papiria* Thunb.). — Sp. 9. Pr. B. Spei.

7292 16 **Apodolirion** Bak. G. III. 722. — Sp. 4. Pr. B. Spei

7293 17 **Cooperia** Herb. G. III. 722. (*Sceptranthus* Grah.). — Sp. 2. Mexic., Texas.

7294 18 **Chlidanthus** Herb. G. III. 723. (*Coleophyllum* Kl.). — Sp. 3. Amer. austr.

7295 19 **Haylockia** Herb. G. III. 723. — Sp. 1. Montevideo.

7296 20 **Zephyranthes** Herb. G. III. 723. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Arviela Salisb., Argyropsis Röm., Habranthus et Pyrolirion Herb.

7297 21 **Sprekelia** Heist. G. III. 724. — Sp. 1. Mexic.

7298 22 **Hippeastrum** Herb. G. III. 724. — Sp. ultra 50. Amer. austr.
Sect. 1. *Habranthus* B. et H., Habranthus Herb., Myostemma Salisb., Rhodophiala Presl, Rhodolirion Philippi.
Sect. 2. *Phycella* B. et H., Phycella Lindl.
Sect. 3. *Euhippeastrum* B. et H., Leopoldia Herb., Lais, Aschamia, Omphalissa et Chonais Salisb.
Sect. 4. *Macropodastrum* Bak.

7299 23 **Placea** Miers. G. III. 725. — Sp. 3 ? Chili.

7300 24 **Griffinia** Ker. G. III. 726. — Sp. 7 v. 8. Brasil.

7301 25 **Crinum** L. G. III. 726. — Sp. enum. ultra 60, sed verisim. plures reduc. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., Afr. austr.
Sect. 1. *Stenaster* Bak.
Sect. 2. *Platyaster* Bak.
Sect. 3. *Codonocrinum* Bak., Tænais et Erigone Salisb.

7302 26 **Amaryllis** L. pr. p. G. III. 727. (*Callicore* Link, *Belladonna* Sweet). — Sp. 1. Afr. austr.

7303 27 **Ammocharis** Herb. G. III. 727. (*Palinetes* Salisb.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.

7304 28 **Lycoris** Herb. G. III. 727. — Sp. 4. Japon., China, Asia med.
Orexis Salisb.

7305 29 **Brunswigia** Heist. G. III. 728. — Sp. 9. Pr. B. Spei.

7306 30 **Nerine** Herb. G. III. 728. (*Loxanthes* Herb.). — Sp. ad 9. Afr. austr.
Sect. 1. *Eunerine* Pax.
Sect. 2. *Galatea* Pax, Galatea Herb.

7307 31 **Strumaria** Jacq. G. III. 728. (*Eudolon*, *Stylago*, *Pugionella* et *Hymenetron* Salisb.). — Sp. 6. Pr. B. Spei.

7308 32 **Vallota** Herb. G. III. 729. — Sp. 1. Afr. austr.

7309 33 **Cyrtanthus** Ait. G. III. 729. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.
Sect. 1. *Eucyrtanthus* Pax, Monella Herb., Timmia Gmel., Eusipho Salisb.
Sect. 2. *Gastronema* Pax, Gastronema Herb.
Sect. 3. *Cyphonema* Pax, Cyphonema Herb.

7310 34 **Clivia** Lindl. G. III. 729. — Sp. 3. Pr. B. Spei.
Sect. 1. *Euclivia* Pax.
Sect. 2. *Imatophyllum* Pax, Himantophyllum Spreng., Imatophyllum Hook.

7311 35 **Hæmanthus** L. G. III. 730. — Sp. 50 v. 60? Afr. trop. et austr.
Gyaxis, Nerissa, Melicho et Diacles Salisb., Polystegia et Tristegia Rchb. f.

7312 36 **Buphane** Herb. G. III. 730. (*Boophane* Herb.). — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
Crossyne Salisb.

7313 37 **Hyline** Herb. G. III. 730. — Sp. 1. Brasil.

7314 38 **Eucrosia** Ker. G. III. 730. — Sp. 1. Andes Ecuadorenses.

7315 39 **Plagiolirion** Bak. in *Gard. Chron.* XX. 38 (1883). — Sp. 1. Columbia.

7316 40 **Callipsyche** Herb. G. III. 731. — Sp. 3. Ecuador., Peruvia.

7317 41 **Eucharis** Planch. G. III. 731 et 1227. (*Mathieua* Kl.). — Sp. 4. Columbia, Peruvia.

7318 42 **Calliphruria** Herb. G. III. 731 et 1227. — Sp. 3. Columbia, Peruvia.

7319 43 **Eustephia** Cav. G. III. 732. — Sp. 1. Peruvia.

7320 44 **Urceolina** Rchb. G. III. 732. (*Urceolaria* Herb., *Collania* Schult.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.
Leperiza Aubl. (Pentlandia Herb.), Sphærotele Link.

7321 45 **Phædranassa** Herb. G. III. 732. — Sp. ad 4. Amer. austr. andina.

7322 46 **Stenomesson** Herb. G. III. 733. — Sp. 19. Amer. trop.
Sect. 1. *Stenomesson* Bak., Chrysiphiala Ker, Sphærothele Presl, Neæra Salisb.
Sect. 2. *Coburgia* Bak., Coburgia Sweet, Carpodetes Herb., Clinanthus (Clinanthum) et Callithauma Herb.

7323 47 **Pancratium** L. G. III. 733. — Sp. ad 12. Reg. Medit., Ins. Canar., Ind. or., alibi inquil.
Almyra Salisb. (Halmyra Parlat.), Bollæa Parlat., Tiaranthus Herb.

7324 48 **Hymenocallis** Salisb. G. III. 734. — Sp. ad 30. Amer. bor. et trop.
Ismene Salisb., Choretis Herb.

7325 49 **Elisena** Herb. G. III. 734. (*Liriope* Herb., *Liriopsis* Rchb.). — Sp. 3. Peruvia

7326 50 **Vagaria** Herb. G. III. 735. (*Vaginaria* Kth). — Sp. 1. Syria.

7327 51 **Eurycles** Salisb. G. III. 735. (*Proiphys* Herb.). — Sp. 2. Austral., Archip. Malay.

7328 52 **Calostemma** R. Br. G. III. 735. — Sp. 3. Austral.

Tribus III. **Alstrœmerieæ**.

7329 53 ?**Ixiolirion** Fisch. G. III. 735. (*Kolpakowskia* Rgl). — Sp. 2. Asia med. et occ.

7330 54 **Alstrœmeria** L. pr. p. G. III. 736. — Sp. 40 v. 50? Amer. austr. trop. et extratrop.

7331 55 **Bomarea** Mirbel. G. III. 736. (*Vandesia* et *Danbya* Salisb.). — Sp. ultra 50. Amer. austr., Mexic.

Sect. 1. *Eubomarea* Pax.

Sect. 2. *Wichuræa* Pax, Collania Herb. (Wichuræa Röm.).

Sect. 3. *Sphærine* Pax, Sphærine Herb.

7332 56 **Leontochir** Philippi. G. III. 737. — Sp. 1. Chili.

Tribus IV. **Agaveæ**.

7333 57 **Polianthes** L. G. III. 737. (err. *Polyanthus* Hort. Cliff.). — Sp. 3. Mexic., Amer. centr.

7334 58 **Prochnyanthes** S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XXII. 457 in annot. (1887). — Sp. 1. Mexic.

7335 59 **Bravoa** Llav. et Lex. G. III. 737. (*Cœtocapnia* Link et Otto). — Sp. 2 v. 3. Mexic.

7336 60 **Beschorneria** Kth. G. III. 738. — Sp. 3. Mexic.

7337 61 **Agave** L. G. III. 738 et 1227. — Sp. descr. ultra 120, sed vix 50 bene dist. Amer. austr. et bor. calida.

Subg. 1. *Aplagave* Terrace.

Sect. 1. *Singuliflorœ* Pax, Manfreda Salisb., Alibertia Marion.

Sect. 2. *Geminiflorœ* Engelm., Bonapartea Willd., Littæa Brignoli.

Subg. 2. *Cladagave* Terrace, ?Chloropsis Herb.

Sect. 1. *Americanœ* Pax.

Sect. 2. *Submarginatœ* Bak.

7338 62 **Fourcroya** Schult. (*Furcrœa* Vent. G. III. 739, *Funium* Willem.). — Sp. ad 15? Amer. calida, in orbe vetere inquil.

7339 63 **Doryanthes** Corr. G. III. 739. — Sp. 3. Austral.

Tribus V. **Vellozieæ**.

7340 64 **Vellozia** Vand. G. III. 739. (*Xerophyta* Juss.). — Sp. enum. ultra 50, sed ad 30 v. 40 reduc. Afr. trop. et austr., Madagasc., Brasil.

7341 65 **Barbacenia** Vand. G. III. 740. — Sp. 18. Brasil., Guiana, Venezuela.

Radia (Campderia) A. Rich.

Ordo CLXXXII. TACCACEÆ

7342 1 **Tacca** Forst. G. III. 741. (*Ataccia* Presl). — Sp. ad 9. Utriusque orbis reg. trop.

Chaitæa (Chatæa) Soland. ex Seem. *Fl. Vitiensis*. 102.

7343 2 **Schizocapsa** Hance. G. III. 741. — Sp. 1. China.

Ordo CLXXXIII. DIOSCOREACEÆ [1]

7344 1 **Borderea** Miégeville. G. III. 743 (sub *Dioscorea*). — Sp. 2. Pyren., Chili.
Epipetrum Philippi.

7345 2 **Dioscorea** L. G. III. 742. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.
1. Helmia Kth (Hamatris Salisb.), Botriosycios Hochst., Sismondæa Delponte.
2. Dioscorea Kth (Merione, Dioscorea et Polynome Salisb.).
? Strophis et Elephantodon Salisb.

7346 3 **Testudinaria** Salisb. G. III. 744. — Sp. 2. Afr. austr.

7347 4 **Rajania** L. G. III. 744. — Sp. 6. Ind. occ.

7348 5 **Tamus** L. G. III. 744. (*Tamnus* Juss.). — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp., Ins. Canar.

7349 6 **Stenomeris** Planch. G. III. 745. — Sp. 2. Ins. Philippin.

7350 7 **Trichopus** Gärtn. G. III. 745. (*Trichopodium* Lindl., *Podianthus* Schnitzl.). — Sp. 1 Penins. Ind. or., Zeylan.

7351 8 ? **Oncus** Lour. G. III. 745. (*Oncorhiza* Pers.). — Sp. 1. Cochinchina.

7352 9 **Petermannia** F. Müll. G. III. 746. — Sp. 1. Austral.

Ordo CLXXXIV. STEMONACEÆ

7353 1 **Stemona** Lour. G. III. 747 et 1227. (*Roxburghia* Banks). — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay., Austral. trop.

7354 2 **Croomia** Torr. et Gray. G. III. 747. — Sp. 2. Florida, Japon.

7355 3 **Stichoneuron** H. f. G. III. 747. — Sp. 1. Ind. or.

Ordo CLXXXV. LILIACEÆ [2]

Tribus I. Smilaceæ.

7356 1 **Heterosmilax** Kth. G. III. 763. (*Oligosmilax* Seem.). — Sp. 5. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.

7357 2 **Smilax** L. G. III. 763. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. Medit., Asia or., Amer. bor. calida.
Sect. 1. *Coprosmanthus* Torr., Coprosmanthus Kth, Nemexia Raf.

(1) Sp. ad 170, per reg. calidiores utriusque orbis late dispersæ, plures etiam in Amer. bor. et austr. extratrop. et in Afr. austr., 2 solæ in Eur. obviæ.

(2) Sp. bene notæ ad 2300, per varias regiones utriusque orbis latissime dispersæ.

Sect. 2. *Coilanthus* A. DC.
Sect. 3. *Eusmilax* A. DC., Parillax Raf.
Sect. 4. *Pleiosmilax* A. DC., Pleiosmilax Seem.

7358 3 **Rhipogonum** Forst. G. III. 764. (*Ripogonum*). — Sp. 5. Austral., N. Zel.

Tribus II. **Asparageæ.**

7359 4 **Ruscus** L. G. III. 764. — Sp. 3. Eur., Reg. Medit., Madera, Caucasus.
7360 5 **Semele** Kth. G. III. 765. (*Amphion* Salisb.). — Sp. 1. Ins. Canar.
7361 6 **Danaë** Medik. G. III. 765. (*Danaidia* Link). — Sp. 1. Oriens.
7362 7 **Asparagus** L. G. III. 765. — Sp. ad 110. Orbis veteris reg. trop. et temp.

Subg. 1. *Euasparagus* Bak.
Subg. 2. *Asparagopsis* Bak., Asparagopsis Kth.
Subg. 3. *Myrsiphyllum* Bak., Myrsiphyllum Willd., Hecatris Salisb.

Tribus III. **Luzuriageæ.**

7363 8 **Herreria** R. et P. G. III. 766. — Sp. 3 v. 4. Brasil. austro-occ. Montevideo.
Clara Kth.
7364 9 **Behnia** Didrichs. G. III. 766. (*Dictyopsis* Harv., *Hylonome* Bak.). — Sp. 1. Afr. austr.
7365 10 **Lapageria** R. et P. G. III. 767. (*Capia* Domb., *Phænocodon* Salisb.). — Sp. 1. Chili.
7366 11 **Philesia** Comm. G. III. 767. — Sp. 1. Chili austr., Terra Magellanica.
7367 12 **Luzuriaga** R. et P. G. III. 767. (*Callixene* Juss., *Enargea* Banks). — Sp. 3. Chili, Terra Magellancia, N. Zel.
7368 13 ? **Elacanthera** F. Müll. in *Victor. Natural.* mense Dec. 1886. — Sp. 1. Austral.
7369 14 **Eustrephus** R. Br. G. III. 768. — Sp. 1. Austral.
7370 15 **Geitonoplesium** A. Cunn. G. III. 768. (*Luzuriaga* R. Br., *Calcoa* Salisb.). — Sp. 2. Austral., N. Caled., Ins. Pacif.

Tribus IV. **Polygonateæ.**

7371 16 **Polygonatum** Adans. G. III. 768. (*Evallaria* Neck., *Axillaria* Raf., *Campydorum* Salisb.). — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
Periballanthus Franch. et Sav.

7372 17 **Disporopsis** Hance in *Journ. Bot.* 278 (1883). — Sp. 1. China (Canton).

7373 18 **Streptopus** Mchx. G. III. 769. (*Hexorima* Raf., *Hekorima* Kth). — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.
Kruhsea Rgl.

7374 19 **Drymophila** R. Br. G. III. 769. — Sp. 2. Austral.

7375 20 **Smilacina** Desf. G. III. 770. (*Tovaria* Neck., *Polygonastrum* Mönch, *Sigillaria* Raf., *Asteranthemum*, *Jocaste* et *Medora* Kth, *Neolexis* Salisb.). — Sp. fere 20. Amer. bor. et centr., Asia temp. et mont.

7376 21 **Oligobotrya** Bak. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1537 (1886). — Sp. 1. China centr.

7377 22 **Maianthemum** Wigg. G. III. 770. (*Sciophylla* Wibel, *Bifolium* G. Gärtn., *Styrandra* Raf., *Maia* Salisb.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

TRIBUS V. **Convallarieæ.**

7378 23 **Convallaria** L. G. III. 770. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.

7379 24 **Theropogon** Maxim. G. III. 771. — Sp. 1. Himal.

7380 25 ? **Speirantha** Bak. G. III. 771. — Sp. 1. China.

7381 26 **Reineckea** Kth. G. III. 771. (*Sansevieila* Rchb., *Liriope* Salisb.). — Sp. 1. China, Japonia.

TRIBUS VI. **Aspidistreæ.**

7382 27 **Aspidistra** Ker. G. III. 772. (*Macrogyne* Link et Otto, *Porpax* Salisb.). — Sp. 3. Himal., China, Japonia.
Plectogyne Link.

7383 28 **Tupistra** Ker. G. III. 772. (*Platymetra* Salisb.). — Sp. 3 v. 4. Himal., Burma.
Macrostigma Kth, Campylandra Bak.

7384 29 **Rohdea** Roth. G. III. 772. (*Titragyne* Salisb.). — Sp. 1. Japonia.

7385 30 **Gonioscypha** Bak. G. III. 773. — Sp. 1. Himal. or. (Bhotan).

TRIBUS VII. **Hemerocalleæ.**

7386 31 **Hemerocallis** L. pr. p. G. III. 773. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp.

7387 32 **Phormium** Forst. G. III. 773. (*Chlamydia* Banks). — Sp. 2. N. Zel.

7388 33 **Blandfordia** Sm. G. III. 774. — Sp. 4. Austral.

7389 34 **Hosta** Tratt. (*Funkia* Spreng. G. III. 774, *Libertia* Dmrt., *Saussurea* Salisb.). — Sp. 4 v. 5. Japon., China.

Sect. 1. *Niobe* B. et H., Niobe Salisb.
Sect. 2. *Bryocles* B. et H., Bryocles Salisb.

7390 35 **Kniphofia** Salisb. G. III. 775. (*Tritoma* Ker, *Tritomanthe* et *Tritomium* Link, *Rudolphorœmeria* Steud., *Triclissa* Salisb.). — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc.

7391 36 **Notosceptrum** Benth. G. III. 775. — Sp. 3. Angola, Afr. austr.

Tribus VIII. **Aloineæ**.

7392 37 **Gasteria** Duval. G. III. 775. — Sp. ad 35. Afr. austr.

7393 38 **Aloe** L. G. III. 776. — Sp. ad 85. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. Medit., Ins. Canar.
Subg. 1. *Eualoe* Bak., Bowiea Haw., Catevala Medik.
Subg. 2. *Gonialoe* Bak.
Subg. 3. *Pachydendron* Bak., Pachydendron Haw. (Busipho Salisb.).
Subg. 4. *Kumara* Bak., Kumara Medik. (Rhipidendron Haw., Ptyas Salisb.).

7394 39 **Apicra** Willd. G. III. 776. — Sp. ad 7. Pr. B. Spei.

7395 40 **Haworthia** Duval. G. III. 777. — Sp. enum. 59. Afr. austr. (Angola sp. 1).

7396 41 **Lomatophyllum** Willd. G. III. 777. (*Phylloma* Ker). — Sp. 3. Ins. Mascar.

Tribus IX. **Dasypogoneæ**.

7397 42 **Dasypogon** R. Br. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

Tribus X. **Lomandreæ**.

7398 43 **Acanthocarpus** Lehm. G. III. 864. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

7399 44 **Chamæxeros** Benth. G. III. 865. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

7400 45 **Lomandra** Labill. (*Xerotes* R. Br. G. III. 863). — Sp. 29. Austral., N. Caled.
Sect. 1. *Eulomandra* Engl.
Sect. 2. *Cephalogyne* B. et H.
Sect. 3. *Schœnolomandra* Engl.
Sect. 4. *Typhopsis* B. et H.
Sect. 5. *Macrostachya* B. et H.

7401 46 **Xanthorrhœa** Sm. G. III. 865. — Sp. 11. Austral.

Tribus XI. **Calectasieæ**.

7402 47 **Kingia** R. Br. G. III. 865. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

7403 48 **Baxteria** R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. occ.

7404 49 **Calectasia** R. Br. G. III. 866. — Sp. 1. Austral. austr. et occ.

TRIBUS XII. Dracæneæ.

7405 50 **Hesperocallis** A. Gray. G. III. 777. — Sp. 1. Californ.
7406 51 **Hesperaloe** Engelm. G. III. 778. — Sp. 1. Texas.
7407 52 **Yucca** L. G. III. 778. — Sp. ad 20. Amer. bor. calida, Mexic., Amer. centr.
Sect. 1. *Sarcoyucca* Engelm. — 2. *Clistoyucca* Engelm.
Sect. 3. *Chænoyucca* Engelm. — 4. *Hesperoyucca* Engelm.
7408 53 **Dracæna** L. G. III. 779. (*Terminalis* Medik., *Pleomele* Salisb.). — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.
Stœrkea et OEdera Crantz.
7409 54 **Cordyline** Comm. G. III. 779 et 1227. (*Tætsia* Medik.). — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Charlwoodia Sweet, Cohnia Kth, Dracænopsis et Calodracon Planch.
7410 55 **Nolina** Mchx. G. III. 780. (*Roulinia* Brongn., *Beaucarnea* Lemaire, *Pincenectetia* Hortul.). — Sp. ad 10. Californ., Texas, Mexic.
7411 56 **Dasylirion** Zucc. G. III. 780. — Sp. ad 50. Mexic., Texas.
7412 57 **Astelia** Banks et Soland. G. III. 781. (*Hamelinia* A. Rich.). — Sp. ad 9. Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Amer. antarct.
Funkia Willd., Hanguana Bl.
7413 58 **Milligania** H. f. G. III. 781. — Sp. 4. Tasmania.

TRIBUS XIII. Asphodeleæ.

7414 59 **Xeronema** Brongn. et Gris. G. III. 781. (*Scleronema* Brongn. et Gris). — Sp. 1. N. Caled.
7415 60 **Anemarrhena** Bge. G. III. 782. — Sp. 1. China bor.
7416 61 **Asphodelus** L. G. III. 782. — Sp. 6 v. 7. Reg. Medit. tota, Ind. or., Ins. Mascar.
Clausonia Pomel (Gethosyne Salisb.), Verinea Pomel (Asphodeloides Mönch, Ophioprason Salisb.).
7417 62 **Asphodeline** Rchb. G. III. 783. (*Dorydium* Salisb.). — Sp. 14. Reg. Medit., Oriens.
7418 63 **Paradisia** Mazzuc. G. III. 783. (*Czackia* Andrz., *Liliastrum* Link, *Allobrogia* Tratt., *Hyperogyne* Salisb.). — Sp. 1. Pyren., Alpes, Jurass., Apenn.
7419 64 **Simethis** Kth. G. III. 784. (*Morgagnia* Bubani. *Pogonella* Salisb.). — Sp. 1. Eur. occ. et austr., Afr. bor.-occ.
7420 65 **Bulbinella** Kth. G. III. 784. (*Chrysobactron* H. f.). — Sp. 13. Afr. austr., N. Zel., Ins. Campbell et Auckland.
7421 66 **Bulbine** L. pr. p. G. III. 784. — Sp. ad 23. Afr. austr. et Abyss. (sp. 21), Austral. or. (sp. 2).

7422 67 **Chlorogalum** Kth. G. III. 785. — Sp. 3. Californ.

7423 68 **Hemiphylacus** S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 165 (1883). — Sp. 1. Mexic. bor.

7424 69 **Schœnolirion** Torr. G. III. 785. — Sp. 4. Amer. bor. austr. et austro-or.

7425 70 **Hastingsia** S. Wats. G. III. 785. — Sp. 1. Californ.

7426 71 **Bowiea** Harv. G. III. 786. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

7427 72 **Schizobasis** Bak. G. III. 786. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.

7428 73 **Eriospermum** Jacq. G. III. 786. — Sp. 25. Afr. trop. et austr.
Phylloglottis et Thaumaza Salisb.

7429 74 **Eremurus** M. B. G. III. 787. (*Ammolirion* et *Henningia* Kar. et Kir.). — Sp. ad 18. Oriens, Asia rossica, Ind. or.
Selonia Rgl.

7430 75 **Acrospira** Welw. G. III. 787. — Sp. 1. Angola.

7431 76 **Anthericum** L. pr. p. G. III. 788. — Sp. ad 50. Eur., Amer., Afr. trop. et extratrop.
Sect. 1. *Phalangium* B. et H., Phalangium Kth, Pessularia et Liliago Salisb.
Sect. 2. *Trachyandra* B. et H., Trachyandra Kth, Dilanthes Salisb.
Sect. 3. *Hesperanthes* Bak., Hesperanthes S. Wats.
Sect. 4. *Holopodium* Bak.

7432 77 **Chlorophytum** Ker. G. III. 788. (*Hartwegia* Nees, *Schidospermum* Griseb., *Asphodelopsis* Steud.). — Sp. ad 50. Asia trop., Afr. trop. et austr., Amer. trop., Tasmania.

7433 78 **Dasystachys** Bak. G. III. 789. — Sp. 7 v. 8. Afr. trop.

7434 79 **Echeandia** Ort. G. III. 789. — Sp. 3. Amer. trop.

7435 80 **Bottionæa** Colla. G. III. 789. (*Trichopetalum* Lindl.). — Sp. 1. Chili.

7436 81 **Thysanothus** R. Br. G. III. 790. (*Chlamysporum* Salisb.). — Sp. 22. Austral., Ins. Philippin., China austr.
Isandra et Thysanella Salisb.

7437 82 **Arthropodium** R. Br. G. III. 790. — Sp. 8. N. Caled., N. Zel., Austral.

7438 83 **Dichopogon** Kth. G. III. 791. (*Siona* Salisb.). — Sp. 2 v. 3? Austral.

7439 84 **Glyphosperma** S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* XVIII. 164 (1883). — Sp. 1. Amer. bor.

7440 85 **Pasithea** Don. G. III. 791. — Sp. 1. Chili.

7441 86 **Chamæscilla** F. Müll. G. III. 791. — Sp. 3 v. 2. Austral.

7442 87 **Hodgsoniola** F. Müll. G. III. 791. (*Hodgsonia* F. Müll.). — Sp. 1. Austral. austro-occ.

7443 88 **Cæsia** R. Br. G. III. 792. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.

7444 89 **Agrostocrinum** F. Müll. G. III. 792. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
7445 90 **Corynotheca** F. Müll. G. III. 792. — Sp. 3. Austral.
7446 91 **Herpolirion** H. f. G. III. 793. — Sp. 1. N. Zel., Tasmania, Victoria.
7447 92 **Nanolirion** Benth. G. III. 793. — Sp. 1. Afr. austr.
7448 93 **Leucocrinum** Nutt. G. III. 793. — Sp. 1. Amer. bor.
7449 94 **Dianella** L. G. III. 793. (*Rhuacophila* Bl.). — Sp. 11 v. 12? Amer. trop., Ins. Pacif., N. Zel., Austral., Ins. Mascar., Asia trop.
7450 95 **Eccremis** Willd. G. III. 794. (*Excremis*). — Sp. 1. Amer. austr.
7451 96 **Stypandra** R. Br. G. III. 794. — Sp. 3. Austral.
Styponema Salisb.

Tribus XIV. **Johnsonieæ.**

7452 97 **Aphyllanthes** L. G. III. 795. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
7453 98 **Johnsonia** R. Br. G. III. 795. — Sp. 3. Austral.
7454 99 **Arnocrinum** Endl. G. III. 795. — Sp. 2. Austral.
7455 100 **Tricoryne** R. Br. G. III. 796. — Sp. 6. Austral.
7456 101 **Laxmannia** R. Br. G. III. 796. — Sp. 8. Austral.
7457 102 **Stawellia** F. Müll. G. III. 796. — Sp. 1. Austral.
7458 103 **Borya** Labill. G. III. 797. — Sp. 2. Austral.
7459 104 **Alania** Endl. G. III. 797. — Sp. 1. Austral.
7460 105 **Sowerbæa** Sm. G. III. 797. — Sp. 3. Austral.

Tribus XV. **Allieæ.**

7461 106 **Agapanthus** L'Hér. G. III. 798. (*Abumon* Adans., *Mauhlia* Dahl.). — Sp. 3. Afr. austr.
7462 107 **Tulbaghia** L. G. III. 798. (*Omentaria* Salisb.). — Sp. 12 v. 9. Afr. austr. et trop.
7463 108 **Tristagma** Pöpp. et Endl. G. III. 798. (*Stemmatium* Philippi, *Stephanolirion* Bak.). — Sp. 3. Chili.
7464 109 **Leucocoryne** Lindl. G. III. 798. — Sp. 3 v. 4. Chili.
7465 110 **Milla** Cav. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.
7466 111 ? **Diphalangium** S. Schau. G. III. 799. — Sp. 1. Mexic.
7467 112 **Stropholirion** Torr. G. III. 799. (*Rupalleya* Morière). — Sp. 1. Californ.
7468 113 **Brevoortia** Wood. G. III. 800. — Sp. 1. Californ.
7469 114 **Behria** Greene in *Bull. Calif. Acad.* 143 (1887). — Sp. 1. Californ.
7470 115 **Brodiæa** Sm. G. III. 800. (*Hookera* Salisb.). — Sp. ad 36. Amer. bor. occ. et austr. extratrop.

Sect. 1. *Eubrodiæa* Sm., Dichelostemma Kth, Macroscapa Kell.

Sect. 2. *Triteleia* B. et H., Triteleia Lindl., Seubertia Kth, Themis Salisb.

Sect. 3. *Calliprora* B. et H., Calliprora et Hesperocordum Lindl., Veatchia Kell.

7471 116 **Androstephium** Torr. G. III. 801. — Sp. 2. Texas, Californ.

7472 117 **Bessera** Schult. G. III. 801. (*Pharium* Herb.). — Sp. 3, ad 1 reduc. Mexic.

7473 118 **Bloomeria** Kell. G. III. 801. — Sp. 1. Californ.

7474 119 **Muilla** S. Wats. G. III. 801. — Sp. 1. Californ.

7475 120 **Nothoscordum** Kth. G. III. 802. (*Pseudoscordum* Herb., *Hesperocles* et *Oligosma* Salisb.). — Sp. ad 10. Amer. extratrop. et andina., China bor., alibi inquil.

Caloscordum Herb.

7476 121 **Allium** L. G. III. 802. — Sp. ad 270. Hemisph. bor. extratrop., Abyss., Mexic.

Sect. 1. *Porrum* G. Don.

Sect. 2. *Schœnoprasum* G. Don, Schœnoprasum H. B. et K.

Sect. 3. *Rhiziridium* G. Don.

Sect. 4. *Macrospatha* G. Don, Porrum Mönch, Codonoprasum Rchb.

Sect. 5. *Molium* G. Don, Ophioscorodon Wallr., Mœnchia Medik., Moly Mönch., Saturnia Maratti.

Sect. 6. *Nectaroscordum* Lindl., Nectaroscordum Lindl., Trigonea Parlat.

Obs. Cl. Salisbury genus *Allium* ad *A. nutantem* L. limitavit et sp. cæteras in genera 17 distribuit : Hexonychia, Raphione, Calliprena, Xylorhiza, Berenice, Porrum, Cepa, Phyllodolon, Camarilla, Schœnissa, Butomissa, Hylogeton, Molyza, Canidia, Iulus, Saturnia et Briseis Salisb. (Cfr. B. et H. G. III. 804).

7477 122 **Gilliesia** Lindl. G. III. 804. — Sp. 3. Chili.

7478 123 **Miersia** Lindl. G. III. 804. — Sp. 2. Chili.

7479 124 **Trichlora** Bak. G. III. 805. — Sp. 1. Peruvia.

7480 125 **Erinna** Philippi G. III. 805. — Sp. 1. Chili.

7481 126 **Solaria** Philippi. G. III. 805. (*Symea* Bak.). — Sp. 1. Chili.

7482 127 **Gethyum** Philippi. G. III. 805. — Sp. 1. Chili.

7483 128 **Ancrumia** Harv. G. III. 806. — Sp. 1. Chili.

7484 129 **Massonia** Thunb. G. III. 806. (*Podocallis* Salisb.). — Sp. vix 20. Afr. austr.

7485 130 **Daubenya** Lindl. G. III. 806. — Sp. 3. Afr. austr.

Tribus XVI. **Scilleæ.**

7486 131 **Whiteheadia** Harv. G. III. 807. — Sp. 1. Afr. austr.
7487 132 **Polyxena** Kth. G. III. 807. (*Polyanthes* Jacq., *Manlilia* Salisb.). — Sp. ad 7. Afr. austr.
7488 133 **Lachenalia** Jacq. G. III. 807. — Sp. ad 30. Afr. austr.
Sect. 1. *Eulachenalia* Bak.
Sect. 2. *Orchiops* Bak., Himas, Platyestes, Chloriza et Orchiops Salisb.
Sect. 3. *Brachyscypha* B. et H., Brachyscypha Bak.
Sect. 4. *Cœlanthus* Bak., Cœlanthus Willd.
? Orchiastrum et Scillopsis Lemaire.
7489 134 **Drimia** Jacq. G. III. 808. (*Idothea* Kth, *Idothearia* Presl). — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop.
7490 135 **Rhadamanthus** Salisb. G. III. 808. — Sp. 1. Afr. austr.
7491 136 **Litanthus** Harv. G. III. 808 et 1227. — Sp. 1. Afr. austr.
7492 137 **Dipcadi** Medik. G. III. 809. (*Zuccagnia* Thunb., *Polemannia* Berg.). — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop. et austr., Ind. or.
Sect. 1. *Tricharis* Bak., Tricharis Salisb.
Sect. 2. *Uropetalum* Bak., Uropetalum Ker.
7493 138 **Galtonia** Dcne. G. III. 809. — Sp. 2. Afr. austr.
7494 139 **Albuca** L. G. III. 809. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.
Sect. 1. *Eualbuca* Bak.
Sect. 2. *Falconera* Bak., Branciona et Falconera Salisb.
Sect. 3. *Pallastema* Bak., Pallastema Salisb.
7495 140 ? **Steinmannia** Philippi. *Descr. Pl. nuev. Chil.* (1884). — Sp. 1. Chili.
7496 141 **Urginea** Steinh. G. III. 810. — Sp. ad 24. Eur., Reg. Medit., Ind. or., Afr. trop. et austr.
Physodia et Sypharissa Salisb., Squilla Steinh.
7497 142 **Veltheimia** Gledistch. G III. 811. — Sp. 3. Afr. austr.
7498 143 **Rhodocodon** Bak. G. III. 811. — Sp. 1. Madagasc.
7499 144 **Muscari** Mill. G. III. 811. — Sp. bene dist. ad 40. Eur., Asia occ., Afr. bor.
Sect. 1. *Moscharia* Bak., Moscharia Salisb.
Sect. 2. *Botryanthus* Bak., Botryanthus Kth, Botryphile Salisb.
Sect. 3. *Leopoldia* Bak., Leopoldia Parlat.
7500 145 **Hyacinthus** L. G. III. 812. — Sp. ad 30. Reg. Medit., Oriens, Afr. trop. et austr.
Sect. 1. *Euhyacinthus* B. et H.
Sect. 2. *Hyacinthella* B. et H., Hyacinthella Schur, Brimeura Salisb.

Sect. 3. *Strangweya* B. et H., Strangweya et Foxia Parlat.
Sect. 4. *Bellevallia* B. et H., Bellevallia Lapeyr., Busbequia Salisb.
Sect. 5. *Peribœa* B. et H., Peribœa Kth, Bæoterpe Salisb.

7501 146 **Puschkinia** Adams. G. III. 813. (*Adamsia* Willd.). — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghan.

7502 147 **Chionodoxa** Boiss. G. III. 813. — Sp. 4. Oriens.

7503 148 **Drimiopsis** Lindl. G. III. 813. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.

7504 149 **Eucomis** L'Hér. G. III. 813. (*Basilæa* Juss.). — Sp. 5. Afr. austr.

7505 150 **Scilla** L. G. III. 814. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et mont., Afr. extratrop. et mont., Chili?
Sect. 1. *Euscilla* Bak., Barnardia Lindl., Somera, Prospero, Petranthe et Monocallis Salisb., Nectaroscilla Parlat., Caloscilla Jord. et Fourr. (Basaltogeton Salisb.), Adenoscilla Grenier et Godron (Rinopodium Salisb.), Othocallis Salisb., Stellaris Steinh.
Sect. 2. *Ledebouria* Bak., Ledebouria Roth, Eratobotrys Fenzl, Xeodolon et Sugillaria Salisb.
Sect. 3. *Endymion* Bak., Endymion Dmrt, Agraphis Link, Hylomenes Salisb., Usteria Medik.
Sect. 4. ?*Hesperoscilla* B. et H.

7506 151 **Camassia** Lindl. G. III. 815. (*Cyanotris* Raf., *Sitocodium* Salisb.). — Sp. 2. Amer. bor.

7507 152 **Ornithogalum** L. G. III. 815. — Sp. ad 70. Eur., Oriens, Afr. extratrop. et trop., in Amer. inquil.
Sect. 1. *Heliocharmos* Bak.
Sect. 2. *Caruelia* Bak., Caruelia Parlat., Myanthe, Aspasia et Phæocles Salisb.
Sect. 3. *Myogalum* Bak., Honorius S. F. Gray, Myogalum Link, Albucea Rchb., Brizophile Salisb.
Sect. 4. *Beryllis* Bak., Beryllis et Ardernia Salisb.
Sect. 5. *Osmyne* Bak., Tæniola, Osmine et Monotassa Salisb.
Sect. 6. *Cathissa* Bak., Eustachys et Cathissa Salisb.

Genus anomalum.

7508 153 ?**Geanthus** Philippi. *Descr. Pl. nuev. Chil.* 7 (1884). — Sp. 1. Chili.

TRIBUS XVII. Tulipeæ.

7509 154 **Lilium** L. G. III. 816. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
Sect. 1. *Cardiocrinum* Bak.

Sect. 2. *Eulirion* Rchb. (Notholirion Boiss., Martagon Salisb.).

7510 155 **Fritillaria** L. G. III. 817. — Sp. enum. ultra 50, sed vix 40 bene dist. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Sect. 1. *Eufritillaria* B. et H., Monocodon Salisb.

Sect. 2. *Petilium* B. et H., Petilium L., Imperialis Juss.

Sect. 3. *Theresia* B. et H., Theresia K. Koch, Tozzettia Parlat., Lyperia Salisb., Rhinopetalum Fisch.

Sect. 4. *Amblirion* B. et H., Amblirion Raf.

Sect. 5. *Liliorhiza* B. et H., Liliorhiza Kell., Korolkowia Rgl, Sarania Fisch.

7511 156 **Tulipa** L. G. III. 818. — Sp. fere 50. Eur., Afr. bor., Asia occ., centr. et or.

Subg. 1. *Eutulipa* Engl.

Subg. 2. *Orithya* Engl., Orithya Don.

7512 157 **Erythronium** L. G. III. 819. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japon., Amer. bor.

7513 158 **Gagea** Salisb. G. III. 819 et 1227. (*Ornithoxanthum* Link). — Sp. ad 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.

Hornungia Bernh., Bulbillaria Zucc., Plecostigma Turcz.

7514 159 **Lloydia** Salisb. G. III. 820. (*Nectarobothrium* Ledeb., *Rhabdocrinum* Rchb.). — Sp. 2 v. 3. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.

7515 160 **Calochortus** Pursh. G. III. 820. (*Cyclobothra* Don). — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexic.

Tribus XVIII. **Colchicaceæ**.

7516 161 **Colchicum** L. G. III. 821. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.

Fouha Pomel, Monocaryum R. Br., Paludaria Salisb.

7517 162 **Synsiphon** Rgl. G. III. 821. — Sp. 1. Asia centr.

7518 163 **Bulbocodium** L. G. III. 821. — Sp. 1. Eur. med. et austr. Asia rossica mer.

7519 164 **Merendera** Ram. G. III. 822. (*Geophila* Bergeret). — Sp. 10. Reg. Medit. usque ad Abyss. et Afghan.

Tribus XIX. **Anguillarieæ**.

7520 165 **Burchardia** R. Br. G. III. 822. — Sp. 1. Austral.

7521 166 **Androcymbium** Willd. G. III. 822. — Sp. 13. Afr. austr., Reg. Medit.

Sect. 1. *Cymbanthus* B. et H., Cymbanthus Salisb.

Sect. 2. *Erythrostictus* B. et H., Erythrostictus Schlcht.

7522 167 **Wurmbea** Thunb. G. III. 823. — Sp. 7. Austral occ., Pr. B. Spei, Natal., Ins. Fernando Po.
7523 168 **Bæometra** Salisb. G. III. 823. (*Kolbea* Schlcht., *Jania* Schult.). Sp. 1. Pr. B. Spei.
7524 169 **Dipidax** Salisb. G. III. 824. (*Melanthium* Kth). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
7525 170 **Anguillaria** R. Br. G. III. 824. — Sp. 2. Austral., Tasmania.
7526 171 **Ornithoglossum** Salisb. G. III. 824. (*Lichtensteinia* Willd., *Cymation* Spreng.). — Sp. 2. Pr. B. Spei.
7527 172 **Iphigenia** Kth. G. III. 824. (*Notocles* Salisb.). — Sp. 4. Ind. or., Austral., N. Zel., Madagasc., Angola.

Tribus XX. **Narthecieæ.**

7528 173 **Nietneria** Kl. G. III. 825. — Sp. 1. Guiana angl.
7529 174 **Narthecium** Mœhr. G. III. 825. (*Abama* Adans.). — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisph bor.
7530 175 **Metanarthecium** Maxim. G. III. 825. — Sp. 1. Japon.
7531 176 **Chamælirium** Willd. G. III. 826. (*Ophiostachys* Red., *Dasurus* Salisb., *Diclinotrys* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor. or.
7532 177 **Chionographis** Maxim. G. III. 826. — Sp. 2. Japon.
7533 178 **Xerophyllum** Mchx. G. III. 826. — Sp. 3. Amer. bor.
7534 179 **Hewardia** Hook. G. III. 827. — Sp. 1. Tasmania.
7535 180 **Heloniopsis** A. Gray. G. III. 827. (*Sugerokia* Miq.). — Sp. 4. Japon., Formosa.
7536 181 **Ypsilandra** Franch. in *Ann. Sc. Nat.* ser. 2. X. 93 (1887). — Sp. 1. China (Moupine).
7537 182 **Helonias** L. G. III. 827. — Sp. 1. Amer. bor.
7538 183 **Tofieldia** Huds. G. III. 828. (*Heriteria* Schrank, *Hebelia* Gmel.). — Sp. ad 14. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.
Triantha Nutt., Isidrogalvia R. et P.
7539 184 ?**Petrosavia** Becc. G. III. 828. — Sp. 1. Borneo.
7540 185 **Pleea** Mchx. G. III. 829. — Sp. 1. Carolina, Florida.

Tribus XXI. **Uvularieæ.**

7541 186 **Schelhammera** R. Br. G. III. 829. (*Parduyna* Salisb.). — Sp. 2. Austral.
7542 187 **Kreysigia** Rchb. G. III. 829. (*Tripladenia* Don). — Sp. 1. Austral.
7543 188 **Uvularia** L. pr. p. G. III. 830. — Sp. 4 v. 5? Amer. bor.
Oakesia S. Wats.
7544 189 **Gloriosa** L. G. III. 830. (*Methonica* Juss., *Clinostylis* Hochst.). — Sp. 3. Asia et Afr. trop.

7545 190 **Sandersonia** Hook. G. III. 830. — Sp. 1. Natal.
7546 191 **Littonia** Hook. G. III. 831. — Sp. 2. Natal., Angola.
7547 192 **Walleria** Kirk. G. III. 831. — Sp. 3. Afr. trop.
7548 193 **Tricyrtis** Wall. G. III. 831. (*Compsoa* Don, *Compsanthus* Spreng.). — Sp. 5. Himal., Japon., China.
7549 194 **Disporum** Salisb. G. III. 831. (*Drapieza* Bl.). — Sp. ad 12. Asia mont. trop. et centr., Japon., Amer. bor.
Prosartes Don.

Tribus XXII. **Medeoleæ.**

7550 195 **Clintonia** Raf. G. III. 832. (*Xeniatrum* Salisb.). — Sp. 6. Amer. bor., Himal., Sibiria, Japon.
7551 196 **Scoliopus** Torr. G. III. 832. — Sp. 2. Amer. bor.
7552 197 **Medeola** L. G. III. 833. (*Gyromia* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.
7553 198 **Trillium** L. G. III. 833. — Sp. ad 15. Amer. bor., Asia mont. et temp., Japon.
Trillidium Kth, Esdra Salisb., Delostylis Raf.
7554 199 **Paris** L. G. III. 833. — Sp. 7. Eur., Asia temp. et mont.
Demidovia Hoffm., Euthyra Salisb.

Tribus XXIII. **Veratreæ.**

7555 200 **Melanthium** L. G. III. 834. (*Leimanthium* Willd.). — Sp. 3. Amer. bor.
7556 201 **Veratrum** L. G. III. 834. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.
Acedilanthus Trautv.
7557 202 **Stenanthium** A. Gray. G. III. 835. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor.-or., Mexic.
7558 203 **Zygadenus** Mchx. G. III. 835 et 1227. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexic.
Sect. 1. *Euzygadenus* B. et H.
Sect. 2. *Anticlea* B. et H., Anticlea Kth, Monadenus Salisb.
7559 204 **Amianthium** A. Gray. (*Zygadeni* sect. *Amianthium* B. et H. G. III. 836, *Amiantanthium* Kth, *Chitonia* et *Endoles* Salisb.). — Sp. 1. Amer. bor.-or.
7560 205 **Schœnocaulon** A. Gray. G. III. 836. (*Asagræa* Lindl., *Sabadilla* Brandt). — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexic., Venezuela.

Ordo CLXXXVI. PONTEDERIACEÆ

7561 1 **Pontederia** L. G. III. 837. (*Unisema* Raf.). — Sp. 7 v. 8. Amer. bor. et austr.
Reussia Endl.

7562 2 **Eichhornia** Kth. G. III. 838. — Sp. enum. 12, sed plures reduc. Amer. austr., Afr. trop.
Leptosomus Schlcht., Cabanisia Kl.

7563 3 **Heteranthera** R. et P. G. III. 838. (*Buchosia* Vell., *Heterandera* P. B.). — Sp. 9. Afr. trop., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Schollera* Solms, Schollera Schreb.
Sect. 2. *Leptanthus* Solms, Leptanthus Mchx.

7564 4 **Monochoria** Presl. G. III. 839. — Sp. ad 6. Ind. or., Archip. Malay., Japon., China, Austral., Afr. trop.
Limnostachys F. Müll.

Ordo CLXXXVII. PHILYDRACEÆ

7565 1 **Phylidrum** Banks. G. III. 840. (*Garciana* Lour.). — Sp. 1. Austral. or., Archip. Malay., Asia or. usque ad Chinam.

7566 2 **Pritzelia** F. Müll. G. III. 840. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
Hetæria Endl., Philydrella Caruel.

7567 3 **Helmholtzia** F. Müll. G. III. 840. — Sp. 1. Austral., Ins. Pacif.

Ordo CLXXXVIII. XYRIDEÆ

7568 1 **Xyris** L. G. III. 842. (*Schismaxon* Steud.). — Sp. descr. ad 40, sed nonnullæ reduc. Utriusque orbis reg. calidior.

7569 2 **Abolboda** H. et B. G. III. 842. (*Chloerum* Willd.). — Sp. 7. v. 8. Amer. trop.

Ordo CLXXXIX. MAYACACEÆ

7570 1 **Mayaca** Aubl. G. III. 843. (*Syena* Schreb., *Biaslia* Vandelli, *Coletia* Vell.). — Sp. ad 7. Amer. bor. et austr.

Ordo CXC. COMMELINACEÆ (1)

Tribus I. Pollieæ.

7571 1 **Pollia** Thunb. G. III. 846. — Sp. ad 14. Austral., Archip. Malay., Asia or. usque ad Chinam et Japoniam.

(1) Sp. vix ultra 300, per reg. calidior. utriusque orbis late dispersæ.
Cf. C. B. Clarke, *Commelinaceæ* in A. et C. De Candolle, *Suites au Prodromus* v. III. (1881).

Sect. 1. *Lamprocarpus* B. et H., Lamprocarpus Bl.
Sect. 2. *Aclisia* Clarke, Aclisia E. Mey.
Sect. 3. *Phæocarpa* Clarke.

7572 2 **Palisota** Rchb. G. III. 847. (*Duchekia* Kostel.). — Sp. 8. Afr. trop.

7573 3 **Athyrocarpus** Schlcht. G. III. 847. (*Phæosphærion* Hassk.). — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexic.

Tribus II. **Commelineæ.**

7574 4 **Commelina** L. G. III. 847 et 1227. (*Erxlebia* et *Hedwigia* Medik., *Ananthopus* Raf.). — Sp. 88. Utriusque orbis reg. calidior. (Eur. except.).
Sect. 1. *Eucommelina* Clarke.
Sect. 2. *Heterocarpus* Clarke, Heterocarpus Wight.
Sect. 3. *Dissecocarpus* Clarke, Dissecocarpus Hassk.
Sect. 4. *Trithyrocarpus* Clarke, Trithyrocarpus Hassk.
Sect. 5. *Heteropyxis* Clarke.
Sect. 6. *Spathodithyrsus* Clarke, Spathodithyrsus Hassk.
?Lechea Lour., ?Omphalotheca Hassk.

7575 5 **Polyspatha** Benth. G. III. 849. — Sp. 1. Afr. trop.

7576 6 **Aneilema** R. Br. G. III. 849. (*Anilema* Kth, *Aphylax* Salisb.). — Sp. fere 60. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Euaneilema* Clarke, Prionostachys Hassk., Murdannia Royle.
Sect. 2. *Dichæspermum* Clarke, Dichæspermum Wight.
Sect. 3. *Dictyospermum* Clarke, Dictyospermum Wight., Rhopalephora et Piletocarpus Hassk.
Sect. 4. *Amelina* Clarke, Amelina Clarke.
Sect. 5. *Lamprodithyros* Clarke, Bauschia Seub., Lamprodithyros Hassk.

7577 7 **Cochliostema** Lemaire. G. III. 850. — Sp. 1. Andes Ecuadoriæ.

Tribus III. **Tradescantieæ.**

7578 8 **Buforrestia** Clarke. G. III. 850. — Sp. 3. Afr. trop.

7579 9 **Forrestia** A. Rich. G. III. 850. (*Amischotolype* Hassk.). — Sp. 7. Afr. trop., Asia trop. usque ad Formosam.

7580 10 **Coleotrype** Clarke. G. III. 851. — Sp. 3. Afr. austro-or., Madagasc.

7581 11 **Cyanotis** Don. G. III. 851. (*Tonningia* Neck., *Zygomenes* Salisb.). — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. calidior.
Sect. 1. *Eucyanotis* Clarke.
Sect. 2. *Ocreæfolia* Clarke.

Sect. 3. *Dalzellia* Clarke, Dalzellia Hassk., Belosynapsis Hassk. (Erythrotis H. f.).

7582 12 **Streptolirion** Edgew. G. III. 852. — Sp. 1. Himal.

7583 13 **Cartonema** R. Br. G. III. 852. — Sp. 6. Austral.

7584 14 **Floscopa** Lour. G. III. 852. (*Dithyrocarpus* Kth). — Sp. 11. Utriusque orbis reg. calidior.

7585 15 **Pyrrheima** Hassk. G. III. 854 (sub *Tradescantia*). — Sp. 1. Brasil., Chili.

7586 16 **Dichorisandra** Mikan. G. III. 853. (*Stickmannia* Neck.). — Sp. 28. Amer. trop.

7587 17 **Tinantia** Scheidw. G. III. 853. — Sp. 3. Amer. trop.

7588 18 **Tradescantia** L. G. III. 853. (*Ephemerum* Mönch). — Sp. ad 32. Amer. trop. et bor. calid.

Sect. 1. *Eutradescantia* Clarke, Knowlesia, Mandonia et Skofitzia Hassk.

Sect. 2. *Descantaria* Clarke, Descantaria Schlcht., Heterachtia Kunze, Disgrega Hassk.

Sect. 3. *Monantha* Clarke.

7589 19 **Callisia** L. G. III. 854. — Sp. 4. Amer. trop.

Sect. 1. *Hapalanthus* Clarke, Hapalanthus Jacq.

Sect. 2. *Leptocallisia* Clarke.

7590 20 **Spironema** Lindl. G. III. 854. — Sp. 1. Mexic.

7591 21 **Campelia** L. C. Rich. III. 855. (*Zanonia* Cram., *Gonatandra* Schlcht.). — Sp. 1. Amer. trop.

7592 22 **Sauvallea** Wright. G. III. 855. — Sp. 1. Cuba.

7593 23 **Rhoeo** Hance. G. III. 855. — Sp. 1. Amer. centr.

7594 24 **Leptorhoeo** Hemsl. G. III. 856. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasil. usque ad Mexic.

7595 25 **Zebrina** Schntzl. G. III. 856. — Sp. 2. Texas, Mexic. bor.

7596 26 **Weldenia** Schult. G. III. 856. (*Lampra* Benth.). — Sp. 1. Mexic., Amer. centr.

Ordo CXCI. RAPATEACEÆ

7597 1 **Cephalostemon** R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 4. Guiana, Brasil.

7598 2 **Rapatea** Aubl. G. III. 858. (*Mnasium* Schreb.). — Sp. 5 v. 6? Guiana, Brasil. bor.

7599 3 **Saxo-Fridericia** R. Schomb. G. III. 858. — Sp. 5. Guiana, Brasil.

7600 4 **Stegolepis** Kl. G. III. 859. — Sp. 4. Guiana, Venezuela. Monotrema Körn.

7601 5 **Schœnocephalium** Seub. G. III. 859. — Sp. 2. Brasil. bor.

7602 6 **Spathanthus** Desv. G. III. 859. — Sp. 1. Guiana.

Ordo CXCII. FLAGELLARIEÆ

7603 1 **Flagellaria** L. G. III. 860. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
7604 2 **Joinvillea** Gaud. G. III. 861. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., Ins. Pacif.
7605 3 **Susum** Bl. G. III. 861. — Sp. 2. Zeylan., Penins. et Archip. Malay.
Hanguana Bl.

Ordo CXCIII. JUNCACEÆ

7606 1 **Distichia** Nees et Meyen. G. III. 866. (*Goudotia* Dcne, *Agapatea* Steud.). — Sp. 3. Amer. austr. andina.
7607 2 **Oxychloe** Phillippi. G. III. 866 (sub *Distichia*). — Sp. 1. Bolivia, Chili.
7608 3 **Marsippospermum** Desv. G. III. 867 (sub *Rostkovia*). — Sp. 2. N. Zel., Terra Magellanica.
7609 4 **Rostkovia** Desv. G. III. 867. — Sp. 1. Ins. Falkland et Campbell.
7610 5 **Juncus** L. pr. p. G. III. 867. — Sp. enum. ultra 200, ad 160 reduc. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Subulati* Buchen.
Sect. 2. *Poiophylli* Buchen., Tenageia Rchb.
Sect. 3. *Genuini* Buchen.
Sect. 4. *Thalassici* Buchen.
Sect. 5. *Septati* Buchen.
Sect. 6. *Alpini* Buchen.
Sect. 7. *Singulares* Buchen.
Sect. 8. *Graminifolii* Buchen., Cephaloxys Desv.
7611 6 **Luzula** DC. G. III. 868. (*Juncoides* Adans., *Leucophoba* Ehrh., *Luciola* Sm.). — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Pterodes* Buchen. — 2. *Anthelæa* Buchen.
Sect. 3. *Gymnodes* Buchen.
7612 7 **Prionium** E. Mey. G. III. 869. — Sp. 1. Afr. austr.

Genus anomalum.

7613 8 ?**Thurnia** H. f. G. III. 869. — Sp. 1. Guiana.

Ordo CXCIV. PALMÆ (1)

Tribus I. Areceæ.

7614 1 **Areca** L. G. III. 883. — Sp. 14 (sec. Drude). Asia et Austral trop., Archip. Malay., N. Guinea.
Sect. 1. *Euareca* Scheff.
Sect. 2. *Balanocarpus* Wendl. et Drude.

7615 2 **Mischophlœus** Scheff. G. III. 883. — Sp. 1. Ins. Ternate.

7616 3 **Pinanga** Bl. G. III. 884. — Sp. ad 40. Asia trop.

7617 4 **Kentia** Bl. G. III. 884. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.

7618 5 **Hydriastele** Wendl. et Drude. G. III. 885. — Sp. 1. Austral

7619 6 **Adelonenga** Becc. G. III. 885. — Sp. 2. N. Guinea.

7620 7 **Gronophyllum** Scheff. G. III. 886. — Sp. 4. N. Guinea, Ins Celebes.

7621 8 **Nengelia** Becc. G. III. 886. — Sp. 2 v. 3. Archip. Malay., N. Guinea.

7622 9 **Kentiopsis** Brongn. G. III. 887. — Sp. 2. N. Caled.

7623 10 **Veitchia** Wendl. G. III. 887. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.

7624 11 **Hedyscepe** Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.

7625 12 **Nenga** Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacca usque ad N. Guineam.
Subg. 1. *Eunenga* Becc.
Subg. 2. *Adelonenga* Becc., Adelonenga Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 82. (1885).
Subg. 3. *Leptophœnix* Becc., Leptophœnix Becc. *l. c.*
Subg. 4. *Nengella* Becc.
Subg. 5. *Ophiria* Becc.

7626 13 **Loxococcus** Wendl. et Drude. G. III. 888. — Sp. 1. Zeylan.

7627 14 **Ptychococcus** Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 96 (1885). — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.

7628 15 **Actinorhytis** Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 1. Archip. Malay.

7629 16 **Archontophœnix** Wendl. et Drude. G. III. 889. — Sp. 3. Austral. or. trop. et subtrop.

7630 17 **Rhopalostylis** Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 2. N. Zel., Ins. Norfolk.

7631 18 **Dictyosperma** Wendl. et Drude. G. III. 890. — Sp. 3. Ins. Mascar.

(1) Sp. ad 1100, per reg. trop. et subtrop. utriusque orbis disperse.
Cf. el. O. Drude, *Palmæ* in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

7632 19 **Ptychoraphis** Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* II. 90 et 126 (1885). Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.
7633 20 **Ptychosperma** Labill. G. III. 891. (*Seaforthia* R. Br.). — Sp. 13. Archip. Malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. Pacif.
7634 21 **Rhopaloblaste** Scheff. G. III. 891. — Sp. 2. Archip. Malay.
7635 22 **Cyrtostachys** Bl. G. III. 892. — Sp. 2. Archip. Malay.
7636 23 **Drymophlœus** Zipp. G. III. 892. — Sp. 12 v. 13? N. Guinea, Austral. trop., Ins. Molucc. et Pacif.
Sect. 1. *Actinophlœus* Becc., Actinophlœus Becc.
Sect. 2. *Eudrymophlœus* Becc.
7637 24 **Cyphophœnix** Wendl. G. III. 893. — Sp. 2. N. Caled.
7638 25 **Ptychandra** Scheff. G. III. 893. — Sp. 2. Ins. Molucc.
7639 26 **Clinostigma** Wendl. G. III. 894. — Sp. 3. Ins. Samoa et Lord Howe.
7640 27 **Cyphokentia** Brongn. G. III. 894. — Sp. 10. N. Caled.
Subg. 1. *Eucyphokentia* Drude, Cyphokentia Wendl. et Drude.
Subg. 2. *Cyphosperma* Drude, Cyphosperma Wendl. et Drude. G. III. 895.
Subg. 3. *Microkentia* Drude, Microkentia Wendl. et Drude.
7641 28 **Oncosperma** Bl. G. III. 895. (*Keppleria* Meisn.). — Sp. 5. Zeylan., Archip. Malay.
7642 29 **Euterpe** Mart. G. III. 896. — Sp. ad 10. Amer. trop., Ind. occ.
7643 30 **Œnocarpus** Mart. G. III. 897. — Sp. ad 8. Amer. trop.
Subg. 1. *Distichophyllum* Drude.
Subg. 2. *Euœnocarpus* Drude.
Subg. 3. *Bacaba* Drude.
7644 31 **Jessenia** Karst. G. III. 897. — Sp. 3. Reg. Amazonica, Ins. Trinitatis.
7645 32 **Acanthophœnix** Wendl. G. III. 898. — Sp. 3. Ins. Mascar.
7646 33 **Deckenia** Wendl. G. III. 898 (sub *Acanthophœnice*). — Sp. 1. Ins. Seychell.
7647 34 **Hyospathe** Mart. G. III. 898. — Sp. 3. Brasil.
7648 35 **Prestoea** H. f. G. III. 899. — Sp. 1. Ins. Trinitatis.
7649 36 **Oreodoxa** Willd. G. III. 899. — Sp. 6. Amer. trop.
7650 37 **Iriartea** R. et P. G. III. 900. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Subg. 1. *Euiriartea* Drude, Iriartea Wendl., Deckeria Karst.
Subg. 2. *Dictyocaryum* Drude, Dictyocaryum Wendl.
Subg. 3. *Socratea* Drude, Socratea Karst. G. III. 900.
Subg. 4. *Iriartella* Drude, Iriartella Wendl. G. III. 901, Trachyphyllum Drude.
7651 38 **Calyptrocalyx** Bl. G. III. 902. — Sp. 2. Amboina, Austral. trop.

Subg. 1. *Eucalyptrocalyx* Drude.
Subg. 2. *Laccospadix* Drude, Laccospadix Wendl. et Drude.

7652 39 **Catoblastus** Wendl. G. III. 901. — Sp. 3. N. Granada, Venezuela, Brasil. bor.

7653 40 **Wettinia** Pöpp. G. III. 902. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.

7654 41 **Linospadix** Wendl. et Drude. G. III. 903. — Sp. 5. Austral. temp. et trop., N. Guinea.
Sect. 1. *Eulinospadix* Drude, Linospadix Becc.
Sect. 2. *Bacularia* Drude, Bacularia F. Müll. G. III. 903.

7655 42 **Howea** Becc. G. III. 904. *Howea* Becc., *Grisebachia* Wendl. et Drude). — Sp. 2 v. 3. Ins. Lord Howe.

7656 43 ?**Gigliolia** Becc. G. III. 904. — Sp. 2. Borneo.

7657 44 **Ceroxylon** H. B. et K. G. III. 905. (*Beethovenia* Engelm.). — Sp. 5. N. Granada, Venezuela.
Subg. 1. *Euceroxylon* Drude.
Subg. 2. *Klopstockia* Drude, Klopstockia Karst.

7658 45 **Juania** Drude. G. III. 905. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

7659 46 **Reinhardtia** Liebm. G. III. 906. — Sp. 8. Amer. centr., Mexic.
Subg. 1. *Eureinhardtia* Wendl.
Subg. 2. *Malortiea* Drude, Malortiea Wendl. G. III. 906.

7660 47 **Heterospatha** Scheff. G. III. 906. — Sp. 1. Amboina.

7661 48 **Nephrosperma** Balf. f. G. III. 907. — Sp. 1. Ins. Seychelles.

7662 49 **Iguanura** Bl. G. III. 907. (*Slackia* Griff.). — Sp. 10. Archip. Malay., Malacca.

7663 50 **Phœnicophorium** Wendl. G. III. 908. (*Stevensonia* Duncan). — Sp. 1. Ins. Seychelles.

7664 51 **Verschaffeltia** Wendl. G. III. 908. (*Regelia* Hort.). — Sp. 1. Ins. Seychelles.

7665 52 **Dypsis** Nor. G. III. 909. — Sp. 6. Madagasc.

7666 53 **Phloga** Nor. G. III. 909. — Sp. 1. Madagasc.

7667 54 **Sommiera** Becc. G. III. 909. — Sp. 2. N. Guinea.

7668 55 **Chamædorea** Willd. G. III. 910. (*Nunnezharia* R. et P., *Nunnezia* Willd.). — Sp. ultra 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.
Subg. 1. *Collinia* Liebm.
Subg. 2. *Eleutheropetalum* Wendl.
Subg. 3. *Euchamædorea* Auct.
Subg. 4. *Dasystachys* OErst.

7669 56 **Morenia** R. et P. G. III. 910 (sub *Chamædorea*). — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Brasiliam.

7670 57 **Kunthia** H. et B. G. III. 910 (sub *Chamædorea*). — Sp. 1. Columbia, Brasil.

7671 58 **Synechanthus** Wendl. G. III. 912. — Sp. 3. Amer. centr., Columbia.

7672 59 **Pseudophœnix** Wendl. et Drude in *Natürl. Pflanzenfam.* (Palmæ) 64 (1887). — Sp. 1. Florida.

7673 60 **Gaussia** Wendl. G. III. 912. — Sp. 1. Cuba.

7674 61 **Hyophorbe** Gärtn. G. III. 912. (*Sublimia* Comm.). — Sp. 3. Ins. Mascar.

7675 62 **Roscheria** Wendl. G. III. 913. — Sp. 1. Ins. Seychell.

7676 63 **Geonoma** Willd. G. III. 913. (*Gynestum* Poit., *Vouay* Aubl.). — Sp. enum. ultra 100, ad 80 reduc. Amer. trop.

7677 64 **Asterogyne** Wendl. G. III. 914. — Sp. 3. Amer. centr.

7678 65 **Calyptrogyne** Wendl. G. III. 914. (*Calyptronoma* Griseb., *Pholidostachys* Wendl.). — Sp. 6. Amer. trop.

7679 66 **Welfia** Wendl. G. III. 915. — Sp. 2. Amer. centr.

7680 67 **Podococcus** Wendl. et Mann. G. III. 915. — Sp. 1. Afr. trop.

7681 68 **Bentinckia** Berry. G. III. 916. (*Keppleria* Mart.). — Sp. 2. Tranvancor., Ins. Nicobar.

7682 69 **Wallichia** Roxb. G. III. 916. (*Harina* Ham., *Wrightia* Roxb.). — Sp. 3. India transgangetica, Himal. subtrop.

7683 70 **Didymosperma** Wendl. et Drude G. III. 917. (*Blancoa* Bl.). — Sp. 8. Ind. transgangetica et Archip. Malay.

7684 71 **Arenga** Labill. G. III. 917. (*Saguerus* Bl., *Gomutus* Spreng.). — Sp. ad 7. Asia et Austral. trop., Archip. Malay., N. Guinea.

7685 72 **Caryota** L. G. III. 918. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop., Archip. Malay., N. Guinea.

7686 73 **Orania** Zipp. G. III. 918. (*Macrocladus* Griff.). — Sp. 2. Archip. Malay., N. Guinea.
Araucasia Bl.

7687 74 **Sclerosperma** Wendl. et Mann. G. III. 918. — Sp. 1. Afr. trop. occ. (ad fl. Gaboon).

7688 75 **Manicaria** Gärtn. G. III. 919. (*Pilophora* Jacq.). — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. a Brasil. usque ad N. Granadam.

7689 76 **Leopoldinia** Mart. G. III. 920. — Sp. 4. Brasil.

Tribus II. **Phœniceæ.**

7690 77 **Phœnix** L. G. III. 921. (*Elate* L., *Fulchironia* Lesch., *Phoniphora* Neck.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et subtrop., Asia occ., Ind. or., Asia or. trop.

TRIBUS III. **Corypheæ.**

7691 78 **Corypha** L. G. III. 922. (*Taliera* Mart , *Gembanga* Bl.). — Sp. ad 6. Asia trop., Archip. Malay.

7692 79 **Sabal** Adans. G. III. 922. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida ad Venezuelam.

7693 80 **Nannorhops** Wendl. G. III. 923. — Sp. 1. Ind. or. (prov. occ.), Belutsch., Afghan., Persia austr.

7694 81 **Teysmannia** Rchb. f. et Zoll. G. III. 924. — Sp. 1. Sumatra.

7695 82 **Chamærops** L. G. III. 924. (*Chamæriphes* Ponted.). — Sp. 2. Reg. Medit.

7696 83 **Rhapidophyllum** Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 1. Carolina, Florida.

7697 84 **Acanthorhiza** Wendl. et Drude. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexicum.

7698 85 **Trithrinax** Mart. G. III. 925. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Argentina, (Chili ?).

7699 86 **Brahea** Mart. G. III. 926. — Sp. 2 v. 4? Mexic., Texas.

7700 87 **Cryosophila** Bl. G. III. 927 (sub *Copernicia*). — Sp. 1. Mexic.

7701 88 **Serenoa** H. f. G. III. 926 et 1228. — Sp. 1. Florida, Carolina.

7702 89 **Colpothrinax** Griseb. et Wendl. G. III. 927. — Sp. 1. Cuba

7703 90 **Erythea** S. Wats. G. III. 927. — Sp. 2. Californ. austr.

7704 91 **Copernicia** Mart. G. III. 927. — Sp. ad 6. Mexic., Ind. occ., N. Granada, Brasil., Argentina.

7705 92 **Pritchardia** Seem. et Wendl. G. III. 928. — Sp. 7. Ins. Viti et Sandvic., Californ., Arizona.
Subg. 1. *Eupritchardia* Drude.
Subg. 2. *Washingtonia* Drude. Washingtonia Wendl.

7706 93 **Licuala** Wurmb. G. III. 928. — Sp. 36. Asia trop. or., N. Guinea, Austral. bor.
Subg. 1. *Eulicuala* Drude, Licuala Bl.
Subg. 2. *Pericycla* Drude, Pericycla Bl.

7707 94 **Thrinax** L. f. G. III. 930. — Sp. ad 9. Antill., Florida.
Subg. 1. *Euthrinax* Drude.
Subg. 2. *Hemithrinax* Drude, Hemithrinax H. f. G. III. 930.
Subg. 3. *Porothrinax* Drude, Porothrinax Griseb. et Wendl.

TRIBUS IV. **Lepidocaryeæ.**

7708 95 **Calamus** L. G. III. 931. — Sp. ad 200, sed verisim. plurimæ reduc. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.
Subg. 1. *Dæmonorops* Drude, Dæmonorops Bl.
Subg. 2. *Eucalamus* Drude, Calamus Bl.

Sect. 1. *Piptospathæ* Griff.
Sect. 2. *Platyspathæ* Griff.
Sect. 3. *Coleospathæ* Griff.

7709 96 **Zalacca** Reinw. G. III. 932. (*Salacca*). — Sp. 10. Archip. Malay., Assam.

7710 97 **Korthalsia** Bl. G. III. 932. (*Ceratolobus* Bl. pr. p., *Calamosagus* Griff.). — Sp. ad 19. Archip. Malay., N. Guinea.

7711 98 **Ceratolobus** Bl. G. III. 933. — Sp. 2. Java, Sumatra.

7712 99 **Pigafetta** Becc. G. III. 933. — Sp. 3. Archip. Malay., N. Guinea.

7713 100 **Plectocomia** Mart. et Bl. G. III. 934. — Sp. ad 6. Khasia, Himal., Assam, Malacca, Java, Borneo.

7714 101 **Eugeissonia** Griff. G. III. 934. — Sp. 2. Archip. Malay.

7715 102 **Metroxylon** Rottb. G. III. 935. (*Sagus* Bl.). — Sp. 7. Archip. Malay., N. Guinea, Ins. Viti.

7716 103 **Raphia** P. B. G. III. 935. (*Metroxylon* Spreng.). — Sp. 5. Afr. trop., Madagasc., Amer. trop.

7717 104 **Oncocalamus** Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

7718 105 **Eremospatha** Wendl. et Mann. G. III. 936. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop. occ.

7719 106 **Ancistrophyllum** Wendl. et Mann. G. III. 937. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

Sect. 1. *Ancistrophyllum* Wendl. et Drude.
Sect. 2. *Laccosperma* Wendl. et Drude, Laccosperma Mann. et Wendl.

7720 107 **Mauritia** L. f. G. III. 937. — Sp. 9. Brasil., Guiana, Ind. occ.

Subg. 1. *Moriche* Drude.
Subg. 2. *Lepidococcus* Drude, Lepidococcus Wendl. et Drude.
Subg. 3. *Orophoma* Drude, Orophoma Drude.

7721 108 **Lepidocaryum** Mart. G. III. 938. — Sp. 5. Brasil. bor., Guiana.

Tribus V. Borasseæ.

7722 109 **Borassus** L. G. III. 939. (*Lontarus* Gärtn.). — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig. ?).

7723 110 **Lodoicea** Labill. G. III. 939. — Sp. 1. Ins. Seychell.

7724 111 **Latania** Comm. G. III. 940. (*Cleophora* Gärtn.). — Sp. 3. Ins. Mascar.

7725 112 **Hyphæne** Gärtn. G. III. 940. (*Cucifera* Delile, *Douma* Poir.). — Sp. 9. Afr. trop., Madagasc., Arabia.

7726 113 **Medemia** P. Guill. de Wurt. et Braun. G. III. 882 in obs. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.

Bismarckia Hildebr. et Wendl.

7727 114 **Pholidocarpus** Bl. G. III. 883 in obs. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor et Borneo.

TRIBUS VI. **Cocoineæ.**

7728 115 **Bactris** Jacq. G. III. 941. — Sp. bene dist. ad 90. Amer. trop.
Subg. 1. *Eubactris* Drude, Bactris Karst.
Subg. 2. *Augustinea* Drude, Augustinea et Pyrenoglyphis Karst., Cocarpos Mart.
Subg. 3. *Guilielma* Drude, Guilielma Mart.

7729 116 **Desmoncus** Mart. G. III. 942. — Sp. 22. Amer. trop. a Mexico austr. usque ad Boliviam.
Subg. 1. *Eudesmoncus* Drude. — 2. *Bactridopsis* Drude.

7730 117 **Astrocaryum** G. W. Mey. G. III. 942. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.
Subg. 1. *Munbaca* Drude.
Subg. 2. *Tucuma* Drude, Toxophœnix Schott.

7731 118 **Acrocomia** Mart. G. III. 943. — Sp. 8. Antill., Amer. centr., Brasil., Bolivia.

7732 119 **Martinezia** R. et P. G. III. 944. (*Aiphanes* Willd.). — Sp. 7. Amer. trop.
?Marara Karst.

7733 120 **Elæis** Jacq. G. III. 944. (*Alfonsia* H. B. et K.). — Sp. 2. Afr. et Amer. or. trop.

7734 121 **Barcella** Traill. G. III. 945. — Sp. 1. Brasil. æquator.

7735 122 **Diplothemium** Mart. G. III. 945. (*Allagoptera* Nees). — Sp. 5. Brasil. med. et austr.

7736 123 **Cocos** L. G. III. 945. — Sp. ad 35. Amer. trop. et subtrop. (Asia trop., Austral. bor. sp. 1).
Subg. 1. *Eucocos* Drude.
Subg. 2. *Syagrus* Drude, Syagrus Mart., Langsdorffia Raddi.
Subg. 3. *Arecastrum* Drude, ?Platenia Karst.
Subg. 4. *Glaziova* Drude, Glaziova Mart.
?Lithocarpus Targ.

7737 124 **Maximiliana** Mart. G. III. 946. — Sp. 3. Brasil., Guiana, Ins. Trinitatis.

7738 125 **Jubæa** H. B. et K. G. III. 948. (*Micrococos* Philippi, *Molinæa* Bert.). — Sp. 1. Chili.

7739 126 **Attalea** H. B. et K. G. III. 947. — Sp. ad 23. Antill., Guiana, Columbia, Brasil., Bolivia.
Subg. 1. *Euattalea* Drude.
Subg. 2. *Cylindrostachys* Drude.
Subg. 3. *Scheelea* Drude, Scheelea Karst. G. III. 947.

7740 127 **Orbignya** Mart. G. III. 948. — Sp. 6. Brasil., Bolivia.

Tribus VII. **Phytelephantinæ.**

7741 128 **Phytelephas** R. et P. G. III. 921. — Sp. 3. Amer. trop.
7742 129 **Nipa** Wurmb. G. III. 920. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.

Ordo CXCV. PANDANEÆ

7743 1 **Pandanus** L. f G. III. 949. — Sp. bene dist. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (Ind. occ. sp. 1. inquil.).
1. Jeanneretia Gaud.
2. Fisquetia Gaud.
3. Rykia De Vriese, Barrotia Gaud.
4. Fouilloya Gaud.
5. Tuckeya Gaud.
6. Marquartia Hassk., Hasskarlia Walp. pr. p.
7. Hasskarlia Walp. pr. p., Athrodactylis Forst.
8. Barrotia Brongn.
9. Bryantia Brongn., Doornia De Vriese, Dorystigma, Eydouxia, Heterostigma, Hombronia, Roussinia et Sussea Gaud.

7744 2 **Freycinetia** Gaud. G. III. 951. (*Jezabel* Banks, *Victoriperrea* Gaud.). — Sp. ad 33. Asia trop. or., Archip. Malay., Austral. trop., Ins. Pacif., N. Zel.

Ordo CXCVI. CYCLANTHACEÆ

Tribus I. **Carludoviceæ.**

7745 1 **Stelestylis** Drude. G. III. 952. — Sp. 1. Brasil. or.
7746 2 **Carludovica** R. et P. G. III. 953. (*Ludovia* Pers., *Salmia* Willd.). — Sp. 34. Amer. trop. Ind. occ.
7747 3 **Evodianthus** OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 2. Antill., Costa Rica.
7748 4 **Sarcinanthus** OErst. G. III. 953 (sub *Carludovica*). — Sp. 1. Costa Rica.
7749 5 **Ludovia** Brongn. G III. 953. — Sp. 2. Guiana gall., Brasil.

Tribus II. **Cyclantheæ.**

7750 6 **Cyclanthus** Poit. G. III. 953. (*Cyclosanthes* Pöpp., *Discanthus* Spruce). — Sp. 4. Amer. trop.

Ordo CXCVII. TYPHACEÆ

7751 1 **Typha** L. G. III. 955. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
7752 2 **Sparganium** L. G. III. 955. (*Platmaria* S. F. Gray). — Sp. ad 6. Utriusque orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.

Ordo CXCVIII. AROIDEÆ (1)

Tribus I. Pothoideæ.

Subtribus I. Pothoeæ.

7753 1 **Pothos** L. G. III. 999. — Sp. bene dist. ad 30. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
Sect. 1. *Eupothos* Schott.
Sect. 2. *Allopothos* Schott.
7754 2 **Pothoidium** Schott. G. III. 999. — Sp. 1. Ins. Philippin., Java
7755 3 **Anadendron** Schott. G. III. 991. — Sp. 4. Archip. Malay.
7756 4 **Heteropsis** Kth. G. III. 991. — Sp. 3. Brasil. (Guiana?).
7757 5 **Amydrium** Schott. G. III. 993. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

Subtribus II. Anthurieæ.

7758 6 **Anthurium** L. G. III. 998. — Sp. ad 200. Amer. trop.

Subtribus III. Culcasieæ.

7759 7 **Culcasia** P. B. G. III. 980. (*Denhamia* Schott). — Sp. 2. Afr. trop. centr. et occ.

Subtribus IV. Zamioculcaseæ.

7760 8 **Zamioculcas** L. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib., Ins. Borbon.
7761 9 **Gonatopus** H. f. G. III. 993. — Sp. 1. Zanzib.

Subtribus V. Acoreæ.

7762 10 **Acorus** L. G. III. 999. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.
7763 11 **Gymnostachys** R. Br. G. III. 1000. — Sp. 1. Austral. austro-or.

(1) Sp. fere 900, per reg. trop. utriusque orbis maxima copia dispersæ, in temp. rariores.
Divisio et area geographica sec. scripta cl. A. Engleri (Cf. *Araceæ* in A. et C. de Candolle., *Suites au Prodromus*, v. II (1879) et *Araceæ* in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

Tribus II. **Monsteroideæ.**

Subtribus I. **Monstereæ.**

7764 12 **Stenospermation** Schott. G. III. 990. — Sp. 4. Amer. trop. subandina.
7765 13 **Anepsias** Schott. G. III. 990 (sub *Rhodospatha*). — Sp. 1. Venezuela.
7766 14 **Rhodospatha** Pöpp. G. III. 990. (*Atimeta* Schott). — Sp. 1. Amer. austr. trop. subandina.
7767 15 **Rhaphidophora** Schott. G. III. 990. (*Raphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. Pacif.
7768 16 **Monstera** Adans. G. III. 991. (*Tornelia* Gutierez, *Dracontium* L., *Heteropsis* Miq.). — Sp. ad 15. Amer. trop.
7769 17 **Alloschemone** Schott. G. III. 992 (sub *Monstera*). — Sp. 1. Brasil.
7770 18 **Epipremum** Schott. G. III. 993. (*Raphidophora* Hassk. pr. p.). — Sp. ad 8. Archip. Malay.
7771 19 **Scindapsus** Schott. G. III. 992. — Sp. ad 8. Archip. Malay.
7772 20 **Cuscuaria** Schott. G. III. 992. — Sp. 1. Java, Amboina.

Subtribus II. **Spathiphylleæ.**

7773 21 **Spathiphyllum** Schott. G. III. 997. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. Malay.
Sect. 1. *Euspathiphyllum* Engl., Hydrostachyon Liebm.
Sect. 2. *Amomophyllum* Engl., Amomophyllum Engl.
Sect. 3. *Massoura* Engl., Massoura K. Koch, Spathiphyllopsis Teijsm. et Binn., Leucochlamys Pöpp.
Sect. 4. *Ambliscoon* N. E. Brown.
7774 22 **Holochlamys** Engl. in Becc. *Malesia* I. 265 (1883). — Sp. 1. N. Guinea.

Subtribus III. **Symplocarpeæ.**

7775 23 **Lysichiton** Schott. G. III. 994. (*Arctiodracon* A. Gray). — Sp. 1. Amer. bor.-or., Sibiria or., Japon.
7776 24 **Symplocarpus** Salisb. G. III. 995. (*Ictodes* Bigel., *Spathyema* Raf.). — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.
7777 25 **Orontium** L. G. III. 994. — Sp. 1. Amer. bor.-or.

Tribus III. **Calloideæ.**

Subtribus I. **Calleæ.**

7778 26 **Calla** L. G. III. 989. (*Provenzalia* Adans.). — Sp. 1. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor.-or.

TRIBUS IV. **Lasioideæ.**

SUBTRIBUS I. **Lasieæ.**

7779 27 **Cyrtosperma** Griff. G. III. 997. — Sp. ad 10. Asia Afr. et Amer. trop.
Sect. 1. *Eucyrtosperma* Engl.
Sect. 2. *Lasimorpha* Engl., Lasimorpha Schott.
Sect. 3. *Polytomophyllum* Engl.
7780 28 **Lasia** Lour. G. III. 995. — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay.
7781 29 **Anaphyllum** Schott. G. III. 996. — Sp. 1. Ind. or.
7782 30 **Podolasia** N. E. Brown. G. III. 996. — Sp. 1. Borneo.
7783 31 **Urospatha** Schott. G. III. 996. — Sp. 10. Amer. trop.
7784 32 **Ophione** Schott. G. III. 996. — Sp. 1. N. Granada.
7785 33 **Dracontium** L. G. III. 995. — Sp. ad 6. Amer. trop. cisæquat.
Sect. 1. *Eudracontium* Engl., Chersydrium Schott.
Sect. 2. *Godwinia* Engl., Godwinia Seem.
Sect. 3. *Echidnium* Engl., Echidnium Schott.

SUBTRIBUS II. **Amorphophalleæ.**

7786 34 **Plesmonium** Schott. G. III. 973. — Sp. 3. Ind. or.
7787 35 **Pseudodracontium** N. E. Brown. G. III. 971. — Sp. 2. Cochinchina.
7788 36 **Thomsonia** Wall. G. III. 971. (*Pythonium* et *Allopythion* Schott). — Sp. 2. Himal., Khasia.
7789 37 **Anchomanes** Schott. G. III. 973. — Sp. 2. Afr. trop.
7790 38 **Synantherias** Schott. G. III. 972. — Sp. 1. Ind. or.
7791 39 **Amorphophallus** Bl. G. III. 970. (*Pythion* Mart.). — Sp. ad 15. Ind. or.
Sect. 1. *Candarum* Bl., Candarum Rchb.
Sect. 2. *Brachyspatha* Engl., Brachyspatha Schott.
Sect. 3. *Conophallus* Engl., Conophallus Schott.
7792 40 **Hydrosme** Schott. G. III. 970 (sub *Amorphophallo*). — Sp. 15. Afr. trop., Madagasc., Ind. or., Cochinch., Archip. Ind.
Corynophallus, Hansalia et Rhaphiophallus Schott, Proteinophallus H. f., Tapeinophallus H. Bn.
7793 41 **Cercestis** Schott. G. III. 980. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

SUBTRIBUS III. **Nephthytideæ.**

7794 42 **Rhektophyllum** N. E. Brown. G. III. 981. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
7795 43 **Nephthytis** Schott. G. III. 982. — Sp. 2. Afr. trop. occ.
7796 44 **Oligogynium** Engl. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Araceæ) 129 (1887). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Subtribus IV. **Montrichardieæ.**

7797 45 **Montrichardia** Crüger. G. III. 982. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

Tribus V. **Philodendroideæ.**

Subtribus I. **Philodendreæ.**

7798 46 **Homalonema** Schott. G. III. 983. (*Homalomena* Schott). — Sp. ad 20. Asia et Amer. trop.
Sect. 1. *Euhomalonema* Engl.
Sect. 2. *Curmeria* Engl., Curmeria Lind. et André.
? Cyrtocladon Griff.

7799 47 **Chamæcladon** Miq. G. III. 983. — Sp. 12. Asia trop.

7800 48 **Schismatoglottis** Zoll. et Morr. G. III. 984. (*Apoballis* Schott, *Zantedeschia* K. Koch). — Sp. ad 10. Archip. Malay.
Sect. 1. *Euschismatoglottis* Engl.
Sect. 2. *Apatemone* Engl., Apatemone et Colobogynium Schott.

7801 49 **Piptospatha** N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.

7802 50 **Gamogyne** N. E. Brown. G. III. 985. — Sp. 1. Borneo.

7803 51 **Bucephalandra** Schott. G. III. 984. — Sp. 1. Borneo.

7804 52 **Rhynchopyle** Engl. G. III. 985. — Sp. 2. Borneo.

7805 53 **Microcasia** Becc. G. III. 984 (sub *Bucephalandra*). — Sp. 2. Borneo.

7806 54 **Philodendron** Schott. G. III. 978. — Sp. ultra 100. Amer. trop.
Elopium Schott.

7807 55 **Thaumatophyllum** Schott. G. III. 979. — Sp. 1. Brasil. bor.

7808 56 **Philonotion** Schott. G. III. 981. — Sp. 1. Brasil. bor.

7809 57 **Adelonema** Schott. G. III. 983 (sub *Homalonemate*). — Sp. 1. Brasil. bor.

Subtribus II. **Anubiadeæ.**

7810 58 **Anubias** Schott. G. III. 975. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

Subtribus III. **Aglaonemeæ.**

7811 59 **Aglaonema** Schott. G. III. 981. — Sp. ad 10. Ind. or., Archip. Malay.

7812 60 **Aglaodorum** Schott. G. III. 981 (sub *Aglaonemate*). — Sp. 1. Sumatra, Borneo.

7813 61 **Dieffenbachia** Schott. G. III. 986. — Sp. ad 6. Amer. trop.

Subtribus IV. **Peltandreæ.**

7814 62 **Peltandra** Raf. G. III. 975. (*Lecontia* Torr., *Rensselæria* Beck.). — Sp. 2. Amer. bor.-or.

Subtribus V. **Zantedeschieæ.**

7815 63 **Zantedeschia** Spreng. (*Richardia* Kth. G. III. 982). — Sp. 6. Afr. austr.
7816 64 **Typhonodorum** Schott. G. III. 977. — Sp. 1 v. 2. Madagasc.

Tribus VI. **Colocasioideæ.**

Subtribus I. **Colocasieæ.**

7817 65 **Steudnera** K. Koch. G. III. 988. — Sp. 2. Ind. or.
7818 66 **Gonatanthus** Kl. G. III. 974. — Sp. 2. Himal., Khasia.
7819 67 **Alocasia** Schott. G. III. 975. — Sp. ultra 20. Ind. or., Archip. Malay.
Sect. 1. *Eualocasia* Engl.
Sect. 2. *Eusolenanthe* Engl., Eusolenanthe Schott.
7820 68 **Schizocasia** Schott. G. III. 978. — Sp. 2. Ins. Philippin., N. Guinea.
7821 69 **Remusatia** Schott. G. III. 974. — Sp. 2. Ind. or., Java.
7822 70 **Colocasia** Schott. G. III. 974. — Sp. 6. Cochinch., Ind. or.
Sect. 1. *Tuberosæ* Engl.
Sect. 2. *Caulesantes* Engl., Leucocasia Schott.
7823 71 **Hapaline** Schott. G. III. 977. (*Hapale* Schott). — Sp. 1. Himal.
7824 72 **Caladium** Vent. G. III. 976. — Sp. 10. Amer. trop. austr.
Sect. 1. *Cyrtospadix* Engl., Cyrtospadix K. Koch.
Sect. 2. *Eucaladium* Engl.
7825 73 **Xanthosoma** Schott. G. III. 976. — Sp. ultra 20. Amer. trop.
Sect. 1. *Euxanthosoma* Engl.
Sect. 2. *Acontias* Engl., Acontias Schott, Andromycia A. Rich. G. III. 987, Phyllotænium André.
7826 74 **Chlorospatha** Engl. G. III. 977. — Sp. 1. Columbia.

Subtribus II. **Syngonieæ.**

7827 75 **Porphyrospatha** Engl. G. III. 980. — Sp. 2. Amer. centr.
7828 76 **Syngonium** Schott. G. III. 979. — Sp. ad 10. Mexic., Ind. occ., Amer. centr., Brasil.

Subtribus III. **Ariopsideæ.**

7829 77 **Ariopsis** Grah. G. III. 973. — Sp. 1 v. 2? Himal.

Tribus VII. **Aroideæ.**

Subtribus I. **Stylochitoneæ.**

7830 78 **Stylochiton** Leprieur. G. III. 969. — Sp. 3. Afr. centr., Natal.

Sect. 1. *Spirogyne* Engl., Guienzia Sonder.
Sect. 2. *Cyclogyne* Engl.

SUBTRIBUS II. **Staurostigmateæ.**

7831 79 **Mangonia** Schott. G. III. 988. — Sp. 1. Brasil. bor. (prov. Rio Grande do Sul).

7832 80 **Taccarum** Brongn. G. III. 986. (*Lysistigma* Schott, *Endera* Rgl). — Sp. 3. Brasil.

7833 81 **Staurostigma** Scheidw. G. III. 987. — Sp. 5. Brasil. austr.
Sect. 1. *Asterostigma* Engl., Asterostigma Schott.
Sect. 2. *Rhopalostigma* Engl., Rhopalostigma Schott.

7834 82 **Gorgonidium** Schott. G. III. 988. — Sp. 1. Ins. Carari (Mare Sualicum).

7835 83 **Gearum** N. E. Brown. G. III. 987. — Sp. 1. Brasil. austr.

7836 84 **Synandrospadix** Engl. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Araceæ) 144 (1887). — Sp. 1. Argentina.

7837 85 **Spathicarpa** Hook. G. III. 989. — Sp. ad 8. Brasil., Paraguay.

7838 86 **Spathantheum** Schott. G. III. 989. (*Gamochlamys* Bak.). — Sp. 2. Bolivia.

SUBTRIBUS III. **Zomicarpeæ.**

7839 87 **Zomicarpa** Schott. G. III. 970. — Sp. 3. Brasil.

7840 88 **Zomicarpella** N. E. Brown. G. III. 970. — Sp. 1. N. Granada.

7841 89 **Scaphispatha** Brongn. G. III. 978. — Sp. 1. Bolivia.

7842 90 ?**Xenophya** Schott. G. III. 972. — Sp. 1. N. Guinea.

SUBTRIBUS IV. **Areæ.**

7843 91 **Arisæma** Mart. G. III. 965. — Sp. ad 50. Asia temp. et subtrop., Abyss., Amer. bor.

7844 92 **Arisarum** Targ. G. III. 965. — Sp. 3. Reg. Medit.

7845 93 **Pinellia** Ten. G. III. 964. (*Hemicarpurus* Nees, *Atherurus* Bl.). — Sp. 3 v. 4. China bor., Japon.

7846 94 **Sauromatum** Schott. G. III. 966. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.

7847 95 **Biarum** Schott. G. III. 966. — Sp. ad 12. Reg. Medit.
Sect. 1. *Eubiarum* Engl., Biarum Schott, Stenurus Salisb.
Sect. 2. *Cyllenium* Engl., Cyllenium Schott.
Sect. 3. *Ischarum* Engl., Ischarum Bl., ?Leptopetion Schott.

7848 96 **Arum** L. pr. p. G. III. 967. — Sp. ad 20. Eur., Reg. Medit., Asia occ. usque ad Afghan.
Gymnomesium et Dochæa Schott.

7849 97 **Helicophyllum** Schott. G. III. 968. (*Eminium* Schott). — Sp. 4 v. 5. Asia occ.

7850 98 **Dracunculus** Schott. G. III. 969. (*Anarmodium* Schott). — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canar.
7851 99 **Helicodiceros** Schott. G. III. 968. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
7852 100 **Theriophonum** Bl. G. III. 967. — Sp. 3 v. 5. Ind. or.
Sect. 1. *Eutheriophonum* Engl.
Sect. 2. *Calyptrocoryne* Engl., Calyptrocoryne Schott, Tapinocarpus Dalz.
7853 101 **Typhonium** Schott. G. III. 967. (*Heterostalis* Schott). — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. Pacif.
7854 102 **Ambrosinia** L. G. III. 964. — Sp. 1. Italia, Algeria.
7855 103 **Lagenandra** Dalz. G. III. 963. — Sp. 4. Ind. or.
7856 104 **Cryptocoryne** Fisch. G. III. 963. (*Myrioblastus* Wall.). — Sp. ad 15 (Engl.) v. 25 (B. et H. l. c.). Asia trop., Archip. Malay.

TRIBUS VIII. Pistioideæ.

7857 105 **Pistia** L. G. III. 964. (*Zala* (err. *Zara*) Lour., *Apiospermum* et *Limnonesis* Kl.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

ORDO CXCIX. LEMNACEÆ

7858 1 **Lemna** L. G. III. 1001. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. et trop.
Sect. 1. *Eulemna* B. et H.
Sect. 2. *Telmatophace* B. et H., Telmatophace Schleid.
Sect. 3. *Spirodela* B. et H., Spirodela Schleid.
7859 2 **Wolffia** Horkel. G. III. 1001. (*Horkelia* Rchb., *Grantia* Griff., *Bruniera* Franch.). — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

ORDO CC. TRIURIDEÆ

7860 1 **Triuris** Miers. G. III. 1002. — Sp. 2. Brasil.
Peltophyllum Gärdn., Hexuris Miers.
7861 2 **Sciaphila** Bl. G. III. 1002. — Sp. ad 14. Brasil., Venezuela, Ind. or., Archip. Malay., N. Guinea.
Sect. 1. *Eusciaphila* B. et H., Sciaphila et Soridium Miers, Aphylleia Champ.
Sect. 2. *Hyalisma* B. et H., Hyalisma Champ.

Ordo CCI. ALISMACEÆ [1]

Tribus I. Alismeæ.

7862 1 **Alisma** L. G III. 1004. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et trop., Afr. trop., Austral., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Eualisma* B. et H.
Sect. 2. *Caldesia* B. et H., Caldesia Parlat.
Sect. 3. *Baldellia* B. et H , Baldellia Parlat.
Sect. 4. *Helanthium* B. et H., Helanthium Engelm.

7863 2 **Elisma** Buchen. G. III. 1005. — Sp. 1. Eur. occ.

7864 3 **Limnophyton** Miq. G. III. 1005. (*Dipseudochorion* Buchen.). — Sp. 1. Asia et Afr. trop.

7865 4 **Sagittaria** L. G. III. 1006. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

7866 5 **Lophiocarpus** Micheli in A. et C. de Candolle *Suites au Prodromus*. III. 60 (1881). — Sp. 1. Amer. bor.

7867 6 **Echinodorus** L. C. Rich. G. III. 1006. — Sp. ad 14. Amer. bor. temp. et trop., Senegambia.

7868 7 **Burnatia** Micheli. G. III. 1007. — Sp. 1. Nubia.

7869 8 **Wisneria** Micheli. G. III. 1007. — Sp. 3. Afr. centr., Madagasc., Malabar.

7870 9 **Damasonium** Juss. G. III. 1007· (*Actinocarpus* R. Br.). — Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia occ., Austral., Californ.

Tribus II. Butomeæ.

7871 10 **Butomus** L. G. III. 1008. — Sp. 1. Eur., Asia temp.

7872 11 **Butomopsis** Kth. G. III. 1008. (*Tenagocharis* Hochst.). — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop.

7873 12 **Hydrocleis** L. C. Rich. G. III. 1009. (*Vespuccia* Parlat.). — Sp. 3 v. 4. Amer. trop. austr.

7874 13 **Limnocharis** H. B. et K. G. III. 1009. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

Ordo CCII. NAIADACEÆ [2]

Tribus I. Juncagineæ.

7875 1 **Triglochin** L. G. III. 1012. — Sp. 10 v. 12? Utriusque orbis reg. temp. et frigid.

(1) Sp. ad 55, in aquis dulcibus totius fere orbis frigidis exceptis obviæ.
Cf. cl. M. Micheli, *Alismaceæ* et *Butomaceæ* in A. et C. de Candolle, *Suites au Prodromus* v. III (1881).

(2) Sp. ad 120, aquis paludibusque tam dulcibus quam salsis orbis terrarum incolæ.

Sect. 1. *Eutriglochin* Benth.
Sect. 2. *Cycnogeton* Benth., Cycnogeton Endl.
Sect. 3. *Maundia* B. et H., Maundia F. Müll.

7876 2 **Scheuchzeria** L. G. III. 1012. — Sp. 1. Eur., Asia et Amer. bor.

7877 3 **Tetroncium** Willd. G. III. 1013. (*Cathanthes* L. C. Rich.). — Sp. 1. Amer. antarct.

Genus anomalum.

7878 4 ?**Lilæa** H. et B. G. III. 1013. (*Heterostylus* Hook.). — Sp. 2. Amer. austr. et bor.-occ.

Tribus II. **Aponogetoneæ.**

7879 5 **Aponogeton** Thunb. G. III. 1013 et 1228. (*Spathium* et *Limnogeton* Edgew.). — Sp. ad 23. Asia et Afr. trop. et temp., Austral.
Ouvirandra Thou. (Hydrogeton Pers.).

Tribus III. **Potameæ.**

7880 6 **Potamogeton** L. G. III. 1014. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
Spirillus et Grœnlandia J. Gay, Peltopsis Raf.

7881 7 **Ruppia** L. G. III. 1014. — Sp. 1 v. plures. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.

Tribus IV. **Posidonieæ.**

7882 8 **Posidonia** Kön. G. III. 1015. (*Kernera* Willd., *Tænidium* Targ., *Caulinia* DC.). — Sp. 2. Mare Medit., Austral.

7883 9 **Amphibolis** Agardh. G. III. 1015. (*Graumuellera* Rchb.). — Sp. 1. Austral.

Tribus V. **Zannichellieæ.**

7884 10 **Zannichellia** L. G. III. 1016. — Sp. 9 v. 1? Orbis fere totus.

7885 11 **Althenia** Petit. G. III. 1016. — Sp. 2. Gallia mer., Hispania, Sicilia, Algeria.

7886 12 **Lepilæna** J. Drumm. G. III. 1016. (*Hexatheca* Sond.). — Sp. 3. Austral.

Tribus VI. **Zostereæ.**

7887 13 **Zostera** L. G. III. 1017. (*Alga* Lam.). — Sp. 4. Orbis vetus.

7888 14 **Phyllospadix** Hook. G. III. 1017. — Sp. 2. Amer. bor.-occ.

Tribus VII. **Naiadeæ.**

7889 15 **Naias** L. G. III. 1018. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Sect. 1. *Eunaias* B. et H., Fluvialis Michel.
Sect. 2. *Caulinia* B. et H., Caulinia Willd., Fluvialis Pers., Ittnera Gmel.

Tribus VIII. **Cymodoceæ.**

7890 16 **Cymodocea** Kön. G. III. 1018. — Sp. 3. Orbis veteris maria trop. et subtrop., Austral.
Sect. 1. *Phycagrostis* Aschers., Phucagrostis Willd.
Sect. 2. *Physoschœnus* Aschers., Halodula Endl. (Diplanthera Thou.).

Ordo CCIII. ERIOCAULEÆ

7891 1 **Eriocaulon** L. G. III. 1020. (*Randalia*, *Sphærochloa* et *Symphachne* P. B., *Nasmythia* Huds., *Leucocephala* Roxb., *Electrosperma* F. Müll., *Lasiolepis* Böckel., *Chætodiscus* Steud.). — Sp. ad 110. Asia, Afr., Amer. et Austral. trop. et subtrop. (Hibernia et Scotia sp. 1 indig. ?).
Subg. 1. *Astole* Körn. — 2. *Trichopeplus* Körn.
Subg. 3. *Spathopeplus* Körn. — 4. *Eueriocaulon* Körn.
7892 2 **Mesanthemum** Körn. G. III. 1021. — Sp. 3. Madagasc., Sierra Leone.
7893 3 **Pæpalanthus** Mart. G. III. 1022. (*Dupatya* Vell., *Lasiolepis* Böckel.). — Sp. ad 215. Amer. austr., Ind. occ. (Amer. bor. sp. 1, Afr. austr. sp. 1).
Cladocaulon Gärdn., Stephanophyllum Guillem.
7894 4 **Philodice** Mart. G. III. 1023. — Sp. 5 v. 3. Brasil., Guiana.
7895 5 **Lachnocaulon** Kth. G. III. 1024. — Sp. 4 v. 2. Amer. bor.-or. calida.
7896 6 **Tonina** Aubl. G. III. 1024. (*Hyphydra* Schreb.). — Sp. 1. Amer. trop.

Ordo CCIV. CENTROLEPIDEÆ

7897 1 **Trithuria** H. f. G. III. 1025. (*Juncella* F. Müll.). — Sp. 2. Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.
7898 2 **Aphelia** R. Br. G. III. 1026. — Sp. 1. Austral. austr., Tasmania.
7899 3 **Brizula** Hieron. G. III. 1026 (sub *Aphelia*). — Sp. 5. Austral austr., N. Zel.
7900 4 **Centrolepis** Labill. G. III. 1026. (*Desvauxia*, err. *Devauxia*, et *Alepyrum* R. Br.). — Sp. ad 20. Cambodia, Austral., Tasmania.

7901 5 **Gaimardia** Gaud. G. III. 1026. — Sp. 2. Amer. antarct., N. Zel.

7902 6 **Alepyrum** Hieron. G. III. 1026 (sub *Gaimardia*). — Sp. 2. Amer. antarct., N. Zel.

ORDO CCV. RESTIACEÆ [1]

7903 1 **Lyginia** R. Br. G. III. 1029. (*Schœnodum* Labill.). — Sp. 1. Austral. austro-occ.

7904 2 **Ecdeiocolea** F. Müll. G. III. 1030. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

7905 3 **Anarthria** R. Br. G. III. 1030. — Sp. 6. Austral. austro-occ.

7906 4 **Lepyrodia** R. Br. G. III. 1030. — Sp. 15. Austral. extratrop., N. Zel.

Sporadanthus F. Müll.

7907 5 **Restio** L. G. III. 1031. (*Rhodocoma* Nees, *Megalotheca* F. Müll., *Ischyrolepis* et *Craspedolepis* Steud.). — Sp. descr. ad 100. Austral., Afr. austr.

Sect. 1. *Dicarpia* Mast. — 2. *Tricarpia* Mast.

7908 6 **Dovea** Kth. G. III. 1031. — Sp. 6. Afr. austr.

7909 7 **Askidiosperma** Steud. G. III. 1032. — Sp. 1. Afr. austr.

7910 8 **Elegia** L. G. III. 1032. (*Chondropetalum* Rottb.). — Sp. 13. Afr. austr.

Lamprocaulos Mast.

7911 9 **Leptocarpus** R. Br. G. III. 1032. (*Calopsis* P. B., *Schœnodum* Labill.). — Sp. 21. Austral., N. Zel., Afr. austr., Cochinchina, Chili.

7912 10 **Loxocarya** R. Br. G. III. 1033. (*Haplostigma* F. Müll.). — Sp. 17. Austral. austro-occ.

Desmocladus Nees.

7913 11 **Lepidobolus** Nees. G. III. 1033. — Sp. 3. Austral. extratrop. austr.

7914 12 **Chætanthus** R. Br. G. III. 1034. (*Prionosepalum* Steud.). — Sp. 1. Austral.

7915 13 **Onychosepalum** Steud. G. III. 1034. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

7916 14 **Thamnochortus** Berg. G. III. 1034. — Sp. 10. Afr. austr.

7917 15 **Staberoha** Kth. G. III. 1034. — Sp. 6. Afr. austr.

7918 16 **Hypolæna** R. Br. G. III. 1035. (*Calorophus* Labill., *Calostrophus* F. Müll.). — Sp. 17. Afr. austr., Austral. extratrop., N. Zel.

(1) Sp. ad 240, pro maxima parte Afr. austro-occ. vel Austral. incolæ, perpaucæ in N. Zel. inveniuntur, una sola in Chili et una in Cochinchina.

7919 17 **Hypodiscus** Nees. G. III. 1035. (*Leucoplœus* Nees, *Bœckhia* Kth). — Sp. 11. Afr. austr.
Lepidanthus Nees.

7920 18 **Cannomois** P. B. G. III. 1036. (*Mesanthus* et *Cucullifera* Nees). — Sp. 3. Afr. austr.

7921 19 **Willdenowia** Thunb. G. III. 1036. (*Nematanthus* Nees). — Sp. 8. Afr. austr.
Antochortus Nees (Anthochortus Kth).

7922 20 **Ceratocaryum** Nees. G. III. 1037. — Sp. 2. Afr. austr.

Ordo CCVI. CYPERACEÆ [1]

Tribus I. Scirpeæ.

7923 1 **Cyperus** L. G. III. 1043. — Sp. enum. ultra 780, sed vix 480 dist.
Sect. 1. *Pycreus* Benth., Pycreus P. B., Torreya et Distimus Raf.
Sect. 2. *Juncellus* Griseb., Dichostylis et Anosporum Nees (Trentepohlia Böckel.), Atomostylis Steud.
Sect. 3. *Eucyperus* Benth., Sorostachys Steud., Galilea Parlat., Bobartia L.
Sect. 4. *Papyrus* Benth., Papyrus Willd., Borabora Steud., Hydroschœnus Zoll. et Mor.
Sect. 5. *Diclidium* Benth., Diclidium Schrad., Torulinium Desv.
Sect. 6. *Mariscus* Benth., Mariscus Vahl, Opetiola Gärtn.

7924 2 **Kyllinga** Rottb. G. III. 1045. *Kyllingia* Auct., *Hedychloa* Raf.). — Sp. enum. ultra 65, ad 25 v. 35 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.

7925 3 **Courtoisia** Nees. G. III. 1046. — Sp. 1. Ind. or.

7926 4 **Androtrichum** Brongn. G. III. 1046. (*Comostemum* Nees pr. p.). — Sp. 1. Brasil., Argentina.

7927 5 **Dulichium** Pers. G. III. 1046. — Sp. 1. Amer. bor.

7928 6 ?**Websteria** S. H. Wright in *Bull. Torr. Bot. Club*. XIV. 125 (1887). — Sp. 1. Florida.

7929 7 **Heleocharis** R. Br. G. III. 1047. (*Eleocharis*). — Sp. enum. ad 90. Orbis fere totus.
Sect. 1. *Limnochloa* Benth., Limnochloa Nees.
Sect. 2. *Scirpidium* Benth., Scirpidium Nees, Bulbostylis Raf. in *Bull. Soc. Mosc.* X. 355 (1813).

(1) Sp. descr. ultra 3000, quarum tamem vix 2200 bene distinctæ, per orbem terrarum copiose dispersæ.

Sect. 3. *Heleogenus* Benth., Chætocyperus et Eleogenus Nees.

7930 8 **Dichromena** Mchx. G. III. 1047. (*Dichroma* Pers.). — Sp. 8. Amer. bor. et austr. trop.

7931 9 **Psilocarya** Torr. G. III. 1048. — Sp. 4? v. 3. Amer. bor., Cuba.

7932 10 **Fimbristylis** Vahl. G. III. 1048. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis utriusque reg. trop. et temp.

Sect. 1. *Heleocharoides* Benth., Mischospora Böckel.

Sect. 2. *Abildgaardia* Benth., Abildgaardia Vahl, Gussonea Presl.

Sect. 3. *Dichelostylis* Benth., Pogonostylis Bertol.

Sect. 4. *Trichelostylis* Benth., Trichelostylis Lestib.

Sect. 5. *Oncostylis* Benth., Oncostylis et Leptoschœnus Nees, Echinolytrum Desv.

7933 11 **Pentasticha** Turcz. G. III. 1049. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc.

7934 12 **Scirpus** L. G. III. 1049. — Sp. enum. ultra 300, ad 200 reduc. Orbis totus.

Aplostemon (Haplostemum), Diplarrhinus et Distichmus Raf.

Sect. 1. *Bæothryon* Benth., Bæothryon Ehrh.

Sect. 2. *Nemum* Benth., Nemum Desv.

Sect. 3. *Isolepis* Benth., Isolepis R. Br., Dichostylis P. B., Eleogiton et Holoschœnus Link.

Sect. 4. *Desmoschœnus* Benth., Desmoschœnus H. f., Anthophyllum Steud.

Sect. 5. *Schœnoplectus* Rchb., Elytrospermum C. A. Mey., Hymenochæte Nees (Hymenochæta P. B.), Hellmuthia Steud., Heleophylax Lestib., Malachochæte Nees, Pterolepis Schrad.

Sect. 6. *Blysmus* Benth., Blysmus Panz., Nomochloa P. B.

Sect. 7. *Euscirpus* Benth.

Sect. 8. *Androcoma* Benth., Androcoma, Blepharolepis et Oxycarium Nees.

7935 13 **Eriophorum** L. G. III. 1052. (*Linagrostis* Adans.). — Sp. 13. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.

Sect. 1. *Trichophorum* Benth., Trichophorum Pers.

Sect. 2. *Eueriophorum* Benth.

7936 14 **Ficinia** Schrad. G. III. 1052. (*Hypolepis* P. B.). — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.

Schœnidium et Sickmannia Nees, Melancranis Vahl, Chamæxiphium Hochst., Pleurachne et Acrolepis Schrad. (Hypophialium Nees).

7937 15 **Hemichlæna** Schrad. G. III. 1053. — Sp. 3. Afr. austr.
7938 16 **Fuirena** Rottb. G. III. 1053. — Sp. enum. ultra 35, ad 25 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Vaginaria Pers.
7939 17 **Hemicarpha** Nees. G. III. 1053. — Sp. 3. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop., Californ.
7940 18 **Lipocarpha** R. Br. G. III. 1054. — Sp. 7. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

Tribus II. **Hypolytreæ.**

7941 19 **Ascolepis** Nees. G. III. 1054. (*Platylepis* Kth). — Sp. 6. Amer. austr., Afr. trop. et austr.
Sect. 1. *Euascolepis* Benth.
Sect. 2. *Platylepis* Benth., Lyprolepis Steud.
Sect. 3. *Kyllingoides* Benth.
7942 20 **Hypolytrum** Rich. G. III. 1054. (*Hypælyptum* Vahl, *Beera* P. B., *Hypelytrum* Link, *Tunga* Roxb., *Albikia* Presl). — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.
7943 21 **Diplasia** Rich. G. III. 1055. – Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.
7944 22 **Mapania** Aubl. G. III. 1055. — Sp. ad 35. Utriusque orbis reg. trop.
Sect. 1. *Thoracostachyum* Benth., Thoracostachyum Kurz.
Sect. 2. *Mapania* Benth.
Sect. 3. *Cephaloscirpus* Benth., Cephaloscirpus Kurz.
Sect. 4. *Pandanophyllum* Benth., Pandanophyllum Hassk., Halostemma Wall.
7945 23 **Scirpodendron** Zipp. G. III. 1056. (*Ptychocarya* R. Br.). — Sp. 1 v. 2? Zeylan., Archip. Malay., Ins. Pacif., Austral. trop.
7946 24 **Exocarya** Benth. G. III. 1056. — Sp. 1. Austral. austr.
7947 25 **Lepironia** Rich. G. III. 1056. (*Chondrachne* R. Br., *Choricarpha* Böckel.). — Sp. 1. Ind. or., Archip. Malay., Madagasc., Austral.
7948 26 **Chorisandra** R. Br. G. III. 1057. — Sp. 4. Austral., N. Caled.
7949 27 **Chrysithrix** L. G. III. 1057. — Sp. 2. Pr. B. Spei.

Tribus III. **Rhynchosporeæ.**

7950 28 **Oreobolus** R. Br. G. III. 1057. — Sp. 3. Austral. austr., N. Zel., Amer. austr. antarct. et andina.
7951 29 **Remirea** Aubl G. III. 1058. (*Miegia* Schreb.). — Sp. 1. Orbis utriusque reg. trop. marit.
7952 30 **Arthrostylis** R. Br. G. III. 1058. — Sp. 1 v. 2? Austral.

7953 31 **Decalepis** Böckel. in *Engler's Jahrb.* V. 509 (1884). — Sp. 1. Pr. B. Spei.

7954 32 **Actinoschœnus** Benth. G. III. 1058. (*Arthrostylis* Böckel.). — Sp. 3. China, Zeylan., Ins. Maurit.

7955 33 **Rhynchospora** Vahl. G. III. 1058. — Sp. descr. ad 200, sed verisim. infra 150 bene dist. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

A. *Haplostyleæ* Benth.

Sect. 1. *Haplostylis* Benth., Haplostylis Nees, Trichochæta Steud., Morisia Nees (Sphæroschœnus Nees), Mitrospora Nees, Pterotheca Presl, Diplochæta Nees.

Sect. 2. *Asteroschœnus* Benth., Asteroschœnus Nees.

Sect. 3. *Cephaloschœnus* Benth., Cephaloschœnus Nees, Ptilosciadium Steud.

Sect. 4. *Echinoschœnus* Benth., Echinoschœnus et Ephippiorhynchium Nees.

Sect. 5. *Calyptrostylis* Benth., Calyptrostylis et Ceratoschœnus Nees.

B. *Dichostyleæ* Benth.

Sect. 6. *Eurhynchospora* Benth., Haloschœnus et Ptilochæta Nees, Spermodon P. B., Calyptrolepis Steud.

Sect. 7. *Pleurostachys* Benth., Pleurostachys Brongn., Nomochloa et Nemochloa Nees, Zosterospermon P. B.

Sect. 8. *Millegrana* Benth.

Sect. 9. *?Campylorhachis* Benth.

7956 34 **Cyathochæte** Nees. G III. 1061. (*Tetralepis* Steud.). — Sp. 3. Austral.

7957 35 **Carpha** R. Br. pr. p. G. III. 1061. — Sp. 2. Austral., N. Zel., Amer. austr. extratrop. andina, Chili.

7958 36 **Mesomelæna** Nees. G. III. 1061. — Sp. 6. Austral.
Gymnoschœnus Nees, Ptilanthelium Steud.

7959 37 **Trianoptiles** Fenzl. G. III. 1062. (*Ecklonia* Steud.). — Sp. 1. Afr. austr.

7960 38 **Asterochæte** Nees. G. III. 1062. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr., Ins. Mascar.

7961 39 **Schœnus** L. pr. p. G. III. 1062. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor. et austr., Archip. Malay.
Chætospora R. Br. (Streblidia Link), Isoschœnus et Helothrix Nees, Gymnochæta Steud.

7962 40 **Cyclocampe** Steud. G. III. 1063. — Sp. 2. Ins. Maurit., N. Caled.

7963 41 **Elynanthus** Nees. G. III. 1063. — Sp. fere 30. Afr. et Austral. austr., N. Zel., N. Caled., Amer. austr. frigid.

Tetraria P. B., Lepisia Presl, Sclerochætium Nees (Trichoballia Presl), Cyathocoma Nees (Macrochætium Steud.), Bückia Nees, Ideleria Kth.
?Elynanthus Beauv.

7964 42 **Tricostularia** Nees. G. III. 1064. (*Discopodium* Steud.). — Sp. 7. Austral., Borneo, Zeylan.

7965 43 **Lepidosperma** Labill. G. III. 1065. (*Vauthiera* A. Rich.). — Sp. ad 40. Austral., N. Zel., Archip. Malay., China austr.

7966 44 **Cladium** P. Browne. G. III. 1065. — Sp. ad 33. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Sect. 1. *Eucladium* Benth.
Sect. 2. *Baumea* Benth., Baumea Gaud., Chapelliera et Trachyrhynchium Nees.
Sect. 3. *Vincentia* Benth., Vincentia Gaud. (Agylla Philippi in *Anal. Univ. Chil.* I. 643) (1885), Terobera Steud., Trasi P. B., Machærina Vahl.

7967 45 **Gahnia** Forst. G. III. 1066. (*Psittacoschœnus* Nees). — Sp. ad 30. Austral., N. Zel., N. Caled., Archip. Malay., China, Ins. Pacif.
Sect. 1. *Lampocarya* Benth., Lampocarya R. Br., Morelotia Gaud., Hexalepis Böckel.
Sect. 2. *Eugahnia* Benth., Didymonema et Epiandra Presl, Melachne Schrad., Syziganthus Steud.

7968 46 **Caustis** R. Br. G. III. 1067. (*Eurostorhiza* Steud.). — Sp. 5. Austral.

7969 47 **Reedia** F. Müll. G. III. 1067. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

7970 48 **Evandra** R. Br. G. III. 1067. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

Tribus IV. **Cryptangieæ.**

7971 49 **Lagenocarpus** Nees. G. III. 1067. (*Anogyna* Nees). — Sp. 8. Amer. austr. trop.

7972 50 **Cryptangium** Schrad. G. III. 1067. (*Acrocarpus* Nees). — Sp. ad 10. Amer. trop.

7973 51 **Fintelmannia** Kth. G. III. 1068. — Sp. 2. Brasil., Madagasc.

7974 52 **Cephalocarpus** Nees. G. III. 1068. — Sp. 1. Brasil. bor.

7975 53 **Pteroscleria** Nees. G. III. 1068. — Sp. 3. Amer. trop., Ind. occ.

7976 54 **Calyptrocarya** Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil., Guiana.

7977 55 **Becquerelia** Brongn. G. III. 1069. — Sp. 3. Amer. austr. trop.

7978 56 **Hoppia** Nees. G. III. 1069. — Sp. 4. Brasil. bor., Guiana.

7979 57 ?**Everardia** Ridley in *Trans. Linn. Soc.* ser. 2. II. 287. — Sp. 1. Amer. austr. (Roraima).

Tribus V. Sclerieæ.

7980 58 **Eriospora** Hochst. G. III. 1070. (*Catagyna* P. B.). — Sp. 4. Afr. trop.

7981 59 **Scleria** Berg. G. III. 1070. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor.

Diplacrum R. Br., Sphæropus Böckel., Hypoporum, Cylindropus, Trachylomia, Scleria, Mastigoscleria, Omoscleria, Chondrolomia, Hymenolytrum et Ophryoscleria Nees, Diploscyphum Liebm., Schizolepis et Macrolomia Schrad., Diaphora Lour.

7982 60 **Acriulus** Ridley in *Journ. Linn. Soc.* XX. 336. — Sp. 2. Madagasc., Angola.

7983 61 **Didymia** Philippi in *Engler's Jahrb.* XIII. 57 (1886). — Sp. 1. Chili.

7984 62 **Kobresia** Willd. G. III. 1071. (*Elyna* Schrad., *Cobresia* Pers., *Frœlichia* Wulf., *Trilepis* Nees pr. p.). — Sp. enum. 8, ad 3 v. 4. reduc. Eur. et Asia bor. et mont.

Tribus VI. Cariceæ.

7985 63 **Hemicarex** Benth. G. III. 1072. — Sp. ad 12. Ind. or., Afr. austr.

7986 64 **Schœnoxiphium** Nees pr. p. G. III. 1072. — Sp. 1. Afr. austr.

7987 65 **Uncinia** Pers. G. III. 1072. — Sp. ad 25. Hemisph. austr. reg. temp. et frigid., Amer. andina, Mexic., Ind. occ.

Sect. 1. *Stenandra* Clarke. — 2. *Platyandra* Clarke.
Sect. 3. *Pseudocarex* Clarke.

7988 66 **Carex** L. G. III. 1073. — Sp. enum. ultra 800, sed vix 500 bene dist. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. sp. paucæ.

Vignea P. B., Trasus S. Gray, Scuria, Triplima et Triodus Raf., Psyllophora Ehrh., Vignantha Schur, Maukschia, Leucoglochin, Callistachys, Genersichia et Cryptoglochin Heuff., Pseudocarex Miq., Schelhammeria Mönch.

Sect. 1. *Monoicæ* Fries. — 2. *Dioicæ* Fries.
Sect. 3. *Bracteosæ* Pax. — 4. *Cyperoideæ* Pax.
Sect. 5. *Acrarrhenæ* Fries. — 6. *Hyparrhenæ* Fries.
Sect. 7. *Holarrhenæ* Döll. — 8. *Limnonastes* Rchb.
Sect. 9. *Atratæ* Fries. — 10. *Cyrtostomæ* Nyman.
Sect. 11. *Odontostomæ* Fries.

Ordo CCVII. **GRAMINEÆ** (1)

Tribus I. **Maydeæ.**

7989 1 **Euchlæna** Schrad. G. III. 1114. (*Reana* Brign.). — Sp. 1. Mexic., alibi inquil.

7990 2 **Zea** L. G. III. 1114. (*Mays* Gärtn.). — Sp. 1. Amer. ? in utroque orbe culta, sylvestris ignota.

7991 3 **Tripsacum** L. G. III. 1113. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasil. usque ad Texas.

7992 4 **Polytoca** R. Br. G. III. 1112. (*Cyatorhachis* Nees). — Sp. ad 4. Ind. or., Ins. Pacif.

7993 5 **Chionachne** R. Br. G. III. 1113. — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay., Austral.

7994 6 **Sclerachne** R. Br. G. III. 1113. — Sp. 1. Java.

7995 7 **Coix** L. G. III. 1112. (*Lithagrostris* Gärtn.). — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. calidior.

Tribus II. **Andropogoneæ.**

7996 8 **Dimeria** R. Br. G. III. 1128. (*Haplachne* Presl, *Didactylon* Zoll., *Psilostachys* Steud., *Pterygostachyum* Nees). — Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. Malay., Austral. trop.

7997 9 **Imperata** Cyr. G. III. 1125. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinam et Japoniam.

Syllepis Fourn.

7998 10 **Miscanthus** Anderss. G. III. 1125. (*Eulalia* Trin.). — Sp. 6. Afr. austr., Asia or. ab Archip. Malay. usque ad Japoniam.

Eccoilopus Steud.

7999 11 **Saccharum** L. G. III. 1125. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Eusaccharum* Hack.

Sect. 2. *Sclerostachya* Hack.

Sect. 3. *Eriochrysis* Hack., Eriochrysis P. B.

Sect. 4. *Leptosaccharum* Hack.

8000 12 **Erianthus** Mchx. G. III. 1126 (*Ripidium* Trin.). — Sp. 17. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., hemisph. bor. reg. temp. calida (Eur. austr., China, Japon., Amer. bor.).

(1) Species a variis auctoribus inordinate multiplicatæ, ad 3500 reducendæ, per orbem totum terrarum copiose dispersæ.

Divisio tribuum et generum sec. cl. E. Hackel in *Die natürlichen Pflanzenfamilien* (Gramineæ) (1887).

8001 13 **Pollinia** Trin. G. III. 1127. — Sp. ad 25. Asia, Afr. et Austral trop., Asia or. extratrop.

Sect. 1. *Eulalia* Benth., Eulalia Kth.

Sect. 2. *Leptatherum* Benth., Leptatherum et Microstegium Nees, Nemastachys Steud.

8002 14 **Spodiopogon** Trin. G. III. 1126. — Sp. 3. Asia temp., Ind. or.

8003 15 **Polytrias** Hack. in *Natürl. Pflanzenfam.* (Gramineæ). 24 (1887). — Sp. 1. Java.

8004 16 **Pogonatherum** P. B. G. III. 1127. (*Homoplitis* Trin.). — Sp. 2. Ind. or., Archip. Malay., China, Japon.

8005 17 **Ratzeburgia** Kth. G. III. 1130. (*Aikinia* Wall.). — Sp. 1. Ind. or. (ad fl. Irawadi).

8006 18 **Rottbœllia** L. f. G. III. 1129. (*Stegosia* Lour.). — Sp. 33. Utriusque orbis reg. calidior., Reg. Medit., Oriens, Afr. austr., Tasmania.

Subg. 1. *Cœlorhachis* Hack., Cœlorhachis Brongn.

Subg. 2. *Ophiurus* Hack., Ophiurus Gärtn. G. III. 1130. (Mnesithea Kth, Diperium Desv., Thyridostachyum Nees).

Subg. 3. *Hemarthria* Hack., Hemarthria R. Br. G. III. 1131, ?Cymbachne Retz, ?Lodicularia P. B.

Subg. 4. *Peltophorus* Hack., Peltophorus Desv. (Manisuris L.).

Subg. 5. *Thyrsostachys* Hack.

Subg. 6. *Phacelurus* Hack., Phacelurus Griseb. (Pholiurus Trin.).

?Apogonia Fourn.

8007 19 **Manisuris** Sw. « nec L. ». G. III. 1130. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.

8008 20 **Rhytachne** Desv. ex Hack. *Gramineæ*. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Antill.

Subg. 1. *Eurhytachne* Hack.

Subg. 2. *Jardinea* Hack., Jardinea Steud.

8009 21 **Urelytrum** Hack. in *Natürl Pflanzenfam.* (Gramineæ). 25 (1887). — Sp. 2. Afr. trop., Natal.

8010 22 **Vossia** Wall. et Griff. G. III. 1131. — Sp. 1. Afr. trop., Ind. or. (Sumatra?).

8011 23 **Thelepogon** Roth. G. III. 1131. (*Rhiniachne* Hochst.). — Sp. 1. Ind. or., Abyss.

8012 24 **Ischæmum** L. G. III. 1132. — Sp. 34. Utriusque orbis reg. calidior.

Sect. 1. *Meoschium* Hack., Meoschium P. B., Colladoa Cav., Ischæmopogon Griseb.

Sect. 2. *Sehima* Hack., Sehima Forsk., Hologamium Nees.

8013 25 **Eremochloa** Büse. (*Pectenaria* Hack., *Ischæmi* sect. *Pectinaria* Benth. G. III. 1132). — Sp. 6. Asia trop.

8014 26 **Apocopis** Nees. G. III. 1128. (*Amblyachyrum* Hochst.). — Sp. 5 v. 6. Ind. or., China, Archip. Malay.

8015 27 **Lophopogon** Hack. in *Natürl. Pflanzenfmn.* (Gramineæ). 26 (1887). — Sp. 1. Ind. or.

8016 28 **Apluda** L. G. III. 1137. — Sp. 1 valde variabilis. Asia trop., China, Ins. Pacif., N. Caled.

8017 29 **Trachypogon** Nees. G. III. 1133. — Sp. enum. 11, ad 1 reduc. (Hackel). Amer. et Afr. trop., Madagasc.

8018 30 **Elionurus** H. et B. G. III. 1129. — Sp. 15. Amer., Afr. et Austral. trop., Oriens.

8019 31 **Arthraxon** P. B. G. III. 1128. (*Pleuroplitis* Trin., *Bathratherum* Nees, *Lucæa* Kth, *Lasiolytrum* Steud., *Alectoridia* A. Rich., *Psilopogon* Hochst.). — Sp. 9. Asia, Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.

8020 32 **Andropogon** L. G. III. 1133. — Sp. bene dist. ad 200. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. bor., Asia et Eur. temp.

Subg. 1. *Schizachyrium* Hack., Schizachyrium Nees., Heterochloa Desv.

Subg. 2. *Diectomis* Hack., Diectomis H. et B., ? Homocatherum Nees.

Subg. 3. *Hypogynium* Hack., Hypogynium Nees.

Subg. 4. *Anadelphia* Hack., Anadelphia Hack. in *Engler's Jahrb.* VI. 240 (1885).

Subg. 5. *Arthrolophis* Hack., Arthrostachys Desv., Euklastrum Steud., ? Agenium Nees.

Subg. 6. *Amphilophis* Trin.

Subg. 7. *Sorghum* Hack., Sorghum Pers. G. III. 1135. Blumenbachia Köl.

Subg. 8. *Vetiveria* Hack., Vetiveria Virey, Anatherum P. B., Mandelorna Steud.

Subg. 9. *Chrysopogon* Hack., Chrysopogon Trin. G. III. 1135, Raphis Lour., Centrophorum Trin.

Subg. 10. *Dichanthium* Hack., Dichantium Willem. (Diplasanthum Desv.), Lepeocercis Trin.

Subg. 11. *Cymbopogon* Hack., Cymbopogon Spreng., ? Gymnanthelia et Hyparrhenia Anders.

Subg. 12. *Heteropogon* Hack., Heteropogon Pers. G. III. 1133.

8021 33 **Themeda** Forsk. (*Anthistiria* L. f. G. III. 1136, *Androscepia* Brongn., *Heterelytron* Jungh., *Perobachne* Presl). — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.

Aristaria Jungh., Exotheca Anderss.

8022 34 **Germainia** Bal. et Poitrass. G. III. 1136 (sub *Anthistiria*). — Sp. China, Cochinch., Khasia.

8023 35 **Iseilema** Anderss. G. III. 1136 (sub *Anthistiria*). — Sp. 4. Ind. or., Austral.

8024 36 **Cleistachne** Benth. G. III. 1120. — Sp. 2. Ind. or., Afr. trop.

Tribus III. Zoysieæ.

8025 37 **Trachys** Pers. G. III. 1122. (*Trachypogon* Rchb., *Trachystachys* Dietr.). — Sp. 1. Ind. or.

8026 38 **Anthephora** Schreb. G. III. 1122. — Sp. 5. Amer. trop., Afr. trop. et austr.

Hypudæurus Hochst.

8027 39 **Hilaria** H. B. et K. G. III. 1121. (*Hexarrhena* Presl, *Pleuraphis* Torr.). — Sp. 5 v. 6. Amer. centr., Mexic., Texas Californ.

8028 40 **Ægopogon** H. et B. G. III. 1121. (*Schellingia* Steud., *Hymenothecium* Lag.). — Sp. 2. Amer. trop. occ. a Brasil. usque ad Californ.

8029 41 **Tragus** Hall. G. III. 1122. (*Lappago* Schreb.). — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

8030 42 **Latipes** Kth. G. III. 1123. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ. a Senegambia usque ad Ind. or. (Scinde).

8031 43 **Lopholepis** Dcne. G. III. 1123. (*Holboellia* Wall.). — Sp. 1. Penins. Ind. or.

8032 44 **Neurachne** R. Br. G. III. 1123. — Sp. 3. Austral.

8033 45 **Perotis** Ait. G. III. 1123. (*Xystidium* Trin.). — Sp. enum. 7, ad 3 reduc. Asia, Afr. et Austral. trop.

8034 46 **Leptothrium** Kth. G. III. 1124. — Sp. 1. Amer. calid.

8035 47 **Zoysia** Willd. G. III. 1124. (*Matrella* Pers., *Osterdamia* Neck.). — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar., Austral., N. Zel.

8036 48 **Schaffnera** Benth. G. III. 1124. — Sp. 1. Mexic.

Tribus IV. Tristegineæ.

8037 49 **Arundinella** Raddi. G. III. 1118. (*Goldbachia* Trin., *Acratherum* Desv., *Thysanachne* Presl, *Brandtia* Kth). — Sp. 24. Utriusque orbis reg. trop.

8038 50 **Melinis** P. B. G. III. 1119. (*Tristegis* Nees, *Suardia* Schrank). — Sp. 1. Brasil., Natal., Ins. Ascension et Madagasc.

8039 51 **Phænosperma** Munro. G. III. 1119. — Sp. 1. China.

8040 52 **Triscenia** Griseb. G. III. 1119. — Sp. 1. Cuba.

8041 53 **Arthropogon** Nees. G. III. 1119. — Sp. 2. Brasil., Cuba.

8042 54 **Thysanolæna** Nees. G. III. 1120. (*Myriachæta* Zoll. et Mor.) — Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.).

8043 55 **Beckera** Fresen. G. III. 1117. — Sp. 3. Abyss.

Tribus V. **Paniceæ**.

8044 56 **Reimaria** Flügge. G. III. 1097. — Sp. 4. Amer. trop. et bor. subtrop.

8045 57 **Paspalum** L. G. III. 1097. — Sp. edit. ultra 300, ad 160 reduc. Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur. inquil.).

Sect. 1. *Eupaspalum* Benth., Anachyris Nees, Cymatochloa Schlcht., Paspalanthium Desv., Ceresia Pers.

Sect. 2. *Cabrera* Benth., Cabrera Lag., ? Axonopus P. B.

Sect. 3. *Anastrophus* Benth., Anastrophus Schlcht., ?Lappagopsis Steud.

8046 58 **Anthænantia** P. B. G. III. 1098. (*Aulaxanthus* Ell., *Aulaxia* Nutt., *Leptocoryphum* Nees). — Sp. 3. Amer. trop. et bor. calid.

8047 59 **Amphicarpum** Kth. G. III. 1099. — Sp. 1. Amer. bor.

8048 60 **Eriochloa** Kth. G. III. 1099. (*Œdipachne* Link, *Helopus* Trin.). — Sp. edit. fere 20, ad 5 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

? Monachne P. B.

8049 61 **Isachne** R. Br. G. III. 1100. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calidior.

? Graya Nees.

8050 62 **Panicum** L. G. III. 1100. (*Thalasium* Spreng.). — Sp. enum. ad 850, sed vix 280 servandæ. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in temperatis paucæ.

Sect. 1. *Digitaria* Benth., Digitaria Pers., Syntherisma Walt.

Sect. 2. *Trichachne* Benth., Bluffia et Trichachne Nees, Acicarpa Raddi, Urochloa Kth, Coridochloa Nees, Eriachne Philippi, Holosetum Steud., ? Mesosetum Steud. ? Gramerium Desv., Alloteropsis Presl.

Sect. 3. *Thrasya* Benth., Thrasya H. B. et K., Tylothrasia Döll.

Sect. 4. *Echinolæna* Hack., Echinolæna Desv. G. III. 1107.

Sect. 5. *Brachiaria* Benth., Paractænium et Urochloa P. B., ? Dimorphostachys Fourn.

Sect. 6. *Echinochloa* Benth., Echinochloa P. B.

Sect. 7. *Hymenachne* Benth., Hymenachne P. B.

Sect. 8. *Ptychophyllum* A. Braun.

Sect. 9. *Eupanicum* Benth., Otachyrium Nees, Streptostachys Desv., Coleatænia Griseb.

8051 63 **Ichnanthus** P. B. G. III. 1103. (*Navicularia* Raddi). — Sp. 20. Amer. trop.

8052 64 **Tricholæna** Schrad. (*Panici* sect. *Tricholæna* Benth. G. III. 1103, *Monachyron* Parlat., *Rhynchelytrum* Nees). — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Ind. or., Sicilia.

8053 65 **Oplismenus** P. B. G. III. 1104. (*Orthopogon* R. Br., *Hekaterosachne* Steud.). — Sp. enum. 20, ad 4 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Eur. austr.

8054 66 **Chætium** Nees. G. III. 1104. (*Berchtoldia* Presl). — Sp. 2. Brasil., Mexic., Cuba.

8055 67 **Setaria** P. B. G. III. 1105. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

?Ixophorus Schlcht.

8056 68 **Cenchrus** L. G. III. 1105. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. temp.

8057 69 **Pennisetum** Pers. G. III. 1105. — Sp. 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., (Eur. austr. sp. 1).

Sect. 1. *Pennisetum* Benth., Pennisetum Kth, Eriochæta Fig. et De Not.

Sect. 2. *Penicillaria* Benth., Penicillaria Willd.

Sect. 3. *Gymnothrix* Benth., Gymnothrix P. B., Catatherophora Steud., Sericura Hassk., Amphochæta Anderss.

Sect. 4. *Beckeropsis* Hack., Beckeropsis Fig. et De Not.

8058 70 **Plagiosetum** Benth. G. III. 1107. — Sp. 1. Austral. centr.

8059 71 **Chamæraphis** R. Br. G. III. 1107. (*Paratheria* Griseb.). — Sp. 5. Asia et Austral. trop., Brasil., Ind. occ.

8060 72 **Xerochloa** R. Br. G. III. 1108. — Sp. 3. Austral.

8061 73 **Stenotaphrum** Trin. G. III. 1108. (*Diastemanthe* Steud.). — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. trop.

8062 74 **Phyllorhachis** Trim. G. III. 1108. — Sp. 1. Angola.

8063 75 **Thuarea** Pers. G. III. 1109. (*Thouarea* Kth, *Microthuareia* Thou., *Ornithocephalochloa* Kurz). — Sp. 1 (a nonnullis in 4 v. 5 divis.). Littora maris Indici et Pacifici.

8064 76 **Spinifex** L. G. III. 1109. – Sp. 4. Asia trop., Japon., Austral., N. Zel., N. Caled.

8065 77 **Olyra** L. G. III. 1110. (*Lithachne* P. B., *Strephium* Schrad., *Raddia* Bertol.). — Sp. 20. Afr. et Amer. trop.

Tribus VI. **Oryzeæ.**

8066 78 **Hydrochloa** P. B. G. III. 1115. — Sp. 1. Carolina, Florida.
8067 79 **Pharus** L. G. III. 1110. — Sp. 5. Amer. trop.
8068 80 **Leptaspis** R. Br. G. III. 1110. — Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.
8069 81 **Luziola** Juss. G. III. 1115. — Sp. 6. Amer. trop. et bor. calida.
Sect. 1. *Euluziola* Hack.
Sect. 2. *Caryochloa* Hack., Caryochloa Trin., Arrozia Schrad.
8070 82 **Zizaniopsis** Döll et Aschers. G. III. 1115 (sub *Zizania*). — Sp. 1. Amer. bor. calida, Brasil.
8071 83 **Zizania** L. G. III. 1115. (*Hydropyrum* et *Melinum* Link). — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor.-or., Japon.
8072 84 **Potamophila** R. Br. G. III. 1116. — Sp. 1. Austral.
8073 85 **Maltebrunia** Kth. G. III. 1116 (sub *Potamophila*). — Sp. 2. Madagasc., Pr. B. Spei.
8074 86 **Oryza** L. G. III. 1116. (*Padia* Zoll. et Mor.). — Sp. enum. 20, ad 6 reduc. Utriusque orbis reg. trop.
8075 87 **Leersia** Sw. G. III. 1117. (*Homalocenchrus* Mieg., *Ehrarhtia* Wigg., *Asprella* Schreb., *Blepharochloa* Endl.). — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et bor. temp.
8076 88 **Achlæna** Griseb. G. III. 1117. — Sp. 1. Cuba.
8077 89 **Reynaudia** Kth. G. III. 1120. — Sp. 1. Cuba, S. Doming.
8078 90 **Hygroryza** Nees. G. III. 1116. (*Potamochloa* Griff.). — Sp. 1. Ind. or.
8079 91 **Anomochloa** Brongn. G. III. 1111. — Sp. 1. Brasil.
8080 92 **Lygeum** L. G. III. 1110. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.
8081 93 **Streptochæta** Schrad. G. III. 1111. (*Lepideilema* Trin.). — Sp. 1. Brasil. austr.

Tribus VII. **Phalarideæ.**

8082 94 **Ehrarhta** Thunb. G. III. 1137. (*Trochera* L. C. Rich.). — Sp. ad 24. Afr. austr., Ins. Mascar., N. Zel. (Austral. inquil.).
8083 95 **Microlæna** R. Br. G. III. 1137. (*Diplax* H. f.). — Sp. 5. Austral., N. Zel.
8084 96 **Tetrarrhena** R. Br. G. III. 1138. — Sp. 4. Austral.
8085 97 **Phalaris** L. G. III. 1138. — Sp. 10. Eur., Reg. Medit., Amer. extratrop., alibi inquil.
Digraphis Trin. (Baldingera Fl. Wett., Typhoides Mönch).
8086 98 **Anthoxanthum** L. G. III. 1138. (*Xanthonanthos* St-Lager). — Sp. 4. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., (Austral. indig.?).

8087 99 **Hierochloe** Gmel. G. III. 1139. (*Savastana* Schrad, *Disarrenum* Labill., *Torresia* R. et P.). — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp., frigid. et trop. mont.

?Ataxia R. Br.

TRIBUS VIII. **Agrostideæ.**

8088 100 **Amphipogon** R. Br. G. III. 1145. (*Gamelytrum* Nees, *Ægopogon* P. B., *Pentacraspedon* Steud.). — Sp. 5. Austral.

8089 101 **Aristida** L. G. III. 1140. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.

Sect. 1. *Chætaria* Benth., Chætaria et Curtopogon P. B., Streptachne Kth (Ortachne Nees).

Sect. 2 *Arthratherum* Benth., Arthratherum P. B.

Sect. 3. *Stipagrostis* Benth., Stipagrostis Nees, Schistachne Fig. et De Not.

8090 102 **Stipa** L. G. III. 1141. — Sp. vix 100. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Macrochloa Kth, Aristella Bertol., Streptachne R. Br. (Orthoraphium Nees), Jarava R. et P., Lasiagrostis Link (Achnatherum P. B.), Ptilagrostis Griseb.

8091 103 **Oryzopsis** Mchx. G. III. 1142. (*Piptatherum* P. B., *Urachne* Trin., *Dilepyrum* Raf., *Schousbœa* Nicotra). — Sp. 15. Utriusque orbis reg. temp.

Eriocoma Nutt. (Fendleria Steud.).

8092 104 **Nassella** Desv. G. III. 1142 (sub *Oryzopside*). — Sp. 8. Peruvia, Chili, Argentina.

8093 105 **Piptochætium** Presl. G. III. 1142 (sub *Oryzopside*). — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.

Caryochloa Spreng.

8094 106 **Milium** L. G. III. 1143. (*Miliarium* Mönch). — Sp. 5 v. 6. Eur., Asia temp., Amer. bor.

8095 107 **Aciachne** Benth. G. III. 1143. — Sp. 1. Amer. austr. andina.

8096 108 **Muehlenbergia** Schreb. G. III 1143. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. andina, Japon., Himal.

Vaseya Thurb., Podosæmum Desv. (Trichochloa P. B.), Tosagris et Clomena P. B. (Bealia Scribn.), Calycodon Nutt.

8097 109 **Brachyelytrum** P. B. G. III. 1144. — Sp. 1. Amer. bor.

8098 110 **Podophorus** Philippi. G. III. 1200. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

8099 111 **Lycurus** Cth. G. III. 1145. (*Pleopogon* Nutt.). — Sp. 2. N. Mexic., Mexic.

8100 112 **Perieilema** Presl. G. III. 1144. — Sp. 3. Amer. trop. usque ad Mexicum.

8101 113 **Cornucopiæ** L. G. III. 1139. — Sp. 1. Oriens.
8102 114 **Crypsis** Ait. G. III. 1139. (*Antitragus* Gärtn., *Pallasia* Scop.). — Sp. 1. Reg. Medit.
8103 115 **Heleochloa** Host. G. III. 1146. (*Pechea* Pourr.). — Sp. 8. Reg. Medit., Eur. et Asia med.
Rhizocephalus Boiss.
8104 116 **Maillea** Parlat. G. III. 1146. — Sp. 1. Archip. Græc., Sardinia.
8105 117 **Phleum** L. G. III. 1146. (*Stelephuros* Adans.). — Sp. ad 10. Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antarct.
Chilochloa P. B. (Achnodon Link, Achnodonton P. B.).
8106 118 **Echinopogon** P. B. G. III. 1145. (*Hystericina* Steud.). — Sp. 1. Austral., N. Zel.
8107 119 **Alopecurus** L. G. III. 1140. — Sp. enum. ultra 40, sed vix 20 dist. Eur. et Asia temp. (Amer. bor. et austr., Austral. indig.?).
Colobachne P. B., Tozzetia Savi.
8108 120 **Mibora** Adans. G. III. 1147. (*Chamagrostis* Borkh., *Sturmia* Hoppe, *Knappia* Sm.). — Sp. 1. Eur. occ., med. et austr.
8109 121 **Coleanthus** Seid. G. III. 1147. (*Schmidtia* Tratt.). — Sp. 1. Eur. (Bohemia, Moravia, Austria, Tyrol., Gallia occ., Norwegia), Asia or. (Reg. Amur.), Amer. bor. (Oregon).
8110 122 **Phippsia** R. Br. G. III. 1147. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. arct.
8111 123 **Sporobolus** R. Br. G. III. 1148. (*Vilfa* P. B., *Agrosticula* Raddi, *Cryptostachys* Steud.). — Sp. ad 80. Asia, Afr. et Amer. reg. temp. et calid. (Eur. austr. sp. 1).
Diachyrium Griseb., Triachyrum Hochst., ?Spermachiton Llanos.
8112 124 **Epicampes** Presl. G. III. 1148. — Sp. 12. Californ., Mexic., Amer. austr. andina.
Crypsinna et Bauchea Fourn. G. III. 1149.
8113 125 **Chæturus** Link. G. III. 1149. — Sp. 2. Penins. Iberica.
8114 126 **Polypogon** Desf. G. III. 1150. (*Santia* Savi, *Raspailia* et *Nowodworskya* Presl). – Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.
8115 127 **Garnotia** Brongn. G. III. 1118. (*Miquelia* Nees, *Berghausia* Endl.). — Sp. 8. Ind. or., China, Japonia.
8116 128 **Thurberia** Benth. G. III. 1118. (*Greenia* Nutt., *Sclerachne* Torr.). — Sp. 2. Texas, Arkansas.
8117 129 **Limnas** Trin. G. III. 1118. — Sp. 1. Sibiria or.
8118 130 **Arctagrostis** Griseb. G. III. 1150. — Sp. 1. Eur., Asiæ et Amer. reg. arct. et subarct.

8119 131 **Cinna** L. G. III. 1151. (*Abola* Adans., *Blyttia* Fries). — Sp. 2. Eur. et Amer. bor.

8120 132 **Agrostis** L. G. III. 1149. (*Vilfa* Adans.). — Sp. ad 100. Orbis fere totus.
Trichodium Mchx (Agraulus P. B.), Bromidium Nees (Didymochæta Steud., Chamæcalamus Meyen).

8121 133 **Chætotropis** Kth. G. III. 1151. — Sp. 1. Chili.

8122 134 **Gastridium** P. B. G. III. 1151. — Sp. 2. Reg. Medit., Eur. occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. austr. extratrop. inquil.?).

8123 135 **Triplachne** Link. G. III. 1151. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.

8124 136 **Calamagrostis** Roth. G. III. 1150. — Sp. ad 135. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Epigeios* Koch.
Sect. 2. *Deyeuxia* Hack., Deyeuxia P. B. G. III. 1152, Lachnagrostis Trin., Relchela Steud., Achæta et Cinnastrum Fourn.

8125 137 **Cinnagrostis** Griseb. G. III. 1152. — Sp. 1. Argentina.

8126 138 **Ammophila** Host. G. III. 1153. (*Psamma* P. B.). — Sp. 4. Utriusque orbis hemisph. bor.

8127 139 **Apera** Adans. G. III. 1152. (*Anemagrostis* Trin.). — Sp. 2. Eur., Asia occ.

8128 140 **Dichelachne** Endl. G. III. 1153. — Sp. 2. Austral., N. Zel.

8129 141 **Trisetaria** Forsk. G. III. 1154. (*Anomalotis* Steud.). — Sp. 2. Ægypt., Abyss., Syria.

8130 142 **Diplopogon** R. Br. G. III. 1145. (*Dipogonia* P. B.). — Sp. 1. Austral. occ.

8131 143 **Pentapogon** R. Br. G. III. 1154. — Sp. 1. Austral., Victoria, Tasmania.

8132 144 **Lagurus** L. G. III. 1154. — Sp. 1. Reg. Medit., Eur. occ.

Tribus IX. **Aveneæ**.

8133 145 **Holcus** L. pr. p. G. III. 1159. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. (Afr. austr. sp. 1.), alibi inquil.

8134 146 **Prionanthium** Desv. (*Prionachne* Nees. G. III. 1155, *Chondrolæna* Nees, *Ktenosachne* Steud.). — Sp. 1. Afr. austr.

8135 147 **Eriachne** R. Br. G. III. 1155. (*Achneria* P. B.). — Sp. ad 22. Asia trop., Austral.
Megalachne Thw.

8136 148 **Zenkeria** Trin. G. III. 1155. (*Amphidonax* Nees pr. p.). — Sp. 2. Ind. or., Zeylan.

8137 149 **Micraira** F. Müll. G. III. 1156. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.

8138 150 **Cœlachne** R. Br. G. III. 1156. — Sp. 3. Ind. or., China austr., Austral. trop.

8139 151 **Airopsis** Desv. G. III. 1156. — Sp. 1. Eur. austro-occ., Afr. bor.-occ.

8140 152 **Aira** L. pr. p. G. III. 1156. (*Fussia* Schur). — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens, alibi inquil.?
Fiorinia Parlat.

8141 153 **Antinoria** Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.

8142 154 **Molineria** Parlat. G. III. 1156 (sub *Aira*). — Sp. 3. Eur. occ. et austr., Asia minor.

8143 155 **Achneria** Munro. G. III. 1158. (*Eriachne* Nees). — Sp. 8. Afr. austr. et trop.

8144 156 **Corynephorus** P. B. G. III. 1157. (*Weingærtneria* Bernh.). — Sp. 2. Eur., Reg. Medit., Oriens.

8145 157 **Deschampsia** P. B. G. III. 1157. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.
Sect. 1. *Campella* Hack., Campella Link, (Campelia Griseb.), Rytidosperma Steud.
Sect. 2. *Avenella* Hack., Avenella Parlat., Lerchenfeldia Schur.
Sect. 3. *Vahlodea* Fries, Vahlodea Fries, Airidium Steud., Peyritschia Fourn., Monandraira Desv.

8146 158 **Trisetum** Pers. G. III. 1159. — Sp. fere 50. Utriusque orbis reg. temp. et mont.
Trichæta P. B., Acrospelion (Acropselion) Bess., Rostraria Trin. pr. p.

8147 159 **Ventenata** Köl. G. III. 1159. — Sp. 3. Reg. Medit., Eur. occ. et centr., Oriens.

8148 160 **Avena** L. G. III. 1160. — Sp. ad 50. Orbis veteris reg. temp., Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Crithe* Griseb.
Sect. 2. *Avenastrum* Koch, Heuffelia Schur, Helicotrichum Bess.

8149 161 **Amphibromus** Nees. G. III. 1161. — Sp. 1. Austral. extratrop.

8150 162 **Arrhenatherum** P. B. G. III. 1161. — Sp. 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.

8151 163 **Gaudinia** P. B. pr. p. G. III. 1160. (*Arthrostachya* Link). — Sp. 2. Reg. Medit., Ins. Azor.

8152 164 **Tristachya** Nees. G. III. 1161. (*Monopogon* Presl). — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Asia occ., Amer. trop.

8153 165 **Trichopteryx** Nees. G. III. 1162. (*Loudetia* Hochst.). — Sp. 10. Afr. trop. et austr. (Brasil. sp. 1).

8154 166 **Anisopogon** R. Br. G. III. 1162. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
8155 167 **Danthonia** DC. G. III. 1162. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
Sect. 1. *Himantochæte* Nees, Streblochæta et Crinipes Hochst.
Sect. 2. *Pentaschistis* Nees, Pentameris P. B., Triraphis et Chætobromus Nees, Monachather Steud.
? Plinthanthesis Steud.

Tribus X. **Chlorideæ.**

8156 168 **Microchloa** R. Br. G. III. 1163. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr.
8157 169 **Cynodon** Pers. G. III. 1164. (*Capriola* Adans., *Fibichia* Köl., *Dactylon* Vill. pr. p.). — Sp. 4. Utriusque orbis reg. calid.
8158 170 **Spartina** Schreb. G. III. 1108. (*Trachynotia* Mchx, *Limnetis* Pers., *Ponceletia* Thow., *Chauvinia* et *Solenachne* Steud.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr. extratrop., Ins. Tristan d'Acunha, St-Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.
8159 171 **Schœnefeldia** Kth. G. III. 1164. — Sp. 4. Afr. trop., Ind. or.
8160 172 **Harpechloa** Kth. G. III. 1164. — Sp. 2. Afr. austr.
8161 173 **Ctenium** Panzer. G. III. 1165. (*Campulosus* et *Campuloa* Desv. *Monocera* Ell.). — Sp. 7. Amer. bor. et austr., Afr., trop., Ins. Mascar.
8162 174 **Enteropogon** Nees. G. III. 1165. — Sp. 4. Ind. or., Afr. trop. Ins. Mascar. et Seychelles.
8163 175 **Chloris** Sw. G. III. 1165. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.
Sect. 1. *Euchloris* Benth., Biatherium Desv.
Sect. 2. *Eustachys* Benth., Eustachys Desv. (Schultesia Spreng.).
8164 176 **Trichloris** Fourn. G. III. 1166. (*Chloridopsis* Gärtn. ined. ex Hackel). — Sp. 4. Mexic., Texas, Arizona, Chili, Argentina.
8165 177 **Gymnopogon** P. B. G III. 1167. (*Anthopogon* Nutt., *Dichætaria* Nees). — Sp. 6. Amer. bor. et austr.; Zeylan.
8166 178 **Monochæte** Döll. G. III. 1167. — Sp. 1. Brasil.
8167 179 **Schedonnardus** Steud. G. III. 1167. — Sp. 1. Amer. bor.
8168 180 **Craspedorhachis** Lag. G. III. 1168. — Sp. 1. Afr. trop.
8169 181 **Bouteloua** Lag. G. III. 1168. (*Eutriana* Trin., *Actinochloa* Willd.). — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.
Sect. 1. *Chondrosium* Benth., Chondrosium Desv.
Sect. 2. *Atheropogon* Benth., Atheropogon Müll., Dinebra DC. pr. p., Heterostega (Heterosteca) Desv.

Sect. 3. *Triathera* Benth., Aristidium Endl., Triathera Desv., Triæna H. B. et K.

Sect. 4. *Polyodon* Benth., Polyodon H. B. et K., Triplathera Endl.

?Corethrum Vahl.

8170 182 **Melanocenchris** Nees. G. III. 1169. (*Ptiloneilema* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Arabia, Afr. trop.

8171 183 **Tripogon** Roth. G. III. 1169. (*Plagiolytrum* Nees). — Sp. 8. Ind. or., Afr. trop.

8172 184 **Lepidopironia** A. Rich. G. III. 1170. — Sp. 1. Abyss.

8173 185 **Tetrapogon** Desf. G. III. 1170. (*Cryptochloris* Benth. G. III. 1166). — Sp. 8. Afr. bor., Abyss., Asia occ. (Patagonia?).

8174 186 **Astrebla** F. Müll. G. III. 1170. — Sp. 2 v. 3. Austral.

8175 187 **Tetrachne** Nees. G. III. 1171. — Sp. 1. Pr. B. Spei.

8176 188 **Dinebra** Jacq. G. III. 1171. — Sp. 1. Afr. trop. et bor., Ind. or.

8177 189 **Beckmannia** Host. G. III. 1099. (*Joachimea* Ten., *Bruckmannia* Nutt.). — Sp. 1. Eur. or., Asia temp., Amer. bor.

8178 190 **Eleusine** Gärtn. G. III. 1172. — Sp. bene dist. 6. Utriusque orbis imprimis veteris reg. trop. et subtrop.

Acrachne W. et A.

8179 191 **Dactylotenium** Willd. G. III. 1172. — Sp. 1. Orbis totius reg. calidior.

8180 192 **Cœlachyrum** Nees. G. III. 1187 (sub *Eragrostide*). — Sp. 2. Ind. or , Arabia.

8181 193 **Leptochloa** P. B. G. III. 1172. (*Oxydenia* Nutt., *Rabdochloa* P. B.). — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.

8182 194 **Buchloe** Engelm. G. III. 1173. (*Sesleria* Nutt., *Bulbilis* Raf., *Calanthera* Nutt.). — Sp. 1. Amer. bor.

8183 195 **Opizia** Presl. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.

Tribus XI. **Festuceæ.**

8184 196 **Pappophorum** Schreb. G. III. 1174. — Sp. vix 20. Utriusque orbis reg. calidior., Asia et Amer. bor., Austral.

Sect. 1. *Polyrhaphis* Trin., Polyrhaphis Lindl.

Sect. 2. *Enneapogon* Benth., Enneapogon Desv.

8185 197 **Cottea** Kth. G. III. 1174. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop.

8186 198 **Schmidtia** Steud. G. III. 1175. (*Antoschmidtia* Steud.). — Sp. 2. Afr. trop. et austr., Ægypt., Ins. Capitis Viridis.

8187 199 **Calamochloa** Fourn. G. III. 1178. — Sp. 1. Mexic.

8188 200 **Cathestechum** Presl. G. III. 1122. — Sp. 1. Mexic.

8189 201 **Pommereulla** L. f. G. III. 1174. — Sp. 1. Ind. or.

8190 202 **Scleropogon** Philippi. G. III. 1177. (*Lesourdia* Fourn.). — Sp. 2 v. 3. Chili, Mexic., Texas.
8191 203 **Triraphis** R. Br. G. III. 1177. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.
8192 204 **Monanthochloe** Engelm. G. III. 1180. (*Halochloa* Griseb. G. III. 1096). — Sp. 1. Amer. bor. calid., Argentina.
8193 205 **Munroa** Torr. G. III. 1180. (err. *Monroa*). — Sp. 3. Texas, Mexic., Amer. austr. extratrop.
8194 206 **Echinaria** Desf. G. III. 1181. (*Panicastrella* Mönch). — Sp. 1. Reg. Medit.
8195 207 **Orcuttia** Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club.* XIII. 219 (1886). — Sp. 1. Californ.
8196 208 **Ammochloa** Boiss. G. III. 1181. (*Cephalochloa* Coss. et Durieu). — Sp. 2. Oriens, Afr. bor.
8197 209 **Urochlæna** Nees. G. III. 1181. — Sp. 1. Afr. austr.
8198 210 **Sesleria** Scop. G. III. 1181. — Sp. 10. Eur., Asia occ.
Psilathera Link.
8199 211 **Oreochloa** Link. G. III. 1188. — Sp. 2. Pyren., Alpes.
8200 212 **Fingerhuthia** Nees. G. III. 1180. — Sp. 1. Afr. austr., Afghan.
8201 213 **Elytrophorus** P. B. G. III 1182. (*Echinalysium* Trin.). — Sp. 2. Orbis veteris reg. trop.
8202 214 **Gynerium** H. et B. G. III. 1178. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop.
8203 215 **Ampelodesma** P. B. G. III. 1178. — Sp. 1. Reg. Medit.
8204 216 **Arundo** L. pr. p. G. III. 1179. (*Donax* P. B. pr. p., *Scolochloa* M. et K., *Amphidonax* Nees). — Sp. 6. Reg. Medit., Ind. or., Archip. Malay., Ins. Mascar., Amer. calid., N. Zel.
? Oxyanthe Steud.
8205 217 **Phragmites** Trin. pr. p. G. III. 1179. (*Arundo* P. B. pr. p., *Czernya* Presl). — Sp. 3. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Trichoon Roth.
8206 218 **Blepharidachne** Hack. « nec Hook. » in *Die Natürl. Pflanzenfam.* (Gramineæ) 126. (*Eremochloe* Wats. G. III. 1177). — Sp. 2. Mexic., Californ.
8207 219 **Triodia** R. Br. G. III. 1175. — Sp. 26. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop., Amer. trop.
Sect. 1. *Isotria* Benth.
Sect. 2. *Sieglingia* Hack., Sieglingia Bernh.
Sect. 3. *Rhombolytrum* Hack., Rhombolytrum Link.
Sect. 4. *Tricuspis* Benth., Tricuspis P. B., Windsoria Nutt., Tridens R. et S.
Sect. 5. *Triplasis* Hack., Triplasis P. B. G. III. 1176, Uralepis (err. *Uralepsis*) Nutt., Diplorea Raf.

?Leptocarydion Hochst., Trichoneura Anderss.

8208 220 **Redfieldia** Vasey in *Bull. Torr. Bot. Club.* XIX. 133 (1887). — Sp. 1. Colorado.

8209 221 **Diplachne** P. B. G. III. 1176. — Sp. 14. Utriusque orbis reg. calidior.

8210 222 **Dissanthelium** Trin. G. III. 1185. (*Phalaridium* Nees, *Stenochloa* Nutt.). — Sp. 3. Amer. andina a Bolivia usque ad Californ.

8211 223 **Molinia** Schrank. G. III. 1185 (*Enodium* Gaudin). — Sp. 1. Eur. fere tota.

8212 224 **Eragrostis** P. B. G. III. 1186. — Sp. ad 100. Orbis utriusque reg. calid. et temp.

Sect. 1. *Cataclastos* Döll, Macroblepharus Philippi.

Sect. 2. *Pteroessa* Döll, Megastachya P. B., Megastachya Fourn.

Sect. 3. *Myriostachya* Benth.

Sect. 4. *Platystachya* Benth., Cladoraphis Franch.

8213 225 **Ipnum** Philippi. G. III. 1187. — Sp. 1. Mendoza, (Argentina?).

8214 226 **Eatonia** Raf. G. III. 1184. (*Reboulea* Kth, *Colobanthus* Trin.). — Sp. 2. Amer. bor.

8215 227 **Avellinia** Parlat. G. III. 1184. — Sp. 1. Reg. Medit. occ.

8216 228 **Kœleria** Pers. G. III. 1183. (*Collinaria* Ehrh.). — Sp. 15. Eur., Asia temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvic.

Sect. 1. *Airochloa* Benth., Airochloa Link.

Sect. 2. *Lophochloa* Benth., Lophochloa Rchb., Ægialitis Trin., Ægialina Schult., Wilhelmsia K. Koch.

8217 229 **Catabrosa** P. B. G. III. 1186. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.

8218 230 **Sphenopus** P. B. G. III. 1185. — Sp. 1. Reg. Medit. usque ad Mare Caspicum.

8219 231 **Cutandia** Willk. G. III. 1187. — Sp. 6. Reg. Medit.

8220 232 **Ectrosia** R. Br. G. III. 1188. — Sp. 4. Austral.

8221 233 **Harpachne** Hochst. G. III. 1187 sub *Triodia*). — Sp. 1. Afr. trop.

8222 234 **Heterachne** Benth. G. III. 1188. — Sp. 2. Austral.

8223 235 **Anthochloa** Nees. G. III. 1189. (*Antochloa*). — Sp. 2. Andes Peruviæ et Boliviæ.

8224 236 **Melica** L. G. III. 1189. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.

?Chondrachyrum Nees.

8225 237 **Diarrhena** Raf. G. III. 1190. (*Diarina* Raf., *Korycarpus*, *Corycarpus* et *Rœmeria* Zea, *Onœa* Franch. et Sav.). — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

8226 238 **Centotheca** Desv. G. III. 1190. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. Pacif.

8227 239 **Zeugites** Schreb. G. III. 1191. (*Senites* Adans., *Despretzia* Kth, *Krombholzia* Fourn.). — Sp. 5 v. 6. Amer. trop. a Columbia usque ad Ind. occ. et Mexic.

8228 240 **Orthoclada** P. B. G. III. 1190. — Sp. 1. Amer. bor. a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.

8229 241 **Lophatherum** Brongn. G. III. 1191. (*Acroelytrum* et *Alletotheca* Steud.). — Sp. 3. Ind. or., Archip. Malay., China, Japonia.

8230 242 **Pœcilostachys** Hack. in *Sitz. K. Akad. Wissen.* XXXIX. 131 (1884). — Sp. 2. Madagasc

Lophatherum (*L. geminatum*) Bak.

8231 243 **Streptogyne** P. B. G. III. 1191. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop.

8232 244 **Pleuropogon** R. Br. G. III. 1192. (*Lophochlæna* Nees). — Sp. 3. Terra arctica, Californ.

8233 245 **Brylkinia** F. Schmidt. G. III. 1192. — Sp. 1. Japon., Asia bor.-or.

8234 246 **Uniola** L. G. III. 1192. (*Trisiola* Raf., *Chasmanthium* Link). — Sp. 5. Amer. bor., centr., austr. extratrop. et andina.

8235 247 **Distichlis** Raf. G. III. 1193. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral., sæpius in maritimis.

8236 248 **Briza** L. G. III. 1194. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.

Sect. 1. *Eubriza* Benth.

Sect. 2. *Chascolytrum* Benth., Chascolytrum Desv.

Sect. 3. *Calotheca* Benth., Calotheca Desv.

8237 249 **Desmazeria** Dmrt. G. III. 1194. (*Brizopyrum* Link). — Sp. 4. Reg. Medit., Afr. austr.

8238 250 **Wangenheimia** Mönch. G. III. 1170. — Sp. 1. Hispania austr., Afr. bor.-occ.

8239 251 **Æluropus** Trin. G. III. 1193. (*Calotheca* Spreng., *Chamædactylis* Nees). — Sp. 4. Reg. Medit., Arabia, Asia med., Ind. or., sæpius marit.

8240 252 **Lasiochloa** Kth. G. III. 1194. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.

8241 253 **Dactylis** L. G. III. 1193. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.

8242 254 **Cynosurus** L. pr. p. G. III. 1181. — Sp. 5. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.

Sect. 1. *Cynosurus* Benth.

Sect. 2. *Phalona* Benth., Falona Adans., Phalona Dmrt. (Pterium Desv.).

8243 255 **Lamarckia** Mönch. G. III. 1183. (*Chrysurus* Pers., *Tinæa* Garzia). — Sp. 1. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., alibi inquil.

8244 256 **Sclerochloa** P. B. G. III. 1194. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.

8245 257 **Schismus** P. B. G. III. 1195. (*Electra* Panzer, *Hemisacris* Steud.). — Sp. 4. Reg. Medit. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.

8246 258 **Nephelochloa** Boiss. G. III. 1195. — Sp. 1. Oriens.

8247 259 **Poa** L. G. III. 1196. — Sp. enum 200, ad 100. reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter tropic. pauciores.

Sect. 1. *Pseudopoa* K. Koch.

Sect. 2. *Eupoa* Hack.

Sect. 3. *Dioicopoa* E. Desv., Poidium Nees.

8248 260 **Colpodium** Trin. G. III. 1196. (*Arctophila* Rupr.). — Sp. ad 12. Oriens, Asia centr. et mont.

8249 261 **Dupontia** R. Br. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). — Sp. 1. Ins. Melvil (Reg. Arctica).

8250 262 **Scolochloa** Link. G. III. 1197 (sub *Graphephoro*). (*Fluminia* Fries). — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.

8251 263 **Graphephorum** Desv. G. III. 1197. — Sp. 1. Amer. bor.

8252 264 **Glyceria** R. Br. G. III. 1197. — Sp. 16. Amer. bor., Eur., Asia temp., Austral.

Hydrochloa Hartm., Porroteranthe Steud., Exydra Endl.

8253 265 **Atropis** Rupr. (*Glyceriæ* sect. *Atropis* Benth. G. III. 1198, *Puccinellia* Parlat.). — Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.

8254 266 **Festuca** L. G. III. 1198. — Sp. enum. ultra 250, ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter. trop. rarior.

Subg. 1. *Eufestuca* Hack., Leucopoa Griseb., Gouinia Fourn.

Subg. 2. *Vulpia* Benth., Vulpia Gmel., Ctenopsis De Not.

Subg. 3. *Nardurus* Hack., Nardurus Rchb., Micropyrum et Festucaria Link, Castellia Tin.

8255 267 **Catapodium** Link. G. III. 1199 (sub *Festuca*). — Sp. 2. Reg. Medit.

8256 268 **Scleropoa** Griseb. G. III. 1199 (sub *Festuca*), (*Sclerochloa* Griseb.). — Sp. 1. Eur. occ., Reg. Medit.

8257 269 **Bromus** L. G. III. 1200. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. paucæ.

Sect. 1. *Festucoides* Coss. et Durieu, Schedonorus P. B.

Sect. 2. *Stenobromus* Griseb., Anisantha Koch.

Sect. 3. *Zeobromus* Griseb., Serrafalcus Parlat., Triniusa Steud.

Sect. 4. *Libertia* Hack., Libertia Lej., Michelaria Dmrt.
Sect. 5. *Ceratochloa* Benth., Ceratochloa P. B.

8258 270 **Boissiera** Hochst. G. III. 1175. — Sp. 1. Oriens.
Euraphis Trin. G. III. 1174. in obs. (sub *Pappophoro*).

8259 271 **Megalachne** Steud. (*Pantathera* Philippi. G. III. 1200). — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

8260 272 **Brachypodium** P. B. G. III. 1201. (*Hemibromus* Steud.). — Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et austr., Mexic., Columbia.
Trachynia Link.

TRIBUS XII. **Hordeæ.**

8261 273 **Nardus** L. G. III. 1205. — Sp. 1. Eur., Asia temp.

8262 274 **Lolium** L. G. III. 1202. — Sp. enum. ultra 20, ad 6 reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.
Cræpalia Schrank, Arthrochortus Lowe.

8263 275 **Kralikia** Coss. et Durieu. G. III. 1205. — Sp. 1. Algeria.

8264 276 **Oropetium** Trin. G. III. 1206. — Sp. 1. Ind. or.

8265 277 **Jouvea** Fourn. G. III. 1173. — Sp. 1. Mexic.

8266 278 **Kerinozoma** Steud. G. III. 1096 in obs. — Sp. 1. Java.

8267 279 **Monerma** P. B. G. III. 1205 (sub *Psiluro*. *Ophiurinella* Desv.). — Sp. 3. Reg. Medit., Asia trop., Ins. Pacif., Austral., Afr. austr., Madagasc.

8268 280 **Ischnurus** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* XII. 98 (1883). — Sp. 1. Socotra.

8269 281 **Lepturus** R. Br. G. III. 1204. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Asia temp. marit., Austral., N. Zel., Ins. Pacif.
Pholiurus Trin. (Rottbœllia Host).

8270 282 **Scribneria** Hack. in *Bot. Gazet.* XI. 105 (1886). — Sp. 1. Californ., Oregon.

8271 283 **Psilurus** Trin. G. III. 1205. — Sp. 1. Eur. austr., Oriens usque ad Afghan.

8272 284 **Agropyrum** J. Gärtn. G. III. 1202. (*Elytrigia* Desv.). — Sp. 32. Utriusque orbis reg. temp.
Sect. 1. *Agropyrum* Benth., Rœgneria K. Koch.
Sect. 2. *Eremopyrum* Benth., Eremopyrum Jaub. et Spach, Costia Willk., Cremopyrum Schur.

8273 285 **Haynaldia** Schur. G. III. 1203 (sub *Agropyro*). — Sp. 2. Eur. med., Reg. Medit.

8274 286 **Secale** L. G. III. 1203. — Sp. 2. Reg. Medit., Asia occ. et centr., alibi late cult.

8275 287 **Triticum** L. G. III. 1204. — Sp. 15. Reg. Medit., Asia occ. usque ad Afghan. et Turkest., alibi latissime cult.

Sect. 1. *Ægilops* Hack., Ægilops L.
Sect. 2. *Sitopyros* Hack., Critodium Link.

8276 288 **Heteranthelium** Hochst. G. III. 1203 (sub *Agropyro*). — Sp. 1. Oriens.

8277 289 **Hordeum** L. G. III. 1206. — Sp. ad 16. Eur., Asia temp., Amer. extratrop., alibi late cult.

Sect. 1. *Zeocriton* Benth., Zeocriton P. B., Critesion Raf.
Sect. 2. *Crithopsis* Hack., Crithopsis Jaub. et Spach.
Sect. 3. *Cuviera* Benth., Cuviera Köl.

8278 290 **Elymus** L. G. III. 1206. — Sp. ad 20. Eur., Asiæ et Amer. bor. reg. temp.

Sect. 1. *Sitanion* Benth., Sitanion Raf., Polyantherix Nees.
Sect. 2. *Clinelymus* Hack.
Sect. 3. *Psammelymus* Hack.

8279 291 **Asprella** Willd. G. III. 1207. (*Hystrix* Mönch, *Gymnostichum* Schreb.). — Sp. 4. Amer. bor., Sibiria, N. Zel.

8280 292 **Pariana** Aubl. G. III. 1112. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Eremites Döll.

Tribus XIII. **Bambuseæ.**

8281 293 **Arundinaria** Mchx. G. III. 1207. (*Miegia* Pers., *Ludolfia* Willd., *Triglossum* Fisch., *Macronax* Raf.). — Sp. ad 24. Asia trop., Japon., Amer. bor. et trop.

Thamnocalamus Munro.

8282 294 **Arthrostylidium** Rupr. G. III. 1208. — Sp. 12. Amer. trop.

Aulonemia Goudot.

8283 295 **Phyllostachys** S. et Z. G. III. 1208. — Sp. 4 v. 5. Japon., China, Himal.

8284 296 **Athroostachys** Benth. G. III. 1208. (err. *Achroostachys*). — Sp. 1. Brasil.

8285 297 **Merostachys** Spreng. G. III. 1209. — Sp. 8 v. 9. Brasil., Paraguay, Peruvia.

8286 298 **Chusquea** Kth. G. III. 1209. (*Rettbergia* Raddi, *Dendragrostis* Nees). — Sp. ad 35. Amer. a Mexico usque ad Chili austr.

8287 299 **Planotia** Munro. G. III. 1209. (*Platonia* Kth). — Sp. 5. Amer. austr. trop. mont.

8288 300 **Nastus** Juss. G. III. 1210. (*Stemmatospermum* P. B.). — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascar.

8289 301 **Bambusa** Schreb. G. III. 1210. (*Bambos* Retz, *Ischurochloa* Büse). — Sp. ad 46. Asia et Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. *Eubambusa* Hack.
Sect. 2. *Guadua* Hack., Guadua Kth. G. III. 1210.

Sect. 3. *Guadella* Hack., Guadella Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 676 (1887).

8290 302 **Atractocarpa** Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 675 (1887). — Sp. 1. Congo gall.

8291 303 **Gigantochloa** Kurz. G. III. 1211. — Sp. 4 v. 5. Ind. or., Archip. Malay.

8292 304 **Oxytenanthera** Munro. G. III. 1212. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., Afr. trop.

8293 305 **Puelia** Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 674 (1887). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

8294 306 **Dendrocalamus** Nees. G. III. 1211. — Sp. 6. Ind. or., Archip. Malay., China.

8295 307 **Melocalamus** Benth. G. III. 1212. — Sp. 1. Martabania.

8296 308 **Pseudostachyum** Munro. G. III. 1212. — Sp. 1. Himal.

8297 309 **Teinostachyum** Munro. G. III. 1213. — Sp. 3. Ind. or.

8298 310 **Greslania** Balansa. G. III. 1213. — Sp. 3. N. Caled.

8299 311 **Cephalostachyum** Munro. G. III. 1213. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Madagasc.

8300 312 **Schizostachyum** Nees. G. III. 1214. — Sp. ad 8. Archip. Malay., China, Ins. Pacif.

Chloothamnus Büse.

8301 313 **Dinochloa** Büse. G. III. 1214. — Sp. 1. Archip. Malay.

8302 314 **Melocanna** Trin. G. III. 1214. — Sp. 1. Ind. or. (Ins. Maurit. cult.).

8303 315 **Ochlandra** Thw. G. III. 1215. (*Beesha* Munro). — Sp. 3. Ind. or., Zeylan.

? Beesha Kth.

GYMNOSPERMEÆ[1]

Ordo CCVIII. GNETACEÆ

8304 1 **Ephedra** L. G. III. 418. (*Chætocladus* Senil). — Sp. enum. ultra 30, ad 20 reduc. Eur. med., Reg. Medit., Asia et Amer. trop., subtrop. et temp.

8305 2 **Gnetum** L. G. III. 419. (*Thoa* Aubl., *Abutua* Lour.). — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.

8306 3 **Welwitschia** H. f. G. III. 418 et 1224. (*Tumboa* Welw.). — Sp. 1. Afr., trop. austro-occ.

Ordo CCIX. CONIFERÆ[2]

A. PINOIDEÆ.

Tribus I. Abietineæ.

Subtribus I. Araucarinæ.

8307 1 **Agathis** Salisb. G. III. 436. (*Dammara* Lamb.). — Sp. descr. 10, ad 4 reduc. Archip. Malay., Ins. Pacif., N. Caled., N. Zel., Austral.

8308 2 **Araucaria** Juss. G. III. 437. (*Dombeya* Lam.). — Sp. 10. Amer. austr., N. Caled., Ins. Pacif., Austral.

Sect. 1. *Colymbea* Endl., Colymbea Salisb. (Columbea Steud.).

Sect. 2. *Eutacta* Eichl., Altingia Loud., Eutassa Salisb., Eutacta Link.

Subtribus II. Abietinæ.

8309 3 **Pinus** L. G. III. 438 et 1226. — Sp. ad 70. Utriusque orbis hemisph. bor.

Sect. 1. *Pinaster* Endl. — 2. *Strobus* Spach.

8310 4 **Cedrus** Loud. G. III. 439. — Sp. 3 v. 1. Himal., Oriens, Afr. bor.

(1) Cfr. cl. A. W. Eichler. *Cycadaceæ*, *Coniferæ* et *Gnetaceæ* in Engler et Prantl, *Die Natürlichen Pflanzenfamilien* (1887).

(2) Sp. ad 300, pro maxima parte per reg. temp. vel mont. tam bor. quam austr. utriusque orbis late dispersæ, inter tropicos rariores.

8311 5 **Larix** Mill. G. III. 442. — Sp. 8. Eur., Asia et Amer. bor.
8312 6 **Pseudolarix** Gord. G. III. 442 (sub *Larice*). — Sp. 1. China or.
8313 7 **Picea** Link. G. III. 439. (*Abies* Don). — Sp. 12. Utriusque orbis reg. extratrop. hemisph. bor.
? Veitchia Lindl.
8314 8 **Tsuga** Carr. G. III. 440. — Sp. 6. Amer. bor., Mexic., Asia.
Pseudotsuga Carr. G. III. 441.
8315 9 **Abies** Juss. G. III. 441. (*Picea* Don). — Sp. ad 20. Eur., Asia temp. et trop. mont., Amer. bor.
Keteleeria Carr.

SUBTRIBUS III. **Taxodinæ.**

8316 10 **Sciadopitys** S. et Z. G. III. 437. — Sp. 1. Japon.
8317 11 **Cunninghamia** R. Br. G. III. 435. (*Belis* Salisb., *Raxopitys* Senil.). — Sp. 1. Japon., China.
8318 12 **Sequoia** Endl. G. III. 429. (*Wellingtonia* Lindl., *Washingtonia* Winsl., *Gigantabies* Senil). — Sp. 2. Californ.
8319 13 **Athrotaxis** Don. G. III. 430 et 1225. (err. *Arthrotaxis* Auct.). — Sp. 3. Tasmania, Victoria.
8320 14 **Cryptomeria** Don. G. III. 428. — Sp. 1. China bor., Japon.
8321 15 **Taxodium** L. C. Rich. G. III. 429. (*Schubertia* Mirb., *Cupres-pinnata* Senil). — Sp. 2. Amer. bor., Mexic.
8322 16 **Glyptostrobus** Endl. G. III. 429 (sub *Taxodio*). (*Schubertia* Mirb. pr. p.). — Sp. 2. China.

TRIBUS II. **Cupressineæ.**

SUBTRIBUS IV. **Actinostrobinæ.**

8323 17 **Actinostrobus** Miq. G. III. 425. — Sp. 2. Austral. austro-occ.
8324 18 **Callitris** Vent. G. III. 424. (*Frenela* Mirb.). — Sp. ad 15. Afr., Madagasc., Austral., N. Caled.
Sect. 1. *Pachylepis* B. et H., Pachylepis Brongn., Parolinia et Widdringtonia Endl.
Sect. 2. *Tetraclinis* B. et H., Callitris Spach.
Sect. 3. *Hexaclinis* B. et H., Callitris Vent., Frenela Spach.
Sect. 4. *Octoclinis* B. et H., Octoclinis F. Müll., Leichardtia Sheph.
8325 19 **Fitzroya** H. f. G. III. 425. (*Diselma* H. f., *Cupresstellata* Senil). — Sp. 2. Chili austr., Tasmania.

SUBTRIBUS V. **Thuyopsidinæ.**

8326 20 **Thuyopsis** S. et Z. G. III. 427 (sub *Thuya*). (*Thujopsis* Auct.). — Sp. 1. Japon.
Platycladus Spach pr. p.

8327 21 **Libocedrus** Endl. G. III. 426. — Sp. 8. Chili, N. Zel., N. Caled., Japon., China, Californ.
Heyderia K. Koch, Calocedrus Kurz.
8328 22 **Thuya** L. G. III. 426. (*Thuja* Auct.). — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.
Sect. 1. *Euthuya* B. et H.
Sect. 2. *Biota* Eichl., Biota Endl., Platycladus Spach pr. p.

Subtribus VI. **Cupressinæ.**

8329 23 **Cupressus** L. G. III. 427. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-or., Amer. bor., Mexic.
8330 24 **Chamæcyparis** Spach. G. III. 427 (sub *Thuya*). (*Chamæpeuce* Zucc., *Retinospora* S. et Z.). — Sp. 4. Amer. bor., Japon.

Subtribus VII. **Juniperinæ.**

8331 25 **Juniperus** L. G. III. 427. — Sp. 29 v. 31? Utriusque orbis reg. extratrop. et mont. hemisph. bor.
Sect. 1. *Caryocedrus* Endl., Arceuthos Ant. et Kotschy.
Sect. 2. *Oxycedrus* Endl., Thuiæcarpus Trautv.
Sect. 3. *Sabina* Endl.

B. TAXOIDEÆ.

Tribus III. **Taxoideæ.**

8332 26 **Saxogothæa** Lindl. G. III. 434. (*Squamataxus* Senil). — Sp. 1. Patagonia.
8333 27 **Microcachrys** H. f. G. III. 433. — Sp. 1. Tasmania.
8334 28 **Podocarpus** L'Hér. G. III. 434. — Sp. descr. ultra 60, ad 40 reduc. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop. mont., Australasia, Japon.
Sect. 1. *Nageia* B. et H., Nageia Gärtn.
Sect. 2. *Eupodocarpus* Endl.
Sect. 3. *Stachycarpus* Endl., Prumnopitys Philippi.
Sect. 4. *Dacrycarpus* Endl.
8335 29 **Dacrydium** Soland. G. III. 433. — Sp. 12. Archip. et Penins. Malay., Ins. Viti, N. Caled., N. Zel., Tasmania, Chili.
Lepidothamnus Philippi, Pherosphæra Arch. G. III. 433.

Tribus IV. **Taxeæ.**

8336 30 **Phyllocladus** L. C. Rich. G. III. 432. (*Thalamia* Spreng.). — Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Borneo.
8337 31 **Ginkgo** L. G. III. 431 et 1225. (*Salisburia* Sm., *Pterophyllus* Senil). — Sp. 1. China, Japon.

8338 32 **Cephalotaxus** S. et Z. G. III. 430. — Sp. 4 v. 1? China, Japon.
8339 33 **Torreya** Arn. G. III. 431. (*Caryotaxus* Zucc., *Fœtataxus* Senil). — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.
8340 34 **Taxus** L. G. III. 431. (*Verataxus* Senil). — Sp. 6 v. 8. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Ordo CCX. CYCADACEÆ

Tribus I. Cycadeæ.

8341 1 **Cycas** L. G. III. 444. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.

Tribus II. Zamieæ.

8342 2 **Stangeria** T. Moore. G. III. 446. — Sp. 1 v. 2? Natal.
8343 3 **Bowenia** Hook. G. III. 446. — Sp. 1. Austral. bor.-or.
8344 4 **Dioon** Lindl. G. III. 445. (*Platyzamia* Zucc.). — Sp. 2. Mexic.
8345 5 **Encephalartos** Lehm. G. III. 445. (*Arthrozamia* Rchb.). — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
8346 6 **Macrozamia** Miq. G. III. 445. — Sp. ad 14. Austral. trop. et temp.

Sect. 1. *Eumacrozamia* B. et H., Macrozamia Rgl.

Sect. 2. *Lepidozamia* B. et H., Lepidozamia Rgl, Catakidozamia T. Hill.

8347 7 **Ceratozamia** Brongn. pr. p. G. III. 446. (*Dipsacozamia* Lehm.). — Sp. 6. Mexic.
8348 8 **Zamia** L. G. III. 447. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop. bor.

Aulacophyllum Rgl.

8349 9 **Microcycas** Miq. G. III. 447. — Sp. 1. Cuba.

APPENDIX

GENERA DUBIÆ SEDIS VEL NON SATIS NOTA

Acœloraphis H. Wendl. in Bot. Zeit. 148 (1879). Palm.
Acoridium Nees in Plant. Meyen. 131. Cyper.?
Acrodryon Spreng. Syst. Veget. I. 365.
Adaphus Neck. Elem. II. 240. Laurin.?
Æchmophora Spreng. ex Pfeiffer Nomencl. Bot. I. 61. « In ullo opere Sprengelii nobis noto invenitur » (B. et H. G. III. 1096).
Agrostomia Cerv. in La Naturaleza. 345 (1869-70).
Aidia Lour. Fl. Cochinch. I. 143.
Allagostachyum Nees in Steud. Syn. Glum. 50.
Allasia Lour. Fl. Cochinch. I. 84.
Alloteropsis Presl Reliq. Hænk. I. 343. Gramin.
Aloexylum Lour. Fl. Cochinch. I. 267.
Anagzanthe F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.
Androsyne Salisb. Gen. Pl. Fragm. 61.
Anisosperma « Manso » Lindl. Veg. Kingd. 315.
Anoma Lour. Fl. Cochinch. I. 278.
Anthelia Schott in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. 127.
Antherura Lour. Fl. Cochinch. I. 143.
Aphænandra Miq. Fl. Ind. Bat. II. 341.
Aphanomyrtus Miq. l. c. I. 480.
Aphloia Benn. in Horsf. Pl. Jav. rar. 192.
Arisacontis Schott. Prodr. 415.
Aroton Neck. Elem. II. 336.
Asciadium Griseb. Bot. Pl. Cub. 118.
Aspidandra Hassk. Hort. Bogor. Descr. 47.
Asthenochloa Büse in Pl. Jungh. 367. Gramin.
Astrolinoides F. Baudo in Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 350.
Atelandra Bello Apunt. para la Flora de Puerto-Rico (1881).
Ateramnus P. Br. Hist. Jam. 339.
Augea Lour. Fl. Cochinch. 337.
Aulacorhynchus Nees in Linnæa. X. 198.

Bamboga Blanco Fl. Filip. 379.
Baryxylum Lour. Fl. Cochinch. I. 266.
Beloanthera Hassk. in Flora (1842).
Bembix Lour. Fl. Cochinch. I. 282.
Benzonia Schum. et Thoun. Beskr. Guin. Pl. 113.
Berghesia Nees in Linnæa. XX. 701.
Bernardina F. Baudo in Ann. Sc. Nat.? sér. XX. 344.
Bidwillia Herb. in Lindl. Veget. Kingd. 205.
Bilabium Miq. Fl. Ind. Bat. II. 730.
Bouzetia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 192.
Bradburya Raf. Fl. Ludov. 104.
Bremontiera DC. in Ann. Sc. Nat. sér. 1. IV. 93.
Bromfeldia Neck. Elem. II. 317. Euphorb.?
Bruea Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 511. Urtic. ?
Brunsvia Neck. Elem. III. 337. Euphorb. ?

Calycotropis Turcz in Bull. Mosc. II. 323 (1862). Caryophyll.
Caucanthus Forsk. Fl. Æg.-Arab. 91.
Cervia Rodrig. in Spreng. Syst. I. 138.
Chaboissæa Fourn. Gramin. Mexic. 112.
Chænolobium Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. I. 302.
Chæradodia Herb. Amaryll. 87.
Chamæle Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. III. 59.
Charachera Forsk. Fl. Æg.-Arab. 115.
Christmannia Dennst in Schl. Hort. Malabar. 30. Celastr. ?
Chrysalidocarpus H. Wendl. in Bot. Zeit. 118 (1878). Palm.
Cinogasum Neck. Elem. II. 336. Euphorb.?
Contarenia Vaud. Fl. Lusit. et Brasil. 42. t. 3.
Covilhamia Korth. in Ned. Kruid. Arch. I. 307.
Crafordia Raf. in DC. Prodr. II. 522.
Cratochwilia Neck. Elem. II. 339. Euphorb. ?
Cyclocarpa Jungh. in Hœv. et de Vriese Tijdschr. VII.
Cycnia Griff. Notul. IV. 431.
Cylindria Lour. Fl. Cochinch. I. 69. Proteac.?

Dadia Vell. Fl. Flumin. 347.
Dartus Lour. Fl. Cochinch. I. 123. Solan. ?
Delpechia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Dendrodaphne Beurl in R. Vet. Akad. Stockh. Handl. 145 (1854).
Didierea H. Bn in Bull. Soc. Linn. Paris. 255 (1880).
Digyroloma Turcz. in Bull. Mosc. II. 329 (1862). Acanth. ?
Diodosperma H. Wendl. in Bot. Zeit. 118 (1878).
Disakisperma Steud. Syn. Glum. 287.
Discovium Raf. in DC. Prodr. I. 120.

Dissolæna Lour. Fl. Cochinch. I. 317.
Distomanthera Turcz. in Bull. Mosc. II. 328 (1862).
Dodecadia Lour. Fl. Cochinch. I. 318.
Douarrea Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Dugagelia Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 513.
Dugezia Montr. l. c. X. 187. Hyperic.

Echinanthus Cerv. in La Naturaleza. 346 (1869-70).
Elæogene Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 460.
Endosteira Turcz. in Bull. Mosc. I. 575 (1863).
Endusa in Ann. Nat. Hist. sér. 2. VIII. 172.
Epiphystis Trin. Fund. Agrost. 97. Cyper. ?
Erucaria Cerv. (nec Gärtn.) in La Naturaleza. 347 (1869-70).
Exotanthera Turcz. in Bull. Mosc. II. 342 (1854).

Figuieria Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Fissistigma Griff. Notul. IV. 706.

Garugandra Griseb. Symb. Fl. Arg. 96 (1879).
Gomesia Llav. Reg. Trim. Mexic. 40 (1832).
Gonianthes Rich. Fl. Cub. 149. Rubiac. ?
Guapira Aubl. Pl. Guian. I. 308. (Gynastrum Neck.).

Halimolobos Tausch in Flora. 410 (1836).
Haynea Schum. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. 406.
Herpyza Wright ex Sauv. Fl. Cubana.
Heterapithmos Turcz. in Bull. Mosc. I. 265 (1859).
Hexadica Lour. Fl. Cochinch. II. 562.
Heynichia Kth. Ind. Sem. Hort. Berol 8 (1844).
Hornera Jungh in Hœv. et Vriese Tijdschr. VII. 314.
Huegelia R. Br. mss. Endl. Gen. Pl. n° 6013 (1840).
Hydropyxis Raf. in DC. Prodr. III. 864.

Kampmannia Steud. Syn. Glum. 34.
Karpaton Raf. Fl. Ludov. 78.

Lascodium Raf. Fl. Ludov. 114.
Lemairea De Vriese in Nat. Verh. Haarl. X. 189.
Lencymmæa Presl. Epimel. Bot. 211.
Lenzia Phil. in Linnæa. XXXIII. 222. Amarant. ?
Leptophragma R. Br. et Benn. Pl. Jav. Rar. 185.
Licaria Aubl. Pl. Guian. 313.
Loureira Meisn. Comm. Gen. 53 (Toluifera Lour.).
Lozania Mutis Sem. Nov. Gran. 20 (1810).
Luntia Neck. Elem. II. 335. Euphorb. ?

Macahanea Aubl. Pl. Guian. Suppl. 6. t. 371.

Malaparius Miq. Fl. Ind. Bat. I. 1082.
Margaritaria L. f. Suppl. 66.
Margaritopsis Wright (non Sauv.).
Melananthus Walp. in Bot. Zeit. 788 (1850).
Menais (Löfl.) L. Gen. n. 239.
Menestoria DC. Prodr. IV. 390.
Michoxia Vell. Fl. Flum. V. t. 103.
Micræa Miers. Trav. Chil. II. 529. Gentian.?
Microlobius Presl. Bot. Bem. 66. Legumin.?
Micronoma H. Wendl. in litt. (B. et H. G. III. 882). Palm.
Mimelea Phil. in Anal. Univ. Chil. II. 336.

Nephrostigma Griff. Notul. IV. 717.
Nyctophylax Zipp. in Flora. 286 (1829).
Nyrophylla Neck. Elem. II. 240. Laurin.

Odontanthera Wight in Lindl. Veget. Kingd. 626.
Onosuris Raf. Fl. Ludov. 96 (1817).
Othera Thunb. Fl. Jap. 4.

Pelticalyx Griff. Notul. IV 706.
Pentarhaphis H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. 177. Gramin.
Petrusia H. Bn in Bull. Soc. Linn. Paris. 351 (1869-70).
Phyllepidum Raf. ex Desv. Journ. Bot. I. 218.
Phylloxylon H Bn in Adans. II. 56.
Physanthera Spreng. Syst. Veget. III. 730. Composit.
Physopodium Desv. in Ann. Sc. Nat. sér. 1. II. 403.
Piptocelus Presl. in Abh. Böhm. Ges. 5[te] Folge. III. 466 (1845).
Piptosaccos Turcz. in Bull. Mosc. I. 415 (1858).
Placolobium Miq. Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.
Plagiostigma Zucc. in Fl. Jap. Fam. Nat. II. 98.
Platymerium Bartl. ex DC. Prodr. IX. 619.
Pleurostemon Raf. (Pleurandra Raf.) in Journ. Phys. LXXXIX. 258 (1825).
Podopogon Ehrenb. in Lindl. Veget. Kingd. 146. Gramin.
Pogonanthus Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 220.
Pogonopsis Presl. Reliq. Hænk. I. 333. Gramin.
Polyosus Lour. Fl. Cochinch. 75.
Polyschistis Presl Reliq. Hænk. I. 294.
Pseudiosma A. Juss. in Mem. Mus. XII 519 (1825).
Pterocœllion Turcz. in Bull. Mosc. I. 572 (1863)

Quinquelobus Benj. (Benjaminia Mart.) Linnæa. XX. 319.

Radackea Endl. in Ann. Wien. Mus. I. 186.
Ravenia Bouché in Monatsb. Ver. Beford. Gartenb. 197 (1878).

Reilia Steud. Syn. Glum. II. 311. Umbellif.?
Rixea C. Morren ex Lindl. Veget. Kingd. 367.
Rœbelia Engel in Linnæa. XXXIII. 680. Palm.
Ryparosa Bl. Bijdrag. 600. (Ryparia Bl., Rhyparia Hassk.)

Sabbata Vell. Fl. Flumin. 352.
Samodia F. Baudo. Ann. Sc. Nat. sér. 2. XX. 344.
Schieckea Karst. in Bot. Zeit. 398 (1818).
Senacia Lam. Illustr. II. n. 2712.
Sericospora Nees in DC. Prodr. XI. 44.
Serresia Montr. in Mém. Acad. Lyon. X. 179. Violar. ?
Singana Aubl. Fl. Guian. 574.
Siphomeris Bojer. ex Hook. Bot. Misc. III. 313.
Soala Bl. El. Filip. 437.
Solenocera Zipp. ex B. et H. G. II. 26. Loganiac.?
Souleyetia Gaud. Bot. Voy. Bonite. tab. 19. Pandan.?
Spondylantha Presl. Reliq. Hænk. II. 35. (Vitis sp. f. monstr.)
Stachyacanthus Nees in Mart. Fl. Brasil. IX. 65. Acanth.?
Staphylorhodos Turcz. in Bull. Mosc. II. 231 (1862).
Stenostachys Turcz. l. c. II. 330 (1862).
Stigmanthus Lour. Fl. Cochinch. 146.
Stigmatoccoca Willd. in Schult. Mant. III. 3 et 53.
Sulipa Bl. *l. c.* 497. Cyrtandr. ?

Tachibota Aubl. Pl. Guian. 287.
Tala Blanco Fl. Filip. 484.
Tayotum Blanco l. c. 104.
Tetractys Spreng. (*Tetractis* DC.) Neu. Entd. III. 53.
Tetragyne Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 463. Euphorb.?
Tetralix Griseb. Cat. Pl. Cub. 8.
Tetreilema Turcz. in Bull. Mosc. II. 199. (1863).
Thamnoseris Phil. in Anal. Univ. Chil. (1875).
Thryocephalon Forst. Char. Gen. 129. t. 65.
Thuraria Molina. Hist. Chil.
Thysanus Lour. Fl. Cochinch. 284.
Tralliana Lour. Fl. Cochinch. 157.
Trichodiclidia Cerv. in La Naturaleze. 346 (1869-70).
Trilepisium Thou. Nov. Gen. Madag. 22.
Tripinna Lour. Fl. Cochinch. 391 (Tripinnaria Pers.).
Tropidopetalum Turcz. in Bull. Mosc. I. 265 (1859).
Tula Adans. Fam. II. 500 (1763).

Valcarcelia Lag. ex Lindl. Introd. Nat. Syst. éd. 2. 157.
Valentiana Raf. Speech. I. 67.

Vanieria Lour. Fl. Cochinch. 564.
Votomita Aubl. Fl. Guian. I. 90.

Walkera Schreb. Gen. 378 (Mæsia Gärtn. f. Fruct. I. 344)

Xenochloa Licht. in R. et S. Syst. II. 29, 51. Gramin. ?

Chibaca Bert. in Rosenth. Syn. Pl. Diaphor. 238.
Coccoderma Miers in Lindl. Veget. Kingd. 309[b].
Corynocarpus Forst. Char. Gener. 31 (1776).
Cryptodiscus Schrenk. Enum. Pl. Nov. 65 (1841.
Cymelonema Presl. Epimel. Bot. 570.
Cypellium Desv. in Ham. Pl. Ind. Occ 28.

Dasycarya Liebm. in Vidensk. Meddel 98 (1853)

Geruma Forsk. Fl. Æg. Arab. 62.

Hygæa Hanst. in Linnæa XXVI. 209.

Lachnochloa Steud. Syn. Glum I 5.
Lechlera Miq. (ubi ?) Zanthoxyl.
Lepturopsis Steud. Syn. Glum. I. 357.

Paradisanthus Rchb. f. Bot. Zeit. 930 (1852.)
Peltostegia Turcz. in Bull. Mosc. I. 223 (1858).

ADDENDA ET EMENDANDA

ANTE USUM OPERIS SUIS LOCIS INSERENDA).

I. ADDENDA

Ordo IV. MAGNOLIACEÆ

52 **Cercidiphyllum**,

Genus a Maximowicz in *Bull. Acad. St-Pétersb.* VIII. 367 (1871) Magnoliaceis (Trochodendreis) adnumeratum, a Baillon in *Adans.* X. 132, rectius inter Hamamelideas tractari videtur esti in *Hist. des Plantes* p. 408, inter genera dubia Saxifragacearum relictum est (cl. Radlk. in lit.).

54b **Cosbæa** Lam. in *Illustr. hort.* 71 (1855). — Sp. 1. Patria ignota.

62 **Schizandra**, adde :

Trochostigma Auct. pr. p. (*T. repandum* S. et Z.) (cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 303. 1886).

Ordo V. ANONACEÆ

83b **Fitzgeraldia** F. Müll. *Fragm.* VI. 1. — Sp. 1. Austral.

72b ?**Pleuripetalum** Becc. in *N. Giorn. bot. Ital.* III. 181. — Sp. 1. Borneo.

Ordo VI. MENISPERMACEÆ

130b **Fawcettia** F. Müll. *Fragm.* X. 93. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

137 **Anamirta**,

dele synon : Chlænandra Miq. (cf. n. 1225 sub *Olacineis*).

151b **Strychnopsis** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 456. — Sp. 1. Madagasc.

153b **Hypsepodes** Miq. in *Ann. Lugd. Bat.* IV. 82. — Sp. 1. Timor.

154b **Leichardtia** F. Müll. *Fragm.* X. 67 (1876). — Sp. 1. Austral.

Genus incertæ sedis

181b ?**Hornschuchia** Nees (fide B. et H. *Gen. Plant.* II. 663, non Styracea, uti ibid. I. 392 legitur). — Sp. 2. Brasil. (cl. Radlkofer in lit.).

Ordo VII. BERBERIDEÆ

182 **Lardizabala**
Thouinia Domb. mss. (cf. Endl. *Genera.* n. 4703). (cl. Radlk. in lit.).

Ordo XI. FUMARIACEÆ

234 **Dicentra**, adde :
Hedycapnos Planch. in *Fl. Serres.* VIII. 193.

Ordo XII. CRUCIFERÆ

253[b] **Pirea** Nob. (*Dictyosperma* Rgl *Pl. Fedtsch.* 1, non Wendl. et Drude). — Sp. 1. Asia centr.
287[b] **Fedtschenkoa** Rgl *l. c.* 8. — Sp. 1. Turkest.
309[b] **Stanfordia** S. Wats. *Fl. Calif.* II. 479. — Sp. 1. Californ.

Ordo XIII. CAPPARIDEÆ

425 **Cleome**, ante sect. 1. adde :
Sect. *Thylacophora* Franch. in *Journ. de Bot.* m. Mart. 1887.
437[b] **Stuebelia** Pax in *Engl. Bot. Jahrb.* IX. 39 (1887). — Sp. 1. Columbia.
442 **Saheria** Fenzl in Kotschy *Fl. Æthiop. Exsicc.* 1837-39. n. 480. — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.
Mærua Auct. pr. p. (*M. virgata* Dcne mss. ex seq.), Courbonia Brongn. G. I. 969, Physanthemum Kl. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 78, annot. (1884).
444[b] **Forchhammeria** Liebm. (cf. n. 6414 sub *Euphorbiaceis*). — Sp. 2. Mexic.
Hoc genus post *Bosciam* recensendum ex cl. L. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 58 (1884).
446 **Capparis**.... (sectio nova).
Sect. 1. *Monostichocalyx* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 103 (1884).

Genus incertæ sedis

454[b] **Belencita** Karst. in Koch's *Berl. Allg. Gartenz.* 25 (1857). — Sp. 1. Columbia.

Ordo XVI. VIOLARIEÆ

Genus incertæ sedis

488[b] **?Acentra** Philippi *Sert. Mendoz.* 3 (1871). — Sp. 1. Chili.

Ordo XVII. CANELLACEÆ

489 **Canella** P. Browne *Hist. Jam.* 275. tab. 27. fig. 3 (1746) (nec uti in *Gen. Plant.* I. 121 refertur, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* I. 96, tab. 8, (1791). (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 162. 1884).

491b **Asteriastigma** Bedd. in *Fl. Sylv.* II. 266. — Sp. 1. Travancor.

Ordo XXI. POLYGALEÆ

555 **Xanthophyllum**,
Skophium Miq. *Fl. Ind. Bot. Suppl.* 357.

Ordo XXIV. CARYOPHYLLEÆ

573 **Gypsophila**,
Dianthella Clauson in Pomel *Nouv. Mat. Fl. Atlant.* 9.

Ordo XXV. PORTULACEÆ

606 *dele* **Pleuropetalum** et conf. n. 5916 (sub *Amarantaceis*).

Genus incertæ sedis

622b **Chromanthus** Philippi (loc. nobis ignot. edit.). — Sp. 1. Chili.

Ordo XXVI. TAMARISCINEÆ

627 **Fouquieria** H. B. K. (*Fouquiera* Spreng.).
Idria Kell. in *Pr. Amer. Acad.* II. 34 (*F. columnaris*).

Ordo XXVII. ELATINEÆ

629 **Bergia**,
Sphondylococca Willd. *Reliq.* in R. et S. *System.* VI. 70, 799. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 387) (1878).

Ordo XXIX. GUTTIFERÆ

638b **Leioclusia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 244. — Sp. 1. Madagasc.

660b ?**Vidalia** Vell. ex Blanco *Fl. Filip. Nov. App.* 17. — Sp. 1. Ins. Philippin.

Ordo XXX. TERNSTRŒMIACEÆ

673 **Eremolæna** H. Bn. ..... ad *Chlænacæas* referend. videtur.

676b **Llanosia** Blanco *Fl. Filip.* ed. 2. p. 319. — Sp. 1. Ins. Philippin.

Ordo XXXI. DIPTEROCARPEÆ

710[b] **Vatica** L. Sp. 18. (Cf. cl. Burck in *Ann. Jard. Buit.* VI. pars 2. 181 (1887).

714[b] **Balanocarpus** Bedd. *Fl. Sylv.* t. II. tab. 329 et 330. — Sp. 1. Ind. or. et centr.

719 **Isoptera** Scheff. *Annot.* in *Hort. Bogor.* — Sp. 1. Borneo (cf. cl. Burck in *Ann. Jard. bot. Buit.* VI. 2. 188 (1887).

Ordo XXXII. CHLÆNACEÆ

726 **Xylolæna** H. Bn (nec Xyloolæna) = **Scleroolæna** Ejusd. (n. 724).

Ordo XXXIII. MALVACEÆ

735[b] **Horsfordia** A. Gray. in *Pr. Amer. Acad.* 296 (1887). — Sp. 2. Amer. bor. occ.

735[b] **Luederitzia** Schum. in Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 3 (1887).

767 **Thurberia** A. Gray. Genus mancum cum *Gossypio* jungendum (cl. Wright).

Ordo XXXIV. STERCULIACEÆ

815[b] **Gilesia** F. Müll. *Fragm.* IX. 41. — Sp. 1. N. Caled.

833[b] **Maxwellia** H. Bn in *Adans.* X. 100. — Sp. 1. N. Caled.

Ordo XXXV. TILIACEÆ

882 **Sloanea**,

Pouteria Aubl. quoad fruct. (*Chætocarpus* Schreb.). (Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 327 (1881).

Ordo XXXVIII. MALPIGHIACEÆ

Genus incertæ sedis

943[b] ?**Stenocalyx** Turcz. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 293 (1858).

Ordo XL. GERANIACEÆ

Genus incertæ sedis

1005[b] ?**Dirachmia** Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* (1883). — Sp. 1. Socotra.

Ordo XLI. RUTACEÆ

1008 **Erythrochiton**,

Hypophyllanthus Rgl in *Gartenflora.* XV. 182 (1866).

1011 **Galipea**,
Systemon Rgl. *Ind. Semin.* 38 (1856).
1016 **Ticorea**,
Endostephium Turcz. in *Bull. Soc. Mosc.* II. 227 (1863).
1059 pro *Adans.* VII. 327, lege : X. 327.
1078[b] **Orixa** Thunb. *Fl. Japon.* 3. — Sp. 1. Japon.
1086[b] **Bonninia** Planch. in *Ann. Sc. Nat.* sér. 5. XIV. 309 (1871). — Sp. 1. Ins. Bonin.

Ordo XLII. SIMARUBACEÆ

1136 **Picramnia**,
Valenzuelia Mut., non Bert. (v. Endl. *Gen. Plant.* 1334) teste Triana in scheda *Picramniæ Corallodendron* Tul. ab ipso collectæ (cl. Radlk. in lit.).

Genus anomalum

1138[b] **Marupa** Miers in *Journ. Bot.* 260 (1873). — Sp. 1. Brasil.

Ordo XLIV. BURSERACEÆ

1156[b] ?**Tapirocarpus** Sagot in *Ann. Sc. Natur.* sér. 3. XIII. 292 (1882). — Sp. 1. Guiana.
Tapirira Aubl. quoad fruct.?

Ordo XLV. MELIACEÆ

1176[b] **Megaphyllæa** Hemsl. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1708. — Sp. 1. Ind. or.

Ordo XLVII. OLACINEÆ

1207[b] **Endusa** Miers. G. I. 345. — Sp. 1 (*E. pustulata* Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 313. 1886). Peruvia.
1213 **Ctenolophon**,
Genus anomalum dicitur a cl. Radlkofer in lit.
1244 **Pteleocarpa**.... adde : Sumatra, Borneo.
Ehretiaceis potius (nec *Ericaceis*, uti refert cl. Valeton) affine dicitur genus a cl. Beccari in *Malesia*. I. 2. p. 110, 130. (1887) (cl. Radlk. in lit.).
1221 **Schœpfia**,
Schœpfiopsis Miers in *Journ. Linn. Soc.* XVII. 74.
1250[b] **Tridianisia** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 197 (1879). — Sp. 1. Madagasc.
1262 **Iodes**,
Erythrostaphyle Hance in *Journ. Bot.* 266 (1873).

Ordo XLVIII. ILICINEÆ

1265 **Ilex,**

Synon. adde : Sideroxylon Willd. *Enum. Hort. Berol.* 249. huc recensend. ex autopsio stirpis in *Hb. Willd.* sub n. 4617 servatæ (nec ad genus « Myrsine L. » ut in G. II. 642) (cl. Radlk. in lit.).

Ordo L. CELASTRINEÆ

1288 *dele* Orixa Thunb. (cf. n. 1078b).

1288b **Scytophyllum** E. et Z. G. I. 365 (sub *Gymnosporia*). — Sp. 2. Pr. B. Sp.

1308 **Wimmeria** Schlcht. G. I. 369. — Sp. 6. Mexic., Montevideo.

* Dodonæa sp. (*D.? serrulata*) DC. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 379 (1878).

Sect. 1. *Endalophus* Radlk. l. c.

Sect. 2. *Endolophus* Radlk. l. c.

Ordo LI. HIPPOCRATEACEÆ

1313 **Salacia,**

Synon. adde : Sethia sp. (sphalmate loco Salaciæ sp. (*S. oblonga* Wall.) Wight *Icon.* tab. 97. ex cl. Radlk. in lit.).

Ordo LIII. RHAMNEÆ

1318 **Ventilago,**

Enrila Blanco *Fl. Filip.* 709.

1335b **Barcenia** Dugès in *Revist. Cientif. Mexic.* I. n. 5. p. 8 (1880). — Sp. 1. (*Colubrina glomerata* Hemsl.) Mexic.

1336b **Apteron** Kurz in *Journ. Soc. As. Beng.* II. 301 (1872). — Sp. 1. Ind. or.

1355 **Gouania,**

Triseeus Willd. *Reliq.* in R. et S. *Syst.* VI. 61.

Genera incertæ sedis

1357b ?**Macrorhamnus** H. Bn in *Adans.* XI. 273. — Sp. 1. Madagasc.

1357c ?**Reynosia** Griseb. *Catal. Pl. Cub.* 33. — Sp. 1. Cuba.

1357d ?**Marlothia** Engl. *Bot. Jahrb.* IX. 2 (1887).

Ordo LV. SAPINDACEÆ

Pag. 71. Post titulum « *Sopra i varii tipi delle anomalie dei tronchi nelle Sapindacee* », insere (errore typographico omissa) : Atti del Congresso

tenuto à Firenze 1874 (impress. 1875. p. 60-65); *Monographia Serjaniæ*, Monachii 1875, 392 pp.; *Sopra un arillo speciale di una Sapindacea* (signitur : Atti del Congresso tenuto à Palermo 1870, etc.) (L. Radlkofer).

Ordo LVII. ACERACEÆ

1495 **Dobinea** Ham.... Ad *Anacardiaceas* transferenda (et forsan prope *Boueam*, n. 1513, inseranda) est, uti methodus anatomica docet et partium fructifications analysis accuratior, monente cl. Radlkofer in lit.

Ordo LXI. ANACARDIACEÆ

1545[b] **Blepharocarya** F. Müll. *Fragm.* XI. 15 (inter *Sapindaceas*). — Sp. 1. Austral.
Huc recensenda ex cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 592. (1879).

Ordo LXIV. CONNARACEÆ

1568 **Rourea** Aubl. G. I. 432 (excl. syn. *Canicidia* Vell. ad *Connarum* recensend.).
Connarus DC. non L., Connarus sp. (*C. obliquus*) Vidal, Omphalobium sp. (*O. obliquum*) Presl, Enourea Auct. (cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 366 et 371 (1886).

1571 **Connarus** L. G. I. 432.
Canicidia Vell. *Fl. Flumin.* IV. tab. 139 (sphalmate 129 in B. et H. *Gen. Plant.*) ex cl. Baker in *Fl. Brasil.* XIV. 2. 190 (1871), Cnestidium sp. (*C. lasiocarpum*) Bak. cf. cl. Radlk. in *Sitzb. K. b. Acad.* 360 (1886).

Ordo LXV. LEGUMINOSÆ

1616[b] **Plagiocarpa** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1162.

1641 **Genista**,
Synon. adde: Pterospartium Willk. et Lange *Prodr. Fl. Hisp.* III. 440.

1645 **Cytisus**,
Synon. adde : Enantiosparton K. Koch *Dendrol.* I. 34.

1653[b] **Bolusia** Benth. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1163. — Sp. 1. Afr. austr.

1661 **Herpyza** Sauvalle *Fl. Cub.* 29. — Sp. 1. Cuba.

1712 **Swainsona**,
Loxidium Vent. *Decad. genr. nouv.* n. 9.

1749 **Cyclocarpa** Afzel in *Jahrb. K. Bot. Gart. Berl.* III. 247 (1884). — Sp. 1. Afr. trop. occ.

1750[b] **Ctenodon** H. Bn in *Adans.* IX. 236. — Sp. 1. Brasil.

1813 **Phaseolus,**

Synon. adde : Lepusa Alef. in *Bot. Zeit.* 253 (1866).

1819 **Baukea** Vatke in *Linnæa.* XLIII. 104. — Sp. 1. Madagasc.

1838 *pro* Pœcilanthe, *lege* : Poecilanthe.

1846 **Derris,**

Lonchocarpus sp. (*L. pterocarpus*) DC. ex Benth. in *Fl. Brasil.* XV. 1. 288 (1862).

? Phyllocarpus Riedel mss. ex Endl. *Gen. Plant. Suppl.* II. 97 (1842) cum syn. « *Lonchocarpus pterocarpus* DC. » (non *Phyllocarpus* Riedel *Index. Gen. phaner.* n. 1907) in Herb. Mus. Paris ex Tul. in *Ann. Sc. Nat.* sér. 2. XX. 142 (1843).

1936[b] ? **Koompassea** Maingay in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1164. — Sp. 1. Malabar.

1942[b] **Lysidice** Hance in *Journ. Bot.* 298 (1867). — Sp. 1. China.

1971 **Cynometra,**

Maniltoa Scheff. in *Ann. Jard. Buit.* I. 20.

Ordo LXXI. BRUNIACEÆ

2218 *lege* **Diberara** H. Bn (*Berardia* Brongn. non Vill.)

Ordo LXXIV. COMBRETACEÆ

2249 **Terminalia,**

Alectryon sp. (*A.? canescens*) DC. *Prodr.* I. 617 (1824). *Terminalia circumalata* F. Müll., nunc *Terminalia canescens* nominanda ex cl. Radlk. in lit.

Ordo LXXV. MYRTACEÆ

2280 **Bæckea,**

Sect. 3[b] *Pauromyrtus* Radlk. in *Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch.* II. 264 (1884).

Ordo LXXXVIII. UMBELLIFERÆ

2744 *lege* **Platysace** Bge emend. (*Siebera* Rchb., non Presl).

2918[b] **Prionosciadium** S. Wats. in Pringle *Pl. Mexic. exsic.* n. 1251 (1887). — Sp. 1. Mexic.

Ordo XCII. RUBIACEÆ

3176[b] **Brachytome** H. f. *Icon. Plant.* tab. 1088 (G. II. 87). — Sp. 1. Himal., Khasia.

3264 *lege :* **Buseria** Nob. (*Leiochilus* H. f. G. II. 116, non Kn. et West. G. III. 564).

3223[b] **Bunophila** Willd. *Reliq.* in R. et S. *Mantissa.* III. 8 (1827) (sphalmate « Punophila » 128. — Sp. 1. Amer. mer. (Mexic. ?). Cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 387-390 (1878), Anne *Knoxiea*? etsi corolla imbricata (Id. in lit.)

3345[b] **Hemidiodia** Schum. in *Fl Brasil.* (Rubiaceæ) fasc. I. 29 (1888). — Sp. 1. Amer. calid. a Mexico usque ad Brasil.

3342[b] **Gomphocalyx** Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXII. 485 (1887). — Sp. 1. Madagasc.

3358[b] **Schwendenera** Schum. in *Sitz. Naturf. Freund. Berol.* 157 (1886). — Sp. 1. Brasil.

Ordo XCVI. COMPOSITÆ

4146[b] ?**Nouelia** Franch. in *Journ. de Bot.* m. Mart. 1888. — Sp. 1. Yun-Nan.

Ordo CX. SAPOTACEÆ [1]

4483[b] **Pradosia** Liais in *Géogr. bot. Brasil.* 615 (1872). — Sp. 1. (*P. lutescens* nominanda ex cl. Radlk. in lit.). Brasil.

Chrysophyllum glycyphlœum Casar., C. Baranhem Ried., Lucuma glycyphlœa Mart. et Eichl., Pometia (*P. lactescens*) Vell. non Forst. G. II. 654, Pouteria sp. (*P. lactescens*) Radlk. l. c. 333 (1881) quæ nomina in synonyma *Pouteriæ* Aubl. emend. delenda sunt.

4495 **Pouteria**,

dele synonyma *Pradosiam* spectantia quæ conferenda in antecendente.

4510[b] **Diploknema** L. Pierre in *Arch. néerland. Scienc. exact. et natur.* XIX. 104 (1884.) — Sp. 1. Borneo.

4511 **Bassia.**

Ob *Bassiam* All. 1766, forsan restituendum (cf. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 322 (1881) F. Müller errore captus nomen vernaculum « Illippe » Malabarorum « König mss. » a Linnæo in *Mantissa alt.* 1771. p. 563, nomini « Bassia » (« autore cl. König » ex Linn. ibid. p. 555) adjectum genericum et Bassiæ Linn. (resp. König) substituendum putavit in *Hamburger Garten und Blumenzeitung.* Jahrg. XLI. 303 (1885).

Pag. 257. Deleatur quod dicitur sub titulo « Genera serius inserenda » ; cf. Addenda antecendentia de *Diploknema* et *Illippe.*

(1) Auct. cl. L. Radlkofer.

Ordo CXVII. LOGANIACEÆ

4886 **Coinochlamys**... lege : Sp. 3? Afr. trop. (cf. cl. S. Moore in *Journ. Bot.* 138 (1878).

4901 **Adenoplusia**... lege : Sp. 2. Madagasc. (cf. cl. Radlk. in *Ber. deutsch. Bot. Gesells.* II. 259, 1884).

4902 **Adenoplea**... lege : Sp. 2. Madagasc. (cf. cl. Radlk. l. c. 261).

Ordo CXXIV. SCROPHULARINEÆ

5311[b] **Xylocalyx** Balf. f. *Diagn. pl. nov.* pars 3. 84. — Sp. 1. Socotra.

Ordo CXXVIII. GESNERACEÆ

5399[b] **Petrocosmea** Oliv. in Hook. *Icon. Plant.* tab. 1716 (1887). — Sp. 1. China.

Ordo CXXXII. MYOPORINEÆ

5650 **Boutia** L. ... — Sp. 1. Ind. occ. — Nec « or » uti l. c. refertur.

Ordo CLIII. LAURINEÆ

6216[b] **Gomortega** R. et P. G. III. 149.

Adenostemum Pers., Keulia Molina *Saggio sulla storia naturale de Chile* éd 2. 1810, pp. 159 et 288 (nomen a B. et H. fide G. III. 150 non inventum in opere Moliniano), Lucuma sp. (*L. Keule*) Molina l. c. éd. 1. 1782. (cf. cl. Radlk. in *Sitz. K. b. Acad.* 315 et 316 (1881).

Ordo CLIV. THYMELÆACEÆ

6276[b] **Linodendron** Griseb. G. III. 192 (sub *Lasiadenia*). — Sp. 4. Cuba. Genus distinct. restituendum (cf. cl. Radlk in *Sitzb. K. b. Acad.* 496 (1884).

6306 **Gonostylus**... lege : Sp. 3. Java, Borneo (cf. cl. Radlk. *l. c.* 329 (1886).

Ordo CLIX. BALANOPHOREÆ

Genera incertæ sedis

6368[b] **Hachettea** H. Bn in *Bull. Soc. Linn. Paris.* 229 (1879). — Sp. 1. N. Caled.

6368[c] **Cephalophyton** H. f. in *Journ. Linn. Soc.* XX. 250. — Sp. 1. Madagasc.

Ordo CLXXXVI. PONTEDERIACEÆ

Genus incertæ sedis

7564[b] ?**Hydrothrix** H. f. in *Annals of Botany*. 90. t. VII (1887). — Sp. 1. Brasil.

Ordo CXCIV. PALMÆ [1]

7617 **Pinanga** Bl. Becc. *Malesia*. III. 100. — Sp. 40.
Cladosperma Griff. *Notul*. III. 165, Ophiria Becc. in *Ann. Jard. Buit*. II. 128 et *Malesia*. III. 129.

7617 **Kentia** Bl. Becc. *Ann. Jard. Buit*. II. 127. — Sp. 1. (*K. procera* Bl.). N. Guinea.

7617[b] **Gulubia** Becc. *l. c*. II. 137. — Sp. 2. (*Kentia* Auct.). Ins. Molucc., N. Guinea.

7617[c] **Carpentaria** Becc. *l. c*. II. 128. — Sp. 1. (*C. acuminata* Becc., *Kentia acuminata* Wendl. et Dr.). Austral. bor. (Carpentariæ sinus).

7617[d] **Exorhiza** Becc. *l. c*. 128 et 169. — Sp. 1. (*E. Wendlandiana* Becc., *Kentia exorhiza* Wendl.). Ins. Viti.

7620 **Gronophyllum** Scheff. Becc. *l. c*. II. 79. — Sp. 2 (non 4). Ins. Molucc. et Celebes.

7621 **Nengella** Becc... — Sp. 2 (*N. flabellata* et *montana* Becc.). Ins. Papuanæ.

7625 **Nenga** Wendl. et Dr. Becc. *l. c*. II. 81. — Sp. 3 (vel 1 valde variabilis?). Penins. et Archip. Malay.

7625[b] **Leptophœnix** Becc. *l. c*. II. 82. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.

7633 **Ptychosperma** Labill. Becc. in *Ann. Jard. Buit*. II. 87. tab. 1 et 3-4, et in *N. Giorn. bot. Ital*. XX. 177. — Sp. 11, quarum 6 tantum bene notæ.

7633[b] **Ptychococcus** Becc. in *Ann. Jard. Buit*. II. 100. — Sp. 2. Ins. Papuanæ.

7633[c] **Loxococcus** Wendl. et Dr. (cf. n. 7626.)

7633[d] **Normanbya** F. Müll. *Fragm*. XI. 56, Becc. *l. c*. II. 91, 170, 171. — Sp. 1. (*N. Muelleri* Becc.). Austral. trop.

7633[e] **Balaka** Becc. *l. c*. II. 91. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.

7633[f] **Vitiphœnix** Becc. *l. c*. II. 91. — Sp. 1. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Viti.

7633[g] **Coleospadix** Becc. *l. c*. II. 90. — Sp. 2. (*Ptychosperma* Auct.). Ins. Papuanæ.

7634 **Rhopaloblaste** Scheff. Becc. *l. c*. II. 140. — Sp. 2. (*R. hexandra*

(1) Has annotationes nobis benigne ministravit cl. Beccari.

Scheff. sp. typica e Molucc, altera *R. micrantha* B. et H., e Nova Guinea, dubie congenerica.

7638 **Ptychandra** Scheff. Becc. in *Ann. Jard. Buit.* II. 90 et in *N. Giorn. bot. Ital.* XX. 177. — Sp. 3. Ins. Molucc., N. Guinea.

7654[b] **Bacularia** F. Müll. G. III. 903, Becc. *Malesia.* III. 108. — Sp. 3, quarum 2 Austral. temp. et trop. incolæ, altera Papuana.

7683 **Didymosperma** Wendl. et Dr. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. 8, quarum 2 v. 3 dubiæ.

7684 **Arenga** Labill. Becc. *l. c.* III. 96. — Sp. descr. 8, nonnullæ dubiæ. In distrib. geogr. adde : Ins. Philippin.

7686 **Orania** Zipp... — Sp. 5.

7706[b] **Livistona** R. Br. G. III. 929. (*Saribus* Bl.). — Sp. ad 14. Asia or. trop., Archip. Malay., N. Guinea, Austral. or.

7706[c] **Trachycarpus** Wendl. G. III. 929. — Sp. 4. Ind or., Burma, China, Japon.

7706[d] **Rhapis** L. f. G. III. 930. — Sp. 4 v. 5. China, Japon.

7710 **Korthalsia** Bl. Becc. *Malesia.* II. 62 et 275, tab. V, VI, VII et LXIV. fig. 1, 2, 3. — Sp. 20.

7711 **Ceratolobus** Bl. Becc. *l. c.* III. 63. — Sp. 3. Java, Sumatra, Borneo.

7714 **Eugeissonia** Griff. Becc. *l. c.* III. 58. — Sp. 5. In distrib. geogr. adde : Borneo.

Ordo CCI. ALISMACEÆ

7866 **Michelia** Nob. (*Lophiocarpus* M. Micheli, non Turcz.)

Ordo CCVI. CYPERACEÆ

7953 **Bœckeleria** Nob. (*Decalepis* Böck., non W. et A.).

Ordo CCVII GRAMINEÆ

8273 **Dasypyrum** Coss. et Durieu. *Explor. Alger.* II. 202 (*Haynaldia* Schur, non Kanitz) (cl. Hackel in litt.).

II. EMENDANDA

10 *lege* Kumlienia Greene.
44 » Burtonia Salisb.
54 » **Drimys** Forst. (*Drymis* Juss.).
62 » Sphærostemon Bl.
76 » **Duguetia** St-Hil.
201 » **Nuphar** Sm.
277 » Cœlonema Maxim.
293 » **Porphyrocodon** H. f.
302 » Sect. 1. *Leptormus* DC. (Leptormus E. et Z.)
343 » **Eunomia** DC.
430 » Symphyostemon Kl.
542 » Phylax Nor.
613 » **Talinella** H. Bn.
675 *dele* **Trimenia** (cf. n. 6166).
681 *lege* **Trematanthera** F. Müll.
685 » Apatelia DC.
726 » Xylolæna H. Bn.
792 » **Bernouillea** Oliv.
904 » *Emmenanthus* H. et A.
906 » Helleria Nees et Mart.
939 » **Brachylophora** Oliv.
1014 » Lasiostemum Nees et Mart.
1059 » *Adans*. X. 327.
1076 » **Esenbeckia** H. B. K.
1161 » Sonzaya L. March.
1165 » Ginnania Röm.
1178 » Carapa Aubl.
1192 » Touloucouna Röm.
1214 » *Modeccopsis* Griff.
1214 » Decastrophia Griff.
1270 » Mylocaryum Willd.
1340 » Noltea Rchb.
1406 *lege* **Glenniea** H. f.
1448 » **Diploglottis** H. f.
1503 » *Androglossa* Benth.
1545 » *Laurophyllus* Thunb.
1548 » **Comocladia** P. Br.
1613 » Lalage Lindl.
1641 » Syspone Griseb.
1682 » Balboa Liebm.
1724 » **Sewerzowia** Rgl et Segmalk.
1761 » Sec. 1. *Dendrolobium* Benth., Dendrolobium W. et A.
1804 » Sweetia DC.
1804 » Odonia Bert.
1836 » **Centrolobium** Benth.
1871 » Badiusia Rchb.
1937 » Perlebia Mart.
2019 » Emplectrocladus Torr.
2061 » **Spenceria** Trim.
2068 *dele* Menax Gärtn. (cf. n. 3337).
2223 *lege* *Glischrocaryon* Endl.
2275 » **Homalocalyx** F. Müll.
2280 » Sect. 2. *Euryomyrtus* Hook., Euryomyrtus Schau.
2280 » Sect. 5. *Oxymyrrhine* Benth., Oxymyrrhine Schau.
2307 » Draparnaudia Montr.
2536 » Schizocarya Spach.
2578 » Erblichia Seem.
2616 » **Herpetospermum** Wall.
2686 » Pomaterium Miq.

2696 *lege* **Hildebrandtia** Vatke.
2723 » Pyxipoma Fenzl.
2835 » Stenocœlium Ledeb.
2995 » Xylosteon Juss.
3012 » Pimentelia Wedd.
3014 » Sickingia Willd.
3071 » **Greenea** W. et A.
3181 » Bergkias Sonn.
3260 » **Lachnostoma** Korth.
3285 » Gloneria Lind. et André.
3397 » Rolfinkia Zenk.
3405 » Crystallopollen Steetz.
3408 » **Centauropsis** Bojer.
3409 » Carphobolus Schott.
3423 » Eremanthus Less.
3460 » Wikstrœmia Spreng.
3543 » Sericocarpus Nees.
3544 » Galatella Cass.
3551 » Spongotrichum Nees.
3573 » **Heteromma** Benth.
3581 » Conyza Sch. Bip.
3592 » Gynophanes Steetz.
3600 » Evacopis Pomel.
3622 » Pteropogon Neck.
3624 » *Phagnalon* Lowe.
3657 » Gilberta Turcz.
3696 » Orsina Bertol.
3696 » Chiliadenus Cass.
3705 » Duchesnia Cass.
3709 » Araschcoola Sch. Bip.
3710 » Frankia Steud.
3741 » Oswalda Cass.
3829 » Geræa T. et G.
3849 » Coreopsoides Mönch.
3872 » Calycadenia DC.
3921 » *Schlechtendalia* Willd.
3933 » Actinea Juss.
3965 » Courrantia Sch. Bip.
3981 » Cheilodiscus Triana.
3990 » Paranephelius Pöpp. et Endl.
4078 » Onotrophe Cass.
4105 » Schlechtendalia Less.
4146 *lege* Perdicium L.
4158 » **Jungia** L. f.
4227 » **Levenhookia** R. Br.
4240 » Linschotenia De Vriese.
4407 » **Epacris** Cav.
4439 » Dionysia Fenzl.
4444 » **Bryocarpon** H. f. et T.
4527 » Scyrtocarpa Miers.
4578 » Toxicophlœa Harv.
4610 » Rejoua Gaud.
4768 » Pycnostelma Bge.
4772 » **Fanninia** Haw.
4779 » Diploglossum Meisn.
4863 » Systrepha Burch.
4959 » **Frasera** Walt.
4984 » Romanzoffia Ch. et Schl.
5056 » Pentalophus A. DC.
5066 » Maharanga A. DC.
5097 » **Nolana** L.
5302 » **Hyobanche** Thunb. ex L.
5349 » Chorobanche Presl.
5501 » Pterodiscus Hook.
5447 » Pharseophora Miers.
5469 » *Yangua* Spruce.
5586 » **Gymnostachyum** Nees.
5655 » Dalea Gärtn.
5744 » Hyptis Jacq.
5749 » **Dysophylla** Bl.
5871 » Calymenia Pers.
5980 » **Grayia** H. et A.) (Graya Rchb.).
5982 » Krascheninnikovia Güldst.
6010 » **Halocnemum** M. B. (Halocnemon Spreng.).
6016 » Chenopodina Moq.
6070 » **Eriogonum** Rich.
6119 » **Potamobryon** Liebm.
6132 » Ceramium Bl.
6160 » **Hedycarya** Forst. (Hedycaria Murr.).
6258 » **Carnarvonia** F. Müll.
6269 » Heterolæna F. et M.

6378 *lege* Beyeriopsis Müll. Arg.
6480 » Philyra Kl.
6501 » Seidelia H. Bn.
6507 » Cœlodepas Hassk.
6621 » Cystogyne Gasparr.
6634 » Ogcodeia Bur.
6655 » Schyckowskya Endl.
6662 » **Achudemia** Bl.
6898 » **Helcia** Lindl.
6970 » *Placostigma* Bl.
6997 » **Vrydagzynia** Bl.
7066 » Lindblomia Fries.
7193 » **Hæmodorum** Sm.
7196 » Hagenbachia Nees et Mart.
7239 » Rotherbe Klatt (Botherbe Steud.).
7320 » Sphærotele Link et Otto.
7322 » Clitanthes Herb.
7364 » Dictyopsis Ham.
7436 » Thysanotus R. Br. (Thysanothus Poir.).
7470 » Hesperoscordum Lindl.
7500 *lege* Strangweya Bertol.
7559 » Endocles Salisb.
75[illegible]5 » Philydrum Vahl (Phylidrum Banks, Philhydrum Link)
7574 » Spathodithyros Hassk.
7621 » Nengella Becc.
7760 » **Zamioculcas** Schott.
7761 » **Gonatopus** Engl.
7773 » Hydnostachyon Liebm.
7775 » Lysichiton Schott.
7848 *dele* Dochæa Schott.
7910 *lege* Lamprocaulus Mast.
7981 » Diploscyphus Liebm.
8020 » Euklastaxon Steud.
8087 » Savastana Schrank.
8088 » Gamelytrum Steud. (Gamelythrum Nees).
8099 » Lycurus H. B. K.
8107 » Tozzettia Savi.
8275 » Crithodium Link.
8280 » Eremitis Döll.

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM

GENERUM ET SYNONYMORUM

Nomina admissa litteris italicis, synonyma romanis designantur.

Numeri asterici (*) signati non solum in ipso opere sed etiam in supplemento (Addenda), cruce (+) signati in supplemento tantum quærendi sunt.

Ut hunc Indicem quam maxime completum faceremus, multa synonyma inseruimus, quæ nec apud Benthamum et Hookerum (*Genera Plantarum*) nec in nostri operis systematica parte proferuntur; hæc autem facile agnoscentur, nulle numero sequente.

Apocynaceæ p. 260.

B

Berberideæ p. 9.

Boragineæ p. 280.

Calycanthaceæ p. 4.

Calycereæ p. 188.

Campanulaceæ p. 239.

Candolleaceæ p. 236.

Canellaceæ p. 21.

Capparideæ p. 20.

Caprifoliaceæ p. 169

Cupuliferеæ p. 380.

Datisceæ p. 152.

Dichapetaleæ p. 62.

Droseraceæ p. 120.

Elæagnaceæ p. 356.

Elatineæ p. 32.

Euphorbiaceæ p. 361.

F

Gentianeæ p. 276

Geraniaceæ p. 50.

Gesneraceæ p. 301.

Hæmodoraceæ p. 410.

Hippocastanaceæ p. 82.

Hippocrateaceæ p. 67.

I

J

L

Lacistemaceæ p. 381.

Laurineæ p. 348.

Leguminosæ p. 87.

Leitnerieæ p. 379.

Lemnaceæ p. 451.

M

Malpighiaceæ p. 47.

Malvaceæ p. 38.

Musaceæ p. 407.

Myoporineæ p. 318.

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris*, 721 (1888). — Sp. 1. Afr. trop.

Nyctagineæ p. 331.

Nymphæaceæ p. 10.

O

Oleaceæ p. 259.

Onagrarieæ p. 140.

P

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris*, 731 (1888). — Sp. 2' N. Caled.

Polemoniaceæ p. 279.

Q

S

Sabiaceæ p. 83.

Salicineæ p. 381.

Salvadoraceæ p. 260.

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris.* 724 (1888). — Sp. 1 Columb.

Simarubaceæ p. 57.

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris*, 733 (1888). — Sp. 1. Madagasc.

T

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris*, 716 (1888).

Urticaceæ p. 373.

V

Vacciniaceæ p. 241.

Valerianeæ p. 187.

Verbenaceæ p. 319.

(1) *Bull. Soc. Linn. Paris.* 715 (1888). — Sp. 1. Brasil.

Violarieæ p. 23 et 491.

Vochysiaceæ p. 28.

(1) *Bot. Ztt.* 663 (1849).

X

Y

Z

ELENCHUS